

NOTA INFORMATIVA AL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN Nº 030-2018-0619 QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE SANT QUIRZE DEL VALLES DE MUTUA UNIVERSAL, MUGENAT, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL, Nº 10.

Encontrándonos en plena implantación de los sistemas informáticos que han de permitir la licitación electrónica, tal y como introduce la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se han detectado algunas incidencias que afectan a la plataforma PLYCA Portal, concretamente en la fase concerniente a la inscripción en la plataforma y la cumplimentación de los sobres electrónicos en que los licitadores presentan sus ofertas.

Ante dicha situación y con la finalidad de respetar y garantizar el principio de libre concurrencia, el Órgano de Contratación valorará prolongar, **con carácter excepcional**, el plazo de presentación de ofertas durante 48 horas en aquellos casos en los que tenga constancia de la imposibilidad por parte de licitadores de presentar sus ofertas debido a una incidencia técnica, permitiéndoseles la presentación de ofertas en soporte papel y USB/CD en dos **SOBRES** (2) que deberán estar identificados en su exterior, debiendo constar los siguientes datos:

- El objeto de la licitación a la que concurre.
- Número de expediente.
- Nombre y apellidos o razón social de la empresa.
- Dirección, teléfono y correo electrónico de la empresa, a efecto de notificaciones.

Todos los documentos deberán estar firmados electrónicamente.

Los sobres deberán ser presentados en la siguiente dirección:

Avda. Tibidabo, nº 17-19 (08022) Barcelona

Para ello será necesario que los licitadores afectados nos remitan a la siguiente dirección de correo electrónico: contratacion@mutuauniversal.net, el justificante conforme, habiendo remitido la incidencia técnica a soporte.proveedores@mutuauniversal.net, esta no haya sido resuelta en plazo impidiendo la presentación de ofertas por vía telemática.

Barcelona, 5 de noviembre de 2018