

P - CARPINTERÍA INTERIOR: PUERTAS ABATIBLES

P1	P2	P3	P4	P5	P6
<p>26</p> <p>PUERTA 1 HOJA ABATIBLE ENRASADA HOJA EXTERIOR TIPO RAPID-DOORS, SOLECO O DAYTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • HOJAS REVESTIDAS EN ESTRATIFICADO HPL COLOR PRINT A DECIDIR. • CERCO DE ALUMINIO TIPSICO TIPO BATE ALIADO RECTO. • HERAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE. • MANILLA TIPO CORTIZO MINIMANADA USO INTERIO. • CERRADURA TIPO TESA PANEK C/AS AMANTERADA. • CERRAJERÍA TIPO TESA C/AS ACABADO A DEFINIR POR D.P. • VIERO SEGURIDAD TIPO SONOR 3+3 3A3-3 CONTROL CON BUTRAL ACÚSTICO RW(B)E 37dB. • BORDA INTERIOR PANEK, P/TELA DE ALUMINIO 60 S EN AMBAS CARAS. • CONEXIÓN SISTEMA CONTROL DE ACCESOS. 	<p>16</p> <p>PUERTA VIDRIO 1 HOJA ABATIBLE TIPO CORTIZO MILLENNIUM 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> • HOJA ALUMINIO ACABADO LACADO COLOR A DEFINIR POR D.P. • CERCO DE ALUMINIO. • HERAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE. • MANILLA TIPO CORTIZO MINIMANADA USO INTERIO. • CERRADURA TIPO TESA PANEK C/AS AMANTERADA. • CERRAJERÍA TIPO TESA C/AS ACABADO A DEFINIR POR D.P. • VIERO SEGURIDAD TIPO SONOR 3+3 3A3-3 CONTROL CON BUTRAL ACÚSTICO RW(B)E 37dB. • BORDA INTERIOR PANEK, P/TELA DE ALUMINIO 60 S EN AMBAS CARAS. • CONEXIÓN SISTEMA CONTROL DE ACCESOS. 	<p>1</p> <p>PUERTA 3 HOJA ABATIBLE ENRASADA HOJA EXTERIOR TIPO RAPID-DOORS, SOLECO O DAYTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • DOS HOJAS REVESTIDAS EN ESTRATIFICADO HPL COLOR PRINT A DECIDIR. • CERCO DE ALUMINIO TIPSICO TIPO BATE ALIADO RECTO. • HERAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE. • MANILLA TIPO CORTIZO MINIMANADA USO INTERIO. • CERRADURA TIPO TESA PANEK C/AS AMANTERADA. • CERRAJERÍA TIPO TESA C/AS ACABADO A DEFINIR POR D.P. • VIERO SEGURIDAD TIPO SONOR 3+3 3A3-3 CONTROL CON BUTRAL ACÚSTICO RW(B)E 37dB. • BORDA INTERIOR PANEK, P/TELA DE ALUMINIO 60 S EN AMBAS CARAS. • CONEXIÓN SISTEMA CONTROL DE ACCESOS. 	<p>30</p> <p>PUERTA 2 HOJAS ABATIBLE TIPO CORTIZO MILLENNIUM 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> • DOS HOJAS ALUMINIO ACABADO LACADO COLOR A DEFINIR POR D.P. • CERCO DE ALUMINIO. • HERAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE. • MANILLA TIPO CORTIZO MINIMANADA USO INTERIO. • CERRADURA TIPO TESA PANEK C/AS AMANTERADA. • CERRAJERÍA TIPO TESA C/AS ACABADO A DEFINIR POR D.P. • VIERO SEGURIDAD TIPO SONOR 3+3 3A3-3 CONTROL CON BUTRAL ACÚSTICO RW(B)E 37dB. • BORDA INTERIOR PANEK, P/TELA DE ALUMINIO 60 S EN AMBAS CARAS. • CONEXIÓN SISTEMA CONTROL DE ACCESOS. 	<p>1</p> <p>PUERTA 2 HOJAS ABATIBLE + FIJO SUPERIOR TIPO CORTIZO MILLENNIUM 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> • DOS HOJAS ALUMINIO ACABADO LACADO COLOR A DEFINIR POR D.P. • CERCO DE ALUMINIO. • HERAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE. • MANILLA TIPO CORTIZO MINIMANADA USO INTERIO. • CERRADURA TIPO TESA PANEK C/AS AMANTERADA. • CERRAJERÍA TIPO TESA C/AS ACABADO A DEFINIR POR D.P. • VIERO SEGURIDAD TIPO SONOR 3+3 3A3-3 CONTROL CON BUTRAL ACÚSTICO RW(B)E 37dB. • BORDA INTERIOR PANEK, P/TELA DE ALUMINIO 60 S EN AMBAS CARAS. • CONEXIÓN SISTEMA CONTROL DE ACCESOS. 	<p>1</p> <p>PUERTA 2 HOJAS ABATIBLE TIPO CORTIZO MILLENNIUM 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> • DOS HOJAS ALUMINIO ACABADO LACADO COLOR A DEFINIR POR D.P. • CERCO DE ALUMINIO. • HERAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE. • MANILLA TIPO CORTIZO MINIMANADA USO INTERIO. • CERRADURA TIPO TESA PANEK C/AS AMANTERADA. • CERRAJERÍA TIPO TESA C/AS ACABADO A DEFINIR POR D.P. • VIERO SEGURIDAD TIPO SONOR 3+3 3A3-3 CONTROL CON BUTRAL ACÚSTICO RW(B)E 37dB. • BORDA INTERIOR PANEK, P/TELA DE ALUMINIO 60 S EN AMBAS CARAS. • CONEXIÓN SISTEMA CONTROL DE ACCESOS.

PC - CARPINTERÍA INTERIOR: PUERTAS CORREDERAS

PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
<p>1</p> <p>PUERTA 1 HOJA CORREDERA ENRASADA HOJA EXTERIOR HPL IMITACIÓN MADERA, TIPO RAPID-DOORS, SOLECO O DAYTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • HOJA MDF HIBRIDOGLISO REVESTIDA EN ESTRATIFICADO HPL IMITACIÓN MADERA ACABADO A DECIDIR POR D.P. • CERCO Y HERAJES INTEGRADOS / PANELOS MADERA HPL. • HERAJES DE COLGAR Y AMARON METÁLICO PARA COLOCACIÓN EN ENTAMADO AUTOPORTANTE. • CERRADURA TIPO PESTILLO DE TESA ASA ABLOY, CON DESBLOQUEO POR EL EXTERIOR CON LUJE AMANTERADA. • BORDA INTERIOR A PLANO PESTILO DE ALUMINIO 60 S EN AMBAS CARAS. 	<p>1</p> <p>PUERTA 1 HOJA CORREDERA A HOJA EXTERIOR HPL COLOR BLANCO TIPO RAPID-DOORS, SOLECO O DAYTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • HOJA MDF HIBRIDOGLISO REVESTIDA EN ESTRATIFICADO HPL ACABADO A DECIDIR POR D.P. • CERCO Y HERAJES INTEGRADOS / PANELOS MADERA HPL. • HERAJES DE COLGAR Y AMARON METÁLICO PARA COLOCACIÓN EN ENTAMADO AUTOPORTANTE. • CERRADURA TIPO PESTILLO DE TESA ASA ABLOY, CON DESBLOQUEO POR EL EXTERIOR CON LUJE AMANTERADA. • BORDA INTERIOR A PLANO PESTILO DE ALUMINIO 60 S EN AMBAS CARAS. 	<p>2</p> <p>PUERTA 1 HOJA CORREDERA A HOJA EXTERIOR HPL COLOR BLANCO TIPO RAPID-DOORS, SOLECO O DAYTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • HOJA MDF HIBRIDOGLISO REVESTIDA EN ESTRATIFICADO HPL ACABADO A DECIDIR POR D.P. • CERCO Y HERAJES INTEGRADOS / PANELOS MADERA HPL. • HERAJES DE COLGAR Y AMARON METÁLICO PARA COLOCACIÓN EN ENTAMADO AUTOPORTANTE. • CERRADURA TIPO PESTILLO DE TESA ASA ABLOY, CON DESBLOQUEO POR EL EXTERIOR CON LUJE AMANTERADA. • BORDA INTERIOR A PLANO PESTILO DE ALUMINIO 60 S EN AMBAS CARAS. 	<p>4</p> <p>PUERTA 1 HOJA CORREDERA ENRASADA HOJA EXTERIOR HPL IMITACIÓN MADERA, TIPO RAPID-DOORS, SOLECO O DAYTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • HOJA MDF HIBRIDOGLISO REVESTIDA EN ESTRATIFICADO HPL IMITACIÓN MADERA ACABADO A DECIDIR POR D.P. • CERCO Y HERAJES INTEGRADOS / PANELOS MADERA HPL. • HERAJES DE COLGAR Y AMARON METÁLICO PARA COLOCACIÓN EN ENTAMADO AUTOPORTANTE. • CERRADURA TIPO PESTILLO DE TESA ASA ABLOY, CON DESBLOQUEO POR EL EXTERIOR CON LUJE AMANTERADA. • BORDA INTERIOR A PLANO PESTILO DE ALUMINIO 60 S EN AMBAS CARAS. 	<p>4</p> <p>PUERTA 1 HOJA CORREDERA A HOJA EXTERIOR HPL COLOR BLANCO TIPO RAPID-DOORS, SOLECO O DAYTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • HOJA MDF HIBRIDOGLISO REVESTIDA EN ESTRATIFICADO HPL ACABADO A DECIDIR POR D.P. • CERCO Y HERAJES INTEGRADOS / PANELOS MADERA HPL. • HERAJES DE COLGAR Y AMARON METÁLICO PARA COLOCACIÓN EN ENTAMADO AUTOPORTANTE. • CERRADURA TIPO PESTILLO DE TESA ASA ABLOY, CON DESBLOQUEO POR EL EXTERIOR CON LUJE AMANTERADA. • BORDA INTERIOR A PLANO PESTILO DE ALUMINIO 60 S EN AMBAS CARAS.

Pi - CARPINTERÍA INTERIOR, SECTORIZACIÓN: PUERTAS EI

Pi1	Pi2	Pi3
<p>8</p> <p>PUERTA PUERTA CORTAFUEGOS HOMOLOGADA DE MADERA E12 40-CS 1 HOJA PIVOTANTE, E12 40-CS, TIPO ANDREU</p> <ul style="list-style-type: none"> • HOJA AISA DE TABLERO AGLOMERADO DE PARTÍCULAS G/SP/SGU, RECOBERTO CON LAMINADO DE ALTA PRESIÓN HPL ACABADO A DEFINIR POR D.P. • BASTIDOR DE MADERA MACIZA Y CERCO DE MADERA MACIZA ACABADO HPL A DEFINIR CON CERCO INOXIDABLES. • BARRA ANTIINTRUSO TIPO TESA TOP USO INTERIO. • CERRADURA TIPO TESA PANEK C/AS. • CERRAJERÍA C/ASO. • RETENEDORES Y CONEXIÓN CENTRALITA INCENDIOS. 	<p>4</p> <p>PUERTA DOS HOJAS PUERTA CORTAFUEGOS HOMOLOGADA DE MADERA E12 40-CS 1 HOJA PIVOTANTE, E12 40-CS, TIPO ANDREU</p> <ul style="list-style-type: none"> • DOS HOJAS AISA DE TABLERO AGLOMERADO DE PARTÍCULAS G/SP/SGU, RECOBERTO CON LAMINADO DE ALTA PRESIÓN HPL ACABADO A DEFINIR POR D.P. • BASTIDOR DE MADERA MACIZA Y CERCO DE MADERA MACIZA ACABADO HPL A DEFINIR CON CERCO INOXIDABLES. • BARRA ANTIINTRUSO TIPO TESA TOP USO INTERIO. • CERRADURA TIPO TESA PANEK C/AS. • CERRAJERÍA C/ASO. • RETENEDORES Y CONEXIÓN CENTRALITA INCENDIOS. 	<p>6</p> <p>PUERTA PUERTA CORTAFUEGOS HOMOLOGADA DE MADERA E12 40-CS 1 HOJA PIVOTANTE, E12 40-CS, TIPO ANDREU</p> <ul style="list-style-type: none"> • HOJA AISA DE TABLERO AGLOMERADO DE PARTÍCULAS G/SP/SGU, RECOBERTO CON LAMINADO DE ALTA PRESIÓN HPL ACABADO A DEFINIR POR D.P. • BASTIDOR DE MADERA MACIZA Y CERCO DE MADERA MACIZA ACABADO HPL A DEFINIR CON CERCO INOXIDABLES. • BARRA ANTIINTRUSO TIPO TESA TOP USO INTERIO. • CERRADURA TIPO TESA PANEK C/AS. • CERRAJERÍA C/ASO. • RETENEDORES Y CONEXIÓN CENTRALITA INCENDIOS.

Vi - CARPINTERÍA INTERIOR: VENTANAS INTERIORES

Vi1	Vi02
<p>12</p> <p>VENTANA FIJA DE ALUMINIO TIPO CORTIZO, RAPID DOORS O SOLECO</p> <ul style="list-style-type: none"> • FIJO DE ALUMINIO ACABADO LACADO COLOR A DEFINIR POR D.P. • CERCO DE ALUMINIO. • VIERO SEGURIDAD TIPO SONOR 3+3 3A3-3 CONTROL CON BUTRAL ACÚSTICO RW(B)E 37dB. 	<p>6</p> <p>VENTANA FIJA DE ALUMINIO TIPO CORTIZO, RAPID DOORS O SOLECO</p> <ul style="list-style-type: none"> • FIJO DE ALUMINIO ACABADO LACADO COLOR A DEFINIR POR D.P. • CERCO DE ALUMINIO. • VIERO SEGURIDAD TIPO SONOR 3+3 3A3-3 CONTROL CON BUTRAL ACÚSTICO RW(B)E 37dB.



LEYENDA NOMENCLATURA

P PUERTAS	C CERRAJERÍA	Ca CABINAS
PI PUERTAS EI	PM PASAMANOS	M MAMPARAS
PC PUERTAS CORREDERAS	Ba BARANDILLA	Mo MOBILIARIO
PA PUERTAS AUTOMÁTICAS	V VENTANAS	

NOTAS:

1. TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARÁN EN OBRA. APERTURAS (MANOS) S/PLANTA
2. EL MARCO SE ADAPTARÁ AL ANCHO DEL TABIQUE
3. CONTROL DE ACCESOS Y AMAESTRAMIENTO DE LLAVES CONTARÁ CON EL VÍF BUENO DE LA PROPIEDAD. TODAS LAS PUERTAS LLEVARÁN LLAVE (MAESTRADA) Y CIERRAPUERTAS
4. TODAS LAS PUERTAS SIN MARCO INFERIOR (ACCESIBILIDAD)
5. CARPINTERÍAS EXTERIORES SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR


Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia


DIPUTACIÓN DE HUESCA

B R F S


<p>CLIENTE/PROMOTOR: Diputación Provincial de Huesca</p>	
<p>NÚMERO EXPEDIENTE: B070005/2023-0095</p>	
<p>PROYECTO EJECUTIVO Rehabilitación del Ala Occidental del edificio de la Antigua Residencia Provincial de Niños de Huesca</p>	<p>CL. I</p>
<p>PLANO: Carpintería Interior</p>	
<p>ESCALA: A1 A3 - 1:</p>	<p>BRFS Architecture and Management S.L.P Redactores de Proyecto: Benigno Pestana (Nº Colegiado: 2134) Borja L. Ferosalles (Nº Colegiado: 63365) Genis Burgués Melet (Nº Colegiado: 68721-9) Director de Proyecto: Benigno Pestana Coordinador de Proyecto: Borja L. Ferosalles</p>




Alzado PC 1
1:20




Alzado PC 1
1:20




Alzado PC 2
1:20




Alzado PC 2
1:20




Alzado Pasillo P1
1:20




Alzado Escalera P1
1:20




Detalle Horizontal PC1
1:10




Detalle Vertical PC1
1:10




Detalle Horizontal PC2
1:10



Detalle Vertical PC2
1:10



Detalle Horizontal P1
1:10



Detalle Vertical P1
1:10

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



CLIENTE/PROMOTOR:
Diputación Provincial de Huesca


NÚMERO EXPEDIENTE:
B070005/2023-0095







PROYECTO EJECUTIVO
Rehabilitación del Ala Occidental del edificio de la Antigua Residencia Provincial de Niños de Huesca

PLANO:
Carpintería Interior

ESCALA:
A1 - 1:10, 1:20
A3 - 1:20, 1:40


BRFS Architecture and Management S.L.P
Redactores de Proyecto:
Benigno Pestana (Nº Colegiado: 2134)
Borja L. Fermoselle (Nº Colegiado: 63365)
Genís Bargués Melet (Nº Colegiado: 68721-9)
Director de Proyecto: Benigno Pestana
Coordinador de Proyecto: Borja L.Fermoselle





<p>Financiada por la Unión Europea NextGenerationEU</p>	<p>Ministerio de Educación, Juventud y Deporte</p>	<p>Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia</p>
<p>DIPUTACIÓN DE HUESCA</p>		<p>BRF S</p>
<p>CLIENTE/PROMOTOR: Diputación Provincial de Huesca</p>		
<p>NÚMERO EXPEDIENTE: B070005/2023-0095</p>		
<p>PROYECTO EJECUTIVO Rehabilitación del Ala Occidental del edificio de la Antigua Residencia Provincial de Niños de Huesca</p>		
<p>PLANO: Carpintería Interior</p>		
<p>ESCALA: A1 - 1:10, 1:20 A3 - 1:20, 1:40</p>		
<p>BRFS Architecture and Management S.L.P Redactores de Proyecto: Benigno Pestana (Nº Colegiado: 2134) Borja L. Fermoselle (Nº Colegiado: 63365) Genís Bargués Melet (Nº Colegiado: 68721-9) Director de Proyecto: Benigno Pestana Coordinador de Proyecto: Borja L.Fermoselle</p>		<p>Cl.3</p>


CA - CARPINTERIAS INTERIOR: CABINAS



LEYENDA NOMENCLATURA

P PUERTAS	C CERRAJERÍA	Ca CABINAS
PI PUERTAS EI	PM PASAMANOS	M MAMPARAS
PC PUERTAS CORREDERAS	Ba BARANDILLA	Mo MOBILIARIO
PA PUERTAS AUTOMÁTICAS	V VENTANAS	

M - CARPINTERIAS INTERIOR: MAMPARAS



NOTAS:

1. TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARÁN EN OBRA. APERTURAS (MANOS) S/PLANTA
2. EL MARCO SE ADAPTARÁ AL ANCHO DEL TABIQUE
3. CONTROL DE ACCESOS Y AMAESTRAMIENTO DE LLAVES CONTARÁ CON EL Vº BUENO DE LA PROPIEDAD. TODAS LAS PUERTAS LLEVARÁN LLAVE (MAESTRADA) Y CIERRAPUERTAS
4. TODAS LAS PUERTAS SIN MARCO INFERIOR (ACCESIBILIDAD)
5. CARPINTERÍAS EXTERIORES SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL INTERIOR

Financiado por la Unión Europea
 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

DIPUTACIÓN DE HUESCA **B R F S**

CLIENTE/PROMOTOR:
 Diputación Provincial de Huesca

NÚMERO EXPEDIENTE:
 B070005/2023-0095

PROYECTO EJECUTIVO
 Rehabilitación del Ala Occidental del edificio de la Antigua Residencia Provincial de Niños de Huesca





PLANO:
 Carpintería Interior

ESCALA:
 A1 - 1:25
 A3 - 1:50

B R F S Architecture and Management S.L.P.
 Redactores de Proyecto:
 Benigno Pestana (Nº Colegiado: 2134)
 Borja L. Fermoselle (Nº Colegiado: 63365)
 Genís Bargués Melet (Nº Colegiado: 68721-9)
 Director de Proyecto: Benigno Pestana
 Coordinador de Proyecto: Borja L. Fermoselle

CI.4

Mo1




CLIENTE/PROMOTOR: Diputación Provincial de Huesca	
NÚMERO EXPEDIENTE: B070005/2023-0095	
PROYECTO EJECUTIVO Rehabilitación del Ala Occidental del edificio de la Antigua Residencia Provincial de Niños de Huesca	
PLANO: Carpintería Interior	
ESCALA: A1 - 1:50, 1:25 A3 - 1:100, 1:50	
BRF S Architecture and Management S.L.P Redactores de Proyecto: Benigno Pestana (Nº Colegiado: 2134) Borja L. Fermoselle (Nº Colegiado: 63365) Genís Bargués Melet (Nº Colegiado: 68721-9) Director de Proyecto: Benigno Pestana Coordinador de Proyecto: Borja L. Fermoselle	
CI.5	


Mo1




<p>CLIENTE/PROMOTOR: Diputación Provincial de Huesca</p>	
<p>NÚMERO EXPEDIENTE: B070005/2023-0095</p>	
<p>PROYECTO EJECUTIVO Rehabilitación del Ala Occidental del edificio de la Antigua Residencia Provincial de Niños de Huesca</p>	
<p>PLANO: Carpintería Interior</p>	
<p>ESCALA: A1 - 1:50 A3 - 1:100</p>	
<p>BRFS Architecture and Management S.L.P Redactores de Proyecto: Benigno Pestana (Nº Colegiado: 2134) Borja L. Fermoselle (Nº Colegiado: 63365) Genís Bargués Melet (Nº Colegiado: 68721-9) Director de Proyecto: Benigno Pestana Coordinador de Proyecto: Borja L. Fermoselle</p>	
 <p>Cl.6</p>	




Detalle Ci Mo 1 A
1:10







Detalle Ci Mo 1 B
1:10



Detalle Ci Mo 1 C
1:10



Detalle Ci Mo 1 D
1:10



Mo 1 A
1:10



Mo 1 B
1:10

Mo 1 C
1:10



Mo 1 D
1:10

<p>CLIENTE/PROMOTOR: Diputación Provincial de Huesca</p>	
<p>NÚMERO EXPEDIENTE: B070005/2023-0095</p>	
<p>PROYECTO EJECUTIVO Rehabilitación del Ala Occidental del edificio de la Antigua Residencia Provincial de Niños de Huesca</p>	
<p>PLANO: Carpintería Interior</p>	
<p>ESCALA: A1 - 1:10 A3 - 1:20</p>	
<p>B R F S Architecture and Management S.L.P Redactores de Proyecto: Benigno Pestana (Nº Colegiado: 2134) Borja L. Feroselle (Nº Colegiado: 63365) Genís Bargués Melet (Nº Colegiado: 68721-9) Director de Proyecto: Benigno Pestana Coordinador de Proyecto: Borja L.Feroselle</p>	
<p>CI.7</p>	



Mo2_PB



Detalle Vertical Banco 1:10






Mo 2 - P1, P2, P3




CLIENTE/PROMOTOR: Diputación Provincial de Huesca	
NÚMERO EXPEDIENTE: B070005/2023-0095	
PROYECTO EJECUTIVO Rehabilitación del Ala Occidental del edificio de la Antigua Residencia Provincial de Niños de Huesca	
PLANO: Carpintería Interior	
ESCALA: A1 - 1:25, 1:125, 1:10 A3 - 1:50, 1:250, 1:20	
BRFS Architecture and Management S.L.P Redactores de Proyecto: Benigno Pestano (Nº Colegiado: 2134) Borja L. Feroselle (Nº Colegiado: 63365) Genís Bargués Melet (Nº Colegiado: 68721-9) Director de Proyecto: Benigno Pestano Coordinador de Proyecto: Borja L.Feroselle	
 CI.8	

Mo4_01




Mo 4 1 - Banco con mesitas 1 UN
UBICACIÓN CAF_9,1

DESCRIPCIÓN
El banco corrido con estructura de madera y respaldo a pared cuenta con cuatro mesitas integradas en la parte superior del asiento.
Cada mesita está compuesta por un soporte tubular de 30 cm de altura, sobre el cual se coloca un sobre circular de piedra con un diámetro de 30 cm.




Mo 3 - PB, P1, P2 y P3





Mo 3_2 - Punto Reciclaje 4 UN
UBICACIÓN PB, P1, P2 y P3

DESCRIPCIÓN
Formado por madera MDF hidrófuga acabado tipo fórmica imitación madera. Cuso puerta abatible superior y frontal. Descripción y detalles según mediciones.





Mo 3 1 - Fuente 4 UN
UBICACIÓN PB, P1, P2 y P3

DESCRIPCIÓN
Mueble con una fuente integrada de agua refrigerada, equipada con un cabezal llenabolellas y un surtidor para beber directamente, fabricada en acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia, con sistema manos libres que permite la dispensación de agua sin contacto manual, garantizando así mayor higiene y seguridad.



CLIENTE/PROMOTOR: Diputación Provincial de Huesca	
NÚMERO EXPEDIENTE: B070005/2023-0095	
PROYECTO EJECUTIVO Rehabilitación del Ala Occidental del edificio de la Antigua Residencia Provincial de Niños de Huesca	
PLANO: Carpintería Interior	
ESCALA: A1 - 1:25, 1:5 A3 - 1:50, 1:10	
BRFS Architecture and Management S.L.P Redactores de Proyecto: Benigno Pestano (Nº Colegiado: 2134) Borja L. Fermoselle (Nº Colegiado: 63365) Genís Bargués Melet (Nº Colegiado: 68721-9) Director de Proyecto: Benigno Pestano Coordinador de Proyecto: Borja L.Fermoselle	
CI.9	

Mo4_02




Mo 4_2 y Mo 1


UBICACIÓN CAF_9.1

DESCRIPCIÓN

El banco corrido esquinero con estructura de madera y respaldo a pared.






Mo4_04



CLIENTE/PROMOTOR: Diputación Provincial de Huesca	
NÚMERO EXPEDIENTE: B070005/2023-0095	
PROYECTO EJECUTIVO Rehabilitación del Ala Occidental del edificio de la Antigua Residencia Provincial de Niños de Huesca	
PLANO: Carpintería Interior	
ESCALA: A1 - 1:25, 1:50 A3 - 1:50, 1:100	
BRF S Architecture and Management S.L.P. Redactores de Proyecto: Benigno Pestana (Nº Colegiado: 2134) Borja L. Fermoselle (Nº Colegiado: 63365) Genís Bargués Melet (Nº Colegiado: 68721-9) Director de Proyecto: Benigno Pestana Coordinador de Proyecto: Borja L. Fermoselle	
CI.10	

Mo5

Mo6





Mo5

UBICACIÓN

CAF_9.1

DESCRIPCIÓN


Barra de cafetería con estructura de acero. Frente compuesto por una estructura de montantes de madera de y acabado Laminado HPL. Reposapiés tubular de acero anclado a subestructura y suelo.



DET

Sección Barra (1)

1:5



CLIENTE/PROMOTOR:
Diputación Provincial de Huesca

NÚMERO EXPEDIENTE:
B070005/2023-0095

PROYECTO EJECUTIVO
Rehabilitación del Ala Occidental del edificio de la Antigua
Residencia Provincial de Niños de Huesca

PLANO:
Carpintería Interior

ESCALA:
A1 - 1:25
A3 - 1:50

BRFS Architecture and Management S.L.P
Redactores de Proyecto:
Benigno Pestana (Nº Colegiado: 2134)
Borja L. Fermoselle (Nº Colegiado: 63365)
Genís Bargués Melet (Nº Colegiado: 68721-9)
Director de Proyecto: Benigno Pestana
Coordinador de Proyecto: Borja L. Fermoselle



CI.11

II_09 CI Carpintería Interior_FI

Puede acceder a este documento en formato PDF - PADES y comprobar su autenticidad en la Sede Electrónica usando el código CSV siguiente:



URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: <https://dphuesca.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación (CSV):

En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Huella del documento
para el firmante

Texto de la firma

Datos adicionales de la firma



Registrado el 05/08/2024 a las 20:22
No de entrada 18642 / 2024

Sello electrónico - 05/08/2024 20:23
Sede Electrónica DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA



El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.