



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): 252U6N562P4L113Q0YDF



Departamento
Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente
DIP/2932/2024

Código Documento
MAM18100IJ

Fecha del Documento
14-05-24 14:13

Asunto
contrato de suministro de Mobiliario Urbano-2024 -5 lotes-

Negociado destinatario

INFORME ELABORADO POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS SOBRE ESTIMACIÓN DE LAS PROPOSICIONES CONTENIDAS EN EL SOBRE “B” PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DEL SUMINISTRO POR PRECIOS UNITARIOS DE MOBILIARIO URBANO CON MATERIALES PROVENIENTES DE PLÁSTICO RECICLADO, LOTE 1 (BANCOS); CON DESTINO A DIVERSAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA. (Año-2024)

EXPEDIENTE Nº 2024/17C SUM

De conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas incluido en el expediente correspondiente, se procede por parte de los Servicios Técnicos de esta Diputación Provincial a la cumplimentación de esta requisitoria en relación con la adjudicación del contrato de suministro.

VALORACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS (CRITERIOS CUYA EVALUACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR. Hasta 32 puntos)

En esta evaluación realizada conforme a los criterios que dependen de un juicio de valor se ha procedido a valorar las características técnicas de los elementos de mobiliario urbano ofertados, de acuerdo a los siguientes aspectos:

Lote nº1 Bancos (Hasta 32 puntos): Se tendrán en cuenta:

- *Aspecto general de la muestra, uniformidad del material, sin impurezas ni irregularidades, (hasta 4,0 puntos).*
- *Acabado de las superficies de los listones, lisas que no desprendan partículas y que faciliten la evacuación del agua, (hasta 3,0 puntos).*
- *Redondeo de las aristas longitudinales de los listones. Acabado de sus extremos, ausencia de burbujas u oquedades; redondeo uniforme de las aristas transversales, (hasta 4,0 puntos).*
- *Estructura de apoyo (patas y reposabrazos) de plástico reciclado, (hasta 6,0 puntos).*
- *Ejecución y acabado del grabado de la imagen corporativa, geometría y definición. Aspecto estético general, (hasta 4,0 puntos).*
- *Dimensión mayor del banco (largo), (hasta 3,0 puntos).*
- *Dimensión menor de los listones (espesor), (hasta 2,0 puntos).*



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): **252U6N562P4L113Q0YDF**



Departamento

Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente

DIP/2932/2024

Código Documento

MAM18100IJ

Fecha del Documento

14-05-24 14:13

- Segunda mayor dimensión del asiento (ancho), (hasta 4,0 puntos).
- Calidad del metal empleado en la tornillería, (hasta 2,0 puntos).

1. EMPRESAS OFERTANTES DEL LOTE Nº 1 (Bancos)

1. BENITO URBAN, S.L.U.
2. CROUS EXPERT S.L.
3. PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.U.

2. CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PPTP) Y DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES (PCAP).

Las ofertas que cumplen con los pliegos son las siguientes:

1. BENITO URBAN, S.L.U.
2. CROUS EXPERT S.L.
3. PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.U.

3. VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Tras la aplicación de los criterios de valoración, las empresas licitadoras han obtenido, en función de las características ofertadas, la puntuación que a continuación se detalla en cada uno de los siguientes apartados:



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): 252U6N562P4L113Q0YDF



Departamento
Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente
DIP/2932/2024

Código Documento
MAM18100IJ

Fecha del Documento
14-05-24 14:13

3.1. BENITO URBAN, S.L.U.

Aspecto general de la muestra, uniformidad del material, sin impurezas ni irregularidades. (hasta 4,0 puntos)	<i>Buen aspecto general de la muestra, sin impurezas visibles, color y veteado generalmente uniforme.</i>	3,8
Acabado de las superficies de los listones, lisas que no desprendan partículas y que faciliten la evacuación del agua. (hasta 3,0 puntos)	<i>Superficie lisa, sin partículas al tacto y superficie ligeramente bombeada para la evacuación de agua.</i>	2,9
Redondeo de las aristas longitudinales de los listones. Acabado de sus extremos, ausencia de burbujas u oquedades; redondeo uniforme de las aristas transversales. (hasta 4,0 puntos)	<i>Las aristas longitudinales están redondeadas y uniformes. El acabado de los extremos uniforme, sin burbujas o coqueras. Las aristas transversales están bien redondeadas.</i>	3,8
Estructura de apoyo (patas y reposabrazos) de plástico reciclado. (hasta 6,0 puntos)	<i>La estructura de sustentación con apoyabrazos está fabricada en plástico reciclado.</i>	6,0
Ejecución y acabado del grabado de la imagen corporativa, geometría y definición. Aspecto estético general. (hasta 4,0 puntos)	<i>Buen aspecto general y definición del grabado, sin rebarbas.</i>	4,0
Dimensión mayor del banco (largo) (hasta 3,0 puntos)	<i>La dimensión ofertada es de 1.800 mm.</i>	1,0
Dimensión menor de los listones (espesor) (hasta 2,0 puntos)	<i>Los listones ofertados tienen un espesor de 40 mm</i>	0,0
Segunda mayor dimensión del asiento (ancho) (hasta 4,0 puntos)	<i>Esta dimensión del ancho es de 372 mm.</i>	2,0
Calidad del metal empleado en la tornillería. (hasta 2 puntos)	<i>La tornillería ofertada es en acero inoxidable.</i>	2,0
TOTAL PUNTUACIÓN		25,5



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): 252U6N562P4L113Q0YDF



Departamento
Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente
DIP/2932/2024

Código Documento
MAM18100IJ

Fecha del Documento
14-05-24 14:13

3.2. CROUS EXPERT S.L.

Aspecto general de la muestra, uniformidad del material, sin impurezas ni irregularidades. (hasta 4,0 puntos)	Zonas con aspecto descolorido, impurezas.	0,4
Acabado de las superficies de los listones, lisas que no desprendan partículas y que faciliten la evacuación del agua. (hasta 3,0 puntos)	Superficie principal del listón cóncava que dificulta la evacuación del agua, con algunas partículas al tacto.	0,2
Redondeo de las aristas longitudinales de los listones. Acabado de sus extremos, ausencia de burbujas u oquedades; redondeo uniforme de las aristas transversales. (hasta 4,0 puntos)	Las aristas longitudinales redondeadas con partículas al tacto. El acabado de los extremos con pequeñas coqueas en la sección de corte. Sin aristas transversales redondeadas y marcas de disco de corte.	0,6
Estructura de apoyo (patas y reposabrazos) de plástico reciclado. (hasta 6,0 puntos)	La estructura de sustentación con apoyabrazos está fabricada en plástico reciclado.	6,0
Ejecución y acabado del grabado de la imagen corporativa, geometría y definición. Aspecto estético general. (hasta 4,0 puntos)	Profundidad variable del fresado por la concavidad de la superficie del listón. Rebarbas al tacto e impurezas en el fondo del fresado.	0,4
Dimensión mayor del banco (largo) (hasta 3,0 puntos)	La dimensión ofertada es de 2.000 mm.	3,0
Dimensión menor de los listones (espesor) (hasta 2,0 puntos)	Ancho irregular de la muestra, el mínimo entre caras cóncavas < 46mm	1,0
Segunda mayor dimensión del asiento (ancho) (hasta 4,0 puntos)	Esta dimensión consta explícitamente en la documentación presentada con un valor de 390 mm.	3,0
Calidad del metal empleado en la tornillería. (hasta 2 puntos)	La tornillería ofertada es en acero inoxidable.	2,0
TOTAL PUNTUACIÓN		16,6



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): 252U6N562P4L113Q0YDF



Departamento
Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente
DIP/2932/2024

Código Documento
MAM181001J

Fecha del Documento
14-05-24 14:13

3.3. PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.U.

Aspecto general de la muestra, uniformidad del material, sin impurezas ni irregularidades. (hasta 4,0 puntos)	Aspecto adecuado, sin impurezas ni irregularidades.	3,0
Acabado de las superficies de los listones, lisas que no desprendan partículas y que faciliten la evacuación del agua. (hasta 3,0 puntos)	Superficies con algunas partículas al tacto y superficie principal plana para la evacuación de agua.	1,2
Redondeo de las aristas longitudinales de los listones. Acabado de sus extremos, ausencia de burbujas u oquedades; redondeo uniforme de las aristas transversales. (hasta 4,0 puntos)	Las aristas longitudinales son regulares y uniformes. El acabado de los extremos uniforme, sin burbujas o coqueras, con el acabado en pintura de color marrón. Las aristas transversales están con acabado en pintura de color marrón.	1,8
Estructura de apoyo (patas y reposabrazos) de plástico reciclado. (hasta 6,0 puntos)	La estructura de sustentación con apoyabrazos está fabricada en plástico reciclado. Tiene apoyo intermedio.	6,0
Ejecución y acabado del grabado de la imagen corporativa, geometría y definición. Aspecto estético general. (hasta 4,0 puntos)	Marcado solamente los bordes del anagrama y las letras en el grabado. Tiene rebarbas al tacto.	0,5
Dimensión mayor del banco (largo) (hasta 3,0 puntos)	La dimensión ofertada es de 1.800 mm.	1,0
Dimensión menor de los listones (espesor) (hasta 2,0 puntos)	Los listones ofertados tienen un espesor de 40 mm	0,0
Segunda mayor dimensión del asiento (ancho) (hasta 4,0 puntos)	Esta dimensión según croquis presentado un valor de 403 mm.	3,0
Calidad del metal empleado en la tornillería. (hasta 2 puntos)	No se aportan las características en la documentación para valorar.	0,0
TOTAL PUNTUACIÓN		16,5



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>
Código de Verificación Electrónica (CSV): **252U6N562P4L113Q0YDF**



Departamento
Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente
DIP/2932/2024

Código Documento
MAM18100IJ

Fecha del Documento
14-05-24 14:13

4. VALORACIÓN FINAL RESULTANTE

En la tabla que sigue se resumen las puntuaciones totales obtenidas por cada una de las empresas valoradas:

	LICITADOR	Puntuación
1	BENITO URBAN, S.L.U.	25,50
2	CROUS EXPERT S.L.	16,60
3	PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.U.	16,50



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): 252U6N562P4L113Q0YDF



Departamento
Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente
DIP/2932/2024

Código Documento
MAM18100IJ

Fecha del Documento
14-05-24 14:13

**INFORME ELABORADO POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS SOBRE ESTIMACIÓN DE LAS PROPOSICIONES CONTENIDAS EN EL SOBRE “B” PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DEL SUMINISTRO POR PRECIOS UNITARIOS DE MOBILIARIO URBANO CON MATERIALES PROVENIENTES DE PLÁSTICO RECICLADO, LOTE 2 (MESAS DE PICNIC); CON DESTINO A DIVERSAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.
(Año-2024)**

EXPEDIENTE Nº 2024/17C SUM

De conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas incluido en el expediente correspondiente, se procede por parte de los Servicios Técnicos de esta Diputación Provincial a la cumplimentación de esta requisitoria en relación con la adjudicación del contrato de suministro.

VALORACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS (CRITERIOS CUYA EVALUACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR. Hasta 32 puntos)

En esta evaluación realizada conforme a los criterios que dependen de un juicio de valor se ha procedido a valorar las características técnicas de los elementos de mobiliario urbano ofertados, de acuerdo a los siguientes aspectos:

Lote nº2 Mesas de Picnic (Hasta 32 puntos): Se tendrán en cuenta:

- *Aspecto general de la muestra, uniformidad del material, sin impurezas ni irregularidades, (hasta 5,0 puntos).*
- *Acabado de las superficies de los listones, lisas que no desprendan partículas y que faciliten la evacuación del agua, (hasta 5,0 puntos).*
- *Redondeo de las aristas longitudinales de los listones. Acabado de sus extremos, ausencia de burbujas u oquedades; redondeo uniforme de las aristas transversales, (hasta 5,0 puntos).*
- *Ejecución y acabado del grabado de la imagen corporativa, geometría y definición. Aspecto estético general, (hasta 4,0 puntos).*
- *Dimensión mayor del banco (largo), (hasta 5,0 puntos).*
- *Dimensión menor de los listones (espesor), (hasta 2,0 puntos).*
- *Segunda mayor dimensión del asiento (ancho), (hasta 4,0 puntos).*
- *Calidad del metal empleado en la tornillería, (hasta 2,0 puntos).*



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): **252U6N562P4L113Q0YDF**



Departamento

Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente

DIP/2932/2024

Código Documento

MAM18100IJ

Fecha del Documento

14-05-24 14:13

1. EMPRESAS OFERTANTES DEL LOTE Nº 2 (Mesas de Picnic)

1. BENITO URBAN, S.L.U.
2. CROUS EXPERT S.L.
3. PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.U.

2. CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PPTP) Y DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES (PCAP).

Las ofertas que cumplen con los pliegos son las siguientes:

1. BENITO URBAN, S.L.U.
2. CROUS EXPERT S.L.
3. PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.U.

3. VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Tras la aplicación de los criterios de valoración, las empresas licitadoras han obtenido, en función de las características ofertadas, la puntuación que a continuación se detalla en cada uno de los siguientes apartados:



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>
Código de Verificación Electrónica (CSV): 252U6N562P4L113Q0YDF



Departamento
Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente
DIP/2932/2024

Código Documento
MAM18100IJ

Fecha del Documento
14-05-24 14:13

3.1. BENITO URBAN, S.L.U.

Aspecto general de la muestra, uniformidad del material, sin impurezas ni irregularidades. (hasta 5,0 puntos)	Buen aspecto general de la muestra, sin impurezas visibles, color y vetado generalmente uniforme.	4,8
Acabado de las superficies de los listones, lisas que no desprendan partículas y que faciliten la evacuación del agua. (hasta 5,0 puntos)	Superficie lisa, sin partículas al tacto y superficie ligeramente bombeada para la evacuación de agua.	4,9
Redondeo de las aristas longitudinales de los listones. Acabado de sus extremos, ausencia de burbujas u oquedades; redondeo uniforme de las aristas transversales. (hasta 5,0 puntos)	Las aristas longitudinales son regulares y uniformes. El acabado de los extremos uniforme, sin burbujas o coqueras. Las aristas transversales están bien redondeadas.	4,8
Ejecución y acabado del grabado de la imagen corporativa, geometría y definición. Aspecto estético general. (hasta 4,0 puntos)	Buen aspecto general y definición del grabado, sin rebarbas.	4,0
Dimensión mayor de la mesa (largo) (hasta 5,0 puntos)	La dimensión ofertada es de 1.800 mm.	2,0
Dimensión menor de los listones (espesor) (hasta 2,0 puntos)	Los listones ofertados tienen un espesor de 40 mm	0,0
Segunda mayor dimensión del asiento (ancho) (hasta 4,0 puntos)	Esta dimensión tiene un valor de 231 mm.	2,0
Calidad del metal empleado en la tornillería. (hasta 2 puntos)	La tornillería ofertada es en acero inoxidable.	2,0
TOTAL PUNTUACIÓN		24,5



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): 252U6N562P4L113Q0YDF



Departamento
Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente
DIP/2932/2024

Código Documento
MAM18100IJ

Fecha del Documento
14-05-24 14:13

3.2. CROUS EXPERT S.L.

Aspecto general de la muestra, uniformidad del material, sin impurezas ni irregularidades. (hasta 5,0 puntos)	Zonas con aspecto descolorido, impurezas.	0,5
Acabado de las superficies de los listones, lisas que no desprendan partículas y que faciliten la evacuación del agua. (hasta 5,0 puntos)	Superficie principal del listón cóncava que dificulta la evacuación del agua, áspera con partículas al tacto.	0,2
Redondeo de las aristas longitudinales de los listones. Acabado de sus extremos, ausencia de burbujas u oquedades; redondeo uniforme de las aristas transversales. (hasta 5,0 puntos)	Las aristas longitudinales redondeadas con partículas al tacto. Sin aristas transversales redondeadas.	0,8
Ejecución y acabado del grabado de la imagen corporativa, geometría y definición. Aspecto estético general. (hasta 4,0 puntos)	Profundidad variable del fresado por la concavidad de la superficie del listón. Rebarbas al tacto e impurezas en el fondo del fresado.	0,4
Dimensión mayor de la mesa (largo) (hasta 5,0 puntos)	La dimensión ofertada es de 2.000 mm.	5,0
Dimensión menor de los listones (espesor) (hasta 2,0 puntos)	Ancho irregular de la muestra, el mínimo entre caras cóncavas < 46mm	1,0
Segunda mayor dimensión del asiento (ancho) (hasta 4,0 puntos)	Esta dimensión tiene un valor de 350 mm	4,0
Calidad del metal empleado en la tornillería. (hasta 2 puntos)	La tornillería ofertada es en acero inoxidable.	2,0
TOTAL PUNTUACIÓN		13,9



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): 252U6N562P4L113Q0YDF



Departamento
Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente
DIP/2932/2024

Código Documento
MAM18100IJ

Fecha del Documento
14-05-24 14:13

3.3. PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.U.

Aspecto general de la muestra, uniformidad del material, sin impurezas ni irregularidades. (hasta 5,0 puntos)	<i>Aspecto adecuado, alguna impureza.</i>	4,2
Acabado de las superficies de los listones, lisas que no desprendan partículas y que faciliten la evacuación del agua. (hasta 5,0 puntos)	<i>Superficies con algunas partículas al tacto y superficie principal plana para la evacuación de agua.</i>	2,8
Redondeo de las aristas longitudinales de los listones. Acabado de sus extremos, ausencia de burbujas u oquedades; redondeo uniforme de las aristas transversales. (hasta 5,0 puntos)	<i>Las aristas longitudinales sin redondear. El acabado de los extremos visto al corte y tiene coqueras. Las aristas transversales no están bien redondeadas.</i>	1,6
Ejecución y acabado del grabado de la imagen corporativa, geometría y definición. Aspecto estético general. (hasta 4,0 puntos)	<i>Marcado solamente los bordes del anagrama y las letras en el grabado. Tiene rebabas al tacto.</i>	0,5
Dimensión mayor de la mesa (largo) (hasta 5,0 puntos)	<i>La dimensión ofertada es de 2.000 mm.</i>	2,0
Dimensión menor de los listones (espesor) (hasta 2,0 puntos)	<i>Los listones ofertados tienen un espesor de 40 mm</i>	0,0
Segunda mayor dimensión del asiento (ancho) (hasta 4,0 puntos)	<i>Esta dimensión tiene un valor de 242,5 mm.</i>	2,0
Calidad del metal empleado en la tornillería. (hasta 2 puntos)	<i>La tornillería ofertada es en acero inoxidable.</i>	2,0
TOTAL PUNTUACIÓN		15,1



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>
Código de Verificación Electrónica (CSV): **252U6N562P4L1I3Q0YDF**



Departamento
Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente
DIP/2932/2024

Código Documento
MAM18I00IJ

Fecha del Documento
14-05-24 14:13

4. VALORACIÓN FINAL RESULTANTE

En la tabla que sigue se resumen las puntuaciones totales obtenidas por cada una de las empresas valoradas:

	LICITADOR	Puntuación
1	BENITO URBAN, S.L.U.	24,50
2	CROUS EXPERT S.L.	13,90
3	PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.U.	15,10



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): 252U6N562P4L113Q0YDF



Departamento
Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente
DIP/2932/2024

Código Documento
MAM18100IJ

Fecha del Documento
14-05-24 14:13

INFORME ELABORADO POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS SOBRE ESTIMACIÓN DE LAS PROPOSICIONES CONTENIDAS EN EL SOBRE “B” PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DEL SUMINISTRO POR PRECIOS UNITARIOS DE MOBILIARIO URBANO CON MATERIALES PROVENIENTES DE PLÁSTICO RECICLADO, LOTE 3 (PAPELERAS); CON DESTINO A DIVERSAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA. (Año-2024)

EXPEDIENTE Nº 2024/17C SUM

De conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas incluido en el expediente correspondiente, se procede por parte de los Servicios Técnicos de esta Diputación Provincial a la cumplimentación de esta requisitoria en relación con la adjudicación del contrato de suministro.

VALORACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS (CRITERIOS CUYA EVALUACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR. Hasta 32 puntos)

En esta evaluación realizada conforme a los criterios que dependen de un juicio de valor se ha procedido a valorar las características técnicas de los elementos de mobiliario urbano ofertados, de acuerdo a los siguientes aspectos:

Lote nº3 Papeleras (Hasta 32 puntos): Se tendrán en cuenta:

- *Aspecto general de la muestra, uniformidad del material, sin impurezas ni irregularidades, (hasta 4,0 puntos).*
- *Acabado de las superficies de los listones, lisas que no desprendan partículas en cualquiera de sus formas, (hasta 2,0 puntos).*
- *Redondeo de las aristas longitudinales de los listones. Acabado de sus extremos, ausencia de burbujas u oquedades, (hasta 2,0 puntos).*
- *Listones de plástico intercambiables mediante tornillería, (hasta 2,0 puntos).*
- *Acabado, sujeción y dimensión de la plaqueta de aluminio con el grabado de la imagen corporativa. Aspecto estético general, (hasta 3,0 puntos).*
- *Capacidad de la cubeta ≥ 46 ltrs, (hasta 3,0 puntos).*
- *Fondo de la cubeta con estructura abierta, (hasta 4,0 puntos).*
- *Aro sujeta bolsas de material plástico reciclado, (hasta 4,0 puntos).*
- *Aro sujeta bolsas móvil y abatible para facilitar la colocación de la bolsa de basura, (hasta 2,0 puntos).*



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): 252U6N562P4L1I3Q0YDF



Departamento
Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente
DIP/2932/2024

Código Documento
MAM18I00IJ

Fecha del Documento
14-05-24 14:13

- Posibilidad de intercambiar parte visible de su estructura con colores diferentes según tipo de residuo, (hasta 2,0 puntos).
- Pies de apoyo acondicionados para facilitar la instalación del anclaje al pavimento existente (entre otros, posibilidad de roscar varilla o tornillo para anclar al suelo, etc), (hasta 4,0 puntos)
- Calidad del metal empleado en la tornillería (acero inoxidable), (hasta 2,0 puntos).

1. EMPRESAS OFERTANTES DEL LOTE Nº 3 (Papeleras)

1. BENITO URBAN, S.L.U.
2. CROUS EXPERT S.L.
3. PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.U.

2. CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PPTP) Y DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES (PCAP).

CROUS EXPERT S.L. Resulta **excluida**.

La muestra que presenta tiene cuatro patas de apoyo, por tanto, no cumple con las características técnicas mínimas esenciales descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (2.3-Lote nº3 PAPELERAS / 2.3.2 Patas de apoyo/sujeción= 3uds).

Según el punto 4 del apartado H5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las características de la muestra se consideran contractuales. La muestra presentada no se puede valorar.

PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.U. Resulta **excluida**.

La muestra que presenta tiene un pedestal central y único de apoyo y no patas independientes como se requería, tampoco tiene la plaqueta con el anagrama identificativo de esta institución, por todo ello no cumple con las características técnicas mínimas esenciales descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (2.3-Lote nº3 PAPELERAS / 2.3.2 Patas de apoyo/sujeción= 3uds / 2.3.5-Imagen Corporativa 'Diputación DE PALENCIA').

Según el punto 4 del apartado H5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las características de la muestra se consideran contractuales. La muestra presentada no se puede valorar.

Las ofertas que cumplen con los pliegos son las siguientes:

1. BENITO URBAN, S.L.U.



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): 252U6N562P4L1I3Q0YDF



Departamento
Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente
DIP/2932/2024

Código Documento
MAM18I00IJ

Fecha del Documento
14-05-24 14:13

3. VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Tras la aplicación de los criterios de valoración, las empresas licitadoras han obtenido, en función de las características ofertadas, la puntuación que a continuación se detalla en cada uno de los siguientes apartados:

3.1. BENITO URBAN, S.L.U.

Aspecto general de la muestra, uniformidad del material, sin impurezas ni irregularidades. (hasta 4,0 puntos)	<i>Buen aspecto general de la muestra, sin impurezas visibles.</i>	3,5
Acabado de las superficies de los listones, lisas que no desprendan partículas en cualquiera de sus formas. (hasta 2,0 puntos)	<i>Superficie lisa, sin partículas al tacto.</i>	2,0
Redondeo de las aristas longitudinales de los listones. Acabado de sus extremos, ausencia de burbujas u oquedades. (hasta 2,0 puntos)	<i>Las aristas longitudinales redondeadas. Los extremos rematados.</i>	1,8
Listones de plástico intercambiables mediante tornillería. (hasta 2,0 puntos)	<i>Listones intercambiables.</i>	2,0
Acabado, sujeción y dimensión de la plaqueta de aluminio con el grabado de la imagen corporativa. Aspecto estético general. (hasta 3,0 puntos).	<i>Acabado y sujeción de la plaqueta correcto.</i>	1,5
Capacidad de la cubeta ≥ 46ltrs. (hasta 3,0 puntos).	<i>La capacidad de la cubeta es de 50ltrs.</i>	3,0
Fondo de la cubeta con estructura abierta, (hasta 4,0 puntos).	<i>Estructura del fondo abierta.</i>	4,0
Aro sujeta bolsas de material plástico reciclado. (hasta 4,0 puntos).	<i>Aro sujeta bolsas de material plástico reciclado.</i>	4,0
Aro sujeta bolsas móvil y abatible para facilitar la	<i>Aro sujeta bolsas móvil y abatible.</i>	1,0



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): 252U6N562P4L1I3Q0YDF



Departamento
Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente
DIP/2932/2024

Código Documento
MAM18100IJ

Fecha del Documento
14-05-24 14:13

colocación de la bolsa de basura. (hasta 2,0 puntos).		
Posibilidad de intercambiar parte visible de su estructura con colores diferentes según tipo de residuo. (hasta 2,0 puntos).	No consta esta información en la documentación aportada.	0,0
Pies de apoyo acondicionados para facilitar la instalación del anclaje al pavimento existente (entre otros, posibilidad de roscar varilla o tornillo para anclar al suelo, etc). (hasta 4,0 puntos)	Pies de apoyo acondicionados para anclaje al suelo con pernos de expansión de M8	4,0
Calidad del metal empleado en la tornillería (acero inoxidable). (hasta 2,0 puntos).	La tornillería ofertada es en acero inoxidable.	2,0
TOTAL Puntuación		28,8

4. VALORACIÓN FINAL RESULTANTE

En la tabla que sigue se resumen las puntuaciones totales obtenidas por cada una de las empresas valoradas:

	LICITADOR	Puntuación
1	BENITO URBAN, S.L.U.	28,80



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): 252U6N562P4L113Q0YDF



Departamento
Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente
DIP/2932/2024

Código Documento
MAM18100IJ

Fecha del Documento
14-05-24 14:13

**INFORME ELABORADO POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS SOBRE ESTIMACIÓN DE LAS PROPOSICIONES CONTENIDAS EN EL SOBRE “B” PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DEL SUMINISTRO POR PRECIOS UNITARIOS DE MOBILIARIO URBANO CON MATERIALES PROVENIENTES DE PLÁSTICO RECICLADO, LOTE 4 (JARDINERAS (TIPO-1)); CON DESTINO A DIVERSAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.
(Año-2024)**

EXPEDIENTE Nº 2024/17C SUM

De conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas incluido en el expediente correspondiente, se procede por parte de los Servicios Técnicos de esta Diputación Provincial a la cumplimentación de esta requisitoria en relación con la adjudicación del contrato de suministro.

VALORACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS (CRITERIOS CUYA EVALUACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR. Hasta 35 puntos)

En esta evaluación realizada conforme a los criterios que dependen de un juicio de valor se ha procedido a valorar las características técnicas de los elementos de mobiliario urbano ofertados, de acuerdo a los siguientes aspectos:

Lote nº4 Jardineras (Tipo-1) (Hasta 35 puntos): Se tendrán en cuenta:

- *Aspecto general de la muestra, uniformidad del material, sin impurezas ni irregularidades, (hasta 4,0 puntos).*
- *Acabado de las superficies de los listones, lisas que no desprendan partículas en cualquiera de sus formas, (hasta 3,0 puntos).*
- *Acabado de sus extremos y de sus aristas transversales, ausencia de burbujas u oquedades, (hasta 4,0 puntos).*
- *Listones de plástico reciclable intercambiables mediante tornillería, (hasta 3,0 puntos).*
- *Altura de las patas de apoyo de plástico reciclado $\geq 60\text{mm}$, (hasta 3,0 puntos).*
- *Ejecución y acabado del grabado de la imagen corporativa, geometría y definición. Aspecto estético general, (hasta 4,0 puntos).*
- *Dimensión menor de la jardinera (ancho) $\geq 700\text{mm}$, (hasta 3,0 puntos).*



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): 252U6N562P4L113Q0YDF



Departamento

Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente

DIP/2932/2024

Código Documento

MAM18100IJ

Fecha del Documento

14-05-24 14:13

- *Dimensión mayor de los listones (altura) $\geq 80\text{mm}$, (hasta 3,0 puntos).*
- *Dimensión menor de los listones (ancho) $\geq 60\text{mm}$, (hasta 3,0 puntos).*
- *Calidad de la tornillería y perfiles/ángulos (acero inoxidable), (hasta 5,0 puntos).*

1. EMPRESAS OFERTANTES DEL LOTE Nº 4 (Jardineras (Tipo-1))

1. BENITO URBAN, S.L.U.
2. CROUS EXPERT S.L.

2. CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PPTP) Y DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES (PCAP).

CROUS EXPERT S.L. Resulta **excluida**.

La muestra que presenta no tiene grabado sobre el listón el anagrama identificativo de esta institución por dicho motivo no cumple con las características técnicas mínimas esenciales descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (2.4-Lote nº4 JARDINERAS (TIPO-1) / 2.4.4-Imagen Corporativa 'Diputación DE PALENCIA').

Según el punto 4 del apartado H5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las características de la muestra se consideran contractuales. La muestra presentada no se puede valorar.

Las ofertas que cumplen con los pliegos son las siguientes:

4. BENITO URBAN, S.L.U.

3. VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Tras la aplicación de los criterios de valoración, las empresas licitadoras han obtenido, en función de las características ofertadas, la puntuación que a continuación se detalla en cada uno de los siguientes apartados:



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): 252U6N562P4L113Q0YDF



Departamento
Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente
DIP/2932/2024

Código Documento
MAM181001J

Fecha del Documento
14-05-24 14:13

3.1. BENITO URBAN, S.L.U.

Aspecto general de la muestra, uniformidad del material, sin impurezas ni irregularidades, (hasta 4,0 puntos).	<i>Buen aspecto general de la muestra, sin impurezas visibles, color y veteado generalmente uniforme.</i>	3,8
Acabado de las superficies de los listones, lisas que no desprendan partículas en cualquiera de sus formas, (hasta 3,0 puntos).	<i>Superficie rugosa, sin partículas al tacto.</i>	2,5
Acabado de sus extremos y de sus aristas transversales, ausencia de burbujas u oquedades, (hasta 4,0 puntos).	<i>Las aristas longitudinales sin redondear. El acabado de los extremos con burbujas o coqueras en el centro del perfil. Las aristas transversales sin redondear.</i>	1,6
Listones de plástico reciclable intercambiables mediante tornillería, (hasta 3,0 puntos).	<i>Listones intercambiables.</i>	3,0
Altura de las patas de apoyo de plástico reciclado \geq 60mm, (hasta 3,0 puntos).	<i>Altura del perfil de las patas 86mm.</i>	3,0
Ejecución y acabado del grabado de la imagen corporativa, geometría y definición. Aspecto estético general, (hasta 4,0 puntos).	<i>Buen aspecto general y definición del grabado.</i>	4,0
Dimensión menor de la jardinera (ancho) \geq 700mm, (hasta 3,0 puntos).	<i>La dimensión menor de la jardinera es de 700mm.</i>	3,0
Dimensión mayor de los listones (altura) \geq 80mm), (hasta 3,0 puntos).	<i>Altura del listón es de 86mm.</i>	3,0
Dimensión menor de los listones (ancho) \geq 60mm), (hasta 3,0 puntos).	<i>El ancho del listón es de 86mm.</i>	3,0
Calidad de la tornillería y perfiles / ángulos (acero inoxidable), (hasta 5,0 puntos).	<i>No consta esta información en la documentación aportada.</i>	0,0
TOTAL PUNTUACIÓN		26,9



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>
Código de Verificación Electrónica (CSV): **252U6N562P4L113Q0YDF**



Departamento
Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente
DIP/2932/2024

Código Documento
MAM18100IJ

Fecha del Documento
14-05-24 14:13

4. VALORACIÓN FINAL RESULTANTE

En la tabla que sigue se resumen las puntuaciones totales obtenidas por cada una de las empresas valoradas:

	LICITADOR	Puntuación
1	BENITO URBAN, S.L.U.	26,90



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): 252U6N562P4L1I3Q0YDF



Departamento
Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente
DIP/2932/2024

Código Documento
MAM18I00IJ

Fecha del Documento
14-05-24 14:13

**INFORME ELABORADO POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS SOBRE ESTIMACIÓN DE LAS PROPOSICIONES CONTENIDAS EN EL SOBRE “B” PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DEL SUMINISTRO POR PRECIOS UNITARIOS DE MOBILIARIO URBANO CON MATERIALES PROVENIENTES DE PLÁSTICO RECICLADO, LOTE 5 (JARDINERAS (TIPO-2)); CON DESTINO A DIVERSAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.
(Año-2024)**

EXPEDIENTE Nº 2024/17C SUM

De conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas incluido en el expediente correspondiente, se procede por parte de los Servicios Técnicos de esta Diputación Provincial a la cumplimentación de esta requisitoria en relación con la adjudicación del contrato de suministro.

VALORACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS (CRITERIOS CUYA EVALUACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR. Hasta 35 puntos)

En esta evaluación realizada conforme a los criterios que dependen de un juicio de valor se ha procedido a valorar las características técnicas de los elementos de mobiliario urbano ofertados, de acuerdo a los siguientes aspectos:

Lote nº5 Jardineras (Tipo-2) (Hasta 35 puntos): Se tendrán en cuenta:

- *Aspecto general de la muestra, uniformidad del material, sin impurezas ni irregularidades, (hasta 4,0 puntos).*
- *Acabado de las superficies de los listones, lisas que no desprendan partículas en cualquiera de sus formas, (hasta 4,0 puntos).*
- *Acabado de sus extremos y de sus aristas transversales, ausencia de burbujas u oquedades, (hasta 4,0 puntos).*
- *Listones de plástico reciclable intercambiables mediante tornillería, (hasta 3,0 puntos).*
- *Altura de las patas de apoyo de plástico reciclado $\geq 60\text{mm}$, (hasta 4,0 puntos).*
- *Ejecución y acabado del grabado de la imagen corporativa, geometría y definición. Aspecto estético general, (hasta 5,0 puntos).*
- *Dimensión mayor de los listones (altura) $\geq 110\text{mm}$, (hasta 3,0 puntos).*
- *Dimensión menor de los listones (ancho) $\geq 50\text{mm}$, (hasta 3,0 puntos).*
- *Calidad de la tornillería y perfiles/ángulos (acero inoxidable), (hasta 5,0 puntos).*



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): **252U6N562P4L113Q0YDF**



Departamento

Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente

DIP/2932/2024

Código Documento

MAM18100IJ

Fecha del Documento

14-05-24 14:13

1. EMPRESAS OFERTANTES DEL LOTE N° 5 (Jardineras (Tipo-2))

1. BENITO URBAN, S.L.U.
2. CROUS EXPERT S.L.

2. CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PPTP) Y DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES (PCAP).

Las ofertas que cumplen con los pliegos son las siguientes:

1. BENITO URBAN, S.L.U.
2. CROUS EXPERT S.L.

3. VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Tras la aplicación de los criterios de valoración, las empresas licitadoras han obtenido, en función de las características ofertadas, la puntuación que a continuación se detalla en cada uno de los siguientes apartados:



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): 252U6N562P4L113Q0YDF



Departamento
Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente
DIP/2932/2024

Código Documento
MAM18100IJ

Fecha del Documento
14-05-24 14:13

3.1. BENITO URBAN, S.L.U.

Aspecto general de la muestra, uniformidad del material, sin impurezas ni irregularidades, (hasta 4,0 puntos).	<i>Buen aspecto general de la muestra, sin impurezas visibles, color y veteado generalmente uniforme.</i>	3,6
Acabado de las superficies de los listones, lisas que no desprendan partículas en cualquiera de sus formas, (hasta 4,0 puntos).	<i>Superficie lisa algo rugosa, sin partículas al tacto.</i>	3,4
Acabado de sus extremos y de sus aristas transversales, ausencia de burbujas u oquedades, (hasta 4,0 puntos).	<i>Las aristas longitudinales sin redondear. El acabado de los extremos sin coqueras. Las aristas transversales sin redondear.</i>	2,2
Listones de plástico reciclable intercambiables mediante tornillería, (hasta 3,0 puntos).	<i>Listones intercambiables.</i>	3,0
Altura de las patas de apoyo de plástico reciclado \geq 60mm, (hasta 4,0 puntos).	<i>Altura del perfil de las patas 68mm.</i>	4,0
Ejecución y acabado del grabado de la imagen corporativa, geometría y definición. Aspecto estético general, (hasta 5,0 puntos).	<i>Buen aspecto general y definición del grabado.</i>	5,0
Dimensión mayor de los listones (altura) \geq 110mm), (hasta 3,0 puntos).	<i>Altura del listón es de 120mm.</i>	3,0
Dimensión menor de los listones (ancho) \geq 50mm), (hasta 3,0 puntos).	<i>El ancho del listón es de 48mm.</i>	0,0
Calidad de la tornillería y perfiles / ángulos (acero inoxidable), (hasta 5,0 puntos).	<i>La tornillería ofertada es en acero inoxidable.</i>	5,0
TOTAL PUNTUACIÓN		29,2



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): 252U6N562P4L113Q0YDF



Departamento
Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente
DIP/2932/2024

Código Documento
MAM181001J

Fecha del Documento
14-05-24 14:13

3.2. CROUS EXPERT S.L.

Aspecto general de la muestra, uniformidad del material, sin impurezas ni irregularidades, (hasta 4,0 puntos).	Zonas con aspecto descolorido, impurezas.	0,4
Acabado de las superficies de los listones, lisas que no desprendan partículas en cualquiera de sus formas, (hasta 4,0 puntos).	Superficie principal del listón áspera con partículas al tacto.	1,8
Acabado de sus extremos y de sus aristas transversales, ausencia de burbujas u oquedades, (hasta 4,0 puntos).	Las aristas longitudinales redondeadas con partículas al tacto. Sin aristas transversales redondeadas. Sin burbujas u oquedades en los extremos.	3,2
Listones de plástico reciclable intercambiables mediante tornillería, (hasta 3,0 puntos).	Listones intercambiables.	3,0
Altura de las patas de apoyo de plástico reciclado \geq 60mm, (hasta 4,0 puntos).	Altura del perfil de las patas 69mm.	4,0
Ejecución y acabado del grabado de la imagen corporativa, geometría y definición. Aspecto estético general, (hasta 5,0 puntos).	Profundidad variable del fresado por la concavidad de la superficie del listón. Rebarbas al tacto e impurezas en el fondo del fresado.	1,0
Dimensión mayor de los listones (altura) \geq 110mm), (hasta 3,0 puntos).	Altura del listón es de 110mm	3,0
Dimensión menor de los listones (ancho) \geq 50mm), (hasta 3,0 puntos).	Ancho irregular de la muestra, el mínimo entre caras cóncavas < 50mm	0,0
Calidad de la tornillería y perfiles / ángulos (acero inoxidable), (hasta 5,0 puntos).	La tornillería ofertada es en acero inoxidable.	5,0
TOTAL PUNTUACIÓN		21,4



Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.dip-palencia.es>
Código de Verificación Electrónica (CSV): **252U6N562P4L1I3Q0YDF**



Departamento
Infraestructuras urbanas y ambientales

Código Expediente
DIP/2932/2024

Código Documento
MAM18100IJ

Fecha del Documento
14-05-24 14:13

4. VALORACIÓN FINAL RESULTANTE

En la tabla que sigue se resumen las puntuaciones totales obtenidas por cada una de las empresas valoradas:

	LICITADOR	Puntuación
1	BENITO URBAN, S.L.U.	29,20
2	CROUS EXPERT S.L.	21,40

Lo que se eleva a la consideración del órgano de contratación de esta Diputación a los efectos oportunos.

Palencia, a 14 de mayo de 2.024

VB°