

LOTE: 1	POBM PORTERIA DE BALONMANO	Precio Unitario	1.200,00	PRIMARIA	SECUNDARIA
02 Deportivo	0216 PORTERIAS DE BALONMANO PARA PISTAS EXTERIORES	Unidades	198	145	
Requiere	<input checked="" type="checkbox"/> Muestra <input checked="" type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Curso	Importe Total	237.600,00	174.000,00	

SOBRE 3 EMPRESA 9250 EQUIDESA

Criterios de Calificación

Criterio	Descripción	Puntuación	P. Máxima
021601	Resistencia al uso y/o a la deformabilidad y/o al desgaste. Refuerzos en las uniones de los soportes laterales traseros. Calidad de materiales. Espesores. Protección contra la corrosión. Calidad de pintura y proceso de pintado. Calidad de acabados, soldaduras, uniones entre piezas.	20	24
021602	Resistencia en anclado, refuerzos en el anclaje.	12	12
021603	Refuerzos en elementos de sujeción de red.	4	4
Total		36	40

Observaciones:

En cuanto a la resistencia al uso, los vientos laterales y superiores están fijados en la parte superior con un sólo tornillo lo que le confiere menos solidez. En cuanto a la resistencia a la corrosión, no presenta tapa de plástico inferior en los postes. Ello disminuye la resistencia a la corrosión en la parte inferior. La calidad de los materiales es la que indican las especificaciones técnicas. El acabado de las soldaduras es bueno, así como la calidad de los acabados. En relación a la resistencia al anclado es de 4 tornillos antivuelco. Los refuerzos en elementos de sujeción de la red son los adecuados según especificaciones. No presenta instrucciones de mantenimiento.

[Handwritten signature]

LOTE: 1	POBM PORTERIA DE BALONMANO	Precio Unitario	1,200,00	PRIMARIA	SECUNDARIA
02 Deportivo	0216 PORTERIAS DE BALONMANO PARA PISTAS EXTERIORES	Unidades	198	145	
Requiere	<input checked="" type="checkbox"/> Muestra <input checked="" type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Curso	Importe Total	237,600,00	174,000,00	

SOBRE 4 EMPRESA 9514 GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIV, SA

Criterios de Calificación

Criterio	Descripción	Puntuación	P. Máxima
021601	Resistencia al uso y/o a la deformabilidad y/o al desgaste. Refuerzos en las uniones de los soportes laterales traseros. Calidad de materiales. Espesores. Protección contra la corrosión. Calidad de pintura y proceso de pintado. Calidad de acabados, soldaduras, uniones entre piezas.	24	24
021602	Resistencia en anclado, refuerzos en el anclaje.	12	12
021603	Refuerzos en elementos de sujeción de red.	4	4
Total		40	40

Observaciones:

Porteria con doble refuerzo trasero superior de arquillos y marco principal con tirantes y diagonales con refuerzo de los tirantes traseros al larguero, lo que proporciona mayor rigidez y fuerza al conjunto de la porteria. A ello contribuye, que tiene escuadras de doble pletina de 1 mm de grosor. Tapas de plástico en la parte inferior de los postes lo que ayuda a reducir la corrosión. Base metálica galvanizada, lo que aporta mayor resistencia a la corrosión. En cuanto a la soldadura y unión entre piezas, la soldadura de los postes al larguero presenta cordón de soldadura que le aporta mayor robustez y resistencia.

LOTE: 1	POBM PORTERIA DE BALONMANO	Precio Unitario	1.200,00	PRIMARIA	SECUNDARIA
02 Deportivo	0216 PORTERIAS DE BALONMANO PARA PISTAS EXTERIORES	Unidades	198	145	
Requiere	<input checked="" type="checkbox"/> Muestra <input checked="" type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Curso	Importe Total	237.600,00	174.000,00	

SOBRE 6 EMPRESA 9584 INDUSTRIAS MOSSER 97, SL

Criterios de Calificación

Criterio	Descripción	Puntuación	P. Máxima
021601	Resistencia al uso y/o a la deformabilidad y/o al desgaste. Refuerzos en las uniones de los soportes laterales traseros. Calidad de materiales. Espesores. Protección contra la corrosión. Calidad de pintura y proceso de pintado. Calidad de acabados, soldaduras, uniones entre piezas.	0	24
021602	Resistencia en anclado, refuerzos en el anclaje.	0	12
021603	Refuerzos en elementos de sujeción de red.	0	4
Total		0	40

Observaciones:

Procede su exclusión porque conforme a su declaración, no cumple con los requisitos previos previstos en el anexo I

V /

LOTE: 1	POBMPORTERIA DE BALONMANO	Precio Unitario	1.200,00	PRIMARIA	SECUNDARIA
02 Deportivo	0216 PORTERIAS DE BALONMANO PARA PISTAS EXTERIORES	Unidades	198	145	
Requiere	<input checked="" type="checkbox"/> Muestra <input checked="" type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Curso	Importe Total	237.600,00	174.000,00	

SOBRE 8 EMPRESA 9586 EURONIX METAL, S.L.

Criterios de Calificación

Criterio	Puntuación	P. Máxima
021601 Resistencia al uso y/o a la deformabilidad y/o al desgaste. Refuerzos en las uniones de los soportes laterales traseros. Calidad de materiales. Espesores. Protección contra la corrosión. Calidad de pintura y proceso de pintado. Calidad de acabados, soldaduras. Uniones entre piezas.	0	24
021602 Resistencia en anclado, refuerzos en el anclaje.	0	12
021603 Refuerzos en elementos de sujeción de red.	0	4
Total	0	40

Observaciones:

EXCLUIDO POR NO PRESENTAR MUESTRA

(Handwritten marks)

LOTE: 2	JCBA JUEGO CANASTAS BALONCESTO	Precio Unitario	2.400,00	PRIMARIA	SECUNDARIA
02 Deportivo	0217 CANASTAS DE BALONCESTO PARA PISTAS EXTERIORES	Unidades	0	138	
Requiere	<input checked="" type="checkbox"/> Muestra <input checked="" type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Curso	Importe Total	0,00	331.200,00	

SOBRE 3 EMPRESA 9250 EQUIDESA

Criterios de Calificación

Criterio	Puntuación	P. Máxima
021701 Resistencia al uso y/o a la deformabilidad y/o al desgaste. Refuerzos en la estructura y en la base. Calidad de materiales. Espesor de tubo. Protección contra la corrosión. Calidad de pintura y proceso de pintado. Calidad de acabados, soldaduras en uniones.	20	26
021702 Resistencia en anclado, refuerzos en el anclaje.	8	8
021703 Refuerzos en tablero y aro, sujeción de red y diseño. Calidad de almohadillados y resistencia de protecciones.	2	6
Total	30	40

Observaciones:

En cuanto a la resistencia al uso, la fijación del tubo al tablero es menos adecuada. Además presenta menos refuerzos en la base. En el ángulo del brazo presenta 2 pletinas de dimensiones reducidas: 32,5x20x20 cm, lo que le confiere menor solidez. Base de fijación al suelo de 40 x 40 cm, mejor que la solicitada en las especificaciones. En cuanto a los refuerzos en el anclaje, no añade refuerzos a la base como pletina trasera lo que le confiere menor robustez. La calidad de las almohadillas es muy baja. El refuerzo del aro en el tablero es más débil al no estar soldado al tablero. Protector interior de gomaespuma no está unido a la lona exterior, son dos piezas independientes lo que le resta durabilidad. Se ha roto la cremallera de la protección al quitarla. Mala calidad de la cremallera. En la documentación presentada no se exponen instrucciones de mantenimiento de la canasta.

[Handwritten signature]

LOTE: 2	JCBA JUEGO CANASTAS BALONCESTO	Precio Unitario	2.400,00	Unidades	0	PRIMARIA	SECUNDARIA
02 Deportivo	0217 CANASTAS DE BALONCESTO PARA PISTAS EXTERIORES	Importe Total			0,00		138
Requiere	<input checked="" type="checkbox"/> Muestra <input checked="" type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Curso						331.200,00

SOBRE 4 EMPRESA 9514 GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIV. SA

Criterios de Calificación	Puntuación	P. Máxima
021701 Resistencia al uso y/o a la deformabilidad y/o al desgaste. Refuerzos en la estructura y en la base. Calidad de materiales. Espesor de tubo. Protección contra la corrosión.	26	26
Calidad de pintura y proceso de pintado. Calidad de acabados, soldaduras en uniones.	6	6
021702 Resistencia en anclado, refuerzos en el anclaje.	8	8
021703 Refuerzos en tablero y aro, sujeción de red y diseño. Calidad de almohadillados y resistencia de protecciones.	6	6
Total	40	40

Observaciones:

En cuanto a la resistencia, la pielna triangular que une el poste y el saliente es grande y proporciona solidez y robustez. 52X33X33 cm. Presenta un refuerzo angular trasero en la base que aporta mayor solidez y robustez a la canasta.
 Tornillos del tablero están lacerados y achallanados, lo que elimina e impide lesiones por rozamiento. Aro reforzado con sistema de cartabones en la escuadra y pielna de 42 cm. Esto le proporciona seguridad en posibles agarres y contactos con el aro. La protección del poste está fabricada en lona plástica por ambas caras, con calandria antideslizante y tratamiento ignífugo. La almohadilla interior de gomaespuma está unida adecuadamente a la lona protectora. Esto le añade durabilidad y mayor protección.

EI

LOTE: 2	JCBA JUEGO CANASTAS BALONCESTO	PRECIO UNITARIO	2.400,00	PRIMARIA	SECUNDARIA
02 Deportivo	0217 CANASTAS DE BALONCESTO PARA PISTAS EXTERIORES	Unidades	0	138	
Requiere	<input checked="" type="checkbox"/> Muestra <input checked="" type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Curso	Importe Total	0,00	331.200,00	


SOBRE 6 EMPRESA 9584 INDUSTRIAS MOSSER 97, SL

Criterios de Calificación

Criterio	Puntuación	P. Máxima
021701 Resistencia al uso y/o a la deformabilidad y/o al desgaste. Refuerzos en la estructura y en la base. Calidad de materiales. Espesor de tubo. Protección contra la corrosión.	0	26
Calidad de pintura y proceso de pintado. Calidad de acabados, soldaduras en uniones.		
021702 Resistencia en anclado, refuerzos en el anclaje.	0	8
021703 Refuerzos en tablero y aro, sujeción de red y diseño. Calidad de almohadillados y resistencia de protecciones.	0	6
Total	0	40

Observaciones:

Procede su exclusión porque conforme a su declaración, no cumple con los requisitos previos previstos en el anexo 1



 V

LOTE: 2	JCBA JUEGO CANASTAS BALONCESTO	Precio Unitario	2.400,00	PRIMARIA	SECUNDARIA
02 Deportivo	0217 CANASTAS DE BALONCESTO PARA PISTAS EXTERIORES	Unidades	0	138	
Requiere	<input checked="" type="checkbox"/> Muestra <input checked="" type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Curso	Importe Total	0,00	331.200,00	

SOBRE 8 EMPRESA 9586 EURONIX METAL, S.L.

Criterios de Calificación

Criterio	Descripción	Puntuación	P. Máxima
021701	Resistencia al uso y/o a la deformabilidad y/o al desgaste. Refuerzos en la estructura y en la base. Calidad de materiales. Espesor de tubo. Protección contra la corrosión. Calidad de pintura y proceso de pintado. Calidad de acabados, soldaduras en uniones.	0	26
021702	Resistencia en anclado, refuerzos en el anclaje.	0	8
021703	Refuerzos en tablero y aro, sujeción de red y diseño. Calidad de almonadillados y resistencia de protecciones.	0	6
Total		0	40

Observaciones:

EXCLUIDO POR NO PRESENTAR MUESTRA

Handwritten signature and initials

LOTE: 3	JCMB JUEGO DE CANASTAS DE MINIBASKET	Precio Unitario	1.500,00	PRIMARIA SECUNDARIA
02 Deportivo	0217 CANASTAS DE BALONCESTO PARA PISTAS EXTERIORES	Unidades	256	0
Requiere	<input checked="" type="checkbox"/> Muestra <input checked="" type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Curso	Importe Total	384.000,00	0,00

SOBRE 4 EMPRESA 9514 GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIV SA

Criterios de Calificación

021701 Resistencia al uso y/o a la deformabilidad y/o al desgaste. Refuerzos en la estructura y en la base. Calidad de materiales. Espesor de tubo. Protección contra la corrosión. Puntuación P. Máxima 26

021702 Resistencia en anclaje, refuerzos en el anclaje. Calidad de pintura y proceso de pintado. Calidad de acabados, soldaduras en uniones. 8 8

021703 Refuerzos en tablero y aro, sujeción de red y diseño. Calidad de almohadillados y resistencia de protecciones. 6 6

Total 40 40

Observaciones:

En la unión del poste y el marco del tablero se refuerza con una pletina en diagonal en la parte inferior para evitar fatiga de materiales y aumentando seguridad y vida útil de la canasta. Presenta refuerzo angular trasero en la base que aporta mayor solidez y robustez a la canasta. La pletina triangular que une el poste y el saliente es grande y proporciona solidez y robustez al conjunto. En la unión del poste y el marco del tablero se refuerza con una pletina en diagonal en la parte inferior para evitar fatiga de materiales y ampliando seguridad y vida útil de la canasta. El aro está reforzado con el sistema de carbones en la escuadra y pletina de 42 cm. Esto le proporciona seguridad en posibles agarres y contactos con el aro. La protección del poste está fabricada en lona plastificada por ambas caras, con calandra antideslizante y tratamiento ignífugo. La almohadilla interior de gomaespuma está unida adecuadamente a la lona protectora. Esto le añade durabilidad y mayor protección

Handwritten signature and date

Expediente

MY19078

PARQUES INFANTILES Y PISTAS POLIDEPORTIVAS (PR19005)

LOTE: 4

PCAS CASITA PARQUE INFANTIL

Precio Unitario 2,400.00

PRIMARIA SECUNDARIA

04 Didactico

0409 PARQUES INFANTILES

Unidades

23

0

Requiere

Muestra

Instalación

Curso

Importe Total

55,200.00

0.00

SOBRE 2

EMPRESA

3038

MOBIPARK, S.L.

Criterios de Calificación

040901 Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo

Puntuación

P. Máxima

5

10

040902 Elementos, refuerzos, protecciones que aumentan la seguridad en su uso.

10

10

040903 Distribución y espacios adecuados para el juego

10

10

040904 Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso

10

10

Total

35

40

Observaciones:

La calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo se corresponden con las especificaciones solicitadas, sin embargo, los anclajes de los bancos de la casita en la muestra han demostrado ser poco robustos ya que las escuadras se doblan al ejercer cierta presión sobre los bancos.

Los elementos, refuerzos y protecciones que aumentan la seguridad en su uso se corresponden con las especificaciones y son adecuados para garantizar la seguridad en su uso porque cumplen la normativa.

Tiene todos los paneles y elementos de la casita con cantos rodados, luercas y tornillos protegidos, y no tiene ningún elemento a la vista que pueda producir accidentes.

La distribución y espacios adecuados para el juego cumplen las necesidades de movilidad del alumnado que puede ser usuario de este parque, posibilitando diferentes juegos en la zona de mesa, en la de terraza y en la parte exterior de la casita.

La adecuación didáctica es correcta ya que cubre un amplio abanico de posibilidades de juego ayudando al desarrollo de la psicomotricidad fina y la coordinación óculo-manual, por lo que es adecuado a la edad a la que va dirigido.

nd

LOTE: 4 PCAS CASITA PARQUE INFANTIL PRECIO UNITARIO 2.400,00
 04 Didáctico UNIDADES 23
 0409 PARQUES INFANTILES IMPORTE TOTAL 55.200,00
 040904 Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso PRIMARIA SECUNDARIA 0
 Requiere Muestra Instalación Curso 0,00

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	SOBRE	EMPRESA	EQUIDES	Puntuación	P. Máxima
040901 Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo		9250		10	10
040902 Elementos, refuerzos, protecciones que aumentan la seguridad en su uso.				10	10
040903 Distribución y espacios adecuados para el juego				10	10
040904 Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso				10	10
Total				40	40

Observaciones:

La calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo se corresponden con las especificaciones solicitadas y son adecuadas ya que cumple con la normativa, al presentar tableros resistentes a la radiación UV, elementos metálicos tratados adecuadamente, mejorando su durabilidad al aire libre.

Los elementos, refuerzos y protecciones que aumentan la seguridad en su uso se corresponden con las especificaciones, y son adecuados para garantizar la seguridad en su uso porque cumplen la normativa.

Tiene todos los paneles y elementos de la casita pulidos y con cantos rodados, tuercas y tornillos protegidos, y no tiene ningún elemento a la vista que pueda producir accidentes.

La distribución y espacios adecuados para el juego cumplen ampliamente las necesidades de movilidad del alumnado que puede ser usuario de este parque, posibilitando diferentes juegos en las zonas anterior y posterior de la casita, así como en su interior.

La adecuación didáctica es correcta ya que favorece el desarrollo de la imaginación y es original al centrarse en una temática específica como es un cuento tradicional.

Handwritten signature

Expediente

MY19078

PARQUES INFANTILES Y PISTAS POLIDEPORTIVAS (PR19005)

3 de 6

LOTE: 4 PCAS CASITA PARQUE INFANTIL

Precio Unitario 2,400.00

PRIMARIA SECUNDARIA

04 Didactico

0409 PARQUES INFANTILES

Unidades 23

0

Requiere

Muestra

Instalación

Curso

Importe Total 55,200.00 0.00

SOBRE 4

EMPRESA

9514

GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIV. SA

Criterios de Calificación

040901 Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo

Puntuación P. Máxima

10 10

040902 Elementos, refuerzos, protecciones que aumentan la seguridad en su uso.

10 10

040903 Distribución y espacios adecuados para el juego

10 10

040904 Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso

10 10

Total 40 40

Observaciones:

La calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo se corresponden con las especificaciones solicitadas. Todos los tableros están fabricados en polietileno, son robustos y aguantan los golpes. Los acabados de pintura son de colores llamativos y agradables.

Los elementos, refuerzos y protecciones que aumentan la seguridad en su uso se corresponden con las especificaciones y son adecuados para garantizar la seguridad en su uso porque cumplen la normativa.

Tiene todos los paneles y elementos de la casita con cantos rodados, tuercas y tornillos protegidos, y no tiene ningún elemento a la vista que pueda producir accidentes.

La distribución y espacios adecuados para el juego cumplen las necesidades de movilidad del alumnado que puede ser usuario de este parque, posibilitando diferentes juegos en la zona de mesa, en la de terraza y en la parte exterior de la casita.

La adecuación didáctica es correcta ya que cubre un amplio abanico de posibilidades de juego ayudando al desarrollo de la imaginación y el juego simbólico, por lo que es adecuado a la edad a la que va dirigido.

Handwritten signature

Handwritten marks

Expediente

MY19078

PARQUES INFANTILES Y PISTAS POLIDEPORTIVAS (PR19005)

LOTE: 4 PCAS CASITA PARQUE INFANTIL

Precio Unitario 2,400.00

PRIMARIA SECUNDARIA

04 Didactico

0409 PARQUES INFANTILES

Unidades 23

0

Importe Total 55,200.00

0.00

Requiere

Muestra

Instalación

Curso

SOBRE

5

EMPRESA

9583

AGAPITO URBAN INDUSTRIES, SL

Criterios de Calificación

		Puntuación	P. Máxima
040901	Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo	10	10
040902	Elementos, refuerzos, protecciones que aumentan la seguridad en su uso.	4	10
040903	Distribución y espacios adecuados para el juego	10	10
040904	Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso	5	10
Total		29	40

Observaciones:

La calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo se corresponden con las especificaciones solicitadas. Todos los tableros están fabricados en polietileno, son robustos y aguantan los golpes. Los acabados de pintura son de colores llamativos y agradables.

Los elementos, refuerzos y protecciones que aumentan la seguridad en su uso en la muestra enviada, presentan elementos que puede provocar lesiones al usuario. En concreto, todas las piezas de tornillería del interior de la casita presentan bordes cortantes y puntantes en el hueco hexagonal central destinado a introducir la llave allen en la cabeza de los tornillos.

La distribución y espacios adecuados para el juego cumplen las necesidades de movilidad del alumnado que puede ser usuario de esta casita.

La adecuación didáctica es deficiente puesto que es una casita muy sencilla sin elementos motivadores que potencien la imaginación y el juego simbólico.

Handwritten signature

LOTE: 4 PCAS CASITA PARQUE INFANTIL Precio Unitario 2.400,00

04 Didactico 0409 PARQUES INFANTILES PRIMARIA SECUNDARIA

Unidades **23** **0**

Importe Total **55.200,00** **0,00**

Requiere Muestra Instalación Curso

SOBRE 7 EMPRESA 9585 PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE SL

Criterios de Calificación

	Puntuación	P. Máxima
040901 Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo	10	10
040902 Elementos, refuerzos, protecciones que aumentan la seguridad en su uso.	7	10
040903 Distribución y espacios adecuados para el juego	10	10
040904 Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso	5	10
Total	32	40

Observaciones:

La calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo se corresponden con las especificaciones solicitadas y son adecuadas ya que cumple con la normativa, al presentar tableros resistentes a la radiación UV, elementos metálicos tratados adecuadamente, mejorando su durabilidad al aire libre.

Los elementos, refuerzos y protecciones que aumentan la seguridad, de la muestra evaluada, presentan elementos que puede provocar lesiones al usuario. En concreto, algunas de las escudras interiores del techo presentan bordes poco pulidos. El resto de elementos es adecuado y tiene las protecciones necesarias.

La distribución y espacios adecuados para el juego cumplen las necesidades de movilidad del alumnado que puede ser usuario de esta casita.

La adecuación didáctica es deficiente puesto que es una casita muy sencilla sin elementos motivadores que potencien la imaginación y el juego simbólico.

h/

LOTE: 5 **PEXA PARQUE DE EXTERIORES ADAPTADO** Precio Unitario 16.400,00

04 Didactico 0409 PARQUES INFANTILES PRIMARIA SECUNDARIA

Requiere Muestra Instalación Curso Unidades 7

IMPORTE TOTAL 114.800,00 0

SOBRE 2 **EMPRESA 3038 MOBIPARK, S.L.**

Criterios de Calificación

	Puntuación	P. Máxima
040901 Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo	10	10
040902 Elementos, refuerzos, protecciones que aumenten la seguridad en su uso.	10	10
040903 Distribución y espacios adecuados para el juego	10	10
040904 Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso	10	10
Total	40	40

Observaciones:

La calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo se corresponden con las especificaciones solicitadas, y demuestran ser buenos y adecuados para su uso, proporcionando un juego apto para un centro educativo.

Los elementos, refuerzos y protecciones que aumentan la seguridad en su uso se corresponden con las especificaciones y son adecuados para garantizar la seguridad en su uso porque cumplen la normativa.

La distribución y espacios adecuados para el juego cumplen las necesidades de movilidad de todos los niños que pueden ser usuarios de este parque, posibilitando el acceso a niños con diversidad funcional.

La adecuación didáctica es correcta ya que cubre un amplio abanico de posibilidades de juego tanto sensorial como de movimiento, adecuándose a la edad a la que va dirigido. Facilita el uso del parque de manera intuitiva.

21

LOTE: 6 **PEXI PARQUE DE EXTERIORES INFANTIL** Precio Unitario 11,000.00 PRIMARIA SECUNDARIA
 04 Didactico 0409 PARQUES INFANTILES Unidades 116 0
 Requiere Muestra Instalación Curso Importe Total 1,276,000.00 0.00

SOBRE 1 **EMPRESA** 1034 **HAGS SWELEK S.A.**

Criterios de Calificación

Criterio	Puntuación	P. Máxima
040901 Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo	0	10
040902 Elementos, refuerzos, protecciones que aumenten la seguridad en su uso.	0	10
040903 Distribución y espacios adecuados para el juego	0	10
040904 Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso	0	10
Total	0	40

Observaciones:
 La muestra no cumple las especificaciones requeridas, pues no tiene roodromo. Por otra parte, la muestra no se corresponde con la documentación enviada ya que en el dossier aparece escalera y en la muestra no aparece. Por ello queda descalificado.

Expediente

MY19078

PARQUES INFANTILES Y PISTAS POLIDEPORTIVAS (PR19005)

LOTE: 6 PEXI PARQUE DE EXTERIORES INFANTIL

Precio Unitario 11,000,00

PRIMARIA SECUNDARIA

04 Didactico

0409 PARQUES INFANTILES

Unidades 116

0

Importe Total 1,276,000,00

0,00

Requiere

Muestra

Instalación

Curso

SOBRE 2

EMPRESA 3038 MOBIPARK, S.L.

Criterios de Calificación

	Puntuación	P. Máxima
040901 Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo	10	10
040902 Elementos, refuerzos, protecciones que aumentan la seguridad en su uso.	10	10
040903 Distribución y espacios adecuados para el juego	10	10
040904 Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso	6	10
Total	36	40

Observaciones:

La calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes, y anclajes a suelo se corresponden con las especificaciones, y demuestran ser buenos y adecuados para su uso, proporcionando un juego apto para un centro educativo.

Los elementos, refuerzos, y protecciones que aumentan la seguridad en su uso se corresponden con las especificaciones y son adecuados para garantizar la seguridad en su uso porque cumplen la normativa.

La distribución y espacios adecuados para el juego es correcta y permite su uso simultáneo por varios niños y niñas a la vez.

La adecuación didáctica es correcta pero la facilidad de uso se ve afectada por el acceso por la escalera debido a la distancia entre los peldaños, ya que los niños y niñas más pequeños y/o con diversidad funcional pueden encontrar dificultades para subir al parque.

LOTE: 6 **PEXI PARQUE DE EXTERIORES INFANTIL** Precio Unitario **11.000,00** PRIMARIA SECUNDARIA

04 Didactico 0409 PARQUES INFANTILES Unidades **116** 0

Requiere Muestra Instalación Curso Importe Total **1.276.000,00** 0,00

SOBRE **3** **EMPRESA** **9250** **EQUIDESA**

Criterios de Calificación

Criterio	Puntuación	P. Máxima
040901 Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo	10	10
040902 Elementos, refuerzos, protecciones que aumentan la seguridad en su uso.	6	10
040903 Distribución y espacios adecuados para el juego	8	10
040904 Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso	5	10
Total	29	40

Observaciones:

La calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes, y anclajes a suelo se corresponden con las especificaciones, y demuestran ser buenos y adecuados para su uso, proporcionando un juego apto para un centro educativo.

Los elementos, refuerzos, y protecciones que aumentan la seguridad en su uso se corresponden con las especificaciones, sin embargo se observa espacios muy abiertos en la zona alta de la caseta que disminuye la protección frente a posibles caídas provocadas por el uso simultáneo de muchos niños en esa zona. Por otro lado se observa que los pilares y barras de giro de acero se sitúan en una zona donde el alumado corre con posibilidad de caída y golpe contra esos elementos.

La distribución y espacios adecuados para el juego no deja claro el espacio de juego representativo (tienda, clasificación, cochina, etc.)

El parque no facilita la autonomía de uso al no disponer de un acceso fácil para el alumado de menor tamaño y/o con movilidad reducida.

LOTE: 6 **PEXI PARQUE DE EXTERIORES INFANTIL** Precio Unitario 11,000.00 PRIMARIA SECUNDARIA

04 Didactico 0409 PARQUES INFANTILES Unidades 116 0

Requiere Muestra Instalación Curso Importe Total 1,276,000.00 0.00

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	SOBRE	4	EMPRESA	9514	GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIV. SA	Puntuación	P. Máxima
040901	<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo				10	10
040902	<input checked="" type="checkbox"/>	Elementos, refuerzos, protecciones que aumentan la seguridad en su uso.				8	10
040903	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribución y espacios adecuados para el juego				7	10
040904	<input checked="" type="checkbox"/>	Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso				4	10
Total						29	40

Observaciones:

La calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes, y anclajes a suelo se corresponden con las especificaciones, y demuestran ser buenos y adecuados para su uso, proporcionando un juego apto para un centro educativo.

Los elementos, refuerzos, y protecciones que aumentan la seguridad en su uso se corresponden con las especificaciones y la normativa, sin embargo el panel izquierdo de la zona de casta presenta una abertura circular por la que puede caer un niño.

La distribución y espacios adecuados para el juego es correcta según las especificaciones, pero las dos alturas en la zona de juego no permiten fluidez en el libre movimiento del alumnado.

En cuanto a adecuación didáctica y facilidad de uso las dos alturas de juego, y los accesos con peldaños de barras redondas dificultan el juego para el alumnado con diversidad funcional, y problemas de motricidad gruesa.

LOTE: 6 **PEXI PARQUE DE EXTERIORES INFANTIL** Precio Unitario **11,000.00** PRIMARIA SECUNDARIA

04 Didactico 0409 PARQUES INFANTILES Unidades **116** 0

Requiere Muestra Instalación Curso Importe Total **1,276,000.00** 0.00

SOBRE 7 **EMPRESA 9585** **PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE SL**

Criterios de Calificación

Criterio	Puntuación	P. Máxima
040901 Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo	10	10
040902 Elementos, refuerzos, protecciones que aumentan la seguridad en su uso.	10	10
040903 Distribución y espacios adecuados para el juego	10	10
040904 Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso	6	10
Total	36	40

Observaciones:

La calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes, y anclajes a suelo se corresponden con las especificaciones, y demuestran ser buenos y adecuados para su uso, proporcionando un juego apto para un centro educativo.

Los elementos, refuerzos, y protecciones que aumentan la seguridad en su uso se corresponden con las especificaciones y son adecuados para garantizar la seguridad en su uso porque cumplen la normativa

Tiene muchos espacios diferentes que posibilitan el juego de muchos niños y niñas al mismo tiempo. El área de juego tiene una amplitud que facilita la movilidad del alumnado con diferentes juegos: trepar, escalar,...

La temática del conjunto es atractiva y original favoreciendo la imaginación y el juego, pues representa un barco, si bien debería permitir un juego simbólico más amplio, se podría mejorar.

Expediente

MY19078

PARQUES INFANTILES Y PISTAS POLIDEPORTIVAS (PR19005)

LOTE: 7

PMU2 MUELLE PARQUE INFANTIL 2 PLAZAS

Precio Unitario 1,200.00

PRIMARIA SECUNDARIA

04 Didactico

0409 PARQUES INFANTILES

Unidades 21

0

Importe Total 25,200.00

0.00

Requiere

Muestra

Instalación

Curso

SOBRE 2

EMPRESA

3038

MOBIPARK, S.L.

Criterios de Calificación

	Puntuación	P. Máxima
040901 Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo	10	10
040902 Elementos, refuerzos, protecciones que aumentan la seguridad en su uso.	10	10
040903 Distribución y espacios adecuados para el juego	10	10
040904 Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso	10	10
Total	40	40

Observaciones:

La calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo es buena y se corresponden con las especificaciones solicitadas. La pintura, la tornillería y las tuercas tienen buen acabado, con lo que resulta un elemento de juego sólido y estable. Todos los tableros están fabricados en polietileno, son robustos y aguantan los golpes. Los acabados de pintura son de colores llamativos y agradables. El fabricante presenta los certificados del equipamiento, así como las características del producto: almacenamiento, instalación, limpieza y aplicaciones.

Los elementos, refuerzos y protecciones que aumentan la seguridad en su uso se corresponden con las especificaciones, y son adecuados para garantizar la seguridad en su uso porque cumplen la normativa. Tiene todos los paneles y elementos de juego con cantos rodados, tuercas y tornillos protegidos, y no tiene ningún elemento a la vista que pueda producir accidentes.

La distribución y espacios adecuados para el juego favoreciendo la interacción cara a cara y el movimiento mediante el balanceo.

La adecuación didáctica es correcta, es un juego de balanceo que favorece el desarrollo de la proyección del alumnado y la imaginación. Es fácil de usar pues favorece la autonomía en su acceso.

U

21

LOTE: 7 **PMU2 MUELLE PARQUE INFANTIL 2 PLAZAS** Precio Unitario 1,200,00

04 Didactico 0409 PARQUES INFANTILES Unidades 21

Requiere Muestra Instalación Curso Importe Total 25,200,00

PRIMARIA SECUNDARIA 0

SOBRE	3	EMPRESA	9250	EQUIDESA	Puntuación	P. Máxima
Criterios de Calificación						
040901	Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo				10	10
040902	Elementos, refuerzos, protecciones que aumentan la seguridad en su uso.				10	10
040903	Distribución y espacios adecuados para el juego				10	10
040904	Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso				10	10
Total					40	40

Observaciones:

La calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo es buena y se corresponden con las especificaciones solicitadas. La pintura, la tornillería y las tuercas tienen buen acabado, con lo que resulta un elemento de juego sólido y estable. Todos los tableros están fabricados en polietileno, son robustos y aguantan los golpes. Los acabados de pintura son de colores llamativos y agradables. El fabricante presenta los certificados del equipamiento, así como las características del producto: almacenamiento, instalación, limpieza y aplicaciones.

Los elementos, refuerzos y protecciones que aumentan la seguridad en su uso se corresponden con las especificaciones y son adecuados para garantizar la seguridad en su uso porque cumplen la normativa. Tiene todos los paneles y elementos de juego con cañíos, rodillos, tuercas y tornillos protegidos, y no tiene ningún elemento a la vista que pueda producir accidentes. Tiene una barra grande para facilitar el agarre y proporcionar una sensación de mayor seguridad al usuario.

La distribución y espacios adecuados para el juego favoreciendo la interacción cooperativa entre los dos niños/as que comparten el juego. Así mismo, favorece el movimiento mediante el balanceo. La adecuación didáctica es correcta, es un juego de balanceo que favorece el desarrollo de la propiocepción del alumno y la imaginación.

Handwritten signature and initials.

Expediente

MY19078

PARQUES INFANTILES Y PISTAS POLIDEPORTIVAS (PR19005)

LOTE: 7 PMU2 MUELLE PARQUE INFANTIL 2 PLAZAS

Precio Unitario 1.200,00

PRIMARIA SECUNDARIA

04 Didactico 0409 PARQUES INFANTILES

Unidades 21

0

Requiere Muestra Instalación Curso

Importe Total 25.200,00

0,00

SOBRE 4 EMPRESA 9514 GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIV, SA

Criterios de Calificación

Criterios de Calificación	Puntuación	P. Máxima
040901 Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo	10	10
040902 Elementos, refuerzos, protecciones que aumenten la seguridad en su uso.	10	10
040903 Distribución y espacios adecuados para el juego	10	10
040904 Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso	10	10
Total	40	40

Observaciones:

La calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo es buena y se corresponden con las especificaciones solicitadas. La pintura, la tornillería y las tuercas tienen buen acabado, con lo que resulta un elemento de juego sólido y estable. Todos los taberos están fabricados en polietileno, son robustos y aguantan los golpes. Los acabados de pintura son de colores llamativos y agradables. El fabricante presenta los certificados del equipamiento, así como las características de los productos: almacenamiento, instalación, limpieza y aplicaciones. Los elementos, refuerzos y protecciones que aumenten la seguridad en su uso se corresponden con las especificaciones y son adecuados para garantizar la seguridad en su uso porqué cumplen la normativa. Tiene todos los paneles y elementos de juego con cantos redondeados, tuercas y tornillos protegidos, y no tiene ningún elemento a la vista que pueda producir accidentes. Tiene una barra grande para facilitar el agarre y proporcionar una sensación de mayor seguridad al usuario. La distribución y espacios adecuados para el juego favoreciendo la interacción cooperativa entre los dos niños/as que comparten el juego. Así mismo, favorece el movimiento mediante el balanceo. La adecuación didáctica es correcta, es un juego de balanceo que favorece el desarrollo de la propiocepción del alumnado y la imaginación.

Handwritten signature and date: *[Signature]* 1/11

LOTE: 7 **PMU2 MUELLE PARQUE INFANTIL 2 PLAZAS** Precio Unitario 1,200,00

04 Didactico 0409 PARQUES INFANTILES PRIMARIA SECUNDARIA

Unidades 21

Importe Total 25,200,00

0

0,00

Regulere Muestra Instalación Curso

SOBRE 7		EMPRESA 9585 PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE SL	
Criterios de Calificación			
		Puntuación	P. Máxima
040901	Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo	10	10
040902	Elementos, refuerzos, protecciones que aumentan la seguridad en su uso.	10	10
040903	Distribución y espacios adecuados para el juego	10	10
040904	Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso	10	10
Total		40	40

Observaciones:

La calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo es buena y se corresponden con las especificaciones solicitadas. La pintura, la tornillería y las tuercas tienen buen acabado, con lo que resulta un elemento de juego sólido y estable. Todos los tableros están fabricados en polietileno, son robustos y aguantan los golpes. Los acabados de pintura son de colores llamativos y agradables. El fabricante presenta los certificados del equipamiento, así como las características de los productos, almacenamiento, instalación, limpieza y aplicaciones.

Los elementos, refuerzos y protecciones que aumentan la seguridad en su uso se corresponden con las especificaciones y son adecuados para garantizar la seguridad en su uso porque cumplen la normativa.

Tiene todos los paneles y elementos de juego con cantos redondeados, tuercas y tornillos protegidos, y no tiene ningún elemento a la vista que pueda producir accidentes.

La distribución y espacios adecuados para el juego favoreciendo la interacción cara a cara y el movimiento mediante el balanceo.

La adecuación didáctica es correcta, es un juego de balanceo que favorece el desarrollo de la propiocepción del alumno y la imaginación. Es fácil de usar pues favorece la autonomía en su acceso.

m/

LOTE: 8 **PMU4 MUELLE PARQUE INFANTIL 4 PLAZAS** Precio Unitario 1.300,00

04 Didactico 0409 PARQUES INFANTILES PRIMARIA SECUNDARIA

Requiere Muestra Instalación Curso Unidades 16 0

Importe Total 20.800,00 0,00

SOBRE 2 **EMPRESA 3038 MOBIPARK, S.L.**

Criterios de Calificación

Criterio	Puntuación	P. Máxima
040901 Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo	10	10
040902 Elementos, refuerzos, protecciones que aumentan la seguridad en su uso.	10	10
040903 Distribución y espacios adecuados para el juego	10	10
040904 Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso	10	10
Total	40	40

Observaciones:

La calidad de los materiales es en general correcta, el fabricante presenta información de las características del producto (componentes, certificados, muelle de seguridad antipinzamiento). El juego es sólido y el acabado es adecuado.

La seguridad del uso es buena pues las cuatro plazas son de fácil acceso con buenas protecciones y ofrecen estabilidad y comodidad.

La distribución de los espacios es la que corresponde para el juego al que está destinado, los cuatro niños/as que van a usarlo disponen de espacio suficiente para las piernas, sin tropezar unos con otros y la forma de agarre es cómoda.

La adecuación didáctica es la que corresponde a la edad a la que está dirigida. Favorece el juego compartido e imaginativo, el lenguaje oral y las interacciones del alumnado, al tener un animal de color diferente para cada asiento. En cuanto a la facilidad de uso, es de gran utilidad el disponer de reposapiés individuales para poder apoyarse y estabilizar su posición.

Expediente

MY19078

PARQUES INFANTILES Y PISTAS POLIDEPORTIVAS (PR19005)

2 de 4

LOTE: 8 PMU4 MUELLE PARQUE INFANTIL 4 PLAZAS

Precio Unitario 1.300,00

PRIMARIA SECUNDARIA

04 Didactico

0409 PARQUES INFANTILES

Unidades 16

0

Importe Total 20.800,00

0,00

Requiere

Muestra

Instalación

Curso

SOBRE 3

EMPRESA

9250

EQUIDESA

Criterios de Calificación

		Puntuación	P. Máxima
040901	Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo	9	10
040902	Elementos, refuerzos, protecciones que aumenten la seguridad en su uso.	10	10
040903	Distribución y espacios adecuados para el juego	9	10
040904	Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso	10	10
Total		38	40

Observaciones:

La calidad de los materiales es en general correcta, el fabricante presenta información de las características del producto (componentes, certificados, muelle de seguridad antipinzamiento). El juego es sólido. Sin embargo, al acabado, en las muestras evaluadas que están a la Intemperie, al ser de color blanco se ven signos de suciedad que requerirán de un mayor mantenimiento en cuanto a limpieza.

La seguridad del uso es buena pues las cuatro plazas son de fácil acceso con buenas protecciones.

La distribución de los espacios es la que corresponde para el juego al que está destinado, los cuatro niños/as que van a usarlo disponen de espacio suficiente para las piernas, sin tropezar unos con otros. Se podría mejorar el diseño en la pieza circular de agarre que dé mayor sensación de estabilidad y confort al usuario.

La adecuación didáctica es la que corresponde a la edad a la que está dirigida. Favorece el juego compartido e imaginativo, el lenguaje oral y las interacciones del alumnado.

LOTE: 8 **PMU4 MUELLE PARQUE INFANTIL 4 PLAZAS**

Precio Unitario 1,300,00

PRIMARIA SECUNDARIA

04 Didáctico 0409 PARQUES INFANTILES

Unidades 16

0

Requiere Muestra Instalación Curso

Importe Total 20,800,00

0,00

SOBRE **4** **EMPRESA** **9514** **GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIV SA**

Criterios de Calificación

	Puntuación	P. Máxima
040901 Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo	10	10
040902 Elementos, refuerzos, protecciones que aumentan la seguridad en su uso.	10	10
040903 Distribución y espacios adecuados para el juego	10	10
040904 Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso	10	10
Total	40	40

Observaciones:

La calidad de los materiales es en general correcta, el fabricante presenta información de las características del producto (componentes, certificados, muelle de seguridad antipinzamiento). El juego es sólido y aunque el acabado en los orificios donde están introducidos los tornillos en los asientos, no es muy fino, puede utilizarse.
 La seguridad del uso es buena pues las cuatro plazas son de fácil acceso con buenas protecciones y ofrecen estabilidad y comodidad.
 La distribución de los espacios es la que corresponde para el juego al que está destinado, la forma de agarre es cómoda y sencilla y posibilita dos tipos diferentes de agarre.
 La adecuación didáctica es la que corresponde a la edad a la que está dirigida. Favorece el juego compartido e imaginativo, el lenguaje oral y las interacciones del alumnado.

Expediente

MY19078

PARQUES INFANTILES Y PISTAS POLIDEPORTIVAS (PR19005)

4 de 4

LOTE: 8 PMU4 MUELLE PARQUE INFANTIL 4 PLAZAS

Precio Unitario 1,300,00

PRIMARIA SECUNDARIA

04 Didactico

0409 PARQUES INFANTILES

Unidades

16

0

Requiere

Muestra

Instalación

Curso

Importe Total 20,800,00

0,00

SOBRE 7

EMPRESA

9585

PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE SL

Criterios de Calificación

Puntuación P. Máxima

040901 Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo

10 10

040902 Elementos, refuerzos, protecciones que aumenten la seguridad en su uso.

10 10

040903 Distribución y espacios adecuados para el juego

10 10

040904 Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso

10 10

Total 40 40

Observaciones:

La calidad de los materiales es en general correcta, el fabricante presenta información de las características del producto (componentes, certificados, muelle de seguridad antipinzamiento). El juego es sólido y el acabado es adecuado.

La seguridad del uso es buena pues las cuatro plazas son de fácil acceso con buenas protecciones y ofrecen estabilidad y comodidad.

La distribución de los espacios es la que corresponde para el juego al que está destinado, los cuatro niños/as que van a usarlo disponen de espacio suficiente para las piernas, sin tropezar unos con otros y la forma de agarre es cómoda.

La adecuación didáctica es la que corresponde a la edad a la que está dirigida. Favorece el juego cooperativo, compartido e imaginativo, la comunicación, el intercambio de ideas y las interacciones del alumnado.

LOTE: 9 PTOB TOBOGAN PARQUE INFANTIL Precio Unitario 2,800,00
 04 Didactico 0409 PARQUES INFANTILES PRIMARIA SECUNDARIA
 Unidades 26 0
 Requiere Muestra Instalación Curso Importe Total 72,800,00 0,00

SOBRE	3	EMPRESA	9250	EQUIDESA	Puntuación	P. Máxima
Criterios de Calificación						
040901	Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo				10	10
040902	Elementos, refuerzos, protecciones que aumentan la seguridad en su uso.				10	10
040903	Distribución y espacios adecuados para el juego				6	10
040904	Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso				6	10
Total					32	40

Observaciones:

La calidad, resistencia y solidez de este tobogán cumple con los requisitos solicitados, son adecuados la subida del tobogán, la rampa de deslizamiento y todos lo elementos que lo conforman. El fabricante presenta toda la documentación necesaria respecto a las características del producto.

Los elementos, refuerzos y protecciones que aumentan la seguridad en su uso son los correctos. La bajada es adecuada, no es demasiado pronunciada.

La distribución y espacios para el juego se ve limitada por el tamaño del tobogán pues tanto la subida como la rampa es pequeño para los niños/as de 5-6 años (3º de Educación Infantil). Debido a sus dimensiones más pequeñas de lo que se solicita no se adecúa totalmente a todo el rango de edad al que va dirigido.

Expediente

MY19078

PARQUES INFANTILES Y PISTAS POLIDEPORTIVAS (PR19005)

2 de 3

LOTE: 9 PTOB TOBOGAN PARQUE INFANTIL

Precio Unitario 2.800,00

PRIMARIA SECUNDARIA

04 Didactico

0409 PARQUES INFANTILES

Unidades 26
Importe Total 72.800,00 0,00

Requiere

Muestra

Instalación

Curso

SOBRE 4

EMPRESA

9514

GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIV SA

Criterios de Calificación

Puntuación P. Máxima

040901 Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo

10 10

040902 Elementos, refuerzos, protecciones que aumentan la seguridad en su uso.

7 10

040903 Distribución y espacios adecuados para el juego

6 10

040904 Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso

6 10

Total 29 40

Observaciones:

La calidad, resistencia y solidez de este tobogán cumple con los requisitos solicitados, son adecuados la subida del tobogán, la rampa de deslizamiento y todos lo elementos que lo conforman. El fabricante presenta toda la documentación necesaria respecto a las características del producto. Las protecciones de acceso por la escalera no cubren totalmente el tramo de subida, quedando el primer tramo descubierto, por lo que disminuye su seguridad en el uso. Además presenta una altura mayor al límite de lo solicitado (límite 150cm de altura y se solicita alrededor de 130cm.) La distribución y espacios para el juego se ve limitada por el tamaño del tobogán pues el tobogán es muy alto para los niños de 2,5-3 años (1° de Educación Infantil). Debido a sus dimensiones más altas de lo que se solicita no se adecúa totalmente a todo el rango de edad al que va dirigido.

LOTE: 9 PTOB TOBOGAN PARQUE INFANTIL Precio Unitario 2.800,00
 04 Didactico 0409 PARQUES INFANTILES PRIMARIA SECUNDARIA
Unidades 26
Importe Total 72.800,00 0
0,00

Requiere Muestra Instalación Curso

SOBRE 7		EMPRESA 9585	PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE SL	Puntuación	P. Máxima
040901	Calidad, resistencia, solidez, estabilidad de los materiales, componentes y anclajes a suelo			10	10
040902	Elementos, refuerzos, protecciones que aumenten la seguridad en su uso.			10	10
040903	Distribución y espacios adecuados para el juego			10	10
040904	Adecuación didáctica y a la edad. Facilidad de uso			10	10
Total				40	40

Observaciones:
 La calidad, resistencia y solidez de este tobogán cumple con los requisitos solicitados, son adecuados la subida del tobogán, la rampa de deslizamiento y todos lo elementos que lo conforman. El fabricante presenta toda la documentación necesaria respecto a las características del producto.
 Los elementos, refuerzos y protecciones que aumentan la seguridad en su uso son los correctos. La bajada es adecuada, no es demasiado pronunciada y los escalones tienen surcos en la madera que aumentan la capacidad antideslizante.
 La distribución y espacios para el juego se adaptan al juego requerido favoreciendo el movimiento.
 El tobogán es adecuado a su objetivo y a la edad del alumnado (2,5 - 6,5 años). El agarre de la subida proporciona seguridad y favorece el uso autónomo.