ANEXO II

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

| « D./Da | , con domicilio a efectos de notificaciones |
|---------------------|--|
| en | ,, n.º, con NIF n.º, er |
| representación | de la Entidad, con NIF n.º, enterado |
| del EXPEDIEN | TE Nº A/1/5/2024 para la contratación del SUMINISTRO DE EQUIPOS |
| DE PROTECCI | ÓN INDIVIDUAL PARA EL PERSONAL ADSCRITO DE LOS DISTINTOS |
| SERVICIOS G | ESTIONADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE |
| ARGANDA, S., | A., A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, |
| | l Perfil de contratante –alojado en la Plataforma de Contratación del Sectoi |
| | constar que conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas y el de |
| | Γécnicas que sirven de base al contrato y los acepto íntegramente, tomando |
| | ación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato en base a |
| la siguiente ofe | rta: |
| | |
| | PROPOSICIÓN ECONÓMICA |
| | PRECIO GLOBAL PARA LA TOTALIDAD DEL SUMINISTRO |
| | PARA LA DURACIÓN DE DIECIOCHO (18) MESES. |
| | |

(Este anexo II de oferta debe incluir el desglose de la oferta y a estos efectos se incluye tabla a cumplimentar por el licitador).

.-€

I.V.A. al 21%:

TOTAL

OFERTA DE MEJORA

| OFERTADA POR EL LICITADOR | | MEJORA AL CONTRATO (PUNTUACIÓN MÁXIMA 5 PUNTOS) | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| SÍ [|] | 2. Mejora al contrato. Puntuación máxima 5 puntos consistente en la mejora en los plazos de entrega: | | | | |
| | | Se puntuará con 5 puntos a la empresa que oferte un plazo de entrega de 4 días hábiles, siendo el plazo de entrega máximo de 6 días hábiles el que se especificará con carácter general en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Se puntuará | | | | |
| NO [|] | con 0 puntos a las empresas que no oferten esta mejora. | | | | |
| | · | | | | | |

DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA ------



| CÓDIGO | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONCEPTO | Unidades estimadas para la duración total del contrato | Precio Unitario de Referencia | PRECIO UNITARIO OFERTADO (SIN I.V.A.) | PRECIO TOTAL (SIN I.V.A.) |
|--------|---|--|-------------------------------------|--|------------------------------|
| AA-001 | Arnés con 1 punto de anclaje dorsal, 1 punto de anclaje esternal (UNE-EN 361:2002) y cinturón de posicionamiento (UNE-EN 358:2018) con 2 anillas "D" laterales y anillas porta-herramientas. Regulable en muslos, cinta pectoral y cinta pélvica. Talla L-XL | 14 | 29,00 € | | |
| AE-001 | Absorbedor de energía con doble cuerda en "Y" y con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca. Ganchos de bloqueo automático, de amplia apertura 110 mm, y resistencia 20 Kn. Doble cuerda de poliéster trenzadas semiestáticas (incluyendo los mosquetones y el absorbedor).UNE-EN 355:2002. UNE-EN 354:2011. UNE-EN 362:2005 | 4 | 90,00 € | | |
| AU-001 | Protectores auditivos orejeras. Ajustables con óptimo ajuste y una baja presión de contacto. EN 352-1 SNR 27dB | 68 | 10,00€ | | |
| BD-001 | Buzo deschable protección química y biológica. UNE-EN 14126:2004/AC:2006. UNE-EN 14605:2005+A1:2009 Tipo 3 y 4. UNE-EN ISO 13982-1:2005/A1:2011 Tipo 5. UNE-EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6. | 16 | 10,00 € | | |
| CH-001 | Chalecos de alta visibilidad color amarillo con bandas reflectantes y Cierre autoadherente. debe cumplir los requisitos de ROPA DE PROTECCION, REQUISITOS GENERALES: EN ISO 13688 y ROPA DE ALTA VISIBILIDAD: EN ISO 20471+A1 (CLASE 2). | 20 | 3,50 € | | |
| CP-001 | Recambio Crema de Protección Solar 50+ Rayos UVA y UVB para dispensador ofertado de 1 litro. Pulverizado líquido para una rápida absorción de la piel y fácil aplicación. Crema de protección solar resistente al agua y resistente al sudor, clínicamente probada. Sin perfume añadido. | 7 | 49,50 € | | |
| CS-001 | Casco seguridad protección contra la caída de objetos. e impactos mecánicos UNE-EN 397:2012+A1:2012 con visera corta y barbuquejo, Protección contactos electricos hasta 1000V EN 50365 | 8 | 9,50€ | | |
| DR-001 | Dispensador recargable con botes de crema de protección solar de 1 litro. Que se pueda instalar con tornillos. | 3 | 9,00€ | | |

| K | Kz>P | William State of the State of t | | | | |
|---|---------|--|--|-------------------------------------|--|------------------------------|
| | CÓDIGO | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONCEPTO | Unidades estimadas para la duración total del contrato | Precio Unitario de Referencia | PRECIO UNITARIO OFERTADO (SIN I.V.A.) | PRECIO TOTAL (SIN I.V.A.) |
| | FIL-001 | Filtros combinados para gases vapores orgánicos y partículas compatibles para media máscara ofertada conexion tipo bayoneta. Tipo A1B1E1K1 P3 protección frente a vapores orgánicos (con punto de ebullición <65ºC), inorgánicos (Cloro,acido sulfhídrico,acido cianhídrico), Dióxido de azufre y ácido clorhídrico, amoníaco y derivados de amoníaco y partículas. Requisitos UNE-EN 14387:2022 | 32 | 9,00 € | | |
| | FL-001 | Faja lumbar elástica con sistema de doble banda elástica de ajuste, con tirantes elásticos desmontables con reguladores ajustables y deslizantes. Con cierre de velcro de alta resistencia y bandas laterales de tensión. | 19 | 14,00 € | | |
| | GA-001 | Gafas de protección contra riesgos mecánicos y proyecciones. Gafas de montura universal de policarbonato ligera y elástica, anti-ralladura y anti-empañante. Ocular de ajuste cerrado para una amplia visión sin obstáculos. Con unos sistemas de ajuste a la nariz que aseguren la gafa al rostro sin deslizar y proporcionan un ajuste almohadillado. Marcado en ocular EN166 2C-1,2 1BTKN y en la montura EN 166 BT. | 251 | 4,50 € | | |
| | GA-002 | Cubre-gafas, Gafa ocular policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos (proyecciones) y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV). Compatible con la mayoría de gafas graduadas.Tratamiento anti-ralladura (mayor duración y calidad de visión) y anti-empañante. Marcado en ocular EN166 2C-1,2 1FTKN y en la montura EN 166 FT. | 36 | 4,00 € | | |
| | GU-001 | Guantes contra las agresiones mecánicas. De requisitos generales: UNE-EN 420:2004+A1:2010. De requisitos específicos: UNE-EN 388:2016. Guante sin costuras, palma antideslizante y tratamiento higienizante exigencias mínimo 4242B. Tallas 7, 8, 9 y 10. | 259 | 6,50 € | | |



| CÓDIGO | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONCEPTO | Unidades estimadas para la duración total del contrato | Precio Unitario de Referencia | PRECIO UNITARIO OFERTADO (SIN I.V.A.) | PRECIO TOTAL (SIN I.V.A.) |
|--------|---|--|-------------------------------------|--|------------------------------|
| GU-002 | Guantes Flor vacuno. De requisitos generales: UNE-EN 420:2004+A1:2010. De requisitos específicos: UNE-EN 388:2016. Piel vacuno de 0.7-0.8 mm de grosor MARCAJE MECÁNICO Abrasión: Nivel 2 Corte por cuchilla: Nivel 1 Desgarro: Nivel 2 Perforación: Nivel 2 Corte Tallas 7, 8, 9 y 10. | 288 | 2,50 € | | |
| GU-003 | Guantes contra las agresiones químicas mezcla de neopreno y látex flocado interior de algodón con patrón antideslizante en palma para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos. Resistencias: Metanol (nivel 2, >30 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 4, >120 minutos), Ácido nítrico 65% (nivel 6, >480 minutos), Ácido acético (nivel 3, >60 minutos), Peróxido de hidrógeno 65% (nivel 6, >480 minutos), Ácido fluorhídrico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido fluorhídrico 40% (nivel 6, >480 minutos). Marcado UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A; AKLMNPST. EN 388:2016; 3110X y Estanqueidad total para bacterias y hongos según EN 374-2:2014. Y marcado según UNE-EN ISO 374-5:2016. Tallas 7, 8, 9 y 10 | 486 | 2,60 € | | |
| GU-004 | Guantes contra las agresiones térmicas (soldadura). UNE-EN 407:2005 (4,1,3,2,4) UNE-EN 388:2016 (4,1,3,2). EN 12477:2001 y UNE-EN 420:2004+A1:2010 | 4 | 6,00€ | | |
| GU-005 | Guantes Anticorte Protección Motosierra. De requisitos generales: UNE-EN 420:2004+A1:2010. De requisitos específicos: UNE-EN ISO 11393-4:2019 | 20 | 35,00 € | | |
| GU-006 | Guantes de Nitrilo desechables sin polvo, Requisitos generales UNE-EN 420:2004+A1:2010, Marcado UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018 y Estanqueidad total para bacterias y hongos según EN 374-2:2014. Y marcado según UNE-EN ISO 374-5:2016 contra Riesgos Químicos y Micro-Organismos. Tallas S, M, L , XL. Cajas 100 Ud. | 7 | 10,00€ | | |

| 40/2 | | Secretaria Santone de la compansión de la c | Many strangers and the contract of the | ody, a compression or the control of | |
|--------|--|---|--|--|------------------------------|
| CÓDIGÓ | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONCEPTO | Unidades estimadas para la duración total del contrato | Precio Unitario de Referencia | PRECIO UNITARIO OFERTADO (SIN I.V.A.) | PRECIO TOTAL (SIN I.V.A.) |
| KF-001 | Kit Forestal: Casco de protección, con arnés interior ajustable a la cabeza, aperturas de ventilación, pequeña visera para mejorar visibilidad, protectores auditivos con diseño plano con un SNR mínimo de 24dB y pantalla facial. EN 397, EN 352-3, EN 1731:2007. | 25 | 40,00 € | | |
| KF-002 | Repuestos pantallas faciales para Kit Forestal EN 1731:2007 | 80 | 6,90€ | | |
| MM-001 | Media Mascara reutilizable para filtros intercambiables. Requisitos UNE-EN 140/AC:2000. El arnés de sujeción debe ser compatible para utilizar con otros EPIs, bandas de sujeción con cierre rápido. Sistema de dos filtros laterales con conexión tipo bayoneta. Tallas S, M y L. | 16 | 17,00 € | | |
| MP-001 | Par de Manguitos de protección anticorte para sierra de cadena. Con muñequeras ajustables. Y sujeción en la parte alta del brazo con cordón elástico y bloqueador de cordón. UNE- EN ISO 11393-2:2019 anterior UNE-EN 381-5:1995 | 12 | 35,00 € | | |
| MS-001 | Mandil soldadador. Ajustable en cuello y cintura mediante cinta UNE-EN ISO 11611:2018. Clase 1 | 2 | 19,00 € | | |
| PA-001 | Pantalón anticorte para sierras de cadena. Requisitos generales UNE-EN ISO 13688:2013 Requisitos específicos UNE-EN ISO 11393-2:2019 anterior UNE-EN 381-5:1995 | 25 | 75,00 € | | |
| PC-001 | Cuerdas de posicionamiento, para trabajos en plataforma elevadora, semiestáticas ø12 mm con tensor con mosquetón de acero cierre rosca y mosquetón automático en acero, longitud 2 metros. Debe incluir protector de cuerda. UNE-EN 358:2018 y UNE-EN 362:2005 | 8 | 42,00 € | | |
| PF-001 | Pantalla facial contra riesgos mecánicos y proyecciones. Transparente visor de policarbonato abatible clase óptica 1, arnés con volante de ajuste con graduaciones y banda desudadora. Marcado visor EN 166 F | 37 | 10,00 € | | |



| CÓDIGO | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONCEPTO | Unidades estimadas para la duración total del contrato | Precio Unitario de Referencia | PRECIO UNITARIO OFERTADO (SIN I.V.A.) | PRECIO TOTAL (SIN I.V.A.) |
|--------|---|--|-------------------------------------|--|------------------------------|
| PS-001 | Pantalla de mano para soldadura fabricada en fibra. Con un cristal filtro inactínico de tono 12. Campo de visión de 110x55mm. UNE-EN 169:2003. UNE-EN ISO 16321-2:2021 | 3 | 12,00€ | | |
| RP-001 | Rodilleras de protección ergonómica, Norma EN-14404:2005+A1:2010. Protección ergonómica flexible. Sujeción por bandas elásticas ajustables. Cuerpo interior en materiales blandos adaptables al usuario. Carcasa exterior flexible y resistente. | 20 | 13,00€ | | |
| ZA-001 | Zahon de protección para desbrozadora, protección específica contra impactos y pequeños cortes durante las labores de desbrozado.UNE EN ISO 13934-1:2013, UNE EN 863:1996, UNE EN ISO 13997:2001 | 11 | 55,00 € | | |
| | | | TOTAL | . SIN I.V.A. | |
| | | | - 1 | .V.A. | |
| | | | Т | OTAL | The Congress Consequent |

- (*) Los licitadores deberán <u>ofertar los precios unitarios con un redondeo de dos (2) decimales</u>. <u>Los precios unitarios de referencia que figuran la tabla anterior, tienen el carácter de precios unitarios de referencia y NO precios máximos. El presupuesto base de licitación global, en ningún caso puede excederse en la oferta, de ser así, la oferta no resultará admitida.</u>
- (**) El <u>PRECIO TOTAL</u> será el resultado de multiplicar el número de unidades de consumo estimado durante la duración del contrato de dieciocho (18) meses, por el precio unitario ofertado por el licitador para cada producto. El PRECIO TOTAL y cada uno de los precios totales por producto, se expresará con un redondeo de dos (2) decimales.

| Fdo. D./Da | | | |
|-------------|------|------|--|
| rao. D./ D" | | | |

_____, a _____ de _____ de 2024.