

# INFORME VALORACIÓN SUBJETIVA

**Expediente 2023-003-016**

*Fecha de informe: 11/12/2023*

<b>1. CRITERIOS DE VALORACIÓN .....</b>	<b>3</b>
1.1. DETALLE DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS .....	3
1.1.1. C4. VALORACIÓN DE MUESTRAS .....	3
1.2. PROCEDIMIENTO GENERAL DE VALORACIÓN .....	4
<b>2. VALORACIONES:.....</b>	<b>6</b>
2.1. HERPESA, S.L.....	6
2.1.1. C4. VALORACIÓN DE MUESTRAS .....	6
<b>3. CUADRO RESUMEN PUNTUACIONES.....</b>	<b>8</b>

Autor	Proyecto	Versión
Departamento de RR.LL y SS.GG	2023-003-016	v1.00
Archivo	Fecha de Impresión	Página
Informe de Valoración_2023-003-016.docx	11/12/2023	2/8

## 1. Criterios de valoración

El presente informe recoge la valoración de los criterios subjetivos recogidos en el expediente de contratación 2023-003-036

Criterios	
C4. Valoración de muestras	<b>Subjetivo</b> 25 Puntos

### 1.1. DETALLE DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS

#### 1.1.1. C4. VALORACIÓN DE MUESTRAS

Se valorarán las muestras requeridas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, estableciéndose la siguiente puntuación máxima para cada una de ellas, y de conformidad con la siguiente distribución de criterios

MUESTRAS	VALORACIÓN DE LAS MUESTRAS	PUNTOS POR ARTICULO	PUNTOS POR CRITERIO
<b>MESA + ALA DESPACHO</b>	Resistencia al rayado (valores de las fichas técnicas)	2,5	0,5
	Facilidad de limpieza (raya de rotulador o bolígrafo)		0,5
	Similitud de acabados		0,75
	Aspecto similar a la actual		0,75
<b>BUCK DESPACHO</b>	Sistema de extracción de cajones (comparativa entre muestras)	2,5	0,5
	Tipo de cerradura (comparativa entre muestras)		0,5
	Similitud de acabados		0,75
	Aspecto similar a la actual		0,75
<b>ARMARIO DESPACHO</b>	Tipo de cerradura (comparativa entre muestras)	2,75	0,75
	Similitud de acabados		1
	Aspecto similar a la actual		1
<b>MESA JUNTAS DESPACHO</b>	Resistencia al rayado (valores de las fichas técnicas)	2,5	0,5
	Facilidad de limpieza (raya de rotulador o bolígrafo)		0,5
	Similitud de acabados		0,75
	Aspecto similar a la actual		0,75
<b>SILLA RUEDAS DESPACHO</b>	Mayor sujeción de la zona lumbar	5	1,75
	Mas opciones de adaptabilidad y regulación de la silla para cada usuario		1,75

Autor	Proyecto	Versión
Departamento de RR.LL y SS.GG	2023-003-016	v1.00
Archivo	Fecha de Impresión	Página
Informe de Valoración_2023-003-016.docx	11/12/2023	3/8

	Similitud de acabados		0,75
	Aspecto similar a la actual		0,75
<b>SILLA CONFIDENTE DESPACHO</b>	Similitud de acabados	1,75	0,75
	Aspecto similar a la actual		1
<b>MESA + BUCK ZONA ADMIN.</b>	Resistencia al rayado (valores de las fichas técnicas)	3,5	0,5
	Facilidad de limpieza (raya de rotulador o bolígrafo)		0,5
	Sistema de extracción de cajones (comparativa entre muestras)		0,5
	Tipo de cerradura (comparativa entre muestras)		0,5
	Similitud de acabados		0,75
	Aspecto similar a la actual		0,75
<b>TAQUILLAS DESPACHOS MEDICOS</b>	Tipo de cerradura (comparativa entre muestras)	1	0,5
	Similitud de acabados		0,5
<b>BANCADAS DESPACHOS MEDICOS</b>	Similitud de acabados	1	0,5
	Aspecto similar a la actual		0,5
<b>PERCHERO</b>	Similitud de acabados	1	0,5
	Aspecto similar a la actual		0,5
<b>PARAGUERO</b>	Resistencia a la humedad (valores de las fichas técnicas)	1,5	0,5
	Similitud de acabados		0,5
	Aspecto similar a la actual		0,5

Para proceder a la valoración, es indispensable la presentación y puesta a punto de las muestras solicitadas, así como toda la documentación acreditativa, tal y como se solicita en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las muestras se presentarán de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los suministros que no cumplan con las características técnicas establecidas en pliegos serán excluidos.

## 1.2. PROCEDIMIENTO GENERAL DE VALORACIÓN

El criterio de valoración subjetiva se evaluará de acuerdo con la siguiente escala:

VALORACIÓN	DESCRIPCIÓN	% PUNTUACIÓN
<b>A. Inadecuada o con poca aportación de valor</b>	Cuando la propuesta realizada, con respecto al criterio evaluado y las indicaciones de valoración dadas, no cumple con todas las especificaciones requeridas o no incorpora el mínimo nivel de desglose y detalle que nos permita deducir si	0%- 25%

Autor	Proyecto	Versión
Departamento de RR.LL y SS.GG	2023-003-016	v1.00
Archivo	Fecha de Impresión	Página
Informe de Valoración_2023-003-016.docx	11/12/2023	4/8

VALORACIÓN	DESCRIPCIÓN	% PUNTUACIÓN
	el suministro se va a realizar con la calidad mínima exigible, e incluso puede llegar a tener elementos claramente inadecuados para la ejecución del suministro o es una mera copia de elementos del pliego que no permiten realizar evaluación.	
<b>B. Aportación de valor reducida o muy básica.</b>	Cuando la propuesta realizada, con respecto al criterio evaluado y las indicaciones de valoración dadas, cumple con las especificaciones requeridas a nivel reducido, aportando un nivel de desglose y detalle que permite deducir que el suministro se va a realizar con la calidad básica o muy básica, no consiguiendo alcanzar las expectativas requeridas para un nivel adecuado en la ejecución del suministro	25% - 40%
<b>C. Aportación de valor media.</b>	Cuando la propuesta realizada, con respecto al criterio evaluado y las indicaciones de valoración dadas, cumple con las especificaciones requeridas a nivel medio, aportando un nivel de desglose y detalle un tanto ajustado, que permite deducir que el servicio se va a realizar con una calidad suficiente, pero que sigue sin conseguir alcanzar las expectativas requeridas para el nivel deseado en la ejecución del suministro	40% - 60%
<b>D. Aportación de valor buena o notable</b>	Cuando la propuesta realizada, con respecto al criterio evaluado y las indicaciones de valoración dadas, cumple con todas las especificaciones requeridas, incorpora un nivel de correcto a notable de desglose y detalle e incluye algún aspecto diferenciador e interesante, permitiendo deducir una realización notable del suministro y poder alcanzar las expectativas de prestación del mismo deseadas.	60% - 80%
<b>D. Aportación de valor excelente o superior</b>	Cuando la propuesta realizada, con respecto al criterio evaluado y las indicaciones de valoración dadas, cumple con todas las especificaciones requeridas, incorpora un nivel alto de desglose y detalle, e incluye múltiples aspectos diferenciadores e interesantes, que dotan un nivel de excelencia y permite deducir una muy alta calidad en la propuesta que vaya a redundar en una ejecución del suministro que pueda superar las expectativas iniciales planteadas.	80% - 100%

Autor	Proyecto	Versión
Departamento de RR.LL y SS.GG	2023-003-016	v1.00
Archivo	Fecha de Impresión	Página
Informe de Valoración_2023-003-016.docx	11/12/2023	5/8

## 2. VALORACIONES:

Se ha recibido propuestas de los siguientes proveedores:

- **HERPESA, S.L.**

### 2.1. HERPESA, S.L.

#### 2.1.1. C4. VALORACIÓN DE MUESTRAS

MUESTRAS	VALORACIÓN DE LAS MUESTRAS	PUNTOS POR ARTICULO	PUNTOS POR CRITERIO	HERPESA, S.L.
<b>MESA + ALA DESPACHO</b>	Resistencia al rayado (valores de las fichas técnicas)	2,5	0,5	0,5
	Facilidad de limpieza (raya de rotulador o bolígrafo)		0,5	0,5
	Similitud de acabados		0,75	0,75
	Aspecto similar a la actual		0,75	0,75
<b>BUCK DESPACHO</b>	Sistema de extracción de cajones (comparativa entre muestras)	2,5	0,5	0,5
	Tipo de cerradura (comparativa entre muestras)		0,5	0,5
	Similitud de acabados		0,75	0,75
	Aspecto similar a la actual		0,75	0,75
<b>ARMARIO DESPACHO</b>	Tipo de cerradura (comparativa entre muestras)	2,75	0,75	0,75
	Similitud de acabados		1	1
	Aspecto similar a la actual		1	1
<b>MESA JUNTAS DESPACHO</b>	Resistencia al rayado (valores de las fichas técnicas)	2,5	0,5	0,5
	Facilidad de limpieza (raya de rotulador o bolígrafo)		0,5	0,5
	Similitud de acabados		0,75	0,75
	Aspecto similar a la actual		0,75	0,75
<b>SILLA RUEDAS DESPACHO</b>	Mayor sujeción de la zona lumbar	5	1,75	1,75
	Mas opciones de adaptabilidad y regulación de la silla para cada usuario		1,75	1,75
	Similitud de acabados		0,75	0,75
	Aspecto similar a la actual		0,75	0,75

Autor	Proyecto	Versión
Departamento de RR.LL y SS.GG	2023-003-016	v1.00
Archivo	Fecha de Impresión	Página
Informe de Valoración_2023-003-016.docx	11/12/2023	6/8

<b>SILLA CONFIDENTE DESPACHO</b>	Similitud de acabados	1,75	0,75	0,75
	Aspecto similar a la actual		1	1
<b>MESA + BUCK ZONA ADMIN.</b>	Resistencia al rayado (valores de las fichas técnicas)	3,5	0,5	0,5
	Facilidad de limpieza (raya de rotulador o bolígrafo)		0,5	0,5
	Sistema de extracción de cajones (comparativa entre muestras)		0,5	0,5
	Tipo de cerradura (comparativa entre muestras)		0,5	0,5
	Similitud de acabados		0,75	0,75
	Aspecto similar a la actual		0,75	0,75
	<b>TAQUILLAS DESPACHOS MEDICOS</b>		Tipo de cerradura (comparativa entre muestras)	1
	Similitud de acabados	0,5	0,5	
<b>BANCADAS DESPACHOS MEDICOS</b>	Similitud de acabados	1	0,5	0,5
	Aspecto similar a la actual		0,5	0,5
<b>PERCHERO</b>	Similitud de acabados	1	0,5	0,5
	Aspecto similar a la actual		0,5	0,5
<b>PARAGUERO</b>	Resistencia a la humedad (valores de las fichas técnicas)	1,5	0,5	0,5
	Similitud de acabados		0,5	0,5
	Aspecto similar a la actual		0,5	0,5

Dado que es un único licitador su puntuación en los criterios de comparativa de muestras se le otorga la máxima puntuación y con respecto a los criterios de similitud de acabados y aspecto similar al actual al ser el actual proveedor se le otorga del mismo modo la máxima puntuación.

Autor	Proyecto	Versión
Departamento de RR.LL y SS.GG	2023-003-016	v1.00
Archivo	Fecha de Impresión	Página
Informe de Valoración_2023-003-016.docx	11/12/2023	7/8

### 3. CUADRO RESUMEN PUNTUACIONES

<b>Empresas licitadoras</b>		<b>HERPESA, S.L.</b>
<b>Criterios</b>		
C4. Valoración de muestras	<b>Subjetivo</b> <i>25 Puntos</i>	25 Puntos
<b>Total</b>		<b>25 Puntos</b>

Autor	Proyecto	Versión
Departamento de RR.LL y SS.GG	2023-003-016	v1.00
Archivo	Fecha de Impresión	Página
Informe de Valoración_2023-003-016.docx	11/12/2023	8/8