

INFORME TÉCNICO PONDERACIÓN DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR

EXPEDIENTE PDAM 2020013472

CONTRATO DERIVADO DEL ACUERDO MARCO 142/2022 (2020012474) convocado para el *SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE LENCERÍA Y VESTUARIO CON DESTINO A CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN*

Vencido el plazo habilitado para la presentación de ofertas se observa que:

CONCURREN A LICITACIÓN LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

A91096412	ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA
B81913378	ANATÓMICOS MADRID, SL
A58001686	BIMEDICA BARNA IMPORT MEDICA, SA
B03285830	DIVISIÓN ANATÓMICOS, SL
B18252338	EMILIO CARREÑO, SLU
A41028820	EUGENIO ALES LLAMAS, SA
A41044199	EUROMA, SA
A41050113	ITURRI, SA
B86745734	SYNERSA CONSULTORIA COMERCIAL SLU
B63799282	TGTS TEXTILES, SLU

NO PRESENTAN OFERTA LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

B45826104	CAFESA DIVISIÓN COMERCIAL, SL
A28017895	EL CORTE INGLÉS
B03970217	FORTUNA TEXTILES, SL
B91778068	GAMA WORKWEAR, SL
A31271257	INÉS MULLIEZ CORELLA, SA

Con fecha 22 de marzo de 2023 se procede a la apertura del sobre DOCUMENTACIÓN DE CRITERIOS DE JUICIO DE VALOR de las empresas que concurren a licitación del expediente. 202001347 convocado para el Suministro de artículos de lencería y vestuario. Tras el descifrado, apertura y revisión de la documentación presentada se concluye lo siguiente:

A91096412	ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA. Lotes: 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 36, 37, 40, 41, 45, 49, 52, 56, 60.
B81913378	ANATÓMICOS MADRID, SL. Lotes: 60.
A58001686	BIMEDICA BARNA IMPORT MEDICA, SA. Lotes: 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 36, 37.
B03285830	DIVISIÓN ANATÓMICOS, SL. Lotes: 56.
B18252338	EMILIO CARREÑO, SLU.



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

	Lotes: 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 36, 37, 42, 45, 49, 52.
A41028820	EUGENIO ALES LLAMAS, SA.
	Lotes: 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 36, 37, 41, 42, 45, 49, 52.
A41044199	EUROMA, SA.
	Lotes: 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 36, 37, 41, 42, 45, 49, 52.
A41050113	ITURRI, SA.
	Lotes: 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 22, 23, 28, 29, 36, 37, 45, 52, 56, 60.
B86745734	SYNERSA CONSULTORIA COMERCIAL SLU.
	Lotes: 5, 8, 9, 16, 17, 28, 29, 36, 37, 45, 52.
B63799282	TGTS TEXTILES, SLU.
	Lotes: 5, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 36, 37, 45.

De entre las empresas invitadas que concurren a licitación, las siguientes no presentan oferta a los lotes:

LOTE 1: TGTS TEXTILES, SLU
LOTE 14: EUGENIO ALES LLAMAS, SA: y EUROMA, SA, por lo que queda desierto
LOTE 18: SYNERSA CONSULTORIA COMERCIAL SLU
LOTE 23: SYNERSA CONSULTORIA COMERCIAL SLU
LOTE 42: ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA y TGTS TEXTILES, SLU

Vistas las ofertas presentadas, el Jefe de Sección de Servicios Generales emite el siguiente informe sobre los CRITERIOS DE PONDERACIÓN DE PENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR previstos en el punto 17 del PCAP que rige el Acuerdo Marco 142/2022 PARA EL SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE LENCERÍA Y VESTUARIO, CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN:

Código Seguro de Verificación CSV: P242J43B00T355B32JKV882T5KN23YF4FBO1
Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://csia.saludcastillayleon.es/cotejo/?csv=P242J43B00T355B32JKV882T5KN23YF4FBO1>



LOTE 1: PROTECTOR ALMOHADADA

EMPRESA	Características de la confección	MAX. 10 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EMILIO CARREÑO, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EUGENIO ALES LLAMAS, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-
EUROMA, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-

TGTS TEXTILES, SLU no presenta oferta al lote

LOTE 3: PROTECTOR DE COLCHÓN

EMPRESA	Características de la confección	MAX 5 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	Confortabilidad	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00
BIMEDICA BARNA IMPORT MEDICA, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00
EMILIO CARREÑO, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA USO HOSPITALARIO	5,0	15,00
EUGENIO ALES LLAMAS, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-
EUROMA, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-
ITURRI, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

LOTE 5: ALMOHADÓN

EMPRESA	Características de la confección	MAX. 10 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
BIMEDICA BARNIA IMPORT MEDICA, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EMILIO CARREÑO, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EUGENIO ALES LLAMAS, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-
EUROMA, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-
ITURRI, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
SYNERSA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	14,00
TGTS TEXTILES, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00

LOTE 8: SÁBANA DE CAMA

EMPRESA	Características de la confección	MAX. 10 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
BIMEDICA BARNIA IMPORT MEDICA, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EMILIO CARREÑO, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EUGENIO ALES LLAMAS, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-
EUROMA, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

EMPRESA	Características de la confección	MAX. 10 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ITURRI, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
SYNERSA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	14,00
TGTS TEXTILES, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00

LOTE 9: SÁBANA ENTREMETIDA

EMPRESA	Características de la confección	MAX. 10 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
BIMEDICA BARNA IMPORT MEDICA, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EMILIO CARREÑO, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EUGENIO ALES LLAMAS, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-
EUROMA, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-
ITURRI, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
SYNERSA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	14,00
TGTS TEXTILES, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00

LOTE 10: SÁBANA CAMILLA

EMPRESA	Características de la confección	MAX. 10 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00



EMPRESA	Características de la confección	MAX. 10 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
BIMEDICA BARNA IMPORT MEDICA, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EMILIO CARREÑO, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EUGENIO ALES LLAMAS, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-
EUROMA, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-
ITURRI, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
TGTS TEXTILES, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00

LOTE 14: SUDARIO DESIERTO

No presentan oferta los licitadores adjudicatarios en el Acuerdo Marco 142/2022: EUGENIO ALES LLAMAS, SA: y EUROMA, SA, por lo que SE DECLARA DESIERTO

LOTE 16: TOALLA DE BAÑO

EMPRESA	Características de la confección	MAX. 10 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
BIMEDICA BARNA IMPORT MEDICA, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EMILIO CARREÑO, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EUGENIO ALES LLAMAS, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-
EUROMA, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-
ITURRI, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

EMPRESA	Características de la confección	MAX. 10 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
SYNERSA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	14,00

LOTE 17: TOALLA DE LAVABO

EMPRESA	Características de la confección	MAX. 10 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
BIMEDICA BARNÁ IMPORT MEDICA, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EMILIO CARREÑO, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EUGENIO ALES LLAMAS, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-
EUROMA, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-
ITURRI, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
SYNERSA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	14,00

LOTE 18: COLCHA DE CAMA

EMPRESA	Características de la confección	MAX. 10 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EMILIO CARREÑO, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EUGENIO ALES LLAMAS, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-
EUROMA, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

EMPRESA	Características de la confección	MAX. 10 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ITURRI, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00

SYNERSA CONSULTORIA COMERCIAL SLU no presenta oferta al lote

LOTE 19: MANTA DE CAMA

EMPRESA	Características de la confección	MAX. 10 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EMILIO CARREÑO, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
TGTS TEXTILES, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00

LOTE 20: MANTA DE CUNA

EMPRESA	Características de la confección	MAX. 10 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
TGTS TEXTILES, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00

LOTE 21: MANTA DE NIDO

EMPRESA	Características de la confección	MAX. 10 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
TGTS TEXTILES, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

LOTE 22: BATA PACIENTE UNISEX ADULTO

EMPRESA	Características de la confección	MAX 5 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	Confortabilidad	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00
BIMEDICA BARNA IMPORT MEDICA, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00
EMILIO CARREÑO, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00
EUGENIO ALES LLAMAS, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	14,00
EUROMA, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	14,00
ITURRI, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00

LOTE 23: PIJAMA PACIENTE UNISEX ADULTO

EMPRESA	Características de la confección	MAX. 10 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
BIMEDICA BARNA IMPORT MEDICA, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EMILIO CARREÑO, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EUGENIO ALES LLAMAS, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	14,00
EUROMA, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	14,00
ITURRI, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00

SYNERSA CONSULTORIA COMERCIAL SLU no presenta oferta al lote.

LOTE 24: PIJAMA NIÑO/NIÑA



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

EMPRESA	Características de la confección	MAX. 10 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EMILIO CARREÑO, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EUGENIO ALES LLAMAS, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	14,00
EUROMA, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	14,00

LOTE 26: BODY RECIEN NACIDO

EMPRESA	Características de la confección	MAX 5 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	Confortabilidad	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00
EMILIO CARREÑO, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00

LOTE 28: CAMISON PACIENTE ABIERTO DELANTE

EMPRESA	Características de la confección	MAX 5 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	Confortabilidad	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00
BIMEDICA BARNA IMPORT MEDICA, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00
EMILIO CARREÑO, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00
EUGENIO ALES LLAMAS, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL. OPCIÓN 1	5,0	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	14,00
EUROMA, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL. OPCIÓN 1	5,0	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	14,00
ITURRI, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00



EMPRESA	Características de la confección	MAX 5 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	Confortabilidad	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
SYNERSA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	14,00

LOTE 29: CAMISON PACIENTE ABIERTO DETRÁS

EMPRESA	Características de la confección	MAX 5 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	Confortabilidad	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00
BIMEDICA BARNA IMPORT MEDICA, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00
EMILIO CARREÑO, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00
EUGENIO ALES LLAMAS, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	14,00
EUROMA, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	14,00
ITURRI, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00
SYNERSA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL.OPCIÓN 2	5,0	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	14,00

LOTE 36: BATA DE PERSONAL BLANCA

EMPRESA	Características de la confección	MAX 5 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	Confortabilidad	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL. ABOTONADA. CON CINTURILLA TRASERA	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00
BIMEDICA BARNA IMPORT MEDICA, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL. ABOTONADA. CON CINTURILLA TRASERA	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00
EMILIO CARREÑO, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL. ABOTONADA. CON	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

EMPRESA	Características de la confección	MAX 5 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	Confortabilidad	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
	CINTURILLA TRASERA						
EUGENIO ALES LLAMAS, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL. ABOTONADA. CON CINTURILLA TRASERA	5,0	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	14,00
EUROMA, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL. ABOTONADA. CON CINTURILLA TRASERA	5,0	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	14,00
ITURRI, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL. ABOTONADA. CON CINTURILLA TRASERA	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00
SYNERSA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL. ABOTONADA. CON CINTURILLA TRASERA	5,0	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	14,00
TGTS TEXTILES, SLU	INCOMPLETA. FALTAN DETALLES DE CONFECCIÓN.	3,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	NO SE PUEDE DEDUCIR COMPLETAMENTE SU CONFORTABILIDAD.	3,0	11,00

LOTE 37: 37.1 CASACA PERSONAL BLANCA y 37.2 PANTALÓN PERSONAL BLANCO

EMPRESA	Acabado y Confección Casaca	MAX. 2,5 PUNTOS	Acabado y confección Pantalón	MAX 2.5 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX .5 UNTOS	Confortabilidad Casaca	MAX 2.5 PUNTOS	Confortabilidad Pantalón	MAX 2.5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ABAZUL OS ALES SA	BUEN ACABADO. SE ELIGE LA OPCIÓN 2 EN LA CASACA	2,5	BUEN ACABADO. SE ELIGE PANTALÓN CON BOLSILLOS, BOTONES Y CINTA CON OJAL	2,5	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	2,5	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	2,5	15,00
ABARNA MEDICA, SA	BUEN ACABADO. SE ELIGE LA OPCIÓN 2 EN LA CASACA	2,5	BUEN ACABADO. SE ELIGE PANTALÓN CON BOLSILLOS, BOTONES Y CINTA CON OJAL	2,5	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	2,5	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	2,5	15,00
EMILIO CARREÑO, SLU	BUEN ACABADO. SE ELIGE LA OPCIÓN 2 EN LA CASACA	2,5	BUEN ACABADO. SE ELIGE PANTALÓN CON BOLSILLOS, BOTONES Y CINTA CON OJAL	2,5	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	2,5	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	2,5	15,00



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

Código Seguro de Verificación: CSV: P242J43B00T355B32JKV882T5KN23YF4FBO1
 Puede verificarse la autenticidad de este documento en https://sistema.saludcastillayleon.es/cotejo/?csv=P242J43B00T355B32JKV882T5KN23YF4FBO1



EMPRESA	Acabado y Confección Casaca	MAX. 2,5 PUNTOS	Acabado y confección Pantalón	MAX 2.5 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX .5 UNTOS	Confortabilidad Casaca	MAX 2.5 PUNTOS	Confortabilidad Pantalón	MAX 2.5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
GENIO ALES CAMAS, SA	BUEN ACABADO. SE ELIGE LA OPCIÓN 2 EN LA CASACA	2,5	BUEN ACABADO. SE ELIGE PANTALÓN CON BOLSILLOS, BOTONES Y CINTA CON OJAL	2,5	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	2,5	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	2,5	14,00
ROMA, SA	BUEN ACABADO. SE ELIGE LA OPCIÓN 2 EN LA CASACA	2,5	BUEN ACABADO. SE ELIGE PANTALÓN CON BOLSILLOS, BOTONES Y CINTA CON OJAL	2,5	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	2,5	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	2,5	14,00
JURRI, SA	BUEN ACABADO. SE ELIGE LA OPCIÓN 2 EN LA CASACA	2,5	BUEN ACABADO. SE ELIGE PANTALÓN CON BOLSILLOS, BOTONES Y CINTA CON OJAL	2,5	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	2,5	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	2,5	15,00
NERSA	BUEN ACABADO. SE ELIGE LA OPCIÓN 2 EN LA CASACA	2,5	BUEN ACABADO. SE ELIGE PANTALÓN CON BOLSILLOS, BOTONES Y CINTA CON OJAL	2,5	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	2,5	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	2,5	14,00
TS TEXTILES, U	INCOMPLETA. FALTAN DETALLES DE CONFECCIÓN.	2,0	INCOMPLETA. FALTAN DETALLES DE CONFECCIÓN.	2,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	NO SE PUEDE DEDUCIR COMPLETAMENTE SU CONFORTABILIDAD.	2,0	NO SE PUEDE DEDUCIR COMPLETAMENTE SU CONFORTABILIDAD.	2,0	13,00

LOTE 40: CAMISA PERSONAL OFICIO

EMPRESA	Caract. de la confección	MAX 5 PUNTOS	Caract.del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	Confortabilidad	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
.BAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	5,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	5,0	15,00

C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

LOTE 41: 41.1-CHAQUETA UNIFORME PERSONAL OFICIO Y 41.2-PANTALON UNIFORME PERSONAL OFICIO

EMPRESA	Confortabilidad Chaqueta	MAX. 2,5 PUNTOS	Confortabilidad Pantalón	MAX. 2,5 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX. 5 PUNTOS	Acabado y confección Chaqueta	MAX. 2,5 PUNTOS	Acabado y confección Pantalón	MAX. 2,5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	BUEN ACABADO. SE ELIGE LA OPCIÓN ABOTONADA	2,5	BUEN ACABADO. SE ELIGE LA OPCIÓN ABOTONADA	2,5	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	2,5	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	2,5	15,00
EUGENIO ALES LLAMAS,	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-
EUROMA, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-

LOTE 42: DELANTAL DE COCINA

EMPRESA	Acabado y confección	MAX. 10 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
EMILIO CARREÑO, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EUGENIO ALES LLAMAS, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-
EUROMA, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-

ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA no presenta oferta al lote
TGTS TEXTILES, SLU no presenta oferta al lote



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

LOTE 45: PIJAMA QUIRÚRGICO UNISEX

EMPRESA	Acabado y Confección Casaca	MAX. 2,5 PUNTOS	Acabado y confección Pantalón	MAX 2.5 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX .5 UNTOS	Confortabilidad Casaca	MAX 2.5 PUNTOS	Confortabilidad Pantalón	MAX 2.5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	BUEN ACABADO	2,5	BUEN ACABADO. PANTALÓN ABOTONADO Y CON CINTA	2,5	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA. USO CONFORTABLE	2,5	CONFECCIÓN CORRECTA. USO CONFORTABLE	2,5	15
EMILIO CARREÑO, SLU	BUEN ACABADO	2,5	BUEN ACABADO. PANTALÓN ABOTONADO Y CON CINTA	2,5	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA. USO CONFORTABLE	2,5	CONFECCIÓN CORRECTA. USO CONFORTABLE	2,5	15
EUGENIO ALES LLAMAS, SA	BUEN ACABADO	2,5	BUEN ACABADO. PANTALÓN ABOTONADO Y CON CINTA	2,5	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA. USO CONFORTABLE	2,5	CONFECCIÓN CORRECTA. USO CONFORTABLE	2,5	14
EUROMA, SA	BUEN ACABADO	2,5	BUEN ACABADO. PANTALÓN ABOTONADO Y CON CINTA	2,5	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA. USO CONFORTABLE	2,5	CONFECCIÓN CORRECTA. USO CONFORTABLE	2,5	14
URRI, SA	BUEN ACABADO	2,5	BUEN ACABADO. PANTALÓN ABOTONADO Y CON CINTA	2,5	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA. USO CONFORTABLE	2,5	CONFECCIÓN CORRECTA. USO CONFORTABLE	2,5	15
SYNERSA	BUEN ACABADO	2,5	BUEN ACABADO. PANTALÓN ABOTONADO Y CON CINTA	2,5	NO ADJUNTA SISTEMA DE SERIGRAFIADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA. USO CONFORTABLE	2,5	CONFECCIÓN CORRECTA. USO CONFORTABLE	2,5	14
TGTS TEXTILES, SLU	BUEN ACABADO	2,5	BUEN ACABADO.	2,5	CALIDAD ACEPTABLE PARA	5,0	CONFECCIÓN CORRECTA.	2,5	CONFECCIÓN CORRECTA. USO	2,5	15

Código Seguro de Verificación CSV: P242J43B00T355B32JKV882T5KN23YF4FBO1
Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://csia.saludcastillayleon.es/cotejo/>



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

EMPRESA	Acabado y Confección Casaca	MAX. 2,5 PUNTOS	Acabado y confección Pantalón	MAX 2.5 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX .5 UNTOS	Confortabilidad Casaca	MAX 2.5 PUNTOS	Confortabilidad Pantalón	MAX 2.5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
			PANTALÓN ABOTONADO Y CON CINTA		RESISTIR EL LAVADO		USO CONFORTABLE		CONFORTABLE		

LOTE 49: SÁBANA QUIRÚRGICA CERRADA

EMPRESA	Acabado y confección	MAX. 10 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EMILIO CARREÑO, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EUGENIO ALES LLAMAS, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-
EUROMA, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-

LOTE 52: PAÑO QUIRÚRGICO

EMPRESA	Acabado y confección	MAX. 10 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EMILIO CARREÑO, SLU	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	5,0	15,00
EUGENIO ALES LLAMAS, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-
EUROMA, SA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-
ITURRI, SA	ÚTIL PARA SU USO EN EL HOSPITAL	10,0	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	5,0	15,00



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

EMPRESA	Acabado y confección	MAX. 10 PUNTOS	Características del serigrafiado	MAX 5 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
SYNERSA	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	NO EVALUABLE: EN LA FICHA PRESENTADA NO DESCRIBEN EL LOTE	-	-

LOTE 56: ZAPATO PERSONAL SANITARIO

EMPRESA	Características del serigrafiado	MAX. 4 PUNTOS	Confortabilidad	MAX 13 PUNTOS	Seguridad	MAX 13 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	13,0	CUBRE LAS NECESIDADES	13,0	30,00
DIVISIÓN ANATÓMICOS, SL	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	13,0	CUBRE LAS NECESIDADES	13,0	30,00
ITURRI, SA	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	13,0	CUBRE LAS NECESIDADES	13,0	30,00

LOTE 60: ZAPATO/ BOTA SEGURIDAD PERSONAL DE OFICIO

EMPRESA	Características del serigrafiado	MAX. 4 PUNTOS	Confortabilidad	MAX 13 PUNTOS	Seguridad	MAX 13 PUNTOS	TOTAL PONDERACIÓN
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA SALVO POR EL TIPO DE CIERRE QUE NO ES EL ACONSEJADO POR PRLS	4,0	EL TIPO DE CIERRE NO ES ACONSEJADO POR PRLS	4,0	12,00
ANATÓMICOS MADRID, SL	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA SALVO POR EL TIPO DE CIERRE QUE NO ES EL ACONSEJADO POR PRLS	4,0	EL TIPO DE CIERRE NO ES ACONSEJADO POR PRLS	4,0	12,00
ITURRI, SA	CALIDAD ACEPTABLE PARA RESISTIR EL LAVADO	4,0	CONFECCIÓN CORRECTA PARA USO CONFORTABLE	13,0	CUBRE LAS NECESIDADES	13,0	30,00

En Segovia,
EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES

