

**Assumpte: Informe jurídic en relació a la procedència de la modificació dels plecs de l'expedient EXP\_1147\_LAS\_SU\_0520, de SUBMINISTRAMENT DE TANCAMENTS MECÀNICS, RODAMENTS, SAI'S I PECES DE RECANVI PER CENTRIFUGUES, PER EQUIPS DEL CICLE DE L'AIGUA, per error aritmètic.**

**Fets:**

1. L'01 d'agost de 2021 es va publicar a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) la documentació relativa per a la contractació de l'expedient EXP\_1147\_LAS\_SU\_0520, de SUBMINISTRAMENT DE TANCAMENTS MECÀNICS, RODAMENTS, SAI'S I PECES DE RECANVI PER CENTRIFUGUES, PER EQUIPS DEL CICLE DE L'AIGUA.

Es tracta d'un contracte subjecte a regulació harmonitzada que està essent tramitat pe procediment obert, tramitació ordinària, havent estat el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, prèviament aprovats per part del Consell d'Administració el 08 de juliol de 2021.

2. El termini per a la presentació d'ofertes finalitza el proper 10 de setembre de 2021. A data d'avui es constata que no s'han presentat ofertes per a cap dels lots.
3. Durant el termini de publicació dels Plecs, a causa de les consultes dels licitadors, el tècnic responsable de la licitació va detectar l'existència d'errors aritmètics en la configuració del PBL dels lots 5, 10 i 11, ja que algunes cel·les de l'Excel utilitzat per calcular l'import de cada un dels subministraments no es varen multiplicar correctament. Amb això, es fa necessària la modificació dels següents punts:

- En relació al PBL global: **1.469.109,48 € + 308.512,99 € (IVA) = 1.777.622,47 € (IVA inclòs)**

- En relació als PBL dels lots afectats:

LOT	DESCRIPCIÓ	IMPORT TOTAL
5	Unions fosa multi-material	<b>274.808,94 €</b>
10	Accessoris de llautó i collets de presa per canonada PE i PVC	<b>304.537,87 €</b>
11	Vàlvules de tancaments esfèrics	<b>223.181,70 €</b>

- En relació al VEC: **1.469.109,48 € (Contracte principal) + 734.554,74 € (Pròrroga) + 440.732,84 € (20% modificacions)= 2.644.397,06 €**

- En relació a la solvència tècnica requerida per als lots afectats:

LOT	DESCRIPCIÓ	IMPORT
5	UNIONS FOSA MULTI-MATERIAL DE GRAN TOLERÀNCIA	<b>96.183,12 €</b>
10	ACCESSORIS DE LLAUTÓ I COLLETS DE PRESA PER CANONADA DE PE I PVC	<b>106.588,25 €</b>
11	VÀLVULES DE TANCAMENTS ESFÈRIC	<b>78.113,59 €</b>

4. Per aquest motiu, es fa necessari emetre un informe jurídic per part de l'Àrea jurídica i contractació que determini d'acord amb la legalitat vigent en matèria de contractació del sector públic, si procedeix la modificació esmentada i quina és la tramitació a seguir.

#### **Consideracions jurídiques:**

1. *Naturalesa de la modificació; Per error material, de fet o aritmètic.* -Atès el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), aquesta admet excepcions que permeten modificar els plecs sense necessitat de retrotreure les actuacions, quan les modificacions venen derivades de la rectificació d'un error material, de fet o aritmètic.

Aquest supòsit es recolza amb allò previst a la DF 4<sup>a</sup> LCSP, segons la qual: “Los procedimientos regulados en esta Ley se regirán, en primer término, por los preceptos contenidos en ella y en sus normas de desarrollo y, subsidiariamente, por los establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en sus normas complementarias”.

I la Llei 39/2015, diu al seu article 109: “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.”

Atès que els plecs de les licitacions públiques tenen la consideració d'acte administratiu, tal i com confirma la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el seu informe 2/10, de 23 de juliol de 2010, EMAYA pot modificar els seus plecs a qualsevol moment del procés del concurs, incloent quan es troba dins termini de presentació d'ofertes, sense perjudici que hagi de valorar si ampliar aquest o no per garantir els principis de concurrència, igualtat de tracta i proporcionalitat.

El Tribunal Suprem en la seva sentència de 19 d'abril de 2012, senyala que “(...) es menester considerar que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y por exteriorización prima facie con su sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere que concurren, en esencia, las siguientes circunstancias:

- a) *Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos;*
- b) *Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierte;*
- c) *Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables;*
- d) *Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos;*
- e) *Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica);*
- f) *Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que no genere la anulación o revocación del mismo en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión; y*

g) *Que se aplique con un hondo criterio restrictivo.*”

2. *Competència per modificar i quantia de la modificació.* - Així doncs, com es tracta d'un simple error en el càlcul, es considera adient resoldre la modificació dels plecs de l'expedient de referència, segons allò indicat al fet tercer d'aquest informe.

És important tenir en compte que la modificació comportarà un augment de 6.425,14 euros del Pressupost Base de Licitació inicialment configurat al Plec de Clàusules Administratives i al Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen la licitació. Per tant, el PBL es fixa en: **1.469.109,48 €**, (IVA exclòs).

No obstant, aquesta modificació no suposa cap modificació substancial per a la present licitació, més enllà de que també es modifica la solvència tècnica requerida per als lots 5, 10 i 11.

D'altra banda, s'entén la Gerència d'EMAYA com a òrgan competent per acordar la present modificació proposada, ja que la quantia de la modificació no supera els 14.999,99 euros.

3. *Tramitació de l'expedient- Procediment a seguir:* Tenint en compte que la present licitació es troba subjecta a regulació harmonitzada, s'ha de publicar la modificació a la Plataforma de Contractes del Sector Públic, per tal de respectar els principis de llibertat, transparència i igualtat de concurrència, característics de la contractació pública.

Així doncs, i en atenció al present informe jurídic emès pel Departament de Contractació es considera adient seguir la següent tramitació:

- a) Publicació de diligència informativa de la modificació pretesa a PLACE/DOUE, juntament amb l'ampliació del termini de presentació d'ofertes.
- b) Emissió d'informe jurídic fonamentant la legalitat de la modificació i el procediment a seguir.
- c) Emissió d'informe de disponibilitat de fons per part dels serveis econòmics d'EMAYA, atesa la nova quantia del PBL.
- d) Resolució de l'òrgan de contractació que acordi la modificació.
- e) Publicació de la Resolució en els mateixos canals que l'anunci inicial.

Tot allò anterior, sense perjudici de millor criteri sotmès a Dret.

Palma, 07 de setembre de 2021

**Marta Busquets Pastor**  
**Tècnica de Contractació.**