










PARADOR DE CARDONA		
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS		
	Suministro, colocación de instalación de elementos e iluminación para la redecoración en el recepción del Parador de Cardona. Se han de comprobar todas las medidas in situ. Previo a la fabricación, se han de confirmar todos los acabados y enviar previamente muestra de cada uno de ellos para su revisión y confirmación.	
	<b>RECEPCIÓN</b>	
IMAGEN	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDADES</b>
<b>1001</b>	<b>MUEBLE TRASERA RECEPCIÓN</b>	
	Fabricación de armario para documentos, realizado en madera lacado al horno RAL a definir, con puertas correderas, estantes interiores ajustable en altura, zócalo lacado alta resistencia y encimera de Silestone Coral Clay (o similar) Clase II . Según plano adjunto	
Referencia encimera	Coral Clay de Silestone	
Dimensiones totales	1,30x0,50x1,06(h)	3
<b>1002</b>	<b>DESPLAZAMIENTO DE LÁMPARA DE TECHO</b>	
	Desplazamiento de lámpara de techo presente en el Parador, reubicando las dos lámparas de forja sobre zona de recepción. Instalación de punto de anclaje a forjado, realizando apertura en falso techo y posterior rematado del mismo. Incluso todos el cable necesario para su desplazamiento y cordón decorativo. Repaso de pintura paño completo después de la intervención.	
		2
<b>1003</b>	<b>PANTALLAS LÁMPARAS FORJA</b>	
	Suministro e instalación de pantallas para lámparas suspendidas con casquillo situado a 5 cm de la parte inferior y con casquillo E/27 .Medidas: 16x16 x15h.	
Acabado	Ref. 3221 de Ilexpa	22
<b>1004</b>	<b>LÁMPARAS SOBRE MESA</b>	
	Suministro e instalación de lámpara de mesa con base cerámica y detalles en dorado, incluso pantalla de 0,40 m. diámetro x 0,24 (h) y bombilla de E27 Max. 60W 220-240 V, 50/60 Hz, IP20, Class II 2700 k.	
Referencia	Metric ceramica Taupe/topo de Aromas del Campo	4
<b>1005</b>	<b>LÁMPARAS SOBRE MESA MOSTRADOR</b>	




**PARADOR DE CARDONA**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS**




	<p>Suministro e instalación de lámpara de mesa con base cerámica estriada y detalles en dorado, incluso pantalla de 0,36 m. diámetro x 0,24 (h) y bombilla de E27 Max. 60W 220-240 V, 50/60 Hz, IP20, Class II 2700 k.</p>	
Referencia	Sonica ceramica Taupe/topo de Aromas del Campo	2
<b>1006</b>	<b>LÁMPARAS SOBRE MESA MOSTRADOR</b>	
	<p>Suministro e instalación de lámpara de mesa con base cerámica estriada y detalles en dorado, incluso pantalla de 0,36 m. diámetro x 0,24 (h) y bombilla de E27 Max. 60W 220-240 V, 50/60 Hz, IP20, Class II 2700 k.</p>	
Referencia	Onica ceramica Copper Brown de Aromas del Campo	2
<b>1007</b>	<b>LÁMPARAS SOBRE MESA MOSTRADOR</b>	
	<p>Suministro e instalación de lámpara suspendida sobre zona de sofás en color negro, compuesta por</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 round canopy 113805263</li> <li>• 1 unit of T-3805</li> <li>• 1 unit of T-3806</li> <li>• 1 connection kit 123805262</li> </ul> <p>Incluso instalación de punto de electricidad, repaso de pintura en falso techo.</p>	
Referencia	Laverd R11S.1S1M de Estiluz	1
<b>1008</b>	<b>MUEBLE TIENDA</b>	






PARADOR DE CARDONA		
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS		
	Suministro, colocación de instalación de elementos e iluminación para la redecoración en el recepción del Parador de Cardona. Se han de comprobar todas las medidas in situ. Previo a la fabricación, se han de confirmar todos los acabados y enviar previamente muestra de cada uno de ellos para su revisión y confirmación.	
	<b>SALÓN DE PASO (PASILLOS HABITACIONES)</b>	
<b>IMAGEN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDADES</b>
<b>2001</b>	<b>RETAPIZADO DE SOFÁS</b>	
	Retapizado de sofá existente en el Parador. Saneando de todo interior, cambiando cinchas, espumas, etc y retirando la tela existente. Se encolaran las partes necesarias, etc en tela Ref. Velvety 32 de Crevin. Medidas 2,30x0,95x0,75h. Se dejará el sofá de dos plazas amplias, tanto en respaldo como en asiento. Incluso nuevo cojines tapizado con tejido Calvia color Olive de Ashley Wildey funda interior desenfundable con cremallera, con nuevo relleno.	
Acabado sofá	Velvety 32 de Crevin	
Acabado cojines 50x50	Calvia color Olive de Ashley Wilde	
Dimensiones	2,35x0,95x0,75h.	2
<b>2002</b>	<b>RETAPIZADO DE SOFÁS</b>	
	Retapizado de sofá existente en el Parador. Saneando todo interior, cambiando cinchas, espumas, etc y retirando la tela existente. Se encolaran las partes necesarias, etc en tela Ref. Oslo Ref. 7331 c/03 de Armura Medidas 2,30x0,95x0,75h. Se dejará el sofá de dos plazas amplias, tanto en respaldo como en asiento. Incluso tapizado de cojines con tejido Asta color Terracot y funda interior desenfundable con cremallera, incluso sustitución de relleno si fuera necesario.	
Acabado sofá	Oslo Ref. 7331 c/03 de Armura	
Dimensiones	2,35x0,95x0,75h.	2
<b>2003</b>	<b>RETAPIZADO DE SOFÁS</b>	
	Suministro de cojines tapizados con tejido Asta color Terracot y Asta color terracota de Ashley Wilde, confeccionados con cremallera invisible, realizados funda interior desenfundable con cremallera, incluso relleno.	
Acabado cojines 1 50x50	Oslo Ref. 7331 c/03 de Armura	4
Acabado cojines 2 50x50	Calvia color Olive de Ashley Wilde	4
<b>2004</b>	<b>RETAPIZADO DE BUTACA</b>	

<b>PARADOR DE CARDONA</b>		
<b>PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS</b>		
	Retapizado de butacas existente en el Parador. Saneando todo interior, cambiando cinchas, espumas, etc y retirando la tela existente. Se encolaran las partes necesarias, etc en tela Ref. Coco color 135 de Main. Medidas 0,95x0,95x0,75h.	
Acabado	Coco color 135 de Main	
Dimensiones	0,95x0,95x0,75h.	2
<b>2005</b>	<b>BUTACA</b>	
	Estructura interior realizada en contrachapado curvado. Respaldo y asiento con tapizado fijo. Respaldo: goma de poliéster de 28 Kg/m3. Asiento: goma de poliéster de 30Kg/m3. Patas metálicas lacadas al horno en negro.	
Acabado interior	Velvety color 08 de Crevin	
Acabado trasera	Agulla color Olive de Ashley Wilde	
Referencia	Janfri de Casual	2
<b>2006</b>	<b>MESA COMEDOR REDONDA</b>	
	Mesa de madera de mango, con pie central torneado, tablero de 1,20 diámetro y altura de 0,78 m.	
Dimensiones	1,20X0,78(h)	
Referencia	Aristo de Taller de Indas	
<b>2007</b>	<b>LÁMPARA SOBRE MESA Y PANTALLAS</b>	
	Suministro e instalación de pantallas para lámparas sobre mesa con casquillo situado a 15 cm de la parte inferior y con casquillo E/27 .Medidas pantalla: 0,35x0,50 (h), con tela cliente rayas. Incluso saneado del cableado y encendido de la lámpara presente en el Parador.	
Referencia tela	Tala SR KA 03,11061/4A fabricado Ilexpa	2
<b>2008</b>	<b>LÁMPARAS SOBRE MESA MOSTRADOR</b>	

PARADOR DE CARDONA		
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS		
	<p>Reparación y repaso de lámparas suspendidas. Sustitución de los vidrios que se encuentren en mal estado, repaso de todo el sistema eléctrico y cableado, reparación de todas las piezas metálicas en mal estado. Ampliación de cableado y cadena de mayor tamaño para bajar lámparas desde techo.</p>	
Dimensiones	0,35x0,35x0,55	3
2009 REPARACIÓN BUTACA MADERA		
 <p style="font-size: small; color: teal; text-align: center;">an 0,58-0,65 x fondo 0,47 2 uds de galleta + rulo trasero</p>	<p>Arreglo, suministro e instalación de butaca de madera existentes en el Parador. Se lijará la madera en los lugares que se encuentre en mal estado, aplicará barniz para igualar (color según muestra) y encolará las partes necesarias. 0,53m. Ø x 0,60 (h). Incluso colocación de protectores de fieltro en todas las patas.</p>	
Dimensiones	0,70x0,55x0,85(h)	2
2010 GALLETAS ASIENTO		
 <p style="font-size: small; color: teal; text-align: center;">an 0,58-0,65 x fondo 0,47 2 uds de galleta + rulo trasero</p>	<p>Fabricación de nuevas galletas para butacas de madera presentes en el Parador con cremallera, incluso funda interior desenfundable.</p>	
Referencia	Velvety color 08 de Crevin	
Dimensiones asiento	0,58/0,65x0,47x0,05(h)	2










PARADOR DE CARDONA		
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS		
	Suministro, colocación de instalación de elementos e iluminación para la redecoración en el recepción del Parador de Cardona. Se han de comprobar todas las medidas in situ. Previo a la fabricación, se han de confirmar todos los acabados y enviar previamente muestra de cada uno de ellos para su revisión y confirmación.	
	<b>SALÓN JUNTO CAFETERÍA</b>	
<b>IMAGEN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDADES</b>
<b>3001</b>	<b>PAPEL VINÍLICO - SALÓN JUNTO CAFETERÍA</b>	
	Suministro e instalación de papel vinílico mural formado por lámina decorativa de vinilo, colocado con adhesivo vinílico especial para revestimientos murales e indicado por el fabricante, sobre la superficie lisa y regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales de toda la superficie. Colocado a una altura de 1,70, rematado con listón de madera lacado en color a seleccionar.	
Dimensiones totales	8,00x1,70 (h)	1
Referencia	Venecia color a seleccionar de Casamance	1
<b>3002</b>	<b>RETAPIZADO DE SOFÁS - SALON CONTIGUO</b>	
	Retapizado de sofá existente en el Parador. Saneando de todo interior, cambiando cinchas, espumas, etc y retirando la tela existente. Se encolaran las partes necesarias, etc Medidas 2,10x0,95x1,34 h. Se dejará el sofá de dos plazas amplias, tanto en respaldo como en asiento. Incluso tapizado de cojines con tejido Giotto 01 de Avdelaura y funda interior desenfundable con cremallera, incluso sustitución de relleno si fuera necesario.	
Acabado asiento y trasera baja	Velvety 21 de Crevin	
Acabado respaldo alto, brazos y cojines	Giotto 01 de Avdelaura	
Dimensiones	2,10x0,95x1,34h.	1
<b>3003</b>	<b>BUTACAS - SALÓN CONTIGUO</b>	
	Butaca con estructura de metal inyectada con poliuretano de 60 Kg/m3 de densidad. Patas metálicas lacadas al horno en negro. Almohada de goma inyectada de 60 Kg/m3 de densidad.	
Referencia	Kina de Casual	
Acabado	Rambla blanco 03 de CerdaFabric	
Dimensiones	0,73x0,83x0,96 (h)	2
<b>3004</b>	<b>RETAPIZADO SOFÁ GRIS Y MARRÓN - SALÓN CONTIGUO</b>	



<b>PARADOR DE CARDONA</b>		
<b>PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS</b>		
	Retapizado de sofá existente en el Parador. Saneando de todo interior, cambiando cinchas, espumas, etc y retirando la tela existente. Se encolaran las partes necesarias, etc en tela Ref. Staunch color 21 Fungi de FibreGuard Medidas 2,15x0,95x 0,85 (h).. Se dejará el sofá de dos plazas amplias, tanto en respaldo como en asiento. Incluso tapizado de cojines y funda interior desenfundable con cremallera, incluso sustitución de relleno si fuera necesario.	
Acabado	Staunch color 21 Fungi de FibreGuard	
Dimensiones	2,15x0,95x 0,85 (h).	2
<b>3005</b>	<b>RETAPIZADO SILLONES OREJEROS - SALÓN CONTIGUO</b>	
	Retapizado de sillones orejeros existente en el Parador. Saneando de todo interior, cambiando cinchas, espumas, etc y retirando la tela existente. Se encolaran las partes necesarias, etc en tela Ref. Staunch color 10 marine de FibreGuard Medidas 2,30x0,95x0,75h. Con vivo en costura de orejetas y frente de brazos color a seleccionar Repaso de todas las maderas, lijando y barnizando. Incluso instalación de protectores de fieltro para todas las patas.	
Acabado	Staunch color 10 marine de FibreGuard	
Dimensiones	0,90x0,85x1,24 (h).	2
<b>3006</b>	<b>MESAS AUXILIARES CUADRADAS - SALÓN CONTIGUO</b>	
	Arreglo, suministro e instalación de mesitas auxiliares existentes en el Parador. Se lijará la madera, aplicará barniz (color según muestra) y encolaran las partes necesarias. 0,60x0,60x 0,50 (h). Incluso colocación de fieltro de protección en patas.	
Dimensiones	0,60x0,60x 0,50 (h).	2
<b>3007</b>	<b>RETAPIZADO DE BUTACA - SALÓN CONTIGUO</b>	
	Retapizado de butacas existente en el Parador. Saneando de todo interior, cambiando cinchas, espumas, etc y retirando la tela existente. Se encolaran las partes necesarias, etc en tela Ref. Staunch color 10 marine de FibreGuard.	
Referencia	Staunch color 10 marine de FibreGuard	
Dimensiones	0,95x0,95x0,75h.	2
<b>3008</b>	<b>MESAS AUXILIARES CUADRADAS - SALÓN CONTIGUO</b>	
	Arreglo, suministro e instalación de mesa con tablero de madera y patas de forja existentes en el Parador. Se lijará la madera en toda su superficie, se aplicará barniz/poluretano en color según muestra y se repasará la pintura de la estructura de forja. Incluso colocación de nuevos protectores de goma en todas las patas.	

PARADOR DE CARDONA		
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS		
Dimensiones	1,10x1,10x0,50 (h)	1
<b>3009</b>	<b>APLIQUE PARED SALÓN</b>	
	Suministro e instalación de aplique de pared con pantalla acabado lino y estructura en madera roble. Incluso bombilla E27 LED 3000k incluida e instalada.	
Acabado	Pantalla lino, estructura roble	
Referencia	Greta 2531200 de Carpyen	6
<b>3010</b>	<b>LÁMPARA SOBRE MESA Y PANTALLAS</b>	
	Suministro e instalación de pantallas para apliques con casquillo situado a 3 cm de la parte superior y con casquillo E/27 .Medidas: 0,20x0,30 (h). Incluso saneado del cableado y encendido de la lámpara presente en el Parador.	
Referencia	Pantalla lino de Ilexpa	4
Dimensiones	0,20x0,30 (h)	
<b>3011</b>	<b>LÁMPARAS SOBRE MESA</b>	
	Lámparas de sobre mesa, reparación y repaso de las zonas que se encuentren en mal estado, repaso de todo el sistema eléctrico y cableado. Suministro e instalación de pantallas para lámpara de mesa con casquillo situado a 3 cm de la parte inferior y con casquillo E/27 .Medidas: 0,40x0,40 (h), acabado lino.	
Acabado	Pantalla lino de Ilexpa	
Dimensiones	0,35x0,40(h)	3
<b>3012</b>	<b>BUTACA CAFETERÍA</b>	
	Suministro e instalación de butaca realizada en madera de haya maciza, unión mediante espiga y escopladura. Respaldo: goma de poliéster de 28 Kg/m3. Almohadas de polieter de 25-30 kg/m3 de densidad recubiertas de fibra hueca siliconada. Acabado tintes pigmentados a base de poliuretano a seleccionar.	
Dimensiones	0,45x0,54x0,73(h)	
Acabado exterior	Mondrago color Bronze de Ashley Wilde	
Acabado asiento e interior	Antartida c/04 de Romer	
Referencia	CLARIN VINTAGE de Casual	12
<b>3013</b>	<b>GALLETAS ASIENTO</b>	





PARADOR DE CARDONA		
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS		
	Silla realizada en madera de haya maciza, unión mediante espiga y escopladura, con respaldo intermedio. Fondo y acabado en laca a base de poliuretano color RAL 6013. Asiento tapizado tela serie premium. Respaldo en metal.	
Referencia	Icono metal de Casual	
Dimensiones asiento	0,54x0,51x0,78(h)	12
<b>3014</b>	<b>MESA 80 Ø</b>	
	Suministro e instalación de mesa con tapa realizada en chapa natural roble. Tornillería y herrajes de zinc. Pie de metal lacado al horno	
Dimensiones	0,80 Ø x 0,75 (h).	4
Dimensiones	1,00 Ø x 0,75 (h).	1
Acabado	Tablero roble	
Referencia	Lank redonda de Casual	
<b>3015</b>	<b>ENMARCADO LÁMINAS</b>	
	Enmarcado de láminas en el existentes en el almacén de Paradores en C/ Zafiro en Madrid, realizado en madera lacado en color RAL a seleccionar y sección según imagen.	
Dimensiones	0,80x0,60	6
<b>3016</b>	<b>COJINES</b>	
	Suministro e instalación de cojines ref: HOUSSE DE COUSSIN MANADE de CASAMANCE, a color a definir en su momento	
Dimensiones	0,45x0,45	12
<b>3017</b>	<b>LÁMPARA PIE</b>	




PARADOR DE CARDONA		
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS		
	<p>Suministro e instalación de lámpara de pie existentes en el almacén de Paradores en C/ Zafiro en Madrid, reparación de las zonas que se encuentren en mal estado, repaso de todo el sistema eléctrico y cableado.</p> <p>Suministro de pantallas para lámparas con casquillo situado a 3 cm de la parte inferior y con casquillo E/27 .Medidas pantalla: 0,50x0,40 (h). Incluso saneado del cableado y encendido de la lámpara presente en el Parador.</p>	
Dimensiones	0,50x0,40 h	
Acabado	Lino	3
<b>3018</b>	<b>MUEBLE AUXILIAR</b>	
	<p>Suministro e instalación de mueble de madera existentes en el almacén de Paradores en C/ Zafiro en Madrid. Reparación de las zonas que se encuentren en mal estado, repaso de todo el sistema eléctrico y cableado.</p>	
Dimensiones	1,50x0,50x0,75 (h)	2
<b>3018</b>	<b>LÁMPARA DE SUELO - SALÓN CONTIGUO</b>	
	<p>Suministro e instalación de lámpara de pie con estructura fabricada en metal y pantalla con textil en color negro. IP20 con dimensiones totales 114,3x200 (h)cm., pantalla: Ø38cm. El cable es de 1,8 metros. Incluso E27 led 3000k</p>	
Dimensiones	1,50x0,50x0,75 (h)	
Referencia	Papua negro de Faro	1
<b>3018</b>	<b>ESPEJOS MARCO NEGRO</b>	
	<p>Suministro e instalación de espejo con marco negro, existentes en el almacén de Paradores en C/ Zafiro en Madrid. Reparación de las zonas que se encuentren en mal estado, repaso de todo el sistema eléctrico y cableado. Instalación en pared de piedra, dejando totalmente colocado.</p>	
Dimensiones	1,00x1,00 (h)	2




PARADOR DE CARDONA		
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS		
	Fabricación, suministro, colocación de instalación de elementos e iluminación en habitaciones del Parador de Cardona. Se han de comprobar todas las medidas in situ. Previo a la fabricación, se han de confirmar todos los acabados y enviar previamente muestra de cada uno de ellos para su revisión y confirmación.	
	<b>SALÓN JUNTO CAFETERÍA</b>	
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
<b>4001</b>	<b>ESCRITORIO-MINIBAR</b>	
	Fabricación de escritorio minibar realizado madera de roble, barnizado mate según muestra. Formado por patas con forma de "U", con tapa horizontal, frontal y travesaño trasero a media. Cajón para minibar, con trasera abierta y puerta con uñero fresado en puerta. Refuerzo metálico interior o bajo tablero si fuera necesario. Aplicación en tablero de barniz poliuretano de alta resistencia a los impactos.	
Acabado	Madera barniz a igualar según muestra	
<b>ESCRITORIOS + MINIBAR</b>		54
<b>Modelo A DER</b> 1,40x0,55x0,75h. (minibar derecha)	303-401-502-503-608-609-612-613-614-615-619-621-707-708-710-712	16
<b>Modelo A IZQ</b> 1,40x0,55x0,75h. (minibar izquierda)	201-202-501-601-602-604-606-616-617-618-620-624-626-701-702-704-705-706-709-713-714	21
<b>Modelo B DER</b> 1,50x0,55x0,75h. (minibar derecha)	610-711	2
<b>Modelo B IZQ</b> 1,50x0,55x0,75h. (minibar izquierda)	607-611-622-715	4
<b>Modelo C IZQ</b> 1,30x0,55x0,75h. (minibar izquierda)	504-703	2
<b>Modelo D IZQ</b> 1,20x0,55x0,75h. (minibar izquierda)	603-623	2
<b>MINIBAR + ESTANTES</b>		
<b>Modelo E DER</b> 1,00x0,55x0,75h. (minibar derecha)	605-625	2
<b>Modelo F IZQ</b> 1,40x0,55x0,75h. (minibar izquierda+estantes)	301-302-402	3
<b>Modelo G IZQ</b> 1,50x0,55x0,75h. (minibar izquierda+estantes)	627	1
<b>ESPECIAL: ESTANTES + MINIBAR + ESCRITORIO</b>		
<b>Modelo H ESP</b> 1,80x0,55x0,75h. (minibar izquierda+estantes)	203 SUITE	1
<b>4002</b>	<b>BUTACA HABITACIÓN</b>	
	Suministro y colocación en habitaciones de butaca tapizada con patas de madera, acabado a seleccionar, con asiento y respaldo tapizado.	
Acabado	Antartida de Romer color a elegir	
Referencia	ELICIA MASS de Fenabel	
Habitaciones	301(2)- 302(2)	4
<b>4003</b>	<b>APLIQUE CABECERO</b>	

<b>PARADOR DE CARDONA</b>		
<b>PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS</b>		
	Suministro e instalación aplique pantalla cilíndrica blanco roto y estructura en negro, con lector LED incorporado, compatibles con las tensiones de red: 110-120V y 220-240V. Incluso bombilla E27 de 3000k. Dejando en funcionamiento.	
Referencia	NILA 20053 de Faro	
Habitaciones	301(2)- 302(2)	4
<b>4004</b>	<b>ARREGLO MESILLAS</b>	
	Arreglo, suministro e instalación de mesillas existentes en el Parador. Se arreglarán las maderas y encolaran las partes necesarias.	
Dimensiones	0,55x0,40x0,55 (h).	50
<b>4005</b>	<b>PANTALLA LÁMPARAS SOBRE ESCRITORIO</b>	
	Suministro e instalación de pantallas para escritorio en LINO de Gala y con casquillo situado a 3 cm de la parte inferior y con casquillo E/27. Medidas: 0,25 x 0,20h.	
Acabado	Lino crudo	
Dimensiones	0,25 x 0,20h.	60
<b>4006</b>	<b>LÁMPARAS SOBRE ESCRITORIO</b>	
	Base de lampara color a elegir, esmaltada craquelado antiguo Base con peana recta de madera dorada envejecido bañada en pan de oro. Cable de seda y portalámparas incluido. Medidas de la cerámica 13cm. alto / 17cm. ancho.	
Referencia	Lampara 1758 de Polonio	
Dimensiones	0,17x0,13(h)	60
<b>4007</b>	<b>PANTALLA LÁMPARAS DE PIE</b>	
	Suministro e instalación de pantallas para lámpara de pie, acabado en LINO, ribete superior e inferior, color a seleccionar y con casquillo situado a 15 cm de la parte inferior y con casquillo E/27. Medidas: 0,30 x 0,40h. Hacer prueba previa producción completa.	

PARADOR DE CARDONA		
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS		
Acabado	Lino crudo de llexpa	
Dimensiones	0,30 x 0,40h.	65
<b>4008</b>	<b>SOFÁ CAMA</b>	
	Suministro e instalación de sofá cama con sistema de cierre italiano, colchón de alta densidad, mecanismo de acero acabado con pintura epoxi, asiento de 30kg dura/suabes, respaldo de fibra antialérgica, parcialmente desenfundable, estructura de madera de pino y patas de acero.	
Referencia	Chocolat de Med Design	
Acabado	Antartida de Romer color a elegir	
Dimensiones	1,70x0,1,00x0,90h. m. (cama 1,20m)	
	502	1
Dimensiones	1,90x0,1,00x0,90h. m. (cama 1,40m)	
Habitaciones	607-622-627	3
<b>4009</b>	<b>COLOCACIÓN CUADROS EN HABITACIÓN</b>	
	Instalación de cuadros en habitaciones, realizando taladro en pared para fijar la escarpia con un taco, perfectamente colocado y fijado a pared. Aproximadamente 3 cuadros por habitación.	
		60
<b>4010</b>	<b>PUFF</b>	
	Estructura realizada en su totalidad de poliéster de 40 kg/m3 extradura de densidad. Respaldo estructura metálica lacada al horno. Medidas 0,40Ø x 0,62(h) Tapizado Amon 8 de Casual	
Referencia	Horn A pouff de Casual	
Acabado	Amon 8de Casual	
Habitaciones	603-623	2
<b>4011</b>	<b>ALFOMBRA</b>	
	Suministro e instalación de alfombra para uso interior y exterior, acabado dobla, con backing antideslizante, fabricación 100% polímero, resistente al agua, con confección tipo espiga, totalmente rematado.	
Dimensiones	2,50x1,80	
Referencia	STONE RUSTIQUE _734 de Santos Monteiro	



<b>PARADOR DE CARDONA</b>		
<b>PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS</b>		
Habitaciones	301(2)- 302(2)	4
<b>4012</b>	<b>PAPEL VINÍLICO SUITE</b>	
	Suministro e instalación de papel vinílico por lámina decorativa de vinilo, colocado con adhesivo vinílico especial para revestimientos murales e indicado por el fabricante, sobre la superficie lisa y regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales de toda la superficie.	
Referencia	Elbert de Casamance	
Dimensiones	5,50x2,50 (h)	
Habitaciones	203	1
<b>4013</b>	<b>PAPEL VINÍLICO DOBLES</b>	
	Suministro e instalación de papel vinílico por lámina decorativa de vinilo, colocado con adhesivo vinílico especial para revestimientos murales e indicado por el fabricante, sobre la superficie lisa y regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales de toda la superficie.	
Referencia	A00514V de Coordoné	
Dimensiones tableros por cabecero	0,60x2,30(h) + 1,15x2,30(h) + 0,60x2,30(h)	
Habitaciones	612-613-614-615-616-617-618-619-620-621	10
<b>4014</b>	<b>MESA FORJA</b>	
	Suministro e instalación de mesa de centro de forja existentes en el almacén de Paradores en C/ Zafiro en Madrid. Se repasará la pintura (color según muestra) y encolaran las partes necesarias. 0,70 x 0,90 x 0,41(h)	
Dimensiones	0,70 x 0,90 x 0,41(h)	2
<b>4015</b>	<b>COLOCACIÓN CABECEROS</b>	
	Instalación de cabeceros de habitaciones, realizando taladro en pared para fijar la escarpia con un taco, perfectamente colocado y fijado a pared. Los cabeceros se colocarán 20 cm. más altos y se añadirá a la parte inferior suplento de madera para completar la pieza.	
		60






PARADOR DE CARDONA		
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS		
	<p>Suministro, colocación de instalación de elementos e iluminación para la redecoración en el recepción del Parador de Cardona. Se han de comprobar todas las medidas in situ. Previo a la fabricación, se han de confirmar todos los acabados y enviar previamente muestra de cada uno de ellos para su revisión y confirmación.</p>	
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
<b>5001</b>	<b>RETAPIZADO BUTACAS ZZCC</b>	
	<p>Retapizado de butaca, retirando previamente tela antigua, sustitución de goma espuma antigua por una nueva. Revisión y repasos de todos las zonas encolando, ajustando y restaurando. Reposición de piezas deterioradas antes del barnizado o pintura final .Recinchar si fuera necesario. Decapado, lijado y lacado si fuera necesario en el color actual de piezas vistas de madera. Se sustituirán los tacos actuales por nuevos tacos resistentes en las patas.</p>	
Dimensiones	0,55x0,60x0,90h asiento 0,43h brazo 0,62h	
Asiento, brazaso y respaldo	Romer Plain T1146 color 91	
Trasera de respaldo	Romer Passive T11 Color 91	
	Planta 3-6-7, zona 3 suites	6
<b>5002</b>	<b>SILLAS RESPALDO ALTO</b>	
	<p>Retapizado de silla con respaldo alto, retirando previmente tela antigua, sustitución de goma espuma antigua por una nueva. Revisión y repasos de todos las zonas encolando, ajustando y restaurando. Reposición de piezas deterioradas antes del barnizado o pintura final. Vivo de color a seleccionar en respaldo. Recinchar si fuera necesario. Decapado, lijado y barniz si fuera necesario en el color actual de piezas vistas de madera. Se sustituirán los tacos resistentes en las 4 patas incluidos. .</p>	
Asiento y frente respaldo	Tela MADEIRA col. 301 de Güell-Lamadrid	
Trasera respaldo	Tela KARTLI col. 1 de Güell-Lamadrid	
	0,45x0,48x1,24(h) asiento 0,49(h)	6
<b>5003</b>	<b>TAPIZADO SILLAS EVENTOS</b>	
	<p>Retapizado de silla de convenciones retirando previmente tela antigua. Revisión y repasos de la espumas y sustitución en caso de ser necesario por espuma de similares características., ajustando y restaurando. Repaso de todos los anclajes.</p>	
	Capture 5102 de Fristz Hansen	




PARADOR DE CARDONA		
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS		
	0,48x0,47x0,80(h)	75
<b>5004</b>	<b>FALDILLAS</b>	
	Suministro y confección de faldillas hasta el suelo encajada en tablero con pliegues en las esquinas y debidamente remalladas con los pliegues marcados con la plancha y con bajo de 3 cm, en tela. Lou color 33 de Bitex.	
Acabado	Lou color 33 de Bitex	
	2,00 x 0,90 x 0,74 (altura)	14
	1,80 x 0,45 x 0,74 (altura)	19
	1,80 x 0,90 x 0,74 (altura)	3
	1,30 x 0,80 x 0,74 (altura)	1
	0,76 x 0,76 x 0,73(altura)	1
<b>5005</b>	<b>TAPETES</b>	
	Suministro y confección de tapetes volando por los lados + dobladillo de 0.05 m. y las esquinas a inglete con textil Divina Plain 60.11013/63 de 280 de ancho.	
Acabado	Divina Plain 60.11013/63 de Jover	
	2,40 x 1,30	14
	2,20 x 0,85	19
	2,20 x 1,30	3
	1,70 x 1,20 x 0,74	1
	1,16 x 1,16	1





PARADOR DE CARDONA		
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS		
	Suministro, colocación e instalación de elementos e iluminación para la redecoración en el recepción del Parador de Cardona. Se han de comprobar todas las medidas in situ. Previo a la fabricación, se han de confirmar todos los acabados y enviar previamente muestra de cada uno de ellos para su revisión y confirmación.	
TEXTILES CORTINAS		
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
<b>6001</b>	<b>CORTINAS SALA SALÓN CASTELL</b>	
	Confección e instalación de cortinas confeccionada en dos hojas por hueco, instaladas en las barras existentes, con nuevas anillas de teflón, confeccionadas con pliegue doble, perfectamente remalladas y acabadas, con doble bajo de 20 cm, puntada invisible.	
Referencia	Richard FR col 2011 Lamadrid	
Dimensiones	2,50x3,80 (h)	2
	2,50x3,80 (h) BIS	1
<b>6002</b>	<b>CORTINAS PASILLO 1</b>	
	Confección e instalación de cortinas confeccionada en una hoja, instaladas en las barras existentes, confeccionados con anillas de teflón al 200%, perfectamente remalladas y acabadas, con doble bajo de 20 cm, puntada invisible.	
Referencia	19601-c005 FR Armura	
Dimensiones	1,60x2,30(h)	3
<b>6003</b>	<b>CORTINAS SALÓN CONVENCIONES</b>	
	Confección e instalación de cortinas confeccionada en dos hojas por hueco, instaladas en las barras existentes, confeccionados con anillas de teflón al 200% con pinzas sencillas, perfectamente remalladas y acabadas, con doble bajo de 20 cm, puntada invisible.	
Referencia	Richard FR col 2011 Lamadrid	
Dimensiones	1,50x2,60 (h)	3
<b>6004</b>	<b>CORTINAS HALL ASCENSORES 1</b>	
	Confección e instalación de cortinas confeccionada en dos hojas por hueco, instaladas en las barras existentes, con nuevas anillas de teflón, confeccionadas con pliegue doble, perfectamente remalladas y acabadas, con doble bajo de 20 cm, puntada invisible.	
	19601-c005 FR Armura	
	1,40 x 2,60 (h)	6
<b>6005</b>	<b>CORTINAS HALL ASCENSORES 2</b>	

PARADOR DE CARDONA		
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS		
	Confección e instalación de cortinas confeccionada en dos hojas por hueco, instaladas en las barras existentes, con nuevas anillas de teflón, confeccionadas con pliegue doble, perfectamente remalladas y acabadas, con doble bajo de 20 cm, puntada invisible.	
	19601-c005 FR Armura	
	1,80 x 2,60 (h)	1
<b>6006</b>	<b>CORTINAS HALL ASCENSORES 3</b>	
	Confección e instalación de nueva cortina confeccionada en dos hojas, instaladas nueva barras igualando a las existentes, confeccionados con pliegue doble, con anillas de teflón, perfectamente remalladas y acabadas, con doble bajo de 20 cm, puntada invisible.	
	19601-c005 FR Armura	
	1,70x2,40 (h)	1
<b>6007</b>	<b>PASILLO 700</b>	
	Confección e instalación de cortinas confeccionada en una hoja, instaladas en las barras existentes, confeccionados con pliegue doble con anillas de teflón, perfectamente remalladas y acabadas, con doble bajo de 20 cm, puntada invisible.	
	19601-c005 FR Armura	
	1,50x2,30	3
	1,50x2,30 BIS	1
<b>6008</b>	<b>PASILLO 625</b>	
	Confección e instalación de cortinas confeccionada en dos hojas, instaladas en las barras existentes, confeccionados con pliegue doble con anillas de teflón, perfectamente remalladas y acabadas, con doble bajo de 20 cm, puntada invisible.	
	19601-c005 FR Armura	
	2,30X3,00	2
	2,30x3,00 BIS	1
<b>6009</b>	<b>PASILLO 600</b>	
	Confección e instalación de nueva cortina confeccionada en dos hojas, instaladas sobre nuevo carril instalado en el cortinero existente, confeccionados con on pliegue doble, con anillas de teflón, perfectamente remalladas y acabadas, con doble bajo de 20 cm, puntada invisible.	
	19601-c005 FR Armura	



PARADOR DE CARDONA		
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS		
	1,30x2,90	2
	1,30x2,90 BIS	1
<b>6010</b>	<b>PASILLO 600 FRENTE HAB 608</b>	
	Confección e instalación de cortinas confeccionada en dos hojas, instaladas en las barras existentes, confeccionados con pliegue doble con anillas de teflón, perfectamente remalladas y acabadas, con doble bajo de 20 cm, puntada invisible.	
	19601-c005 FR Armura	
	1,80x2,90	2
<b>6011</b>	<b>SALÓN JUNTO CAFETERÍA</b>	
	Confección e instalación de cortinas confeccionada en dos hojas, instaladas en las barras existentes, confeccionados con onda perfecta, con anillas de teflón de 10 cm. diámetro, perfectamente remalladas y acabadas, con doble bajo de 20 cm, puntada invisible. Estas anillas son de mayor tamaño que el resto de cortinas.	
	Richard FR col 2011 Lamadrid	
	1,80x2,50 (h)	2
	1,80x2,50 (h) BIS	1
<b>6012</b>	<b>SALÓN JUNTO CAFETERÍA</b>	
	Confección e instalación de cortinas confeccionada en dos hojas, instaladas en las barras existentes, confeccionados con onda perfecta, con anillas de teflón de 10 cm. diámetro, perfectamente remalladas y acabadas, con doble bajo de 20 cm, puntada invisible. Estas anillas son de mayor tamaño que el resto de cortinas.	
	Richard FR col 2011 Lamadrid	
	4,30x3,50 (h)	2
<b>6012</b>	<b>SALÓN JUNTO CAFETERÍA</b>	
	Confección e instalación de cortinas confeccionada en dos hojas, instaladas en nueva barras, sistema motorizado con carriles, confeccionados con onda perfecta, c perfectamente remalladas y acabadas, con doble bajo de 20 cm, puntada invisible. Incluso instalación eléctrica de motor, alojando en espacio no visible. Tapizado de galería en mismo tejido que cortinas. Cortinas instaladas en altura, tener en cuenta medios auxiliares para instalación de cortina e instalación eléctrica.	
	OSCURANTE MIAMI FR color a elegir de PYTON	
Habt 301 y 302	4,30x3,40 (h)	4
<b>6012</b>	<b>SALÓN JUNTO CAFETERÍA</b>	
	Confección e instalación de visillo confeccionada en dos hojas, instaladas en nueva barras, sistema motorizado con carriles, confeccionados con onda perfecta, c perfectamente remalladas y acabadas, con doble bajo de 20 cm, puntada invisible. Incluso instalación eléctrica de motor, alojando en espacio no visible. Cortinas instaladas en altura, tener en cuenta medios auxiliares para instalación de cortina e instalación eléctrica.	
	Richard FR col 2011 Lamadrid	
	4,30x3,40 (h)	4

PARADOR DE CARDONA		
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS		
	Suministro, colocación de instalación de elementos e iluminación para la redecoración en el recepción del Parador de Cardona. Se han de comprobar todas las medidas in situ. Previo a la fabricación, se han de confirmar todos los acabados y enviar previamente muestra de cada uno de ellos para su revisión y confirmación.	
	TEXTILES CORTINAS	
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
<b>7001</b>	<b>TUMBONA</b>	
	Sillón lounge monobloque. Material: resinas de polipropileno con fibra de vidrio coloreadas de forma uniforme y aditivadas con tratamiento anti-UV. Apilable. Acabado mate. Con patas antideslizantes y clips para fijar una toalla de playa. Resina reciclable.	
Referencia	Net Lounge de Nardi	
Acabado	Tortora	2
<b>7002</b>	<b>MESA UXILIAR</b>	
	Confección e instalación de cortinas confeccionada en una hoja, instaladas en las barras existentes, confeccionados con anillas de teflón al 200%, perfectamente remalladas y acabadas, con doble bajo de 20 cm, puntada invisible.	
Referencia	Spritz alto 0,40 de Nardi	
Acabado	Tortora	1
<b>7003</b>	<b>BANCO POLIPROPILENO</b>	
	Banco fabricado en resina de polietileno mediante moldeo rotacional. 100% Reciclable. Artículo apto para uso interior y exterior.	
Referencia	Frame color bronce de Vondom	
Dimensiones	0,80x0,43x0,43(h)	2
<b>7004</b>	<b>MUEBLE ESTANTES</b>	

PARADOR DE CARDONA		
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS		
	Mueble estante fabricado en resina de polietileno mediante moldeo rotacional. 100% Reciclable. Artículo apto para uso interior y exterior.	
Referencia	Vela shelving system 100x50x10 de Vondom	
Acabado	Bronce	
Dimensiones	1,00x0,50x1,09(h)	2
<b>7005</b>	<b>CORTINAS HALL ASCENSORES 2</b>	
	Maceta fabricada en resina de polietileno mediante moldeo rotacional. 100% Reciclable. Artículo apto para uso interior y exterior.	
	JARDINERA CUBO VELA 40x40x70 bronce de Vondom	1
	JARDINERA CUBO VELA 40x40x90 bronce de Vondom	1
Acabado	Bronce	
<b>7006</b>	<b>CORTINAS HALL ASCENSORES 3</b>	
	Planta artificial, incluso espuma para ajustar en jardineras	
	PLANTA AVE PARAISO 150CM de Sinder	2
<b>7007</b>	<b>PLAFONES TECHO</b>	
	Suministro e instalación de plafón blanco con tecnología LED 40W luz natural, integrado. Incluso retirada de luminarias actuales y sustitución por las nuevas.	
	Vuk Ref: 64188 blanco de Faro	3