

Expedient de contractació 2022-051-A

INFORME DE VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS ECONÒMIQUES I PROPOSICIÓ TÈCNICA (SOBRE C) RELATIVES A CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT FÓRMULES PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRATACIÓ DEL SERVEI PER A PREVENCIÓ I CONTROL INTEGRAL DE LA LEGIONEL·LOSI EN ELS 48 COL·LEGIS PÚBLICS DE PALMA D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA O ESPECIAL AMB MANTENIMENT SOTA LA RESPONSABILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA, I EN LES 11 ESCOLES D'EDUCACIÓ INFANTIL SOTA LA RESPONSABILITAT DEL PMEI.

Els facultatius que subscriuen, i que constitueixen la comissió tècnica encarregada d'aquesta valoració, han examinat la documentació (sobre C) relativa als criteris avaluable mitjançant fórmules prevists al Plec de Clàusules Administratives Particulars i aplicant la forma d'avaluar les proposicions establertes a dit Plec, consideren que s'han d'adoptar les valoracions que a continuació s'indiquen, en relació a les proposicions que corresponen a les entitats següents:

- LABAQUA SAU
- ATA ECOTECNOLOGIA E HIGIENE DEL AGUA SL
- LOKIMICA SA

Aplicant el quadre de criteris d'adjudicació del contracte:

1.A -OFERTA ECONÒMICA A TANT ALÇAT:

Es valorarà aquest apartat fins un màxim de 53 punts, segons la fórmula següent, en què el tipus de licitació té valor zero:

$$P = M * (PL - Po) / (PL - Pm)$$

On:

P= puntuació de l'oferta presentada

M= puntuació màxima

PL=import de licitació.

Po=import de l'oferta a valorar

Pm= import de l'oferta més econòmica

Oferta econòmica	LABAQUA	ATA	LOKIMICA
Import de licitació(sense IVA) (PL)	274.111,62 €	274.111,62 €	274.111,62 €
Import de l'oferta (sense IVA) (PO)	229.733,88 €	157.891,50 €	187.505,40 €
Baixa €	44.377,74 €	116.220,12 €	86.606,22 €
Baixa %	16,19%	42,40%	31,60%
Ofert més econòmic (sense IVA) (Pm)	157.891,50 €	157.891,50 €	157.891,50 €
Memòria econòmica	Sí	Sí	Sí
Puntuació màxima (M)	53,00	53,00	53,00
Puntuació Oferta	20,24	53,00	39,50

Atès que s'aprecia una baixes molt significatives (42,40% i 31,60%) en dues de les ofertes presentades, procedirem, d'acord amb la clàusula 15 del Plec de Clàusules Administratives particulars, en connexió amb l'apartat K del Quadre de Característiques Generals del

Contracte, contingut al mateix, a aplicar les regles sobre determinació de baixes desproporcionades previstes a l'article 85 del Reglament de la Llei de Contractes del Sector Públic. A dit article 85 s'estableix el següent:

“3. Cuando concurren tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales..”

Per tant, atès que les baixes de les ofertes de ATA ECOTECNOLOGIA E HIGIENE DEL AGUA SL i de LOKIMICA SA. son superiors a 25 unitats percentuals han de ser considerada, d'acord amb els plecs reguladors de la licitació, com a presumptament desproporcionades o anormals.

La Comissió tècnica conclou que cal proposar a la Mesa que es doni audiència als licitadors afectats per dita presumpció, amb especial requeriment de justificació de la viabilitat de la seva oferta, conformement amb el procediment previst a l'art. 149 LCSP 9/2017.

Palma, 6 de setembre de 2022

LA COMISSIÓ TÈCNICA

La TAE Sup de Laboratori

Adriana Olabarria Vaquero

(firmat electrònicament)

El TAEM Enginyer Tècnic

Antonio Rego Salado

(firmat electrònicament)

El Director del Laboratori

Joan Mora Palou

(firmat electrònicament)