



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL ÁREA DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA

A. ANTECEDENTES

En relación con el expediente 35/2022 relativo a la contratación del suministro de "Contratación de dos barredoras articuladas de dimensiones de tolva menor a un metro cúbico destinadas al Servicio Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Valladolid", ha sido solicitado por parte de la Secretaría Ejecutiva del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, informe técnico que justifique de forma razonada la adecuación de la oferta presentada por el Licitador KÄRCHER, S.A. al Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) que rige esta licitación de fecha 2 de septiembre de 2022 en lo referente a las características técnicas de las máquinas en todos sus elementos, así como el certificado de que constan presentadas las fichas técnicas junto a la oferta económica del mencionado licitador.

Por otro lado, se solicita informar sobre la documentación presentada por KÄRCHER, S.A. para justificar su oferta anormalmente baja, de acuerdo al procedimiento contradictorio regulado en el artículo 149 de la LCSP, valorando la admisión de esta por entender que la justificación es adecuada y suficiente y por tanto podrán ejecutar el contrato con garantías.

La Secretaría Ejecutiva del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana remite al Servicio de Limpieza las alegaciones presentadas por el licitador Grau Maquinaria i Servei Integral S.A. frente al Acta de la Mesa de Contratación celebrada en fecha 30 de noviembre de 2022 en base al informe técnico del Servicio de Limpieza de fecha de 23 de noviembre de 2022.

Igualmente se remite documentación justificativa de la oferta anormal presentada por KÄRCHER, S.A.

B. INFORME TÉCNICO

B.1. ALEGACIONES DEL LICITADOR

B.1.1. Valoración del plazo de entrega:

Oferta de Grau Maquinaria i Servei Integral S.A.: 28 días.

Oferta KÄRCHER: 30 días.

En el pliego se indica:

"Se considerarán desproporcionadas las ofertas que formulen una reducción del plazo de entrega superior a cuatro semanas (28 días) con los efectos previstos de ofertas desproporcionada en los pliegos cláusulas administrativas. Deberá indicarse el plazo de reducción de entrega en días."



C/ Topacio, 63
47012 VALLADOLID
☎ 983 352581 – 983 350521 – 983 341383
☎ 983 343867
E-Mail: sl@ava.es

1/5

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FERNANDO
CLAVERO MODRONO
Fecha Firma: 20/12/2022 14:49

Fecha Copia: 21/12/2022 08:40

Código seguro de verificación(CSV): 28cba0ba8a58fa07bc4511679a88347de408e94b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Se informa:

KÄRCHER, S.A. incurre en anomalía y por ello la Secretaría Ejecutiva del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana solicita al Licitador KÄRCHER, S.A. justificación de esta oferta desproporcionada.

KÄRCHER, S.A. envía documentación que alega lo siguiente:

"Mediante la presente les confirmamos que KÄRCHER, S.A., adjudicatario del expediente arriba mencionado, está en disposición de entregar los vehículos ofertados modelos MIC 35 dentro de los plazos indicados en el pliego de condiciones administrativas y técnicas y bajo la condición de reducción del plazo de entrega de 30 días como se indicó en la oferta.

KÄRCHER, S.A., realizamos constantemente pedidos a fábrica en previsión de las ventas y los vehículos ofertados para el Ayuntamiento de Valladolid los vamos a recibir a nuestras oficinas de Granollers a finales de enero de 2023. Los números de pedido a fábrica son:

1001145414

1001145415"

Con las aclaraciones del comunicado de KÄRCHER, S.A., por ende, tienen capacidad para poder cumplir con el plazo de reducción ofertado además de que será beneficioso para este Ayuntamiento tener disponibles las máquinas a la mayor brevedad posible para llegar al fin del objeto del contrato.

B.1.2. Cumplimiento del pliego técnico:

a. Presentación de información técnica en Sobre C

Grau Maquinaria i Servei Integral S.A. alega:

"En la apertura de pliegos del día 14 de noviembre, la Mesa de Contratación nos indica que ninguno de los licitadores ha presentado en el sobre C la información técnica (características del modelo de barredora ofertada) para comprobar su adecuación del contrato (PPT). Grau Maquinaria i Servei Integral S.A. maquinaria, hace constar en Acta que si bien KÄRCHER, S.A. y Limpiezas J. Córdoba S.L. no cumplen con este requisito, Grau Maquinaria i Servei Integral S.A. Maquinaria sí ha presentado las características técnicas de la máquina propuesta."

Se informa:

Limpiezas J. Córdoba S.L.: **No** presenta documentación técnica de la barredora en el Sobre C, por ello, en el informe técnico del Servicio de Limpieza de fecha de 23 de noviembre de 2022 se propone su exclusión.



C/ Topacio, 63
47012 VALLADOLID
☎ 983 352581 – 983 350521 – 983 341383
☎ 983 343867
E-Mail: sl@ava.es

2/5

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FERNANDO
CLAVERO MODRONO
Fecha Firma: 20/12/2022 14:49

Fecha Copia: 21/12/2022 08:40

Código seguro de verificación(CSV): 28cba0ba8a58fa07bc4511679a88347de408e94b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



KÄRCHER, S.A.: **Sí** presenta documentación técnica de la barredora en el Sobre C, por ello cumple con este requisito.

b. Características técnicas

Grau Maquinaria i Servei Integral S.A. alega:

"En nuestra condición de suministrador de barredoras para la limpieza urbana, y conocedores de los distintos equipos que se ofrecen en el mercado, conocemos los modelos de las barredoras articuladas con de tolva menor a un metro cubico que comercializa la empresa KÄRCHER, S.A.: son los modelos series MC80 (barredoras) y MIC35 (máquinas de implementos). Por ello, indicamos que:

- Ninguno de estos modelos cumple al 100% los requisitos mínimos técnicos del PPT de como mínimo en 4 puntos.
- Hay precedentes públicos, que podemos aportar, con estos mismos incumplimientos con la inmediata exclusión del concurso por incumplimiento de pliego.

Así pues, solicitamos que la empresa propuesta de adjudicación KÄRCHER, S.A., certifique el cumplimiento de los siguientes requisitos de obligado cumplimiento en el pliego de prescripciones técnicas:

1. Material de la tolva
2. Ancho de la boca de aspiración
3. Radios de giro
4. Ubicación del depósito de agua
5. Aportación del certificado ROPS
6. ¿Dispone de aire acondicionado y calefacción?"

Se informa:

KÄRCHER, S.A. presenta la documentación de las características técnicas de la máquina barredora modelo MIC 35 y en concordancia con la solicitud de datos por parte de Grau Maquinaria i Servei Integral S.A. se comprueba que:

1. Material de la tolva

KÄRCHER, S.A.: EL material ofertado es PE-LLD (polietileno lineal de baja densidad).

Grau Maquinaria i Servei Integral S.A.: Aluminio anticorrosión.



C/ Topacio, 63
47012 VALLADOLID
☎ 983 352581 – 983 350521 – 983 341383
☎ 983 343867
E-Mail: sl@ava.es

3/5

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FERNANDO
CLAVERO MODRONO
Fecha Firma: 20/12/2022 14:49

Fecha Copia: 21/12/2022 08:40

Código seguro de verificación(CSV): 28cba0ba8a58fa07bc4511679a88347de408e94b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Conforme apartado 3.1.1 F.4 (apartado 1) del PPT el material de la Tolva será de aluminio anti corrosión o de acero inoxidable, siendo una característica específica que deben cumplir la maquina ofertada. En consecuencia el licitador KÄRCHER, S.A. no cumple con el pliego de PPT.

2. Ancho de la boca de aspiración

KÄRCHER, S.A.: 180 mm.

Grau Maquinaria i Servei Integral S.A.: 180 mm.

Según el PPT "será como mínimo de 160 mm".

Cumplen los dos licitadores.

3. Radios de giro

KÄRCHER, S.A.: 906 mm

Grau Maquinaria i Servei Integral S.A.: 860 mm.

Según el PPT "será como máximo de 910 mm".

Cumplen los dos licitadores.

4. Ubicación del depósito de agua

KÄRCHER, S.A.: Dicho licitador no ha incluido la información técnica de todas sus características del modelo de barredora ofertada para comprobar su adecuación al cumplimiento del contrato, tal y como se exigía en el apartado D.4 del Cuadro de Características Particulares del citado contrato, en concreto para acreditar la prescripción que prevé que el Depósito del agua estará dispuesto en la parte baja de la cabina tal y como se exige en el apartado 3.1.1 F.3 (apartado 2) del PPT.

A mayor abundamiento en las fichas técnicas del fabricante de esta máquina, el depósito de agua lo implanta debajo de la tolva. En consecuencia, el licitador KÄRCHER, S.A. no cumple con el PPT.

El licitador Grau Maquinaria i Servei Integral S.A.: Sí acredita que la ubicación del depósito del agua está debajo de la cabina.

5. Aportación del certificado ROPS

KÄRCHER, S.A.: declara que Sí cumple con este certificado, además aporta los resultados del Test en concordancia con el O.E.C.D. ESTÁNDAR CODE FOR THE OFFICIAL TESTING OF REAR MOUNTED ROLL-OVER PROTECTIVE STRUCTURES (ROPS) ON NARROW-TRACK WHEELDRIVE AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS con



C/ Topacio, 63
47012 VALLADOLID
☎ 983 352581 – 983 350521 – 983 341383
☎ 983 343867
E-Mail: sl@ava.es

4/5

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FERNANDO
CLAVERO MODRONO
Fecha Firma: 20/12/2022 14:49

Fecha Copia: 21/12/2022 08:40

Código seguro de verificación(CSV): 28cba0ba8a58fa07bc4511679a88347de408e94b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



OECD Approval No 7/s/0 450 de 16 de mayo de 2017 con RESULTADO SATISFACTORIO

Grau Maquinaria i Servei Integral S.A.: declara que Si cumple con este certificado pero no aporta ninguna documentación referente.

Según el PPT "la cabina estará diseñada para la capacidad de solo una persona, con plaza centrada para su mejor operatividad y visibilidad, con certificado **ROPS** de vuelco."

No se requiere aportar dicho certificado en la licitación pero **Si** cumplir este criterio.

Cumplen los dos licitadores.

6. ¿Dispone de aire acondicionado y calefacción?

KÄRCHER, S.A.: según especificaciones técnicas SI dispone.

Grau Maquinaria i Servei Integral S.A.: según especificaciones técnicas SI dispone.

Cumplen los dos licitadores.

C. CONCLUSIÓN

En conclusión y en respuesta a la solicitud de la Secretaría Ejecutiva del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana se emite este informe del que se infiere que el producto ofertado por KÄRCHER, S.A. **NO CUMPLE** el Pliego de Prescripciones Técnicas en los puntos 1 y 4 de las características técnicas anteriormente mencionadas.

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica.

EL TÉCNICO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA



C/ Topacio, 63
47012 VALLADOLID
☎ 983 352581 – 983 350521 – 983 341383
☎ 983 343867
E-Mail: sl@ava.es

5/5

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FERNANDO
CLAVERO MODRONO
Fecha Firma: 20/12/2022 14:49

Fecha Copia: 21/12/2022 08:40

Código seguro de verificación(CSV): 28cba0ba8a58fa07bc4511679a88347de408e94b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>