

ACUERDO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN SOBRE B “PROPUESTA TÉCNICA DEL EXPEDIENTE 1A/2024 PARA EL SUMINISTRO DE CONTADORES DE AGUA FRIA CON TELELECTURA PARA AGUAS DE ALCAZAR EMSAU”. PROCEDIMIENTO ABIERTO EXPEDIENTE 1A/2024. LOTE 1 Y LOTE 2.

Reunidos la Mesa de Contratación el día 3 de septiembre de 2024 para finalizar el estudio del sobre B “**PROPUESTA TÉCNICA DEL EXPEDIENTE 1A/2024 PARA EL SUMINISTRO DE CONTADORES DE AGUA FRIA CON TELELECTURA PARA AGUAS DE ALCAZAR EMSAU**”. **PROCEDIMIENTO ABIERTO EXPEDIENTE 1ª/2024, siendo los miembros:**

Presidente: Director Técnico: D. Leoncio Almodóvar Moreno

Vocales: Directora Administrativa: Dña. Inés Soledad Vasallo Torres

Directora Jurídica: Dña. Rosa Mª Requena Paniagua

Técnico de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente: Dña. Milagros Fuentes Galán

Se adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

En primer lugar, conforme dispone la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas se presentará por los licitadores el **Sobre B** denominado “**PROPUESTA TÉCNICA DEL EXPEDIENTE 1A/2024 PARA EL SUMINISTRO DE CONTADORES DE AGUA FRIA CON TELELECTURA PARA AGUAS DE ALCAZAR EMSAU**”.

Los licitadores presentarán en este sobre, para cada lote presentado, una memoria con las características técnicas del suministro objeto de la contratación así como todo aquello que se considere adecuado para conocer la calidad del suministro ofertado, que como mínimo se deberá ajustar a lo requerido en el PPT, en particular: marca y modelo de cada contador y dispositivo ofertado, dimensiones de los contadores según los calibres solicitados (apartado 8 del PPT), calidad de los materiales (según apartado 5 del PPT), información aportada por el display de los contadores (según apartado 4 del PPT), certificado que garantice la autonomía de 12 años (según apartado 7 del PPT), características del sistema de telelectura ofertado (funcionalidades de la plataforma web, características de los dispositivos de comunicaciones, certificado de compatibilidad con norma UNE 82326:2010 (hub del lote 1), etc. según apartado 9 del PPT). El incumplimiento de esta obligación determinará la exclusión de la oferta.

Tras la apertura del sobre B de los licitadores y analizada la documentación, en particular las respuestas a las aclaraciones solicitadas, según se detalla en ANEXO a este acuerdo, las empresas CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, SA del **Lote 1**, GOMEZ GROUP METERING Y TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU del **Lote 2** cumplen los requisitos técnicos del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).

Por su parte, de la documentación y aclaraciones solicitadas a la empresa CONTHIDRA, SL del **Lote 1**, se han detectado una serie de INCUMPLIMIENTOS de los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, conforme el Informe técnico solicitado a este respecto por los miembros de esta Mesa de contratación.

Así pues, según dicho Informe técnico y considerando las propias aclaraciones de la empresa CONTHIDRA SL, se INCUMPLEN los siguientes requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

1. Según el apartado 4 del PPT, se deberá poder ordenar a los contadores ofertados, entre otras:
 - Gestionar el volcado de los parámetros técnicos de funcionamiento del contador y ordenar el reseteo de contadores estadísticos si es de interés.

En los contadores ofertados por CONTHIDRA, SL NO ES POSIBLE retirar o reemplazar los datos del contador. No se puede resetear.

- Ordenar el borrador de la memoria interna del contador.

En los contadores ofertados por CONTHIDRA, SL NO ES POSIBLE. Solo se hace de forma automática en el caso de datalogging interno cuando la memoria/buffer está llena.

- Inhabilitar o habilitar el caso de lectura por interacción presencial.

En los contadores ofertados por CONTHIDRA, SL NO ES POSIBLE esta función.

2. Conforme el apartado 9 del PPT, en el sistema de telelectura del Lote 1 el suministro debe incluir, entre las características exigidas, el cableado necesario entre hub y contador.

En los contadores ofertados por CONTHIDRA, SL NO ES POSIBLE realizar con cableado las conexiones entre contador y concentrador, al ser la comunicación inalámbrica.

A estos efectos en el propio Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de forma expresa se dice que deberá disponer de certificado de compatibilidad con norma UNE 82326:2010 (hub del lote 1), siendo este sistema el que permite el cableado expuesto más arriba.

3. Según el apartado 9.1 del PPT, la plataforma web en la nube permitirá, entre otros, la visualización y descarga de los siguientes datos, siendo estos configurables:
 - Disponibilidad de aplicación para móvil tipo APK que permitirá posicionar los dispositivos de telelectura NB y comprobar en la propia instalación tanto la conectividad como la descarga de la información de los contadores.

El licitador CONTHIDRA, SL NO DISPONE actualmente de APK para Android de la plataforma, sistema operativo que actualmente se utiliza en los terminales móviles de Aguas de Alcázar.

Pues bien, a la vista de los incumplimientos del Pliego de Prescripciones Técnicas según Informe técnico, siendo éstas de obligado cumplimiento para todos los licitadores, así como teniendo en cuenta que, en caso de discordancia entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el resto de documentos contractuales prevalecerán aquéllas, según determina su clausula primera, los miembros de esta Mesa ACUERDAN por unanimidad la siguiente propuesta:

PRIMERO. Las licitadoras CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, SA (CIF A50096247) DEL LOTE 1, GOMEZ GROUP METERING (CIF B80853237) Y TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU (CIF A78053147) DEL LOTE 2 cumplen los requisitos técnicos del PPT y por tanto se aceptan sus Memorias Técnicas.





SEGUNDO. SE EXCLUYE de la licitación a la mercantil CONTHIDRA, SL (CIF B41956970) del LOTE 1, por incumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Alcázar de San Juan a 9 de septiembre de 2024

SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACION

AGUAS DE ALCÁZAR E.M.S.A.U.

 c/Rondilla Cruz Verde, 1. Alcázar de San Juan 13600 (Ciudad Real)

 926 550 820




 informacion@aguasdealcazar.com www.aguasdealcazar.com



ANEXO

			CONTAZARA - LOTE 1	CONTHIDRA - LOTE 1	GOMEZ GROUP - LOTE 2	TELEFONICA - LOTE 2
APARTADO 4 PPT	INDICADOR Y LECTURAS	Información mínima en Display (dígitos, indicadores, etc.)	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Protegido mediante ventana transparente o adecuada	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Capacidad de almacenamiento de 365 índices	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
		8 ventanas de transmisión	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Órdenes al contador (parametrización, etc.)	CONFORME	ACLARACION - NO CONFORME	CONFORME	CONFORME
APARTADO 5 PPT	MATERIALES	Estanqueidad IP68	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Entorno electromagnético E1 - Certificado 32/2014/EU	CONFORME	ACLARACION - CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Entorno mecánico M1 - Certificado 32/2014/EU	CONFORME	ACLARACION - CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Clase T30 mínimo Tª - Certificado 32/2014/EU	CONFORME	ACLARACION - CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Pérdida de presión 0,63 bar - Certificado 32/2014/EU	CONFORME	ACLARACION - CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Presión máxima mínima de 16 bar - Certificado 32/2014/EU	CONFORME	ACLARACION - CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Materiales Latón o composite s/ RD 3/2023	CONFORME	ACLARACION - CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Directivas RED y RoHS	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
APARTADO 6 PPT	MARCAS E INSCRIPCIONES	Marcas s/ ISO 4064 y Orden ICT/155/2020	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Código QR o NFC con nº de serie	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
APARTADO 7 PPT	ALIMENTACIÓN ELECTRICA	Vida útil de 12 años con lectura horaria y descarga diaria	CONFORME	ACLARACION-CONFORME	ACLARACION-CONFORME	CONFORME
		Certificado vida útil	CONFORME	ACLARACION-CONFORME	CONFORME	CONFORME




AGUAS DE ALCÁZAR E.M.S.A.U.

 c/Rondilla Cruz Verde, 1. Alcázar de San Juan 13600 (Ciudad Real)
 926 550 820
 informacion@aguasdealcazar.com www.aguasdealcazar.com



			CONTAZARA - LOTE 1	CONTHIDRA - LOTE 1	GOMEZ GROUP - LOTE 2	TELEFONICA - LOTE 2
APARTADO 8 PPT	DIMENSIONES	Longitud (15=115) (15=115; 20=190; 25 y 32 =260)	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Anchura (110) (110)	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Altura total (15=130) (15=100; 20=120; 25 y 32 =125)	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Altura eje (15=110) (15=75; 20=80; 25 y 32 =85)	CONFORME	ACLARACION-CONFORME	ACLARACION-CONFORME	CONFORME
		Filtro para contadores Lote 1	CONFORME	CONFORME	N/A	N/A
		Precinto y protección	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Flujo Inverso (Permite o accidental sin deterioro)	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
APARTADO 9 PPT	TELELECTURA	LOTE 1 - Concentradores 50 contadores	CONFORME	CONFORME	N/A	N/A
		LOTE 1 - Concentradores con Batería 12 años	CONFORME	CONFORME	N/A	N/A
		LOTE 1 - Concentradores con chip NFC	CONFORME	CONFORME	N/A	N/A
		LOTE 1 - Concentradores con compatibilidad UNE 82326:2010	CONFORME	ACLARACION - NO CONFORME	N/A	N/A
		Capacidad de transmisión mínima (24 índices, fugas, etc.)	CONFORME	ACLARACION-CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Módem NB-IoT con eSIM con FOTA y requerimientos mínimos	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Plataforma web según requerimientos	CONFORME	ACLARACION - NO CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Conectividad NB-IoT	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Servicio de atención incidencias	CONFORME	ACLARACION-CONFORME	CONFORME	CONFORME
		Cobertura mínima de -110 dBm	CONFORME	ACLARACION-CONFORME	CONFORME	CONFORME

AGUAS DE ALCÁZAR E.M.S.A.U.

 c/Rondilla Cruz Verde, 1. Alcázar de San Juan 13600 (Ciudad Real)
 926 550 820
 informacion@aguasdealcazar.com www.aguasdealcazar.com

