

INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA CONSTITUIDA PARA INFORMAR  
TÉCNICAMENTE DE LOS CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR DE LAS OFERTAS  
ADMITIDAS A LA LICITACIÓN:

“ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y A LA  
DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL MUELLE DE ARAGÓN-SUR EN EL  
PORT DE TARRAGONA”

Licitación 2024\_003

Reunida la Comisión Técnica constituida por Carles Segura Ballesté, Sub Director General, Rafael López Monné, Director Departament d'Acció Climàtica i Territori i Xavier Quintana Domènech Cap de Divisió de Transició Energètica i Seguretat Industrial, según lo establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para informar técnicamente las ofertas admitidas a la licitación para la ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y A LA DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL MUELLE DE ARAGÓN-SUR EN EL PORT DE TARRAGONA, se procede a estudiar y valorar las ofertas que se han presentado a la citada licitación.

De conformidad con el Pliego de Bases, los criterios de valoración establecidos en el Anexo 4 del PCAP se valoran dichas ofertas según los criterios estipulados en dicho Pliego y se obtienen las VALORACIONES TÉCNICAS (VT) que figuran en el cuadro siguiente:

EMPRESA	PUNTUACIÓN TÉCNICA (VT)
D5 INGENIERIA SLP	6,00
BUSINESS GEOSTRATEGIC HIGHER SERVICES SL	5,50
GHENOVA INGENIERIA SL	20,00
EIGMA, SL	28,50
MOSE SERVEIS D'ENGINYERIA, S.L.P.U	14,50
TECNICS ASSISTENTS AL DISSENY I L'ENGINYERIA AC I ASSOCIATS SLP	15,00



R			PUNTUACION	6,00	5,50	20,00	28,50	14,50	15,00
	MEMORIA TÉCNICA	30,00	JUSTIFICACIÓN	D5 INGENIERIA SLP	BUSINESS GEOSTRATEGIC HIGHER SERVICES SL	GHENOVA INGENIERIA SL	EIGMA S.L.	MOSE SERVEIS D'ENGINYERIA, S.L.P.U	TECNICS ASSISTENTS AL DISSENY I L'ENGINYERIA AC I ASSOCIATS SLP
M1	Memoria	5,00	Descripción de los trabajos a realizar para la redacción del proyecto (1)	0,50	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50
			Demostración de conocimiento de la problemática del trabajo a realizar (2)	0,50	0,50	0,50	2,00	0,50	0,50
			Explicación de la manera que se pretenden cumplir las prescripciones del PPTP (2)	0,00	0,00	2,00	1,50	0,50	0,50
M2	Planificación y organización	5,00	Programa de trabajos (2,5)	2,00	2,00	2,50	2,50	1,00	1,50
			Organigrama equipo redactor (2,5)	2,00	2,50	2,50	2,00	2,50	2,50
M3	Experiencia en redacción de proyectos de instalaciones de seguridad industrial, en el ámbito Portuario	10,00	Conocimiento del entorno portuario, observaciones de factores no contemplados en el proyecto desde el punto de la seguridad industrial (5)	0,00	0,00	1,50	5,00	1,50	1,50
			Curriculum de proyectos de instalaciones de seguridad industrial, en el ámbito Portuario (5)	0,00	0,00	1,00	5,00	1,00	1,00
M4	Experiencia en redacción de proyectos de Instalaciones eléctricas de Media y Baja tensión en el ámbito Portuario	10,00	Conocimiento del entorno portuario, observaciones de factores no contemplados en el proyecto desde el punto de las instalaciones eléctricas de baja y media tensión (5)	0,00	0,00	4,00	5,00	1,50	2,50
			Curriculum de proyectos de Instalaciones eléctricas de Media y Baja tensión en el ámbito Portuario (5)	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Departament d'Acció Climàtica i Territori

Código seguro de Verificación : GEN-9254-b05d-28c9-23fe-c99d-1b0d-b783-34d1 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicio...>

CSV : GEN-9254-b05d-28c9-23fe-c99d-1b0d-b783-34d1

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : XAVIER QUINTANA DOMENECH | FECHA : 07/06/2024 13:49 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 11/06/2024 17:30

FIRMANTE(2) : RAFAEL LOPEZ MONNE | FECHA : 10/06/2024 08:30 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 11/06/2024 17:30

FIRMANTE(3) : CARLOS SEGURA BALLESTE | FECHA : 11/06/2024 17:30 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 11/06/2024 17:30



1	D5 INGENIERIA SLP	6,00			
Concepto		Puntos	Valoración	Descripción de la Valoración	Justificación de la Valoración
M1	Memoria	5,00	0,50	Descripción de los trabajos a realizar para la redacción del proyecto (1)	copia el texto de la licitación CORRECTA
			0,50	Demostración de conocimiento de la problemática del trabajo a realizar (2)	No hace estudio de materiales y soluciones constructivas existentes (muelles y tomas actuales), y nuevos a utilizar (bandejas). BASICA
			0,00	Explicación de la manera que se pretenden cumplir las prescripciones del PPTP (2)	No explica. NADA
M2	Planificación y organización	5,00	2,50	Programa de trabajos (2,5)	Es un buen programa de trabajos bien planteado BUENA
			2,50	Organigrama equipo redactor (2,5)	Equipo completo MUY BUENA
M3	Experiencia del redactor del proyecto adscrito en redacción de proyectos de instalaciones de seguridad industrial en el ámbito Portuario	10,00	0,00	Conocimiento del entorno portuario, observaciones de factores no contemplados en el proyecto desde el punto de la seguridad industrial (5)	No demuestra conocimiento del entorno portuario NADA
			0,00	Curriculum de proyectos de instalaciones de seguridad industrial, en el ámbito Portuario (5)	No acredita experiencia, presenta un listado de proyectos y obras que no están en el entorno portuario. NADA
M4	Experiencia del redactor del proyecto adscrito en redacción de proyectos de Instalaciones eléctricas de Media y Baja tensión en el ámbito Portuario	10,00	0,00	Conocimiento del entorno portuario, observaciones de factores no contemplados en el proyecto desde el punto de las instalaciones eléctricas de baja y media tensión (5)	No demuestra conocimiento del entorno portuario NADA
			0,00	Curriculum de proyectos de Instalaciones eléctricas de Media y Baja tensión en el ámbito Portuario (5)	No acredita experiencia, presenta un listado de proyectos y obras que no están en el entorno portuario. NADA

Departament d'Acció Climàtica i Territori

Código seguro de Verificación : GEN-9254-b054-28c9-23fe-c99d-1b0d-b783-34d1 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicio...>

CSV : GEN-9254-b054-28c9-23fe-c99d-1b0d-b783-34d1

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : XAVIER QUINTANA DOMENECH | FECHA : 07/06/2024 13:49 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 11/06/2024 17:30

FIRMANTE(2) : RAFAEL LOPEZ MONNE | FECHA : 10/06/2024 08:30 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 11/06/2024 17:30

FIRMANTE(3) : CARLOS SEGURA BALLESTE | FECHA : 11/06/2024 17:30 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 11/06/2024 17:30



2	BUSINESS GEOSTRATEGIC HIGHER SERVICES SL	5,50			
Concepto		Puntos	Valoración	Descripción de la Valoración	Justificación de la Valoración
M1	Memoria	5,00	0,50	Descripción de los trabajos a realizar para la redacción del proyecto (1)	copia el texto de la licitación CORRECTA
			0,50	Demostración de conocimiento de la problemática del trabajo a realizar (2)	No hace estudio de materiales y soluciones constructivas existentes (muelles y tomas actuales), y nuevos a utilizar (bandejas). BASICA
			0,00	Explicación de la manera que se pretenden cumplir las prescripciones del PPTP (2)	No explica nada. NADA
M2	Planificación y organización	5,00	2,00	Programa de trabajos (2,5)	Es un buen programa de trabajos bien planteado BUENA
			2,50	Organigrama equipo redactor (2,5)	Organigrama de un equipo completo MUY BUENA
M3	Experiencia del redactor del proyecto adscrito en redacción de proyectos de instalaciones de seguridad industrial en el ámbito Portuario	10,00	0,00	Conocimiento del entorno portuario, observaciones de factores no contemplados en el proyecto desde el punto de la seguridad industrial (5)	No demuestra conocimiento del entorno portuario NADA
			0,00	Curriculum de proyectos de instalaciones de seguridad industrial, en el ámbito Portuario (5)	No acredita experiencia, presenta un listado de proyectos y obras que no están en el entorno portuario. NADA
M4	Experiencia del redactor del proyecto adscrito en redacción de proyectos de Instalaciones eléctricas de Media y Baja tensión en el ámbito Portuario	10,00	0,00	Conocimiento del entorno portuario, observaciones de factores no contemplados en el proyecto desde el punto de las instalaciones eléctricas de baja y media tensión (5)	No demuestra conocimiento del entorno portuario NADA
			0,00	Curriculum de proyectos de Instalaciones eléctricas de Media y Baja tensión en el ámbito Portuario (5)	No acredita experiencia, presenta un listado de proyectos y obras que no están en el entorno portuario. NADA

Departament d'Acció Climàtica i Territori

Código seguro de Verificación : GEN-9254-b05d-28c9-23fe-c99d-1b0d-b783-34d1 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicio...>

CSV : GEN-9254-b05d-28c9-23fe-c99d-1b0d-b783-34d1

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : XAVIER QUINTANA DOMENECH | FECHA : 07/06/2024 13:49 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 11/06/2024 17:30

FIRMANTE(2) : RAFAEL LOPEZ MONNE | FECHA : 10/06/2024 08:30 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 11/06/2024 17:30

FIRMANTE(3) : CARLOS SEGURA BALLESTE | FECHA : 11/06/2024 17:30 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 11/06/2024 17:30



3		GHENOVA INGENIERIA SL		20,00	
Concepto		Puntos	Valoración	Descripción de la Valoración	Justificación de la Valoración
M1	Memoria	5	1,00	Descripción de los trabajos a realizar para la redacción del proyecto (1)	Buena explicación del proceso de redacción de proyecto explica el proyecto en concreto MUY BUENA
			0,50	Demostración de conocimiento de la problemática del trabajo a realizar (2)	No se realizan propuestas de materiales ni soluciones constructivas existentes (muelles y tomas actuales), y nuevos a utilizar (bandejas). BASICA
			2,00	Explicación de la manera que se pretenden cumplir las prescripciones del PPTP (2)	Buena explicación MUY BUENA
M2	Planificación y organización	5	2,50	Programa de trabajos (2,5)	Es un buen programa de trabajos bien planteado en todos los aspectos del proyecto MUY BUENA
			2,50	Organigrama equipo redactor (2,5)	Organigrama de un equipo completo MUY BUENA
M3	Experiencia del redactor del proyecto adscrito en redacción de proyectos de instalaciones de seguridad industrial en el ámbito Portuario	10	1,50	Conocimiento del entorno portuario, observaciones de factores no contemplados en el proyecto desde el punto de la seguridad industrial (5)	Expone de proyectos eléctricos y de pavimentaciones, no de seguridad industrial BASICA
			1,00	Curriculum de proyectos de instalaciones de seguridad industrial, en el ámbito Portuario (5)	Se nombran muchos proyectos del ámbito eléctrico de OPS, pero no de seguridad industrial, BASICA
M4	Experiencia del redactor del proyecto adscrito en redacción de proyectos de Instalaciones eléctricas de Media y Baja tensión en el ámbito Portuario	10	4,00	Conocimiento del entorno portuario, observaciones de factores no contemplados en el proyecto desde el punto de las instalaciones eléctricas de baja y media tensión (5)	Buena, trabajado plan de seguridad en las instalaciones eléctricas de baja y media tensión, de las líneas i de la ET BUENA
			5,00	Curriculum de proyectos de Instalaciones eléctricas de Media y Baja tensión en el ámbito Portuario (5)	Se nombran muchos proyectos del ámbito eléctrico de OPS. MUY BUENA

Departament d'Acció Climàtica i Territori

Código seguro de Verificación : GEN-9254-b05d-28c9-23fe-c99d-1b0d-b783-34d1 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicio...>

CSV : GEN-9254-b05d-28c9-23fe-c99d-1b0d-b783-34d1

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : XAVIER QUINTANA DOMENECH | FECHA : 07/06/2024 13:49 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 11/06/2024 17:30

FIRMANTE(2) : RAFAEL LOPEZ MONNE | FECHA : 10/06/2024 08:30 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 11/06/2024 17:30

FIRMANTE(3) : CARLOS SEGURA BALLESTE | FECHA : 11/06/2024 17:30 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 11/06/2024 17:30



3		EIGMA S.L.		28,50	
Concepto		Puntos	Valoración	Descripción de la Valoración	Justificación de la Valoración
M1	Memoria	5	1,00	Descripción de los trabajos a realizar para la redacción del proyecto (1)	Buena explicación del proceso de redacción de proyecto explica el proyecto en concreto MUY BUENA
			2,00	Demostración de conocimiento de la problemática del trabajo a realizar (2)	Buen estudio de propuestas y de materiales y soluciones constructivas existentes (muelles y tomas actuales), y nuevos a utilizar (bandejas). MUY BUENA
			1,50	Explicación de la manera que se pretenden cumplir las prescripciones del PPTP (2)	Buena explicación MUY BUENA
M2	Planificación y organización	5	2,50	Programa de trabajos (2,5)	Es un buen programa de trabajos bien planteado en todos los aspectos del proyecto MUY BUENA
			1,50	Organigrama equipo redactor (2,5)	Organigrama de un equipo completo no muy amplio. BUENA
M3	Experiencia del redactor del proyecto adscrito en redacción de proyectos de instalaciones de seguridad industrial en el ámbito Portuario	10	5,00	Conocimiento del entorno portuario, observaciones de factores no contemplados en el proyecto desde el punto de la seguridad industrial (5)	Expone de proyectos eléctricos y de pavimentaciones, no de seguridad industrial BASICA
			5,00	Curriculum de proyectos de instalaciones de seguridad industrial, en el ámbito Portuario (5)	Se nombran muchos proyectos del ámbito eléctrico de OPS, pero no de seguridad industrial, BASICA
M4	Experiencia del redactor del proyecto adscrito en redacción de proyectos de Instalaciones eléctricas de Media y Baja tensión en el ámbito Portuario	10	5,00	Conocimiento del entorno portuario, observaciones de factores no contemplados en el proyecto desde el punto de las instalaciones eléctricas de baja y media tensión (5)	Buena, trabajado plan de seguridad en las instalaciones eléctricas de baja y media tensión, de las líneas i de la ET BUENA
			5,00	Curriculum de proyectos de Instalaciones eléctricas de Media y Baja tensión en el ámbito Portuario (5)	Se nombran muchos proyectos del ámbito eléctrico de OPS. MUY BUENA

Departament d'Acció Climàtica i Territori

Código seguro de Verificación : GEN-9254-b05d-28c9-23fe-c99d-1b0d-b783-34d1 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicio...>

CSV : GEN-9254-b05d-28c9-23fe-c99d-1b0d-b783-34d1

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : XAVIER QUINTANA DOMENECH | FECHA : 07/06/2024 13:49 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 11/06/2024 17:30

FIRMANTE(2) : RAFAEL LOPEZ MONNE | FECHA : 10/06/2024 08:30 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 11/06/2024 17:30

FIRMANTE(3) : CARLOS SEGURA BALLESTE | FECHA : 11/06/2024 17:30 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 11/06/2024 17:30



5	MOSE SERVEIS D'ENGINYERIA, S.L.P.U	14,50			
	Concepto	Puntos	Valoración	Descripción de la Valoración	Justificación de la Valoración
M1	Memoria	5	0,50	Descripción de los trabajos a realizar para la redacción del proyecto (1)	Escasa explicación del proceso de redacción de proyecto, muy genérico CORRECTA
			0,50	Demostración de conocimiento de la problemática del trabajo a realizar (2)	No aportan propuestas y de materiales y soluciones constructivas existentes (muelles y tomas actuales), y nuevos a utilizar (bandejas), solo plantean posibles caminos. BASICA
			0,50	Explicación de la manera que se pretenden cumplir las prescripciones del PPTP (2)	Se refieren al cumplimiento del pliego en general, no especifican cumplimiento. BASICA
M2	Planificación y organización	5	1,00	Programa de trabajos (2,5)	Correcta, no se explican los puntos, solo enumera CORRECTA
			2,50	Organigrama equipo redactor (2,5)	Muy buena acreditan experiencia en proyectos de media y baja tensión, principalmente OPS. MUY BUENA
M3	Experiencia del redactor del proyecto adscrito en redacción de proyectos de instalaciones de seguridad industrial en el ámbito Portuario	10	1,50	Conocimiento del entorno portuario, observaciones de factores no contemplados en el proyecto desde el punto de la seguridad industrial (5)	No han trabajado plan de seguridad en las instalaciones, enumeran instalaciones genéricas, mayormente OPS, no de instalaciones industriales de seguridad BASICA
			1,50	Curriculum de proyectos de instalaciones de seguridad industrial, en el ámbito Portuario (5)	No existe experiencia acreditada en proyectos de seguridad industrial en el ámbito portuario BASICA
M4	Experiencia del redactor del proyecto adscrito en redacción de proyectos de Instalaciones eléctricas de Media y Baja tensión en el ámbito Portuario	10	1,50	Conocimiento del entorno portuario, observaciones de factores no contemplados en el proyecto desde el punto de las instalaciones eléctricas de baja y media tensión (5)	No existe experiencia acreditada en proyectos eléctricos de baja y media tensión en el ámbito portuario BASICA
			5,00	Curriculum de proyectos de Instalaciones eléctricas de Media y Baja tensión en el ámbito Portuario (5)	Acreditan experiencia en proyectos de media y baja tensión, principalmente OPS. MUY BUENA

Departament d'Acció Climàtica i Territori

Código seguro de Verificación : GEN-9254-b054-28c9-23fe-c99d-1b0d-b783-34d1 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicio...>

CSV : GEN-9254-b054-28c9-23fe-c99d-1b0d-b783-34d1

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : XAVIER QUINTANA DOMENECH | FECHA : 07/06/2024 13:49 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 11/06/2024 17:30

FIRMANTE(2) : RAFAEL LOPEZ MONNE | FECHA : 10/06/2024 08:30 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 11/06/2024 17:30

FIRMANTE(3) : CARLOS SEGURA BALLESTE | FECHA : 11/06/2024 17:30 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 11/06/2024 17:30



6		TECNICS ASSISTENTS AL DISSENY I L'ENGINYERIA AC I ASSOCIATS SLP	15,00			
	Concepto	Puntos	Valoración	Descripción de la Valoración	Justificación de la Valoración	
M1	Memoria	5	0,50	Descripción de los trabajos a realizar para la redacción del proyecto (1)	Escasa explicación del proceso de redacción de proyecto, muy genérico CORRECTA	
			0,50	Demostración de conocimiento de la problemática del trabajo a realizar (2)	No aportan propuestas y de materiales y soluciones constructivas existentes (muelles y tomas actuales), y nuevos a utilizar (bandejas), solo plantean posibles caminos. BASICA	
			0,50	Explicación de la manera que se pretenden cumplir las prescripciones del PPTP (2)	Se refieren al cumplimiento del pliego en general, no especifican cumplimiento. BASICA	
M2	Planificación y organización	5	1,50	Programa de trabajos (2,5)	Correcta, no se explican los puntos, solo enumera CORRECTA	
			2,50	Organigrama equipo redactor (2,5)	Muy buena acreditan experiencia en proyectos de media y baja tensión, principalmente OPS. MUY BUENA	
M3	Experiencia del redactor del proyecto adscrito en redacción de proyectos de instalaciones de seguridad industrial en el ámbito Portuario	10	1,50	Conocimiento del entorno portuario, observaciones de factores no contemplados en el proyecto desde el punto de la seguridad industrial (5)	No han trabajado plan de seguridad en las instalaciones, enumeran instalaciones genéricas, mayormente OPS, no de instalaciones industriales de seguridad BASICA	
			1,50	Curriculum de proyectos de instalaciones de seguridad industrial, en el ámbito Portuario (5)	No existe experiencia acreditada en proyectos de seguridad industrial en el ámbito portuario BASICA	
M4	Experiencia del redactor del proyecto adscrito en redacción de proyectos de Instalaciones eléctricas de Media y Baja tensión en el ámbito Portuario	10	1,50	Conocimiento del entorno portuario, observaciones de factores no contemplados en el proyecto desde el punto de las instalaciones eléctricas de baja y media tensión (5)	No existe experiencia acreditada en proyectos eléctricos de baja y media tensión en el ámbito portuario BASICA	
			5,00	Curriculum de proyectos de Instalaciones eléctricas de Media y Baja tensión en el ámbito Portuario (5)	Acreditan experiencia en proyectos de media y baja tensión, principalmente OPS. MUY BUENA	

Departament d'Acció Climàtica i Territori

Código seguro de Verificación : GEN-9254-b054-28c9-23fe-c99d-1b0d-b783-34d1 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicio...>

CSV : GEN-9254-b054-28c9-23fe-c99d-1b0d-b783-34d1

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : XAVIER QUINTANA DOMENECH | FECHA : 07/06/2024 13:49 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 11/06/2024 17:30

FIRMANTE(2) : RAFAEL LOPEZ MONNE | FECHA : 10/06/2024 08:30 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 11/06/2024 17:30

FIRMANTE(3) : CARLOS SEGURA BALLESTE | FECHA : 11/06/2024 17:30 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 11/06/2024 17:30

