

EXPEDIENTE PCA/66/2023

TÓTEMES INFORMATIVOS PARA LA CIUDADANÍA

ANEXO DOCUMENTO DE MÍNIMOS ESPECÍFICOS

NO incluir ninguna información referente a mejoras ofertadas, solo indicar el cumplimiento del mínimo mediante SI/NO, indicando el apartado de la oferta donde se describe su cumplimiento

Requisitos generales			
N.º	Requisito	(SI/NO)	Apartado Oferta en el que se describe
1	Todos los elementos software, licencias y productos ofertados deberán tener como mínimo tres años de garantía		
2	Se deberán suministrar todas las licencias que requiera la solución ofertada, para el completo funcionamiento de sus funcionalidades, <u>con soporte durante todo el tiempo de garantía.</u>		

Requisitos seguridad			
N.º	Requisito	(SI/NO)	Apartado Oferta en el que se describe
1	Atendiendo al objeto y naturaleza de los trabajos recogidos en la presente licitación los licitadores observarán, en la preparación de sus ofertas, las prescripciones y recomendaciones recogidas en las guías técnicas del Centro Criptológico Nacional (CCN) orientadas a garantizar el cumplimiento de las previsiones recogidas en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).		
2	El proveedor del servicio será el responsable del cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad de la información y protección de datos, debiendo designar un Responsable de Seguridad dentro su organización.		
3	La Diputación de Sevilla se reserva el derecho a realizar las auditorías que considere convenientes sobre las medi-		

	das de seguridad implantadas por el adjudicatario.		
--	--	--	--

Pantalla			
N.º	Requisito	(SI/NO)	Apartado Oferta en el que se describe
1	Las características mínimas de la pantalla son las siguientes: Orientación: vertical Formato: 16:9 Resolución: 1.920 x 1080 Ángulo de visión: 178º horizontal/178º vertical o superior Brillo: 350 (cd/m2) o superior Contraste: 4.000:1 o superior Tecnología del panel: LCD Tecnología táctil Tamaño de pantalla (diagonal): 32" o superior		

Equipo informático industrial			
N.º	Requisito	(SI/NO)	Apartado Oferta en el que se describe
1	Procesador con arquitectura x86 de 64-bit con características similares o superiores al procesador Intel Core i3 -12100		
2	Memoria 8 GB DDR4 3200MHZ o superior.		
3	GPU con características técnicas iguales o superiores a Intel UHD Graphics 730		
4	Puertos al menos debe tener (dos opciones posibles): 1 x DisplayPort + 1 x HDMI		
5	Disco duro de 256 GB M.2 Nvme		
6	Conectores y puertos de E/S Mínimo 4 puertos USB 2.0 o superior Mínimo 2 puertos USB 3.1 o superior 1 puerto de red Gigabit Ethernet RJ-45. 1 conector Universal de Audio para auriculares/micrófono.		
7	Tarjeta de sonido integrada en placa base		
8	Tarjeta de red Ethernet Gigabit (10/100/1000) con soporte PXE y WOL		

Software			
N.º	Requisito	(SI/NO)	Apartado Oferta en el que se describe
1	Software de seguridad de bloqueo vital para las aplicaciones basadas en el navegador, restringiendo el acceso de los usuarios al sistema operativo y al escritorio, y limitando el acceso a Internet solo a los sitios web permitidos, seguridad contra actividades maliciosas y restringe a los usuarios para que no guarden datos confidenciales en el escritorio o en dispositivos externos. Protege tanto los datos de los usuarios individuales como los datos de toda la organización del acceso		

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Hoja SE-26469, Tomo 904, Folio 175. CIF A-41119033
Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063

E-mail: inpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

	no autorizado.		
	<p>Software de gestión de contenidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Navegador a pantalla completa sin opciones de cierre • Bloqueo de dominios externos para evitar la navegación libre y el acceso al sistema operativo <p>Activación automática de teclado en pantalla al pulsar en un campo de texto.</p>		
Carcasa del tótem			
N.º	Requisito	(SI/NO)	Apartado Oferta en el que se describe
1	<p>Carcasa/ Peana.: Carcasa fabricada en chapa de acero de 2-4mm con base de 10mm de espesor. Pintura en polvo industrial de alta resistencia con 35 micras de espesor. Ral 9003 de serie o cualquier color gama ral bajo pedido. Sistema de cierre de seguridad: Sistema de ventilación forzada, Deberán cumplir con las obligaciones de información y publicidad relativas a la financiación del Mecanismos de Recuperación y Resiliencia, tal y como viene detallado en la Cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.</p>		
Preinstalación otros componentes			
N.º	Requisito	(SI/NO)	Apartado Oferta en el que se describe
1	El tótem deberá estar preparado para la instalación de lector de código QR, impresora térmica y datáfono de pago o TPV.		
Formación			
N.º	Requisito	(SI/NO)	Apartado Oferta en el que se describe



1	Formación a los administradores municipales y personal técnico de INPRO, sobre el funcionamiento de los tótems la administración, configuración de los mismos. Se organizarán al menos 2 jornadas de 2 horas de duración cada una en modalidad presencial.		