

NOTA DE CORRECCIÓN DE ERROR

N.º expediente: CO-CV-23-010

Título: Servicio de control de materiales en la instalación nuclear VANDELLÓS I.

Advertido error material en el Modelo de oferta económica (Anexo 4, página 21) de los Anexos al Pliego tipo de cláusulas administrativas (clave de documento 058-ES-CV-0179) y, en congruencia con lo contemplado en el en el apartado *B.1 Presupuesto Base de Licitación* del Cuadro de Características (Anexo 1, página 3) y en el apartado *6. Precio y Presupuesto Base de Licitación* de la Memoria Justificativa (páginas 2 a 6), se procede a corregir el error detectado, de tal forma que:

Donde se indica:

Concepto	Precio MÁXIMO de licitación IVA excluido	Precio OFERTADO (€) IVA excluido, máximo dos decimales
Servicio de control de materiales	300.680,21 €	

Concepto	Precio unitario MÁXIMO de licitación €/hora IVA excluido	Importe unitario OFERTADO (€/hora) máximo dos decimales IVA excluido
Hora adicional	17,71	

Debe indicar:

Concepto	Precio MÁXIMO de licitación IVA excluido	Precio OFERTADO (€) IVA excluido, máximo dos decimales
Servicio de control de materiales	274.115,21€	

Concepto	Precio unitario MÁXIMO de licitación €/hora IVA excluido	Importe unitario OFERTADO (€/hora) máximo dos decimales IVA excluido
Hora adicional	17,71	

Asimismo, conforme al artículo 136.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se acuerda ampliar el plazo de presentación de ofertas, siendo la nueva fecha límite para la presentación de las proposiciones el día **28 de noviembre de 2023 a las 13:00 horas.**

LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Aurora Saeta del Castillo