



Ilustre Ayuntamiento de El Rosario

INFORME TÉCNICO VALORACIÓN DE CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR

LOTE 1

SUMINISTRO, EN RÉGIMEN DE ALQUILER, DE ALUMBRADO ORNAMENTAL PARA NAVIDAD

Expediente: 6447/2024

Asunto: Informe técnico de valoración de criterios cuya cuantificación dependen de un juicio de valor en relación con la contratación del suministro denominado “**Alquiler de alumbrado festivo en el Municipio de El Rosario-LOTE 1**”.

Con el objeto de proceder a la **valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor** que se establecieron en la letra L.2 del CCP (en relación con la cláusula 17.D) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) del suministro denominado “Alquiler de alumbrado festivo en el Municipio de El Rosario- LOTE 1”, se procede a redactar el siguiente informe técnico.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En el PCAP de la contratación del suministro se establecía que el licitador debía presentar una memoria en la cual se especificara, para cada emplazamiento de los indicados a continuación, la idea estética que se propone, acompañada de representación gráfica donde se describa la distribución, tipología y temática de la configuración de los motivos la cual tendrá que ser acorde con las tradiciones y la idiosincrasia propia de la Navidad. Para la distribución propuesta se deberá tener en cuenta que el presente pliego ya contempla un árbol de navidad compuesto por estructura modular metálica cónica decorada con guiraldas/tapiz luminoso en cada ubicación. La puntuación máxima alcanzable por cada licitador es de **25 puntos**.

Emplazamientos:

- Plaza del Ayuntamiento (La Esperanza), hasta 10 puntos.
- Plaza de San Isidro (El Chorrillo), hasta 5 puntos.
- Plaza Gabriel Cruz (Llano del Moro), hasta 5 puntos.
- Plaza Alexander Von Humboldt (Tabaiba), hasta 5 puntos.

La valoración de la Memoria Técnica se realizará en función del alcance, claridad, calidad y concordancia de las propuestas presentadas y de conformidad con los siguientes criterios:





Ilustre Ayuntamiento de El Rosario

- Diseño, configuración y proporcionalidad del tamaño de los ornamentos respecto al entorno específico en el cual se ubiquen. Valoración: máximo mitad de la puntuación para cada emplazamiento.
- Originalidad de los distintos elementos del conjunto. Valoración: máximo mitad de la puntuación para cada emplazamiento.

Valoración	Puntuación
Excelente: de la descripción propuesta en cada uno de los apartados/ subapartados se deduce el cumplimiento de las necesidades de manera muy satisfactoria respecto al resto de ofertas	100% de la puntuación máxima del ítem
Óptimo: de la descripción propuesta en cada uno de los apartados/ subapartados se deduce el cumplimiento de las necesidades de manera destacada respecto del resto de ofertas	75% de la puntuación máxima del ítem
Aceptable: de la descripción propuesta en cada uno de los apartados/ subapartados se deduce el cumplimiento de las necesidades de manera correcta o normal estando en la media del resto de las ofertas	50% de la puntuación máxima del ítem
Deficiente: de la descripción propuesta en cada uno de los apartados/ subapartados se deduce el cumplimiento de las necesidades de manera correcta o normal, estando poco satisfactoria respecto del resto de las ofertas	25% de la puntuación máxima del ítem
Muy deficiente: de la descripción propuesta en cada uno de los apartados/ subapartados no se deduce el cumplimiento de las necesidades.	0% de la puntuación máxima del ítem

Se deberá cuidar el color y la proporcionalidad del tamaño de los ornamentos respecto al entorno específico en el cual se ubiquen, de modo que la iluminación resultante forme un conjunto homogéneo.

La memoria (descripción y representación gráfica) deberá ser presentada en formato PDF, con un máximo de 14 páginas en total, a doble cara, a Times New Roman, tamaño de fuente 11 y con interlineado sencillo.

Deberá contener medidas de cada ornamento, potencia, colores así como la descripción de la configuración planteada y el porqué de esta elección. En cuanto a la representación gráfica deberá aportarse un detalle independiente de cada ornamento así como situarse cada ornamento en plano en planta para el caso de las plazas.

SEGUNDO.- El día 18 de junio de 2024 se realiza la apertura y calificación administrativa, procediéndose a la revisión de la documentación aportada por licitadores en el Sobre A, acordándose admitir, para el LOTE 1, a los dos licitadores que se han presentado:

- **Iluminaciones Decorativas Arte y Led, S.L.** NIF: B76332873
- **Jorge Luis Río Cima.** NIF: 52617351K





Ilustre Ayuntamiento de El Rosario

Por otro lado, se procede a la apertura del sobre B, criterios basados en juicio de valor de los licitadores anteriormente mencionados, remitiendo a los Servicios Técnicos la documentación para la emisión del presente informe de valoración.

INFORME

Se procede a la valoración en función del alcance, claridad, calidad y concordancia de las propuestas presentadas acorde a la tabla del PCAP en la que se establece la valoración y puntuación de cada criterio, la cual se ha reflejado en el punto PRIMERO del presente informe.

Ambos licitadores aportan en su memoria descripción técnica y estética de ornamentos tipo arco y de montaje en farolas para las diversas calles del municipio. Dicha información no se tendrá en cuenta en la valoración del presente informe ya que únicamente es objeto del juicio de valor las ideas estéticas para los 4 emplazamientos siguientes:

- Plaza del Ayuntamiento (La Esperanza).
- Plaza de San Isidro (El Chorrillo).
- Plaza Gabriel Cruz (Llano del Moro).
- Plaza Alexander Von Humboldt (Tabaiba).

Además, en el PCAP se mencionaba que *“para la distribución propuesta se deberá tener en cuenta que el presente pliego ya contempla un árbol de navidad compuesto por estructura modular metálica cónica decorada con guirnaldas/tapiz luminoso en cada ubicación”* con lo cual es de suponer que la propuesta estética es complementaria a ese árbol y se deberá formar con los elementos a ofertar que componen el cuadro de precios del lote 1.

A continuación se realizara la valoración técnica de cada emplazamiento comparando las propuestas de ambos licitadores.



VALORACIÓN TÉCNICA

LICITADOR: Jorge Luis Río Cima.

EMPLAZAMIENTO: Plaza del Ayuntamiento (La Esperanza), hasta 10 puntos

CRITERIO: diseño, configuración y proporcionalidad del tamaño de los ornamentos respecto al entorno específico en el cual se ubiquen. Valoración: máximo mitad de la puntuación para cada emplazamiento. (Hasta 5 puntos)

Valoración:	<input type="checkbox"/> Excelente	<input type="checkbox"/> Óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> Aceptable	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Muy deficiente
	100 %	75 %	50 %	25 %	0 %
Puntuación:	5 pts	3,75 pts	2,5 pts	1,25 pts	0 pts



Descripción facilitada por el licitador:

“Diseño Star en Blanco Puro y Cálido Estrellas Movie con un árbol central en Blanco Flahing con unos 7.200 Led el Árbol Principal y las Estrellas Movie en Blanco puro efecto movimiento, rematado con los arboles de la Plaza en color cálido Flashing. El Conjunto total tendrá unos 15.000 Puntos de Luz.”

- La distribución, tipología y temática de la configuración es acorde con las tradiciones y la idiosincrasia propia de la Navidad.
- Aporta descripción de la configuración planteada, ubicando cada ornamento en la plaza.
- No se aporta detalle independiente de cada ornamento con medidas, únicamente se hace mención a potencia y colores.
- No se ha tenido en cuenta la posibilidad de incorporar al conjunto un motivo tipo photocall y motivo tipo 3D descrito en el cuadro de precios del Pliego.

Valoración: Aceptable (2,5 puntos)

CRITERIO: originalidad de los distintos elementos del conjunto. Valoración: máximo mitad de la puntuación para cada emplazamiento (Hasta 5 puntos).

Valoración:	<input type="checkbox"/> Excelente	<input checked="" type="checkbox"/> Óptimo	<input type="checkbox"/> Aceptable	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Muy deficiente
	100 %	75 %	50 %	25 %	0 %
Puntuación:	5 pts	3,75 pts	2,5 pts	1,25 pts	0 pts

Se presenta un conjunto novedoso en cuanto a elementos decorativos utilizados no ciñéndose a la mera cortina led que se acostumbra a instalar. El resultado final es un emplazamiento agradable y homogéneo haciendo uso de elementos sencillos.

Valoración: Óptimo (3,75 puntos)



VALORACIÓN TÉCNICA

LICITADOR: Iluminaciones Decorativas Arte y Led, S.L

EMPLAZAMIENTO: Plaza del Ayuntamiento (La Esperanza), hasta 10 puntos

CRITERIO: diseño, configuración y proporcionalidad del tamaño de los ornamentos respecto al entorno específico en el cual se ubiquen. Valoración: máximo mitad de la puntuación para cada emplazamiento (Hasta 5 puntos).

Valoración:	<input type="checkbox"/> Excelente	<input type="checkbox"/> Óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> Aceptable	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Muy deficiente
	100 %	75 %	50 %	25 %	0 %
Puntuación:	5 pts	3,75 pts	2,5 pts	1,25 pts	0 pts



- La distribución, tipología y temática de la configuración es acorde con las tradiciones y la idiosincrasia propia de la Navidad.
- Aporta descripción de la configuración planteada, ubicando cada ornamento en la plaza, incluso aporta plano de distribución en planta del montaje.
- Se aporta detalle independiente de cada ornamento con medidas, potencia y colores.
- La propuesta plantea la sustitución del árbol sencillo compuesto por estructura y guirnalda por uno transitable en su interior tipo photocall y de aspecto robusto.
- No se ha tenido en cuenta la posibilidad de incorporar al conjunto un motivo tipo 3D descrito en el cuadro de precios del Pliego.

Valoración: Aceptable (2,5 puntos)

CRITERIO: originalidad de los distintos elementos del conjunto. Valoración: máximo mitad de la puntuación para cada emplazamiento (Hasta 5 puntos).

Valoración:	<input type="checkbox"/> Excelente	<input type="checkbox"/> Óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> Aceptable	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Muy deficiente
	100 %	75 %	50 %	25 %	0 %
Puntuación:	5 pts	3,75 pts	2,5 pts	1,25 pts	0 pts

La opción planteada es una distribución común dentro del alumbrado navideño que, si bien funciona estéticamente, no aporta originalidad al emplazamiento.

Valoración: Aceptable (2,5 puntos)



VALORACIÓN TÉCNICA

LICITADOR: Jorge Luis Río Cima.

EMPLAZAMIENTO: Plaza de San Isidro (El Chorrillo), hasta 5 puntos

CRITERIO: diseño, configuración y proporcionalidad del tamaño de los ornamentos respecto al entorno específico en el cual se ubiquen. Valoración: máximo mitad de la puntuación para cada emplazamiento (Hasta 2,5 puntos).

Valoración:	<input type="checkbox"/> Excelente	<input type="checkbox"/> Óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> Aceptable	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Muy deficiente
	100 %	75 %	50 %	25 %	0 %
Puntuación:	2,5 pts	1,875 pts	1,25 pts	0,625 pts	0 pts



- La distribución, tipología y temática de la configuración es acorde con las tradiciones y la idiosincrasia propia de la Navidad.
- Aporta descripción de la configuración planteada, ubicando cada ornamento en la plaza.
- No se aporta detalle independiente de cada ornamento con medidas, ni potencia únicamente se hace mención a colores.
- No se ha tenido en cuenta la posibilidad de incorporar al conjunto un motivo tipo photocall y motivo tipo 3D descrito en el cuadro de precios del Pliego.

Valoración: Aceptable (1,25 puntos)

CRITERIO: originalidad de los distintos elementos del conjunto. Valoración: máximo mitad de la puntuación para cada emplazamiento (Hasta 2,5 puntos).

Valoración:	<input type="checkbox"/> Excelente	<input type="checkbox"/> Óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> Aceptable	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Muy deficiente
	100 %	75 %	50 %	25 %	0 %
Puntuación:	2,5 pts	1,875 pts	1,25 pts	0,625 pts	0 pts

Se valora positivamente a opción de decoración de las columnas de la fachada principal de la iglesia como elemento original, sin embargo la plaza denota carencia de elementos complementarios al árbol central siendo un conjunto desequilibrado.

Valoración: Aceptable (1,25 puntos)



VALORACIÓN TÉCNICA

LICITADOR: Iluminaciones Decorativas Arte y Led, S.L.

EMPLAZAMIENTO: Plaza de San Isidro (El Chorrillo), hasta 5 puntos

CRITERIO: diseño, configuración y proporcionalidad del tamaño de los ornamentos respecto al entorno específico en el cual se ubiquen. Valoración: máximo mitad de la puntuación para cada emplazamiento (Hasta 2,5 puntos).

Valoración:	<input type="checkbox"/> Excelente	<input type="checkbox"/> Óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> Aceptable	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Muy deficiente
	100 %	75 %	50 %	25 %	0 %
Puntuación:	2,5 pts	1,875 pts	1,25 pts	0,625 pts	0 pts



- La distribución, tipología y temática de la configuración es acorde con las tradiciones y la idiosincrasia propia de la Navidad.
- Aporta descripción de la configuración planteada, ubicando cada ornamento en la plaza, incluso aporta plano de distribución en planta del montaje.
- Se aporta detalle independiente del ornamento con medidas, potencia y colores.
- La propuesta plantea la sustitución del árbol sencillo compuesto por estructura y guirnalda por uno transitable en su interior tipo photocall y de aspecto robusto.
- No se ha tenido en cuenta la posibilidad de incorporar al conjunto un motivo tipo 3D descrito en el cuadro de precios del Pliego.

Valoración: Aceptable (1,25 puntos)

CRITERIO: originalidad de los distintos elementos del conjunto. Valoración: máximo mitad de la puntuación para cada emplazamiento (Hasta 2,5 puntos).

Valoración:	<input type="checkbox"/> Excelente	<input type="checkbox"/> Óptimo	<input type="checkbox"/> Aceptable	<input checked="" type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Muy deficiente
	100 %	75 %	50 %	25 %	0 %
Puntuación:	2,5 pts	1,875 pts	1,25 pts	0,625 pts	0 pts

La opción planteada es una distribución común dentro del alumbrado navideño que, si bien funciona estéticamente, no aporta originalidad al emplazamiento. La plaza denota carencia de elementos complementarios al árbol central siendo un conjunto desequilibrado. Se valora positivamente que el elemento escogido sea transitable tipo photocall.

Valoración: Deficiente (0,625 puntos)



VALORACIÓN TÉCNICA

LICITADOR: Jorge Luis Río Cima.

EMPLAZAMIENTO: Plaza Gabriel Cruz (Llano del Moro), hasta 5 puntos

CRITERIO: diseño, configuración y proporcionalidad del tamaño de los ornamentos respecto al entorno específico en el cual se ubiquen. Valoración: máximo mitad de la puntuación para cada emplazamiento (Hasta 2,5 puntos).

Valoración:	<input type="checkbox"/> Excelente	<input type="checkbox"/> Óptimo	<input type="checkbox"/> Aceptable	<input checked="" type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Muy deficiente
	100 %	75 %	50 %	25 %	0 %
Puntuación:	2,5 pts	1,875 pts	1,25 pts	0,625 pts	0 pts



- La distribución, tipología y temática de la configuración es acorde con las tradiciones y la idiosincrasia propia de la Navidad.
- Aporta descripción de la configuración planteada, ubicando cada ornamento en la plaza.
- No se aporta detalle independiente de cada ornamento con medidas, ni potencia únicamente se hace mención a colores.
- No se ha tenido en cuenta la posibilidad de incorporar al conjunto un motivo tipo photocall y motivo tipo 3D descrito en el cuadro de precios del Pliego.

Valoración: Deficiente (0,625 puntos)

CRITERIO: originalidad de los distintos elementos del conjunto. Valoración: máximo mitad de la puntuación para cada emplazamiento (Hasta 2,5 puntos).

Valoración:	<input type="checkbox"/> Excelente	<input type="checkbox"/> Óptimo	<input type="checkbox"/> Aceptable	<input checked="" type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Muy deficiente
	100 %	75 %	50 %	25 %	0 %
Puntuación:	2,5 pts	1,875 pts	1,25 pts	0,625 pts	0 pts

La decoración luminosa de los árboles aporta calidez al entorno creando un ambiente acogedor sin embargo no se trata de una propuesta original ni novedosa. La plaza denota carencia de elementos complementarios al árbol central siendo un conjunto desequilibrado.

Valoración: Deficiente (0,625 puntos)



VALORACIÓN TÉCNICA

LICITADOR: Iluminaciones Decorativas Arte y Led, S.L.

EMPLAZAMIENTO: Plaza Gabriel Cruz (Llano del Moro), hasta 5 puntos

CRITERIO: diseño, configuración y proporcionalidad del tamaño de los ornamentos respecto al entorno específico en el cual se ubiquen. Valoración: máximo mitad de la puntuación para cada emplazamiento (Hasta 2,5 puntos).

Valoración:	<input type="checkbox"/> Excelente	<input type="checkbox"/> Óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> Aceptable	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Muy deficiente
	100 %	75 %	50 %	25 %	0 %
Puntuación:	2,5 pts	1,875 pts	1,25 pts	0,625 pts	0 pts



- La distribución, tipología y temática de la configuración es acorde con las tradiciones y la idiosincrasia propia de la Navidad.
- Aporta descripción de la configuración planteada, ubicando cada ornamento en la plaza, incluso aporta plano de distribución en planta del montaje.
- Se aporta detalle independiente del ornamento con medidas, potencia y colores.
- La propuesta plantea la sustitución del árbol sencillo compuesto por estructura y guirnalda por uno de decoración tapiz luminoso y de aspecto robusto.
- No se ha tenido en cuenta la posibilidad de incorporar al conjunto un motivo tipo photocall y motivo tipo 3D descrito en el cuadro de precios del Pliego.
- El elemento elegido destaca respecto de la oferta del otro licitador.

Valoración: Aceptable (1,25 puntos)

CRITERIO: originalidad de los distintos elementos del conjunto. Valoración: máximo mitad de la puntuación para cada emplazamiento (Hasta 2,5 puntos).

Valoración:	<input type="checkbox"/> Excelente	<input type="checkbox"/> Óptimo	<input type="checkbox"/> Aceptable	<input checked="" type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Muy deficiente
	100 %	75 %	50 %	25 %	0 %
Puntuación:	2,5 pts	1,875 pts	1,25 pts	0,625 pts	0 pts

La opción planteada es una distribución común dentro del alumbrado navideño que, si bien funciona estéticamente, no aporta originalidad al emplazamiento. La plaza denota carencia de elementos complementarios al árbol central siendo un conjunto desequilibrado.

Valoración: Deficiente (0,625 punto)

PLAZA ALEXANDER VON HUMBOLDT (TABAIBA)



VALORACIÓN TÉCNICA

LICITADOR: Jorge Luis Río Cima.

EMPLAZAMIENTO: Plaza Alexander Von Humboldt (Tabaiba), hasta 5 puntos

CRITERIO: diseño, configuración y proporcionalidad del tamaño de los ornamentos respecto al entorno específico en el cual se ubiquen. Valoración: máximo mitad de la puntuación para cada emplazamiento (Hasta 2,5 puntos).

Valoración:	<input type="checkbox"/> Excelente	<input type="checkbox"/> Óptimo	<input type="checkbox"/> Aceptable	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Muy deficiente
	100 %	75 %	50 %	25 %	0 %
Puntuación:	2,5 pts	1,875 pts	1,25 pts	0,625 pts	0 pts



- La distribución, tipología y temática de la configuración es acorde con las tradiciones y la idiosincrasia propia de la Navidad.
- Aporta descripción de la configuración planteada, ubicando cada ornamento en la plaza.
- No se aporta detalle independiente de cada ornamento con medidas, ni potencia únicamente se hace mención a colores.
- No se ha tenido en cuenta la posibilidad de incorporar al conjunto un motivo tipo photocall y motivo tipo 3D descrito en el cuadro de precios del Pliego.

Valoración: Muy deficiente (0 puntos)

CRITERIO: originalidad de los distintos elementos del conjunto. Valoración: máximo mitad de la puntuación para cada emplazamiento (Hasta 2,5 puntos).

Valoración:	<input type="checkbox"/> Excelente	<input type="checkbox"/> Óptimo	<input type="checkbox"/> Aceptable	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Muy deficiente
	100 %	75 %	50 %	25 %	0 %
Puntuación:	2,5 pts	1,875 pts	1,25 pts	0,625 pts	0 pts

No se trata de una propuesta original ni novedosa. La plaza denota carencia de elementos complementarios al árbol central siendo un conjunto desequilibrado.

Valoración: Muy deficiente (0 puntos)

PLAZA ALEXANDER VON HUMBOLDT (TABAIBA)



VALORACIÓN TÉCNICA

LICITADOR: Iluminaciones Decorativas Arte y Led, S.L.

EMPLAZAMIENTO: Plaza Alexander Von Humboldt (Tabaiba), hasta 5 puntos

CRITERIO: diseño, configuración y proporcionalidad del tamaño de los ornamentos respecto al entorno específico en el cual se ubiquen. Valoración: máximo mitad de la puntuación para cada emplazamiento (Hasta 2,5 puntos).

Valoración:	<input type="checkbox"/> Excelente	<input type="checkbox"/> Óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> Aceptable	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Muy deficiente
	100 %	75 %	50 %	25 %	0 %
Puntuación:	2,5 pts	1,875 pts	1,25 pts	0,625 pts	0 pts



- La distribución, tipología y temática de la configuración es acorde con las tradiciones y la idiosincrasia propia de la Navidad.
- Aporta descripción de la configuración planteada, ubicando cada ornamento en la plaza, incluso aporta plano de distribución en planta del montaje.
- Se aporta detalle independiente del ornamento con medidas, potencia y colores.
- La propuesta plantea la sustitución del árbol sencillo compuesto por estructura y guirnalda por uno de decoración tapiz luminoso y de aspecto robusto.
- No se ha tenido en cuenta la posibilidad de incorporar al conjunto un motivo tipo photocall y motivo tipo 3D descrito en el cuadro de precios del Pliego.
- El elemento elegido destaca respecto de la oferta del otro licitador.

Valoración: Aceptable (1,25 puntos)

CRITERIO: originalidad de los distintos elementos del conjunto. Valoración: máximo mitad de la puntuación para cada emplazamiento (Hasta 2,5 puntos).

Valoración:	<input type="checkbox"/> Excelente	<input type="checkbox"/> Óptimo	<input type="checkbox"/> Aceptable	<input checked="" type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Muy deficiente
	100 %	75 %	50 %	25 %	0 %
Puntuación:	2,5 pts	1,875 pts	1,25 pts	0,625 pts	0 pts

La opción planteada es una distribución común dentro del alumbrado navideño que, si bien funciona estéticamente, no aporta originalidad al emplazamiento. La plaza denota carencia de elementos complementarios al árbol central siendo un conjunto desequilibrado.

Valoración: Deficiente (0,625 punto)

TERCERO.- Con el fin de resumir el análisis anterior se procede a distribuir la





Ilustre Ayuntamiento de El Rosario

puntuación de cada uno de los criterios anteriormente mencionados de la siguiente manera:

Valoración	Puntuación
Excelente: de la descripción propuesta en cada uno de los apartados/subapartados se deduce el cumplimiento de las necesidades de manera muy satisfactoria respecto al resto de ofertas	100% de la puntuación máxima del ítem
Óptimo: de la descripción propuesta en cada uno de los apartados/subapartados se deduce el cumplimiento de las necesidades de manera destacada respecto del resto de ofertas	75% de la puntuación máxima del ítem
Aceptable: de la descripción propuesta en cada uno de los apartados/subapartados se deduce el cumplimiento de las necesidades de manera correcta o normal estando en la media del resto de las ofertas	50% de la puntuación máxima del ítem
Deficiente: de la descripción propuesta en cada uno de los apartados/subapartados se deduce el cumplimiento de las necesidades de manera correcta o normal, estando poco satisfactoria respecto del resto de las ofertas	25% de la puntuación máxima del ítem
Muy deficiente: de la descripción propuesta en cada uno de los apartados/subapartados no se deduce el cumplimiento de las necesidades.	0% de la puntuación máxima del ítem

Emplazamiento	Licitador		Licitador	
	Jorge Luis Río Cima		Iluminaciones Decorativas Arte y Led, S.L.	
	Criterio diseño, configuración y proporcionalidad	Criterio originalidad	Criterio diseño, configuración y proporcionalidad	Criterio originalidad
Plaza del Ayuntamiento (La Esperanza) Puntuación máx: 10 pts	2,5	3,75	2,5	2,5
Plaza de San Isidro (El Chorrillo) Puntuación máx: 5 pts	1,25	1,25	1,25	0,625
Plaza Gabriel Cruz (Llano del Moro) Puntuación máx: 5 pts	0,625	0,625	1,25	0,625
Plaza Alexander Von Humboldt (Tabaiba) Puntuación máx: 5 pts	0	0	1,25	0,625
TOTAL	10		10,625	





Ilustre Ayuntamiento de El Rosario

El resumen de las puntuaciones obtenidas sobre los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor es el siguiente:

Licitador	Puntuación TOTAL
Iluminaciones Decorativas Arte y Led, S.L.	10,625
Jorge Luis Río Cima	10

Lo expuesto anteriormente es todo lo que, por el momento, se tiene a bien informar, salvo error u omisión no intencionados, con el tiempo y medios actualmente disponibles.

En La Villa de La Esperanza, El Rosario, a la fecha de la firma

(Documento firmado electrónicamente)

Los Técnicos Municipales.

