

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha y hora de celebración

30 de septiembre de 2024 a las 09:40 horas.

Lugar de celebración

Salón de Plenos

Asistentes

PRESIDENTE

D./Dña. Amaranta Ratón Fresno, Vicepresidenta tercera

VOCALES

D./Dña. Juan Carlos Gris González, Secretario General

D./Dña. Elena Hernández Santana, Interventora

D./Dña. José Luis Hernández Merchán, Jefe de la Sección del Parque de Maquinaria del Área de Obras

SECRETARIO

D./Dña. Genoveva Benítez de la Mano, Jefa del Servicio de Contratación

Orden del día

1.- Apertura criterios evaluables automáticamente: expediente 3494/2024 - Suministro de casetas intemperie y material de dotación de hidrantes.

Constituida la mesa de contratación se procede a la apertura del sobre o archivo electrónico C (criterios evaluables automáticamente). Las ofertas formuladas son las siguientes:

Lote 1

LICITADOR	Oferta económica sin IVA	IVA	Oferta económica con IVA	Ampliación plazo de garantía
ITURRI, SA	169.830 €	35.664,30 €	205.494,30 €	4 años
NUEVAS LINEAS DE EXTINCIÓN, SL	86.190 €	18.099,90 €	104.289,90 €	5 años ¹
PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES, SA	122.185,80 €	25.659,02 €	147.844,82 €	5 años

Lote 2

LICITADOR	Oferta económica sin IVA	IVA	Oferta económica con IVA	Ampliación plazo de garantía
ITURRI, SA	355.358,88€	74.625,36 €	429.984,24 €	4 años
NUEVAS LINEAS DE EXTINCIÓN, SL	231.285 €	48.569,85 €	279.854,85 €	5 años ¹
PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES, SA	302.917,05€	63.612,58 €	366.529,63 €	5 años

1 La oferta formulada en este apartado por el referido licitador es la siguiente: Ampliación del plazo de garantía: Total 5 años de garantía (indicar



el número de años de ampliación) siempre y cuando sean defectos de fabricación y materiales, no cubre los desgastes por mal uso o mantenimiento y/o reparación realizada por personal no autorizado.

La documentación correspondiente es remitida a los servicios técnicos para su pertinente evaluación.

Yo, como Secretaria, certifico con el visto bueno de la Presidenta.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

