



## Ayuntamiento de Escalona

---

### PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TORRICO DE ESCALONA (TOLEDO)

#### ANEXO: MEJORAS A LA PAVIMENTACIÓN

NOMBRE:  
ROSADO ARTALEJO JOSE ANTONIO - 038663244A

FECHA DE FIRMA:  
10/09/2024

HASH DEL CERTIFICADO:  
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

PUUESTO DE TRABAJO:  
Firma en PDF

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Escalona - <https://sede.escalona.es> - Código Seguro de Verificación: 45910IDOC24D50E88CC383894988





## Ayuntamiento de Escalona

---

### INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 147.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público “Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores, siempre que el pliego de cláusulas administrativas particulares prevea expresamente tal posibilidad”.

Para ello se redacta el presente anexo, con el fin de mejorar las prestaciones de la obra y que surta efectos en un posible procedimiento de licitación con varios criterios donde se valoren las mejoras, y se precise sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación.

Las mejoras se han decidido consultando al personal de urbanismo del Ayuntamiento, teniendo en cuenta las distintas posibilidades y variantes técnico-económicas que pueden ser evaluadas.

Se redacta este Anexo a la Memoria para la Pavimentación de la Calle Torrico, para definir las prestaciones adicionales a ofrecer por los licitadores de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

### OBJETO DE LAS MEJORAS

En el presente documento se representan las 2 Mejoras a la Pavimentación de la Calle Torrico y que consistirían en dotar de alumbrado público a dicho vial

El estado actual es de inexistencia de alumbrado público.

La motivación de las obras es dar solución a los problemas descritos y continuar así con la mejora progresiva de todas las calles del municipio.

### DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Las obras incluidas en presente Anexo de Mejoras son las necesarias para dotar de alumbrado público a dicho vial.

Estas consistirán:

**Mejora 1:** Esta mejora consiste en la ejecución completa de instalación de 225 metros lineales de tubo dekaplast de M-63 en zanja, incluido cinta señalizadora, 9 cimentaciones para columnas de 5 metros de altura incluido hormigón, pernos de anclaje M-16 y pica de cobre acerado. A ubicar en Calle Torrico según instrucciones de la dirección de obra.





## Ayuntamiento de Escalona

---

La valoración de esta mejora es de 1.569,00 €, más el IVA correspondiente al 21%

**Mejora 2:** Esta mejora consiste en la ejecución, por unidades (hasta un máximo de 9) de conjunto completo compuesto por columna galvanizada de 5 metros de altura, luminaria led modelo AXIA-2 de Schreder – Socelec de 36W, 4.000K, óptica y color a definir por Dirección Facultativa, caja de conexiones incluido fusibles, toma de tierra de columna, 5 metros de cable RV-K DE 3x2,5 mm<sup>2</sup>, 26 metros de cable H07V-K de 1x16 mm<sup>2</sup> totalmente montado y funcionando.

La valoración de esta mejora es de 642,00 € por cada unidad, más el IVA correspondiente al 21%.

En Escalona a fecha de la firma electrónica.  
EL ARQUITECTO

NOMBRE: ROSADO ARTALEJO JOSE ANTONIO - 038663244A  
PUESTO DE TRABAJO: Firma en PDF  
FECHA DE FIRMA: 10/09/2024  
HASH DEL CERTIFICADO: 70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B  
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Escalona - <https://sede.escalona.es> - Código Seguro de Verificación: 45910IDOC24D50E88CC383894988