



OVIEDO.es
SECRETARÍA GENERAL

Plaza de la Constitución s/n
33009 Oviedo - Asturias
Teléfono 984185011
actas@oviedo.es

D. IGNACIO CUESTA ARECES, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 29 de agosto de 2024, fuera del Orden del Día, y declarado previamente urgente por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:

5.- RECTIFICACIÓN DE ERROR EN ANEXO 3 DEL PPT (LOTE 3) DEL CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSO EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO CON DESTINO AL PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES DE OVIEDO (3 LOTES). (Expte. CC2024/54)

Se da cuenta del informe-propuesta de la Sección de Contratación, de fecha 26 de agosto, que es del siguiente tenor:

==“**PRIMERO.-** La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 6 de agosto de 2024, fuera del Orden del Día, acordó aprobar los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas del contrato SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSO EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO CON DESTINO AL PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES DE OVIEDO (3 LOTES).

SEGUNDO.- Con fecha 25/08/2024 por el Responsable del Contrato se emite el siguiente informe:

“Tras la advertencia de una empresa interesada en el procedimiento, se detectan errores materiales en la redacción el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del servicio de suministro e instalación de diverso equipamiento y material deportivo con destino al Palacio Municipal de los Deportes de Oviedo.

PRIMERO: Donde dice:

3.7 Mesa de reuniones 8 pax.

Nº de Unidades: 1.

Características:

DESCRIPCIÓN	
Dimensiones (m)	Alto: 730-750 mm Profundo: 600-650 mm Largo: 2400-2500 mm
Material	Tablero de partículas de madera de formación en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Densidad >600 kg/m3 recubierto con papel decorativo impregnado de melamina.
Tapa	Tablero melaminado de ≥30 mm. canteado en ABS de ≥2 mm. con cola PUR.
Patas	Tablero melaminado de ≥30 mm. canteado en ABS de ≥2 mm. con cola PUR. Tacos niveladores metálicos con goma antideslizante. tercera pata retranqueada en el centro de la mesa.
Faldón	Si. Tablero melaminado de ≥19 mm. canteado en ABS de ≥2 mm. Frontal elevado ≥120 mm. respecto a la tapa de mesa.
Canaleta electrificación	Si. Atomillada a tablero. Fabricada en chapa de ≥0,8 mm. con pintura epoxi.
Espesor del recubrimiento	UNE EN 14323 O EQUIVALENTE
Resistencia al rayado	UNE EN 14323. ≥1,5 N O EQUIVALENTE
Resistencia a las manchas	UNE EN 14323. Sin defectos visuales. O EQUIVALENTE
Niveladores	4 Ud. en la base y regulables en altura hasta en 10mm.

Debe decir:

3.7 Mesa de reuniones 8 pax.

Nº de Unidades: 1.

Características:

DOCUMENTO CERTIFICADO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: CONT. SUBPROCESO JGL COMPLETO (Ver.4). Rectificación error.CERTIFICADO JUNTA DE GOBIERNO URGENTE	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: UNQLU-D9MGT-CP4IQ Fecha de emisión: 29 de Agosto de 2024 a las 13:42:57 Página 2 de 3	FIRMAS 1.- Segundo Teniente de Alcalde Concejal de Gobierno de Planeamiento y Gestión Urbanística, Medio Ambiente, Infraestructuras y Proyectos Estratégicos del AYUNTAMIENTO DE OVIEDO. FIRMA 29/08/2024 13:41	ESTADO FIRMADO 29/08/2024 13:41



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 15458987 UNQLU-D9MGT-CP4IQ A0A7A0271178CDE5A870A8279EF9AD7652639CA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



DESCRIPCIÓN	
Dimensiones (m)	Alto: 730-750 mm Profundo: 1600-1650 mm Largo: 2400-2500 mmm
Material	Tablero de partículas de madera de formación en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Densidad >600 kg/m3 recubierto con papel decorativo impregnado de melamina.
Tapa	Tablero melaminado de ≥30 mm. canteado en ABS de ≥2 mm. con cola PUR.
Patas	Tablero melaminado de ≥30 mm. canteado en ABS de ≥2 mm. con cola PUR. Tacos niveladores metálicos con goma antideslizante. tercera pata retranqueada en el centro de la mesa.
Faldón	No.
Canaleta electrificación	Si. Atomillada a tablero. Fabricada en chapa de ≥0,8 mm. con pintura epoxi.
Espesor del recubrimiento	UNE EN 14323 O EQUIVALENTE
Resistencia al rayado	UNE EN 14323. ≥1,5 N O EQUIVALENTE
Resistencia a las manchas	UNE EN 14323. Sin defectos visuales. O EQUIVALENTE
Niveladores	4 Ud. en la base y regulables en altura hasta en 10mm.

Lo que se informa a los efectos oportunos.”

Advertido pues error en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitación de referencia se **INFORMA** lo siguiente:

PRIMERO.- En el apartado 3.7 del anexo 3 del PPT (Lote 3) se establece la siguiente redacción:

“3.7 Mesa de reuniones 8 pax.

Nº de Unidades: 1.

Características:

DESCRIPCIÓN	
Dimensiones (m)	Alto: 730-750 mm Profundo: 600-650 mm Largo: 2400-2500 mmm
Material	Tablero de partículas de madera de formación en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Densidad >600 kg/m3 recubierto con papel decorativo impregnado de melamina.
Tapa	Tablero melaminado de ≥30 mm. canteado en ABS de ≥2 mm. con cola PUR.
Patas	Tablero melaminado de ≥30 mm. canteado en ABS de ≥2 mm. con cola PUR. Tacos niveladores metálicos con goma antideslizante. tercera pata retranqueada en el centro de la mesa.
Faldón	Si. Tablero melaminado de ≥19 mm. canteado en ABS de ≥2 mm. Frontal elevado ≥120 mm. respecto a la tapa de mesa.
Canaleta electrificación	Si. Atomillada a tablero. Fabricada en chapa de ≥0,8 mm. con pintura epoxi.
Espesor del recubrimiento	UNE EN 14323 O EQUIVALENTE
Resistencia al rayado	UNE EN 14323. ≥1,5 N O EQUIVALENTE
Resistencia a las manchas	UNE EN 14323. Sin defectos visuales. O EQUIVALENTE
Niveladores	4 Ud. en la base y regulables en altura hasta en 10mm.

SEGUNDO. - De conformidad con el informe de subsanación de errores evacuado por el responsable del contrato, su contenido debiera ser:

DOCUMENTO CERTIFICADO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: CONT. SUBPROCESO JGL COMPLETO (Ver.4). Rectificación error.CERTIFICADO JUNTA DE GOBIERNO URGENTE	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: UNQLU-D9MGT-CP4IQ Fecha de emisión: 29 de Agosto de 2024 a las 13:42:57 Página 3 de 3	FIRMAS 1.- Segundo Teniente de Alcalde Concejal de Gobierno de Planeamiento y Gestión Urbanística, Medio Ambiente, Infraestructuras y Proyectos Estratégicos del AYUNTAMIENTO DE OVIEDO. FIRMA 29/08/2024 13:41	ESTADO FIRMADO 29/08/2024 13:41



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 15458987 UNQLU-D9MGT-CP4IQ A0A7A027178CDE5A870A8279EF9AD7652639CA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



DESCRIPCIÓN	
Dimensiones (m)	Alto: 730-750 mm Profundo: 1600-1650 mm Largo: 2400-2500 mmm
Material	Tablero de partículas de madera de formación en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Densidad >600 kg/m3 recubierto con papel decorativo impregnado de melamina.
Tapa	Tablero melaminado de ≥30 mm. canteado en ABS de ≥2 mm. con cola PUR.
Patas	Tablero melaminado de ≥30 mm. canteado en ABS de ≥2 mm. con cola PUR. Tacos niveladores metálicos con goma antideslizante. tercera pata retranqueada en el centro de la mesa.
Faldón	No.
Canaleta electrificación	Si. Atomillada a tablero. Fabricada en chapa de ≥0,8 mm. con pintura epoxi.
Espesor del recubrimiento	UNE EN 14323 O EQUIVALENTE
Resistencia al rayado	UNE EN 14323. ≥1,5 N O EQUIVALENTE
Resistencia a las manchas	UNE EN 14323. Sin defectos visuales. O EQUIVALENTE
Niveladores	4 Ud. en la base y regulables en altura hasta en 10mm.

TERCERO.- Visto que la corrección no implica una modificación sustancial de las prestaciones a contratar y que a la fecha actual no se ha recibido ninguna oferta para la licitación, se mantiene inalterado el plazo de presentación de ofertas, cuya finalización está prevista para el 06/09/2024.

De conformidad con lo anterior, se **PROPONE:**

PRIMERO.- Modificar el apartado 3.7 del ANEXO 3 del PPT del contrato de referencia (lote 3) quedando redactado en los siguientes términos:

“3.7 Mesa de reuniones 8 pax.

Nº de Unidades: 1.

Características:

DESCRIPCIÓN	
Dimensiones (m)	Alto: 730-750 mm Profundo: 1600-1650 mm Largo: 2400-2500 mmm
Material	Tablero de partículas de madera de formación en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Densidad >600 kg/m3 recubierto con papel decorativo impregnado de melamina.
Tapa	Tablero melaminado de ≥30 mm. canteado en ABS de ≥2 mm. con cola PUR.
Patas	Tablero melaminado de ≥30 mm. canteado en ABS de ≥2mm. con cola PUR. Tacos niveladores metálicos con goma antideslizante. tercera pata retranqueada en el centro de la mesa.
Faldón	No
Canaleta electrificación	Si. Atornillada a tablero. Fabricada en chapa de ≥0,8 mm. con pintura epoxi.
Espesor del recubrimiento	UNE EN 14323 O EQUIVALENTE
Resistencia al rayado	UNE EN 14323. ≥1,5 N O EQUIVALENTE
Resistencia a las manchas	UNE EN 14323. Sin defectos visuales. O EQUIVALENTE
Niveladores	4 Ud. en la base y regulables en altura hasta en 10mm.

SEGUNDO. - Publicar el Acuerdo en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil del Contratante.

Vistos los informes de la Asesoría Jurídica e Intervención, de fechas 28 y 29, la propuesta es aprobada por unanimidad.

Y para que así conste, expide la presente certificación, en Oviedo, a jueves, 29 de agosto de 2024, haciendo constar que este certificado se emite a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, aún no recaída. (Art. 206 del ROF, R.D. 2568/86).