AQUAMBIENTE

PLANIFICACIÓN ANALÍTICA CONTROL DE RED AÑO 2.023

MENSUAL | CUATRIMESTRAL

MES					ENERO				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC			
Nº SEMANA					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			OFERTA	TOTAL																																																	
DAIMIEL				537																																																	
C/ Nueva- Teatinos (COLECTOR URBANO)	TIPO I	SS	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		DQO	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		DBO5	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		Temperatura y pH	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		Conductividad	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		Nitrógeno	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		Fósforo total	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
Calle Taray-D.Tiburcio (COLECTOR URBANO)	TIPO I	SS	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		DQO	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		DBO5	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		Temperatura y pH	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		Conductividad	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		Nitrógeno	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		Fósforo total	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
P.I. SEPES (Lavanderia-Seat) COLECTOR INDUSTRIAL	TIPO I	SS	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		DQO	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		DBO5	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		Temperatura y pH	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		Conductividad	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		Nitrógeno	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		Fósforo total	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
	TIPO II	Cr total, Ni, Cu, Zn, Cianuros totales, Aceites y Grasas	39	39				x													x												x												x								
P.I. DAIMIEL SUR (Detrás vivero de empresas) COLECTOR INDUSTRIAL	TIPO I	SS	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		DQO	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		DBO5	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		Temperatura y pH	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		Conductividad	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		Nitrógeno	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		Fósforo total	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
	TIPO II	Cr total, Ni, Cu, Zn, Cianuros totales, Aceites y Grasas	39	39								x														x												x														x		
P.I. DAIMIEL SUR (Camino Molinillo) (COLECTOR INDUSTRIAL)	TIPO I	SS	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		DQO	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		DBO5	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		Temperatura y pH	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		Conductividad	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		Nitrógeno	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
		Fósforo total	12	12				x				x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
	TIPO II	Cr total, Ni, Cu, Zn, Cianuros totales, Aceites y Grasas	39	39													x												x											x														x

AQUAMBIENTE

PLANIFICACIÓN ANALÍTICA E.D.A.R. DAIMIEL AÑO 2.023

DIARIO	2/SEMANA	SEMANAL	QUINCENAL	MENSUAL	SEMESTRAL

MES				ENE					FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC			
Nº SEMANA				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		OFERTA	TOTAL																																																		
DAIMIEL			6.725																																																		
ENTRADA EDAR	SS	365	365	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	DQO	365	365	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	DBO5	365	365	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Temperatura y pH	365	365	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Conductividad	365	365	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Nitrógeno y Fósforo total	365	365	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Aceites y Grasas	12	12					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
SALIDA EDAR	SS	365	365	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	DQO	365	365	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	DBO5	365	365	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Temperatura y pH	365	365	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Conductividad	365	365	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Nitrógeno y Fósforo total	365	365	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Sulfatos	12	12					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
	Aceites y Grasas	12	12					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x
BIOLÓGICO	SSLM	365	365	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	SSVLM	365	365	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Oxígeno disuelto	365	365	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	V_{30}	365	365	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Analisis microscopico		1																																																x			
	Temperatura y pH	365	365	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
FANGO RECIR.	SS	365	365	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
FANGO ESPES.	ST	26	26		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x	
	SV	26	26		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x	
FANGO DESHIDR.	Sequedad	26	26		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x	
	Materia Volátil	26	26		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x	
	Lodos (RD 1310)	2	2											x																									x															