

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CONTRATO MIXTO DE OBRAS Y SUMINISTROS REFORMA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RIBADAVIA.

LOTE 1 SUMINISTRO

Presupuesto sin IVA: 34.036,24 EUROS.

CARACTERISTICAS ESTANTERIAS

Estanterías metálicas, a una o dos caras. Costados fabricados con doble chapa de acero de 35 mm espesor, arriostrados mediante travesaños de chapa plegada. Tapa con perfil incorporado para señalización de 5 cm. Estantes graduables en altura fijados mediante soportes a los costados, con 3 pliegues longitudinales en lados largos, incluye retenedor trasero y tarjetero soldado. Zócalo incluido en la estructura. Medidas Alto: 2.100 mm: 6 estantes + tapa / 1.800 mm: 5 estantes + tapa / 1.500 mm. 4 estantes + tapa. Acabado color BLANCO RAL 9003

1 ESTANTERÍA SENCILLA a una cara de 2.840 mm de ancho x 2.100 mm de alto x 310 mm de fondo, se compone de 3 módulos de 900

1 ESTANTERÍA SENCILLA a una cara de 8.720 mm de ancho x 2.100 mm de alto x 310 mm de fondo, se compone de 2 módulos de 900 mm y 6 módulos de 1.100 mm.

1 ESTANTERÍA SENCILLA a una cara de 2.110 mm de ancho x 2.100 mm de alto x 310 mm de fondo, se compone de 1 módulo de 900 mm y 1 módulo de 1.100 mm.

2 ESTANTERÍAS SENCILLAS a una cara de 1.170 mm de ancho x 2.100 mm de alto x 310 mm de fondo, se compone de 1 módulo de 1.100 mm.

1 ESTANTERÍA SENCILLA a una cara de 1.070 mm de ancho x 2.100 mm de alto x 310 mm de fondo, se compone de 1 módulo de 1.000 mm.

2 ESTANTERÍAS SENCILLAS a una cara de 870 mm de ancho x 2.100 mm de alto x 320 mm de fondo, se compone de 1 módulo de 800 mm.



2 ESTANTERÍAS SENCILLAS a una cara de 870 mm de ancho x 2.100 mm de alto x 320 mm de fondo, se compone de 1 módulo de 800 mm. Con TRASERA cerrada

1 ESTANTERÍA SENCILLA a una cara de 1.170 mm de ancho x 2.100 mm de alto x 310 mm de fondo, se compone de 1 módulo de 1.100 mm.

1 ESTANTERÍA SENCILLA a una cara de 1.170 mm de ancho x 1.700 mm de alto x 310 mm de fondo, se compone de 1 módulo de 1.100 mm.
2 ESTANTERÍAS DOBLES a dos caras de 3.040 mm de ancho x 2.100 mm de alto x 610 mm de fondo, se compone de 2 módulos de 900 mm y 1 módulo de 1.100 mm.

1 ESTANTERÍA SENCILLA a una cara de 4.710 mm de ancho x 2.100 mm de alto x 450 mm de fondo, se compone de 5 módulos de 900 mm:

1 módulo con 5 estantes de 360 mm de fondo + base y techo

1 módulo con 4 cajetines revisteros abatibles + base y techo

3 módulos con puertas abatibles de cristal + 5 estantes de 360 mm de fondo + base y techo

1 ESTANTERÍA SENCILLA a una cara de 970 mm de ancho x 1.500 mm de alto x 310 mm de fondo, se compone de 1 módulo de 900 mm.

1 ESTANTERÍA SENCILLA a una cara de 3.770 mm de ancho x 1.500 mm de alto x 310 mm de fondo, se compone de 4 módulos de 900 mm.

1 MESA LECTURA CON ILUMINACIÓN LED Y SISTEMA ELECTRIFICACIÓN Estructura lateral de pórtico 4 patas de tubo cuadrado 40x40 mm. Travesaños 40x40 mm. Niveladores en patas. Tapa melamina de 25 mm de espesor, canto en PVC de 2 mm de espesor. Sistema de Iluminación led de luz directa con proyección simétrica y cubierta envolvente de aluminio extruido con difusor óptico de policarbonato incoloro. Dos tomas de conexión integrado en el tablero (1 toma schuko + 1 USB de carga cada uno), incluso canaleta para cableado y conexión a la red eléctrica. Acabado BLANCO. Medidas 2.000x1.000x720 mm (anchoxfondoxalto) Total 6 puestos por mesa

6 SILLAS SIN BRAZOS mod. ATENEA (modelo ya existente en biblioteca) Estructura 4 patas metálicas. Asiento y respaldo carcasa de polipropileno. Acabado color BLANCO



1 EXPOSITOR. Estructura principal de doble marco de dimensiones 750x1.800 mm de perfil tubular 60x20 mm. Estructura auxiliar de cuelgue expositores ejecutados en chapa plegada de acero blanca laminada en frío de 1 mm. Ruedas autofrenadas de 100 mm con bandas de rodadura blanda. Medidas: Base: 690x690 mm. Altura: 1.860 mm. Cuatro alturas, 16 atriles

50 SEPARADORES LIBROS DE VARILLA. Varilla metálica acabado cromado, topes extremos en PVC color blanco. Medidas 270x240 mm (anchoxalto)

1 MOSTRADOR. Compuesto por 1 mesa de 2.000x800x740 mm + 1 ala de mesa de 1.000x600x740 mm + 1 altillo frontal decorativo de 1.200x300x400/800 mm. (anchoxfondoxalto) Fabricado, tapa, costados y faldones en tablero bilaminado de 25 mm de espesor con cantos en PVC. Acabados mesa + ala color BLANCO. Acabado Altillo frontal varios colores a elegir según muestrario.

1 BUCK 3 CAJONES. Estructura melamina 19 mm, cajones con tirador y cierre centralizado. Provisto de ruedas. Acabado color BLANCO

1 SILLA OPERATIVA CON BRAZOS 3D mod. SIA5. Asiento con acolchado de asiento en espuma moldeada de 40 kg/m³. Tapizado en tejido G-1 color a elegir. Regulación de profundidad de asiento. Respaldo tapizado en MALLA color negro ó tapizado en TEJIDO color igual asiento. Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo SINCRON multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Regulación lumbar de respaldo 1D. Regulación de altura de respaldo por sistema de cremallera multipunto (Up-Down). Base de poliamida en color negro. Ruedas de rodadura blanda de 50 mm de diámetro. Dispone de certificado de cumplimiento de normas UNE EN 1335 1-2-3.

ZONA INFANTIL:

1 EXPOSITOR NOVEDADES DIVISIONES EN METACRILATO. Con 9 alturas, frontales en metacrilato. Fabricado con tablero de melamina color BLANCO. Medidas: 1.200x810x600 mm. (altoxanchoxfondo)

1 ESTANTERIA SENCILLA de 840 mm de ancho x 1.500 mm de alto x 320 mm de fondo, se compone de 1 módulo de 800 mm. Costados en HAYA barnizada, Trasera cerrada Haya.

1 ESTANTERIA SENCILLA de 740 mm de ancho x 1.500 mm de alto x 320 mm de fondo, se compone de 1 módulo de 700 mm.



Costados en HAYA barnizada, Trasera cerrada Haya.

2 ESTANTE METÁLICO ESCALERA AUDIOVISUAL. Incluye tabicas de separación. Medidas 1.100x270x360 mm (anchoxfondoxalto)
Acabado color ALUMINIO RAL 7035

ZONA LECTURA:

2 BUTACAS GIRATORIAS RESPALDO ALTO
Estructura interior metálica. Espuma de alta densidad y rápida recuperación. Tapizado de polipiel de PVC retardante al fuego 2
Base giratoria en forma de estrella de aluminio

1 MESA BAJA REGULABLE. Mesa modular multiusos ajustable en altura con pistón de gas. Tablero de MDF de 22 mm con acabado PVC de 1,5mm y cantos redondeados. Estructura metálica con base en aluminio forma estrella 4 pies. Medidas 660x520x470/770 mm (anchoxfondoxalto)

PUESTOS INFORMÁTICOS:

-3 UD CAJA MICROATX ALUXM TACENS

-3 UD FUENTE ALIM. ATX 500GR CE COOLBOX

-2 PLACA BASE H610M H V2 DDR4 GIGABYTE
LGA1700/H610/ DDR4/ 1xHDMI, 1xD-SUB/ mATX

-2 UD INTEL CORE i3 12100 BOX
LGA1700/12MB/ 3.30 GHz/ OPTANE

-2 UD DDR4 8 GB 3200 Mhz. ADATA

-2 UD. 250 GB SSD NV2 M.2 2280 NVME PCI-E KINGSTON
250GB/M.2 2280/3000MB/s - 1300MB/s

-2 MONITOR AOC E2270SWHN
21.5/1920x1080/5ms/VGA, HDMI/VESA 100x100

3- TECLADO + RATON MK120 USB NEGRO LOGITECH IVA 21%

-1 UD ESCANER CANON LIDE 400
4800x4800ppp/ESCANEO AUTOMATICO/ ESCANEO VERTICAL/CUBIERTA EN Z

-1 PLACA BASE B760M DS3H DDR4 GIGABYTE
LGA1700/B760/ DDR4/ 1xHDMI, 2xDP, 1xD-SUB/ mATX



-1 UD INTEL CORE i5 12400 BOX
LGA1700/ 18MB/ 6 NUCLEOS, 6 HILOS/ 2.50-4.40GHZ

-1 UD. DDR4 16 GB (2X8KIT) 3200 Mhz. FURY BEAST KINGSTON

-1 UD. 500 GB SSD SERIE M.2 2280 PCIe BLUE NVME SN570 WD
500GB/M.2 2280/3500MB/s - 2300MB/s

-1 Licencia Windows 10 PRO

-Montaje, instalación y configuración de Pc

-1 MONITOR PHILIPS 243V7QDSB
23.8/1920x1080/VGA, DVI-D, HDMI/5ms GTG/60Hz/ INCLINABLE/ VESA
100x100mm

LOTE 2 OBRA

PRESUPUESTO SIN IVA. 12.903,60 EUROS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL LOTE DE OBRA

1. Pavimento vinílico heterogéneo, modelo Space "TARKETT", de 4,0 mm de espesor total, con capa de uso de 0,65 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial Top Clean XP, color Beige Line y revés de polietileno expandido de celdas cerradas, de alta densidad, suministrado en lamas machihembradas y autoportantes, de 120x18cm, instalado sobre base soporte (no incluida en este precio)

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
164 m/2	56,00€	9184,00€

2. Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato, color blanco, acabado mate, textura lisa, (rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento interior de hormigón, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1 Und	1400,00€	1400 ,00€



3. Sustitución de puerta de entrada doble + mainel fijo superior, por una con las mismas dimensiones Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo de 32 dBA, de dos hojas, lisas, de 203x82,5cm + fijo, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas de baja densidad, recubierto por ambas caras con un complejo multicapa, absorbente acústico, acabado con DM-H para lacar, con los cantos vistos, bastidor de madera y cerco de DM-H. Incluso espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre premarco y block de puerta. El precio no incluye el recibido en obra del precerco con patillas de anclaje.

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1 Und	1480,00€	1480,00€

4. Trasdosado directo, sistema W622.es "KNAUF", de 30 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras de 90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente anclada al paramento vertical cada 400 mm, con tornillos de acero. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles; tornillería para la fijación de las placas y pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF". El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento, con aislante acústico entre paramento existente y trasdosado.

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1 Und	579,60€	579,60€

5. Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de remates del nuevo espacio creado.

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1 Und	260,00€	260,00€

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (21%) 9.857,37 EUROS.



IMPORTE TOTAL (SUMINISTRO +OBRA, LOTE 1+LOTE 2) 56.797,21 . IVA incluido.

Ribadavia, fecha de la firma electrónica. Alcalde César Fernández Gil

