



Anuncio de licitación

Número de Expediente **1605_LAS_O_0722**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-11-2022 a las 13:18 horas.



Obras de mejora de la cubierta protectora y sistema de seguimiento del vertedero clausurado de Son Reus

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

→ **Directiva de aplicación** Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

→ **Valor estimado del contrato** 8.267.650,67 EUR.

→ **Importe** 8.336.547,76 EUR.

→ **Importe (sin impuestos)** 6.889.708,89 EUR.

→ **Plazo de Ejecución**

→ 11 Mes(es)

→ **Observaciones:** 11 meses a partir de la formalización del acta de replanteo (definitiva)

→ **Tipo de Contrato** Obras

→ **Subtipo** Construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento

→ **Lugar de ejecución** ES532 Mallorca Las obras se ejecutarán en el complejo de Son Reus de EMAYA y, en relación con la ejecución de parte de los piezómetros, en las fincas y terrenos adyacentes al complejo de Son Reus.

→ **Clasificación CPV**

→ 45222000 - Trabajos de construcción de obras de ingeniería, excepto puentes, túneles, pozos y pasos subterráneos.

→ 45120000 - Trabajos de perforación y sondeo.

→ 45222110 - Trabajos de construcción de vertederos de residuos.

Proceso de Licitación

→ **Procedimiento Abierto**

→ **Tramitación Ordinaria**

→ **Presentación de la oferta** Electrónica

→ **Sistema de Contratación** No aplica

→ **Idioma de Presentación de Oferta** Catalán Español

→ **Detalle de la Licitación:**

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mQKdX%2FqfIISXQV0WE7IYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

→ **Gerencia de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.**

→ **Tipo de Administración** Otras Entidades del Sector Público

→ **Actividad Principal** 22 - Servicios de Carácter General

→ **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación

→ **Sitio Web** <http://www.emaya.es>

→ **Perfil del Contratante**

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=IY1%2FYztOcx4QK2T_EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

→ Camino de los Reyes 400, Edificio Central de Son Pacs

→ (07010) Palma España

→ ES532

Contacto

→ **Teléfono** +34 971774305

→ **Fax** +34 971774310

→ **Correo Electrónico** licitacions@emaya.es

Proveedor de Pliegos

→ Gerencia de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.

Dirección Postal

→ Camino de los Reyes 400, Edificio Central de Son Pacs
→ (07010) Palma España

Recepción de Ofertas

→ Gerencia de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.

Dirección Postal

→ Camino de los Reyes 400, Edificio Central de Son Pacs
→ (07010) Palma España

Plazo de Presentación de Oferta

→ **Hasta el 18/11/2022 a las 23:59** [1]

→ Observaciones: La presentación de las proposiciones se llevará a cabo únicamente de forma electrónica, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (<https://contrataciondelestado.es>). Plazo Máximo para la presentación de proposiciones: 35 días naturales desde la fecha del envío del anuncio al DOUE. Podrán registrarse las ofertas en la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta las 23:59 horas del último día del plazo previsto para su presentación.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

APERTURA SOBRE OFERTA ECONÓMICA

→ Apertura sobre oferta económica
→ El día 28/11/2022 a las 10:00 horas
→ Esta fecha es totalmente orientativa

Proveedor de Información adicional

→ Gerencia de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.

Dirección Postal

→ Camino de los Reyes 400, Edificio Central de Son Pacs
→ (07010) Palma España

Lugar

→ EMAYA

Dirección Postal

→ Camino de los Reyes, 400
→ (07010) Palma de Mallorca España

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

→ Identificador de publicación 2022/S 187-528099
→ Fecha de publicación 28/09/2022

→ Enlace Publicación: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528099-2022:TEXT:ES:HTML>

→ Identificador de publicación 2022/S 187-528099

→ Fecha de publicación 28/09/2022

→ Enlace Publicación: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528099-2022:TEXT:ES:HTML>

Corrección de errores en el DOUE

→ Identificador de publicación 2022/S 197-558181

→ Fecha de publicación 12/10/2022

→ Enlace Publicación: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558181-2022:TEXT:ES:HTML>

→ Identificador de publicación 2022/S 206-586715 [2][3]

→ Fecha de publicación 25/10/2022 [2][3]

→ Enlace Publicación: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586715-2022:TEXT:ES:HTML> [2][3]

Objeto del Contrato: Obras de mejora de la cubierta protectora y sistema de seguimiento del vertedero clausurado de Son Reus

→ Valor estimado del contrato 8.267.650,67 EUR.

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 8.336.547,76 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 6.889.708,89 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 45222000 - Trabajos de construcción de obras de ingeniería, excepto puentes, túneles, pozos y pasos subterráneos.

→ 45120000 - Trabajos de perforación y sondeo.

→ 45222110 - Trabajos de construcción de vertederos de residuos.

→ Plazo de Ejecución

→ 11 Mes(es)

→ Observaciones: 11 meses a partir de la formalización del acta de replanteo (definitiva)

→ Lugar de ejecución

→ Las obras se ejecutarán en el complejo de Son Reus de EMAYA y, en relación con la ejecución de parte de los piezómetros, en las fincas y terrenos adyacentes al complejo de Son Reus.

→ Subentidad Nacional Mallorca

→ Código de Subentidad Territorial ES532

Dirección Postal

→ España

Opciones y prórrogas

→ Plazo

→ Descripción: No aplica

Condiciones de ejecución del contrato

→ Condiciones especiales de ejecución de Contrato

→ Consideraciones de tipo medioambiental - Con el fin de promover la reutilización, el reciclado de productos y el uso de envases reutilizables, será obligatorio que el adjudicatario, durante la ejecución del contrato, estudie la posibilidad de reutilización en la propia obra de todos aquellos residuos de construcción u otros elementos VER INFORMACIÓN COMPLETA EN PCAP

→ Consideraciones de tipo social - Con el fin de garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables; se tendrá especial cuidado en la protección de los operarios y equipos ante posibles apariciones durante los trabajos de bolsas de gases (VER INFORMACIÓN COMPLETA EN PCAP)

Condiciones de Licitación

→ Especificar personal y cualificación Profesional(CCVV)

Garantía Requerida Definitiva

→ Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

→ E7-6-Obras hidráulicas sin cualificación específica.(superior a cinco millones de euros)

→

K2-3-Sondeos, inyecciones y pilotajes.(superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)

Condiciones de admisión

- Capacidad de obrar
- No prohibición para contratar
- No estar incurso en incompatibilidades
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

- Técnicos o unidades técnicas - Los licitadores tendrán que dedicar o adscribir a la ejecución del contrato como mínimo los siguientes perfiles profesionales: 1. Un delegado del contratista: Titular superior o de grado y máster, técnico o científico, con un mínimo de CINCO (5) años de experiencia en ejecución de obra civil, equipamientos y trabajos medioambientales. 2. Un jefe de Obra: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o bien, Ingeniero técnico de Obras Públicas, con experiencia mínima acreditada de CINCO (5) años, con la citada titulación, en la ejecución de obra civil. Asimismo, se exigirá la acreditación de al menos dos intervenciones, en niveles de responsabilidad, en obras de construcción, remodelación o ampliación o sellado de vertederos de residuos, o de impermeabilización de balsas. Las obras deberán tener, cada una, un importe mínimo de 300.000 € o una superficie impermeabilizada o sellada de 2.000 m2. 3. Un Encargado: Experiencia mínima de CINCO (5) años en la ejecución de obra civil. Se exigirá la acreditación, además, una intervención en una obra de construcción, remodelación o ampliación o sellado de vertederos de residuos, o de impermeabilización de balsas por importe mínimo de 300.000 € o con una superficie impermeabilizada o sellada de 2.000 m2. 4. Una Oficina Técnica de soporte a la ejecución con un jefe de oficina con un mínimo de CINCO (5) años de experiencia en trabajos de obra civil. Se exigirá, además, que acredite dos intervenciones, en niveles de responsabilidad, en obras de diseño, construcción, remodelación o ampliación o sellado de vertederos de residuos o impermeabilización de balsas. Las obras deberán tener, cada una, un importe mínimo de 300.000 € o una superficie impermeabilizada o sellada de 2.000 m2. 5. Un Técnico de Prevención de riesgos laborales: técnico titulado con experiencia mínima de CINCO (5) años como técnico en prevención de riesgos laborales y con al menos una intervención, en niveles de responsabilidad, en la ejecución de obras en vertederos o en su explotación. 6. Un responsable medioambiental durante la ejecución de las obras: titulado superior o medio con experiencia mínima de CINCO (5) años en la ejecución de obras en vertederos, en niveles de responsabilidad. VER INFORMACIÓN COMPLETA EN PCAP [\[4\]](#)

Preparación de oferta

- Sobre SOBRE A
- Tipo de Oferta Documentación administrativa
- Descripción - DEUC - Declaración responsable subcontratista

Preparación de oferta

- Sobre SOBRE B
- Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
- Descripción - Oferta técnica que debe incluir toda la información/documentación necesaria para valorar los criterios evaluables mediante juicio de valor. - Documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios personales con la experiencia descrita -titulación, CV y declaración responsable- en el apartado 7.3.1 del Bloque II de características del contrato; declaración responsable de disponer de los medios materiales necesarios para la ejecución de las obras y listado de tales medios, referida en el apartado 7.3.2 del Bloque II de características del contrato; compromiso de adscripción de los medios personales y materiales descritos en los mencionados apartados 7.3.1 y 7.3.2.

Preparación de oferta

- Sobre SOBRE C
- Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
- Descripción - Oferta económica de acuerdo con el Anexo III del Pliego de Cláusulas Particulares. - Compromiso de comprobación adicional de la calidad de la impermeabilización ejecutada de acuerdo con el Anexo III del Pliego de Cláusulas Particulares. - Compromiso de comprobación de la calidad a medio plazo de la impermeabilización ejecutada y ampliación del

periodo de garantía en 6 meses después de haber realizado esta comprobación de acuerdo con el Anexo III del Pliego de Cláusulas Particulares.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

- COMPROBACIÓN ADICIONAL DE LA CALIDAD DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EJECUTADA (CRITERIO A.2)
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 4
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 4
- COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD A MEDIO PLAZO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EJECUTADA Y AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE GARANTÍA EN 6 MESES DESPUÉS DE HABER REALIZADO ESTA COMPROBACIÓN (CRITERIO A.3)
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 6
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 6
- OFERTA ECONÓMICA (A.1)
 - Subtipo Criterio : Precio
 - Ponderación : 35
 - Expresión de evaluación : $P_o = (PM/BM)^* (2*BM*Bo - B_o^2)$
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 35

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

- ANÁLISIS DEL PROYECTO (CRITERIO B.1)
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 5
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 5
- CAPACIDAD DE RESPUESTA DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (CRITERIO B.9)
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 4
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 4
- CONCILIACIÓN DE LAS OBRAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ACTUALES (CRITERIO B.8)
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 2
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 2
- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y PERSONAL DE GESTIÓN Y CONTROL (CRITERIO B.2)
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 7
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 7
- PLAN DE MEDIDAS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR (CRITERIO B.7)
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 9
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 9
- PLAN DE MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DURANTE LAS OBRAS (CRITERIO B.5)
 - Subtipo Criterio : Medioambiental
 - Ponderación : 10

- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 10
- PLAN DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (CRITERIO B.4)
 - Subtipo Criterio : Social
 - Ponderación : 9
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 9
- PLAN PARA LA REUTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (CRITERIO B.6)
 - Subtipo Criterio : Medioambiental
 - Ponderación : 5
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 5
- PROGRAMA DE TRABAJOS Y RECURSOS ADSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN DIRECTA DE LAS OBRAS (CRITERIO B.3)
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 4
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 4

Presentación de recursos

Presentación de recursos

- **EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.**
- Sitio Web <https://www.emaya.es/es>

Dirección Postal

- Camino de los Reyes, 400
- (07010) Palma de Mallorca España

Contacto

- Teléfono +34 971774305
- Fax +34 971774310
- Correo Electrónico licitacions@emaya.es

- Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [\[1\]](#) Donde se decía ' 14/11/2022' ahora se dice ' 18/11/2022'

→ [\[2\]](#) Donde se decía ' 12/10/2022' ahora se dice ' 25/10/2022'

→ [\[3\]](#) Se añade información en

[Anuncio relacionado](#)

2022/S 206-586715

[Identificador Universal Único](#) 2022-524413

[Fecha de modificación](#) 25/10/2022

[Publicación en](#) Anuncio de Licitación publicado en DOUE

[Anexo](#)

[Referencia Externa](#)

[URI http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586715-2022:TEXT:ES:HTML](http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586715-2022:TEXT:ES:HTML)

→ [\[4\]](#) Donde se decía ' Los licitadores tendrán que dedicar o adscribir a la ejecución del contrato como mínimo los siguientes perfiles profesionales: 1. Un delegado del contratista: Titular superior o de grado y máster, técnico científico, con un mínimo de CINCO (5) años de experiencia en ejecución de obra civil, equipamientos y trabajos medioambientales. 2. Un jefe de Obra: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con experiencia mínima acreditada de CINCO (5) años, con la citada titulación, en la ejecución de obra civil. Asimismo, se exigirá la acreditación de al menos dos intervenciones, en niveles de responsabilidad, en obras de construcción, remodelación o ampliación o sellado de vertederos de residuos, o de impermeabilización de balsas. Las obras deberán tener, cada una, un importe mínimo de 300.000 € o una superficie impermeabilizada o sellada de 2.000 m². 3. Un Encargado: Experiencia mínima de CINCO (5) años en la ejecución de obra civil. Se exigirá la acreditación, además, una intervención en una obra de construcción, remodelación o ampliación o sellado de vertederos de residuos, o de impermeabilización de balsas por importe mínimo de 300.000 € o con una superficie impermeabilizada o sellada de 2.000 m². 4. Una Oficina Técnica de soporte a la ejecución con un jefe de oficina con un mínimo de CINCO (5) años de experiencia en trabajos de obra civil. Se exigirá, además, que acredite dos intervenciones, en niveles de responsabilidad, en obras de diseño, construcción, remodelación o ampliación o sellado de vertederos de residuos o impermeabilización de balsas. Las obras deberán tener, cada una, un importe mínimo de 300.000 € o una superficie impermeabilizada o sellada de 2.000 m². 5. Un Técnico de Prevención de riesgos laborales: técnico titulado con experiencia mínima de CINCO (5) años como técnico en prevención de riesgos laborales y con al menos una intervención, en niveles de responsabilidad, en la ejecución de obras en vertederos o en su explotación. 6. Un responsable medioambiental durante la ejecución de las obras: titulado superior o medio con experiencia mínima de CINCO (5) años en la ejecución de obras en vertederos, en niveles de responsabilidad. VER INFORMACIÓN COMPLETA EN PCAP' ahora se dice ' Los licitadores tendrán que dedicar o adscribir a la ejecución del contrato como mínimo los siguientes perfiles profesionales: 1. Un delegado del contratista: Titular superior o de grado y máster, técnico científico, con un mínimo de CINCO (5) años de experiencia en ejecución de obra civil, equipamientos y trabajos medioambientales. 2. Un jefe de Obra: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o bien, Ingeniero técnico de Obras Públicas, con experiencia mínima acreditada de CINCO (5) años, con la citada titulación, en la ejecución de obra civil. Asimismo, se exigirá la acreditación de al menos dos intervenciones, en niveles de responsabilidad, en obras de construcción, remodelación o ampliación o sellado de vertederos de residuos, o de impermeabilización de balsas. Las obras deberán tener, cada una, un importe mínimo de 300.000 € o una superficie impermeabilizada o sellada de 2.000 m². 3. Un Encargado: Experiencia mínima de CINCO (5) años en la ejecución de obra civil. Se exigirá la acreditación, además, una intervención en una obra de construcción, remodelación o ampliación o sellado de vertederos de residuos, o de impermeabilización de balsas por importe mínimo de 300.000 € o con una superficie impermeabilizada o sellada de 2.000 m². 4. Una Oficina Técnica de soporte a la ejecución con un jefe de oficina con un mínimo de CINCO (5) años de experiencia en trabajos de obra civil. Se exigirá, además, que acredite dos intervenciones, en niveles de responsabilidad, en obras de diseño, construcción, remodelación o ampliación o sellado de vertederos de residuos o impermeabilización de balsas. Las obras deberán tener, cada una, un importe mínimo de 300.000 € o una superficie impermeabilizada o sellada de 2.000 m². 5. Un Técnico de Prevención de riesgos laborales: técnico titulado con experiencia mínima de CINCO (5) años como técnico en prevención de riesgos laborales y con al menos una intervención, en niveles de responsabilidad, en la ejecución de obras en vertederos o en su explotación. 6. Un responsable medioambiental durante la ejecución de las obras: titulado superior o medio con experiencia mínima de CINCO (5) años en la ejecución de obras en vertederos, en niveles de responsabilidad. VER INFORMACIÓN COMPLETA EN PCAP'

ID 000009759637 | [UUID](#) 2022-996646 | [SELLO DE TIEMPO](#) Fecha Wed, 09 Nov 2022 13:18:15:837 CET N.Serie

125791883441302605428525296750312635896 [Autoridad](#) 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020