

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha y hora de celebración

2 de julio de 2024, a las 10:30 h.

Lugar de celebración

Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo (Sala de reuniones 5ª Planta)

Asistentes

La composición de la mesa es la siguiente:

PRESIDENTE

D. Juan Díaz Juan Díaz Sánchez, Vicepresidente del IAS.

SECRETARIA

Dña. Ana Ylenia Guerra Vaquero, Jefa del Servicio de Contratación del IAS

VOCALES

D. Francisco de Paula Padillo Pérez, Jefe del Servicio de Intervención Delegada del IAS.

D. Ricardo Redondas Marrero, Gerente del IAS.

Dña. Olivia Fernández Hernández, Adjunta Asesoría del IAS.

Orden del día

1.- Informe de valoración fichas técnicas: Exp. 8380/2023 Suministro de equipamiento de las zonas tercera izquierda y segunda central CSS EL SABINAL

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente: Exp. 8380/2023 Suministro de equipamiento de las zonas tercera izquierda y segunda central CSS EL SABINAL

3.- Declaración Desierto Lote 5: Exp. 8380/2023 Suministro de equipamiento de las zonas tercera izquierda y segunda central CSS EL SABINAL

Se Expone:

1.- Informe de valoración fichas técnicas: Exp. 8380/2023 Suministro de equipamiento de las zonas tercera izquierda y segunda central CSS EL SABINAL

Dicho expediente consta de los siguientes lotes:

LOTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IGIC	TOTAL
1	EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS	65.460,00	4.582,20 €	70.042,20 €
2	MOBILIARIO DE SALAS Y COMEDOR	59.025,00	4.131,75 €	63.156,75 €
3	MOBILIARIO DE ENFERMERÍA	6.615,00	463,05 €	7.078,05 €
4	GRUÁS DE BIPEDESTACIÓN	23.300,00	1.631,00 €	24.931,00 €
5	EQUIPAMIENTO ASEOS Y LIMPIEZA	4.530,00	317,10 €	4.847,10 €
6	SILLA DE BAÑO	5.400,00	378,00 €	5.778,00 €
7	CAMILLA DUCHA	22.000,00	1.540,00 €	23.540,00 €
8	MATERIAL DE LAVANDERÍA / LENCERÍA	12.720,00	890,40 €	13.610,40 €
TOTAL		199.050,00	13.933,50	212.983,50



Han concurrido los siguientes licitadores y lotes admitidos tras la apertura de la documentación administrativa y haber subsanado en tiempo y forma los admitidos provisionalmente::

- ACJ, S.A.U.(Lotes 1, 4, 7)
- ANCR DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. (Lotes 1, 4, 6, 7)
- DIQUISAN CANARIAS, S.L. (Lote 3)
- DISPROSERCA, S.L. (Lotes 1, 3, 4, 7)
- EQUIPHOS SELUSA, S.L.U. (Lotes 3, 4, 6, 7, 8)
- ERGO ESPACIO S.L.U. (Lote 2)
- LINET IBERIA, S.L. (Lote 1)
- MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L. (Lotes 3, 4, 6, 7)

Toda la documentación aportada por los licitadores, se trasladó al técnico responsable, para que emitiera informe de estudio de las fichas técnicas aportadas para ver si cumplen con lo exigido en los pliegos.

El responsable del Servicio de Hostelería del IAS emite informe de valoración técnica con fecha **25/06/2024**, que se presenta a la Mesa de contratación para su aprobación, y cuyos datos se incorporan en este acta a continuación.

" INFORME DE MUESTRAS.

Tal y como se indica en el PPT y con la finalidad de comprobar si el equipamiento ofertado se adecúa a las características solicitadas, calidad y necesidad requerida según las condiciones de uso real y atendiendo a las especificidades del centro, será imprescindible que la empresa licitadora presente muestras de los artículos que se relacionan en el Anexo 6 Presentación de muestras, para la fase de valoración técnica (prueba para la aceptación o rechazo del producto por parte de la comisión técnica designada al efecto), sin coste alguno para el IAS de los artículos objeto del presente contrato.

Las empresas presentadas a esta licitación son:

- ACJ, S.A.U.(Lotes 1, 4, 7)
- ANCR DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. (Lotes 1, 4, 6, 7)
- DIQUISAN CANARIAS, S.L. (Lote 3)
- DISPROSERCA, S.L. (Lotes 1, 3, 4, 7)
- EQUIPHOS SELUSA, S.L.U. (Lotes 3, 4, 6, 7, 8)
- ERGO ESPACIO S.L.U. (Lote 2)
- LINET IBERIA, S.L. (Lote 1)
- MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L. (Lotes 3, 4, 6, 7)

Del análisis de las propuestas técnicas presentadas agrupado por licitadores, se considera lo siguiente:

Del análisis de las propuestas técnicas presentadas agrupado por licitadores, se considera lo siguiente:

ACJ. S.A.U – Presenta las fichas solicitadas para los **lotes 1, 4, y 7.**

- **LOTE 1 -EQUIPAMIENTO DORMITORIO-** Camas- Una vez analizada su información, se concluye que se adecúan a las especificaciones de cada uno de los artículos que componen el lote.
- **LOTE 4 -GRÚAS DE BIPEDESTACIÓN.-** Silla de baño- Una vez analizada su información, se



concluye que se adecúan a las especificaciones de cada uno de los artículos que componen el lote.

- **LOTE 7 -CAMILLAS DE DUCHA-** Camilla de ducha- Una vez analizada su información, se concluye que se adecúan a las especificaciones de cada uno de los artículos que componen el lote.

ANCR. DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.

Presenta oferta por lo los **lotes 1, 4, 6 y 7.**

- **LOTE 1 -EQUIPAMIENTO DORMITORIO-** Una vez analizada su información, se concluye que se adecúan a las especificaciones de cada uno de los artículos que componen el lote.
- **LOTE 4 -GRÚAS DE BIPEDESTACIÓN.** Una vez analizada su información, se concluye que se adecúan a las especificaciones de cada uno de los artículos que componen el lote.
- **LOTE 6 -SILLAS DE BAÑO.** Una vez analizada su información, se concluye que **No se adecúan a las especificaciones,**
 - Se requiere sillas fabricadas en ABS y se ofertan fabricadas en acero.
- **LOTE 7 -CAMILLAS DE DUCHA-** Una vez analizada su información, se concluye que **No se adecúan a las especificaciones** de cada uno de los artículos que componen el lote.
 - Se requieren sillas fabricadas en acero y se ofertan fabricadas en aluminio.

DIQUISAN CANARIAS, S.L.

Presenta oferta por el **lote 3.**

- **LOTE 3 -MOBILIARIO DE ENFERMERÍA** - Una vez analizada su información, se concluye que se adecúan a las especificaciones de cada uno de los artículos que componen el lote.

DISPROSERCA, S.L.

Presenta oferta por lo los **lotes 1, 3, 4 y 7.**

- **LOTE 1 -EQUIPAMIENTO DORMITORIO.** Una vez analizada su información, se concluye que **No se adecúan a las especificaciones de cada uno de los artículos que componen el lote.**
 - La altura de la cama no es la solicitada oferta un mínimo de 400 mm. y se solicitan menor o igual a 240mm.
 - Los cabeceros ofertados son de ABS se solicitan de madera de haya.
- **LOTE 3 -MOBILIARIO DE ENFERMERÍA** - Una vez analizada su información, se concluye que se adecúan a las especificaciones de cada uno de los artículos que componen el lote.
- **LOTE 4 -GRÚAS DE BIPEDESTACIÓN.** Una vez analizada su información, se concluye que **No se adecúan a las especificaciones solicitadas.**
 - No alcanza la altura exigida, 1870mm
 - no disponen de consola central.
 - No alcanza el rango de levantamiento 800mm.
 - No tiene la capacidad de levantamiento de 200 Kg.
- **LOTE 7 -CAMILLAS DE DUCHA.** Una vez analizada su información, se concluye que se **No adecúan a las especificaciones solicitadas**
 - No disponen de , tubo de desagüe de 1m de longitud, soporte para tubo desagüe. Inclinación longitudinal (lateralización) de 3° permanente para facilitar la evacuación del agua.
 - No disponen de Cojinete de acero inoxidable con sistema de bolas de precisión. Medidas 100 mm. de diámetro, todas con freno. Ni cesta porta ropa.



EQUIPHOS SELUSA, S.L.U.

Presenta oferta por lo los **lotes 3, 4, 6, 7 y 8.**

- **LOTE 1 -EQUIPAMIENTO DORMITORIO.** Una vez analizada su información, se concluye que se adecúan a las especificaciones de cada uno de los artículos que componen el lote.
- **LOTE 4 -GRÚAS DE BIPEDESTACIÓN.** Una vez analizada su información, se concluye que se adecúan a las especificaciones de cada uno de los artículos que componen el lote.
- **LOTE 6 -SILLAS DE BAÑO,** Una vez analizada su información, se concluye que se adecúan a las especificaciones de cada uno de los artículos que componen el lote.
- **LOTE 7 -CAMILLAS DE DUCHA.** Una vez analizada su información, se concluye que se adecúan a las especificaciones de cada uno de los artículos que componen el lote
- **LOTE 8 -MATERIAL LAVANDERÍA – LENCERÍA.** Una vez analizada su información, se concluye que se adecúan a las especificaciones de cada uno de los artículos que componen el lote.

ERGO ESPACIO S.L.U.

Presenta oferta por **lote 2.**

- **LOTE 2 -MOBILIARIO DE SALAS Y COMEDOR.** Una vez analizada su información, se concluye que se adecúan a las especificaciones de cada uno de los artículos que componen el lote.

LINET IBERIA. S.L.

Presenta oferta por **lote 1.**

- **LOTE 1 -EQUIPAMIENTO DORMITORIO-** Una vez analizada su información, se concluye que se adecúan a las especificaciones de cada uno de los artículos que componen el lote.

MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L.

Presenta oferta por lo los **lotes 3, 4, 6 y 7.**

- **LOTE 3 -MOBILIARIO DE ENFERMERÍA.** Una vez analizada su información, se concluye que se adecúan a las especificaciones de cada uno de los artículos que componen el lote
- **LOTE 4 -GRÚAS DE BIPEDESTACIÓN.** Una vez analizada su información, se concluye que se adecúan a las especificaciones de cada uno de los artículos que componen el lote.
- **LOTE 6 -SILLAS DE BAÑO.** Una vez analizada su información, se concluye que se adecúan a las especificaciones de cada uno de los artículos que componen el lote
- **LOTE 7 -CAMILLAS DE DUCHA.** Una vez analizada su información, se concluye que se adecúan a las especificaciones de cada uno de los artículos que componen el lote.

En conclusión, los licitadores cuyas ofertas y lotes excluidos, al no adecuarse a las necesidades solicitadas, son:

Licitador	lotes excluidos
ANCR DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U	6, 7
DISPROSERCA, S.L	1, 4 y 7



Los licitadores cuyas ofertas técnicas se consideran adecuada y que cumplen con los características solicitadas son:

Licitador	lotes
ACJ. S.A.U.	1, 4, 7
ANCR DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES. S.L.U.	1, 4
DIQUISAN CANARIAS S.L.	3
DISPROSERCA. S.L.	3
EQUIPHOS SELUSA. S.L.U.	3, 4, 6, 7, 8
ERGO ESPACIO.S.L.	2
LINET IBERIA. .S.L	1
MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCOR.S.L.	3, 4, 6, 7

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación para su consideración.”

EN CONCLUSIÓN: Se procede por unanimidad de los miembros de la Mesa de Contratación acordar suscribir íntegramente el contenido de dicho informe y proponer lo siguiente:

1º EXCLUIR a los siguientes licitadores y lotes:

- **ANCR DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. (Lotes 6 y 7)** porque no se adecúan a las especificaciones solicitadas.
- **DISPROSERCA, S.L. (Lotes 1, 4, 7)** porque no se adecúan a las especificaciones solicitadas:

2º Y ADMITIR a los siguientes licitadores y lotes para la fase de apertura de criterios evaluables automáticamente:

- **ACJ, S.A.U.(Lotes 1, 4, 7)**
- **ANCR DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. (Lotes 1, 4)**
- **DIQUISAN CANARIAS, S.L. (Lote 3)**
- **DISPROSERCA, S.L. (Lote 3)**
- **EQUIPHOS SELUSA, S.L.U. (Lotes 3, 4, 6, 7, 8)**
- **ERGO ESPACIO S.L.U. (Lote 2)**
- **LINET IBERIA, S.L. (Lote 1)**
- **MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L. (Lotes 3, 4, 6, 7)**

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente: Exp. 8380/2023 Suministro de equipamiento de las zonas tercera izquierda y segunda central CSS EL SABINAL

Comparecen mediante videoconferencia para esta sesión

- Dña. Estefanía Santana Pérez, en nombre y representación de **DISPROSERCA, S.L.**

De acuerdo a los PCAP, los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación son los siguientes:

Los criterios de adjudicación y su ponderación son los siguientes:



CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA	
Criterio n.º 1: Precio.	85 puntos
Criterio n.º 2: Mejoras en el plazo de entrega (Anexo 4).	3 puntos
Criterio n.º 3: Ampliación período de garantía (Anexo 5).	12 puntos
TOTAL PUNTOS	100 puntos

Se procede a la apertura de la oferta económica y demás criterios evaluables automáticamente de aquellas empresas que han sido admitidas:

ACJ, S.A.U. (Lotes 1, 4, 7)

LOTE 1 EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS

1. PRECIO.

Código IAS	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	Precio Máximo	UNIDADES	Referencia Del Licitador	Nombre Comercial	Marca	Modelo	Ref. del Fabricante	Unidad de Venta	Unidad Contiene	Precio Unitario	% Igie	Importe Igie	Importe Venta
MOB012 61	Camas eléctricas	Camá articulada y relevancia de altura eléctrica. Bajo normativa IEC 60601-2-52 Cama para uso socio-sanitario de ancho máximo incluida barandilla, cabecero y piecero de 192 cm y un largo de 203 cm. La altura libre entre suelo y el chasis deberá ser mayor o igual a 13 cm, esta altura es la que debe reflejar entre el suelo y cualquier elemento de la cama, ya que es hueco necesario para el trabajo de la grúa, y que no debe e ser inferior a 140 cm entre cabecero y piecero. El somier dispondrá de 4 planos y tres articulaciones "Tronco asiento, asiento pierna superior y pierna superior e inferior. Deberá estar compuesto de paneles rígidos desmontables sin herramientas, con una dimensiones de apoyo del colchón no inferiores a 90 de ancho *190 de largo. Dispondrá de al menos 4 ruedas dobles de diámetro no inferior a 100mm. 4 ruedas con freno centralizado. Sistema de elevación eléctrica, con una altura máxima del suelo a la base del colchón mayor o igual a 900mm y una altura mínima menor o igual a 240mm. Estructura mesa auxiliar oscilante con ruedas. Altura variable. Columna bloqueable a distintas alturas. Arco metálico superior sobre el cual bascula el tablero. Cuatro ruedas giratorias dobles con freno para su desplazamiento. Base en "U" para facilitar el acercamiento del abrí a las sillas / butacas. Tablero en fendilco.	1.950,00 €	26	G420-88	MONTERREY	ARJO	G420-88	G420-88	UNIDAD	UNIDAD	1.790,00	7 %	3.257,80	46.540,00
MOB011 80	Mesa auxiliar de cama.	Mesa de noche con cajón superior y puerta con están inferior. Estructura en melamina de haya de 19 mm de espesor. Tapa superior con melamina d de 25 mm cantos redondeados. Cajón de apertura con guías metálica. Cuatro patas metálicas con deslizador. Tamaño aprox. De 45 cm de ancho 72 de alto y 40 de fondo, con una toleradas del 10%	495,00 €	8	OBT2 LB2	MESILLA BASCULANTE	ARJO	OBT2 LB2	OBT2 LB2	UNIDAD	UNIDAD	300,00	7 %	168,00	2.400,00
MOB013 18	Mesa de noche	Mesa de noche con cajón superior y puerta con están inferior. Estructura en melamina de haya de 19 mm de espesor. Tapa superior con melamina d de 25 mm cantos redondeados. Cajón de apertura con guías metálica. Cuatro patas metálicas con deslizador. Tamaño aprox. De 45 cm de ancho 72 de alto y 40 de fondo, con una toleradas del 10%	360,00 €	30	BC1AB1	MESITA DE NOCHE	ARJO	BC1AB1	BC1AB1	UNIDAD	UNIDAD	360,00	7 %	756,00	10.800,00

Marque con una 'X' la opción que correspondan			
Opción	Importe	IGIC	Total
X	55.558,20	0,07	59.740,00
Importe IGIC: 0. Comerciante Minorista exento de repercutir IGIC			
No tiene establecimiento permanente en Canarias (Inversión del sujeto pasivo)			

Importe total sin IGIC	55.558,20
Igic	4.181,80
Total con IGIC	59.740,00

2. MEJORAS EN EL PLAZO DE ENTREGA (ANEXO 4). Reducción del plazo en 30 días.

3. AMPLIACIÓN PERÍODO DE GARANTÍA (ANEXO 5). 48 meses (36 meses más 12 meses de ampliación).



LOTE 4 GRÚAS DE BIPEDESTACIÓN

1. PRECIO.

Código IAS	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	Documentos/Planos	UNIDAD ES	Referencia Del Licitador	Nombre Comercial	Marca	Modelo	Ref. del Fabricante	Unidad de Venta	Unidad Contiene	Precio Unitario	% Igic	Importe Igic	Importe Venta
Grúa BipeDESTACIÓN		Grúa de bipeDESTACIÓN con doble manubrio de control, a distancia por cable extensor y consola en el mástil para elevación, apertura y cierre de chasis. Ajuste eléctrico de la altura y del chasis. Sistema de agarre de paciente y/o residente, con doble asidero ergonómico de sujeción vertical, asidero trasverso, apoyapiés doble antideslizante, doble soporte acolchado para el apoyo de las rodillas ajustable a presión y con cinturón de seguridad, que permita flexionar de manera natural los tobillos, asidero ergonómico para perfecto control de equipo por el personal, que disponga de Indicador de descarga de batería visual y audible, chasis con 4 ruedas orientables de baja fricción, las 2 traseras con freno, bajada de emergencia manual, se entregará con dos baterías recargables, 1 cargador y un eslinga, talla L, dispondrá de desconexión automática al utilizar la grúa con exceso de carga, rango de levantamiento: 800 mm, peso: 61 kg	5.200,00 €	4	HEB000010	SARA FLEX	ARJO	HEB000010	HEB000010	UNIDAD	UNIDAD	5.200.000,00	7 %	1.456,00	20.800,00
Arneses activo		Arneses activo bipeDESTADOR con cinturón de sujeción Talla L. Compatibles con la grúa ofertada con cinturón de sujeción Talla L-M-S. Compatibles con la grúa ofertada	500,00 €	5	TSS.501-L2	ARNÉS	ARJO	TSS.501-L2	TSS.501-L2	UNIDAD	UNIDAD	500.000,00	7 %	175,00	2.500,00

Marque con una X la opción que correspondan			
Opción	Importe	IGIC	Total
X	23.300,00	1.631,00	24.931,00
Importe IGIC: 0. Comerciante Minorista exento de repercutir IGIC			
No tiene establecimiento permanente en Canarias (Inversión del sujeto pasivo)			

Importe	23.300,00
Igic	1.631,00
Total	24.931,00

2. MEJORAS EN EL PLAZO DE ENTREGA (ANEXO 4). Reducción del plazo en 30 días.

3. AMPLIACIÓN PERÍODO DE GARANTÍA (ANEXO 5). 48 meses (36 meses más 12 meses de ampliación).

LOTE 7 CAMILLA DUCHA

1. PRECIO.

Código IAS	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	Precio Máximo	UNIDADES	Referencia Del Licitador	Nombre Comercial	Marca	Modelo	Ref. del Fabricante	Unidad de Venta	Unidad Contiene	Precio Unitario	% Igic	Importe Igic	Importe Venta
ASL02560	Camilla ducha	Fabricada en acero de primera calidad. Tratamiento contra la oxidación mediante epoxi-electrolítico. Acabado en pintura hipoxia polimerizada a 180° con un espesor de capa de aproximadamente 80 micras. Todos las soldaduras y terminaciones perfectamente rematadas. Inclinación longitudinal (lateralización) de 3° permanente para facilitar la evacuación del agua. Ajuste hidráulico de la altura a través un pedal ajustable a ambos lados. 4 ruedas de con núcleo de Polipropileno, bandaje de goma termo-plástica. Placa anti hilos y pelusas. Cojín de acero inoxidable con sistema de bolas de precisión. Medidas 100 mm. de diámetro, todas con freno. Cesta porta ropa. Barandillas perfiladas escamoteables en hipoxia. Capó de protección de la base de ABS. Barras de impulso en cabeza y pies estancias. Dimensiones totales: Largo 1900 mm. x Ancho 770 mm. Carga máxima de seguridad: 175 Kg. Rango de recorrido de elevación: 57x89cm. Tornillos y articulaciones de acero inoxidable. Dos unidades de colchón de PVC ignífugo e impermeable por cada camilla. Almohada semicilíndrica. Orificio de evacuación, tapón, tubo de desagüe de 1m de longitud, soporte para tubo de evacuación.	5.500,00 €	4	BAC1111-01	CAREVO	ARJO	BAC1111-01	BAC1111-01	UNIDAD	UNIDAD	5.500.000,00	7 %	1.540,00	22.000,00

Marque con una X la opción que correspondan			
Opción	Importe	IGIC	Total
X	22.000,00	1.540,00	23.540,00
Importe IGIC: 0. Comerciante Minorista exento de repercutir IGIC			
No tiene establecimiento permanente en Canarias (Inversión del sujeto pasivo)			

Importe	22.000,00
Igic	1.540,00
Total	23.540,00

2. MEJORAS EN EL PLAZO DE ENTREGA (ANEXO 4). Reducción del plazo en 30 días.

3. AMPLIACIÓN PERÍODO DE GARANTÍA (ANEXO 5). 48 meses (36 meses más 12 meses de ampliación).



ANCR DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. (Lotes 1, 4).

LOTE 1 EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS

1. PRECIO.

Código IAS	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	Precio Máximo	UNIDADES	Referencia Del Licitador	Nombre Comercial	Marca	Modelo	Ref. del Fabricante	Unidad de Venta	Unidad Contiene	Precio Unitario	% Igitc	Importe Igitc	Importe Venta
MOB012 61	Camas eléctricas	Cama articulada y relevancia de altura eléctrica. Bajo normativa IEC 60601-2-52. Cama para uso socio-sanitario de ancho máximo incluida barandilla cabecero y piecero de 102 cm y un largo de 205 cm. La altura libre entre suelo y el chasis deberá ser mayor o igual a 13 cm, esta altura es la que debe reflejar entre el suelo y cualquier elemento de la cama, ya que es hueco necesario para el trabajo de la grúa, y que no debe ser inferior a 140 cm entre cabecero y piecero. El somier dispondrá de 4 planos y tres articulaciones "Tronco asiento, asiento pierna superior y pierna superior e inferior. Deberá estar compuesto de paneles rígidos desmontables sin herramientas, con una dimensiones de apoyo del colchón no inferiores a 90 de ancho*190 de largo. Dispondrá de al menos 4 ruedas dobles de diámetro no inferior a 100mm. 4 ruedas con freno centralizado. Sistema de elevación eléctrica, con una altura máxima del suelo a la base del colchón mayor o igual a 800mm y una altura mínima menor o igual a 240mm. Estructura realizada en acero de espesor comprendido entre 1,5-2 mm con recubrimiento de pintura epoxi, resistente a desinfectantes de limpieza. Cabecero y piecero en madera laminada de haya, color a elegir. Capacidad de carga 170kg. Camas adecuadas para un centro libre de sujeciones. La barandilla metálica que abarque solo la mitad aprox. del largo de la cama. Motores lineales eléctricos que permitan como mínimo la subida y bajada de la cama, articulación del tronco y articulación de las rodillas. La elevación del	1.950,00 €	26	G420-88	MONTERREY	ARJO	G420-88	G420-88	UNIDAD	UNIDAD	1.850,00	7%	3.367,00	48.100,00
MOB011 80	Mesa auxiliar de cama.	Mesa auxiliar oscilante con ruedas. Altura variable. Columna bloqueable a distintas alturas. Arquillo metálico superior sobre el cual bascula el tablero. Cuatro ruedas giratorias dobles con freno para su desplazamiento. Base en "L" para facilitar el acercamiento del atril a las sillas / butacas. Tablero en fenólico HPL. Inastillable, ignífugo y fácilmente lavable.	495,00 €	8	NCYM 1003	MESITA BASCULANTE	NITROCORE	NCYM 1003	NCYM 1003	UNIDAD	UNIDAD	300,00	7%	168,00	2.400,00
MOB013 16	Mesa de noche	Mesa de noche con cajón superior y puerta con estón inferior. Estructura en melamina de haya de 19 mm de espesor. Tapa superior con melamina d de 25 mm cantos redondeados. Cajón de apertura con guías metálicas. Cajas para metálicas con deslizadores. Tamaño aprox. De 45 cm de ancho 72 de alto y 40 de fondo, con una toleradas del 10%	360,00 €	30	NTHM 099	MESITA DE NOCHE	NITROCORE	NTHM 099	NTHM 099	UNIDAD	UNIDAD	312,00	7%	655,20	9.360,00

Marque con una X la opción que correspondan				Importe total sin IGIC	
Opción	Importe	IGIC	Total	Importe total sin IGIC	59.860,00
X	59.860,00	7,00%	64.050,20	Igitc	4.190,20
Importe IGIC: 0. Comerciante Minorista exento de repercutir IGIC				Total con IGIC	64.050,20
No tiene establecimiento permanente en Canarias (Inversión del sujeto pasivo)					

Las Palmas de Gran Canaria a 4 de junio de 2024

2. MEJORAS EN EL PLAZO DE ENTREGA (ANEXO 4). Reducción 30 días.

3. AMPLIACIÓN PERÍODO DE GARANTÍA (ANEXO 5). 48meses total (36 meses mínimo + 12 meses ampliación).

LOTE 4 GRÚAS DE BIPEDESTACIÓN

1. PRECIO.

Código IAS	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	Documentos/Plano s	UNIDADE S	Referencia Del Licitador	Nombre Comercial	Marca	Modelo	Ref. del Fabricante	Unidad de Venta	Unidad Contiene	Precio Unitario	% Igitc	Importe Igitc	Importe Venta
	Grúa BipeDESTACIÓN	Grúa de elevación con control remoto de control, a distancia por cable extensor y consola en el mástil para elevación, apertura y cierre de chasis. Ajuste eléctrico de la altura y del chasis. Sistema de agarre de paciente y/o residente, con doble asidero ergonómico de sujeción vertical, asidero trasero, apoyapiés doble antideslizante, doble soporte acolchado para el apoyo de las rodillas ajustable a presión y con cinturón de seguridad, que permita flexionar de manera natural los tobillos, asidero ergonómico para perfecto control de equipo por el personal, que disponga de indicador de descarga de batería visual y audible, chasis con 4 ruedas orientables de baja fricción, las 2 traseras con freno, bajada de emergencia manual, se entregará con dos baterías recargables, 1 cargador y un estriaga, talla L, dispondrá de desconexión automática al utilizar la grúa con exceso de carga, rango de levantamiento: 800 mm, peso: 61 kg. - Máxima altura de levantamiento: 1730 mm - Mínima altura de levantamiento: 830 mm - Altura total de la grúa: 1185 mm - Ajustable en anchura para acceso a camas y sillas de ruedas, dimensiones: Externa: 650 mm (con palas cerradas). Interna: 900 mm (con palas abiertas) - Longitud total del chasis: 1000 mm - Altura total del chasis: 1185 mm - Ancho de la grúa: 650 mm	5.200,00 €	4	921071000	NORA ALU	BEKA	921071000	921071000	UNIDAD	UNIDAD	5.100,0000	7%	1.428,00	20.400,00
	Arneses activo	Arneses activo bipeDESTADOR con cinturón de sujeción Talla L. Compatibles con la grúa ofertada con cinturón de sujeción Talla L-M-S. Compatibles con la grúa ofertada		5	921070200	ARNES	BEKA	921070200	921070200	UNIDAD	UNIDAD	400,0000	7%	140,00	2.000,00

Marque con una X la opción que correspondan				Importe total sin IGIC	
Opción	Importe	IGIC	Total	Importe total sin IGIC	22.400,00
X	22.400,00	7,00%	23.960,00	Igitc	1.568,00
Importe IGIC: 0. Comerciante Minorista exento de repercutir IGIC				Total con IGIC	23.968,00
No tiene establecimiento permanente en Canarias (Inversión del sujeto pasivo)					

Las Palmas de Gran Canaria a 4 de junio de 2024



2. MEJORAS EN EL PLAZO DE ENTREGA (ANEXO 4). Reducción 30 días.

3. AMPLIACIÓN PERÍODO DE GARANTÍA (ANEXO 5). 48 meses total (36 meses mínimo + 12 meses ampliación).

DIQUISAN CANARIAS, S.L. (Lote 3)

LOTE 3 MOBILIARIO DE ENFERMERÍA

1. PRECIO.

Código IAS	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	Precio Máximo	UNIDADES	Referencia Del Licitador	Nombre Comercial	Marca	Modelo	Ref. del Fabricante	Unidad de Venta	Unidad Contiene	Precio Unitario	% Igic	Importe Igic	Importe Venta
0	Carro de curas	Estructura acero cromado - Estante superior con reborde en tres lados acero inoxidable - Estante inferior liso acero inoxidable - Ruedas giratorias de 80mm - Dimensiones 60x40x60cm	1.325,00 €	1	TP124/4	TORIBIO	TORIBIO		TP124/4	1	1	278,34	3 %	8,35	286,69
0	Carro de paradas	Sistema de cierre de precinto. Portabombonas Soporte y Tabla de paradas Soporte para desfondador giratorio Portaservos regulable en altura Mesa extraíble Tirador ergonómico Portatiquetas para identificar el contenido de los cajones 4 ruedas giratorias Ø 125mm (2 con freno), ruedas antichoque y tienen paracoches.	2.300,00 €	1	TP100/1	TORIBIO	TORIBIO		TP100/1	1	1	1.993,83	3 %	59,81	2.053,64
0	Lampara de exploración	Estructura de acero con revestimiento en epoxy - Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura - Luz fría sin sombra - Fuente de Luz LED 80HF Bw - Lupa de cristal 5 dioptrías - Diámetro de la lente: 125mm - Brazos compensados por muelles internos - Interruptor situado en el cabezal - Tapa de seguridad - Longitud del cable: 150cm - Peana de PVC color blanco 65cm con ruedas giratorias de 40mm, 3 con freno - Dimensiones 65x40x100cm	590,00 €	2	09340+09651	MIMSAL	MIMSAL		09340+09651	1	1	360,21	3 %	21,61	742,03
ASL01023	Basculas tallmetro	Fabricada en acero gran resistencia. Calibrada y verificada. Regla graduada con indicaciones de fácil lectura. Con de patas niveladoras y de ruedas para transportarla fácilmente. Tallmetro telescópico con indicador abatible. Peso hasta 220 kg. Tallmetro de 60 a 200 cm. Certificación CE 0370. Clase III.	400,00 €	2	M320000-01+MZ10023-1	ADE	ADE		M320000-01+MZ10023-1	1	1	400,00	3 %	24,00	824,00
ASL01168	Porta agujas suturas. Mayo de 14 cm.	Acero Inoxidable AISI 304.Mayo de 14 cm	30,00 €	5	25180-14	REDA INSTRUMENTS	REDA INSTRUMENT		25180-14	1	1	14,96	3 %	2,24	77,04
FAR01351	Porta agujas suturas. Mayo de 18 cm.	Acero Inoxidable AISI 304.Mayo de 18 cm.	30,00 €	2	25180-18	REDA INSTRUMENTS	REDA INSTRUMENT		25180-18	1	1	17,85	3 %	1,07	36,77
FAR01332	Porta agujas suturas. Nevent de 13 cm.	Acero Inoxidable AISI 304.Nevent de 13 cm.	100,00 €	2	25146-13	REDA INSTRUMENTS	REDA INSTRUMENT		25146-13	1	1	26,71	3 %	1,60	55,02
ASL02331	Taburete con ruedas graduable en altura	Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas. altura mínima 56cm - máxima 76cm, asiento tapizado y acolchado en poliétil sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad, respaldo de poliuretano tapizado y acolchado en poliétil sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de 30Kg/m3 - diámetro 370 mm alta densidad 25 Kg/m3 regulable en altura y profundidad, base de PVC diámetro 540mm, cinco ruedas giratorias de 50mm, color a	200,00 €	3	TP230/37/PRE	TORIBIO	TORIBIO		TP230/37/PRE	1	1	134,89	7 %	28,33	433,00
														147,02	4.508,20

Marque con una X la opción que correspondan			
Opción	Importe	IGIC	Total
	0,00	0,00	0,00
Importe IGIC: 0. Comerciante Minorista exento de repercutir IGIC			
No tiene establecimiento permanente en Canarias (Inversión del sujeto pasivo)			

Importe	4.361,18
Igic	147,02
Total	4.508,20

Las Palmas de Gran Canaria a 31 de mayo de 2024

2. MEJORAS EN EL PLAZO DE ENTREGA (ANEXO 4). Hago constar que el plazo máximo de entrega para el/los pedido/s del lote nº 3 será de **30 días** a contar una vez firmado el contrato y recibido pedido de suministro del Servicio de Gestión Económica y Suministros.

3. AMPLIACIÓN PERÍODO DE GARANTÍA (ANEXO 5). Hago constar que el plazo de garantía para los pedidos del lote 3 será de **36 + 12 meses** a contar una vez se reciba el equipamiento en el centro, según fecha del albarán de entrega.



DISPROSERCA, S.L. (Lote 3)

LOTE 3 MOBILIARIO DE ENFERMERÍA

1. PRECIO.

Código IAS	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	Precio Máximo	UNIDADES	Referencia Del Licitador	Nombre Comercial	Marca	Modelo	Ref. del Fabricante	Unidad de Venta	Unidad Contiene	Precio Unitario	% Igcic	Importe Igcic	Importe Venta
0	Carro de curas	Estructura acero cromado - Estante superior con reborde en tres lados acero inoxidable - Estante inferior liso acero inoxidable - Ruedas giratorias de 80mm - Dimensiones 60x40x80cm	1.325,00 €	1	K028/K	K028/K	KEMMAARK	K028/K	K028/K	UD	1	1.075,61	7 %	75,29	1.150,90
0	Carro de paradas	Sistema de cierre de precinto. Portabombonas Soporte y Tabla de paradas Soporte para desfibrador giratorio Portaseros regulable en altura Mesa extraíble Tridor ergonómico Portatiquetas para identificar el contenido de los cajones 4 ruedas giratorias Ø 125mm (2 con freno), ruedas antihilos y tienen agarres.	2.300,00 €	1	K040/MO1	K040/MO1	KEMMAARK	K040/MO1	K040/MO1	UD	1	2.093,60	7 %	146,55	2.240,15
0	Lampara de exploración	Estructura de acero con revestimiento en epoxy - Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura - Luz fría sin sombras - Fuente de luz LED 80HF 8w - Lupa de cristal 5 dioptrías - Diámetro de la lente: 125mm - Brazos compensados por muelles internos - Interruptor situado en el cabezal - Tapa de seguridad - Longitud del cable: 150cm - Peana de PVC color blanco 65cm con ruedas giratorias de 40mm, 3 con freno - Dimensiones 65x65x125-190cm	590,00 €	2	EXL 01	EXL 01	SCHROEDER	EXL 01	EXL 01	UD	2	572,70	7 %	40,09	612,79
ASL01023	Basculas tallimetro	Fabricada en acero gran resistencia. Calibrada y verificada. Regla graduada con indicaciones de fácil lectura. Con de patas niveladoras y de ruedas para transportarla fácilmente. Tallimetro telescópico con indicador apalable. Peso hasta 220 kg. Tallimetro de 60 a 200 cm. Certificación CE 0370. Clase III.	400,00 €	2	B5	B5	DESIS	B5	B5	UD	2	396,47	7 %	27,75	424,22
ASL01168	Porta agujas suturas. Mayo de 14 cm.	Acero inoxidable AISI 304. Mayo de 14 cm	30,00 €	5	KF110.14	KF110.14	KARAOGLU	KF110.14	KF110.14	UD	5	30,00	7 %	2,10	32,10
FAR01351	Porta agujas suturas. Mayo de 18 cm.	Acero inoxidable AISI 304. Mayo de 18 cm	30,00 €	2	KF110.18	KF110.18	KARAOGLU	KF110.18	KF110.18	UD	5	30,00	7 %	2,10	32,10
FAR01332	Porta agujas suturas. Nevent de 13 cm.	Acero inoxidable AISI 304. Nevent de 13 cm	100,00 €	2	KF141.13	KF141.13	KARAOGLU	KF141.13	KF141.13	UD	2	100,00	7 %	7,00	107,00
ASL02331	Taburete con ruedas graduable en altura	Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas, altura mínima 56cm - máxima 76cm, asiento tapizado y acolchado en poliéster sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad, respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en poliéster sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de 30Kg/m3 - diámetro 370 mm alta densidad 25 Kg/m3 regulable en altura y profundidad, base de PVC diámetro 540mm, cinco ruedas giratorias de 50mm, color a	200,00 €	3	ST06-07	ST06-07	SCHROEDER	ST06-07	ST06-07	UD	3	238,97	7 %	16,73	255,70
														317,61	4.854,96

Marque con una X la opción que correspondan			
Opción	Importe	IGIC	Total
	0,00	0,00	0,00

Importe	4.854,96
Igcic	317,61
Total	5.172,58

2. MEJORAS EN EL PLAZO DE ENTREGA (ANEXO 4). Hago constar que el plazo máximo de entrega para los pedidos del lote n.º 3 será de **50 días** a contar una vez firmado el contrato y recibido pedido de suministro del Servicio de Gestión Económica y Suministros.

3. AMPLIACIÓN PERÍODO DE GARANTÍA (ANEXO 5). Hago constar que el plazo de garantía para los pedidos del lote n.º 3 será de **48 meses** a contar una vez se reciba el equipamiento en el centro, según fecha del albarán de entrega.

EQUIPHOS SELUSA, S.L.U. (Lotes 3, 4, 6, 7, 8)

LOTE 3 MOBILIARIO DE ENFERMERÍA

1. PRECIO.

Lote	Descripcion	TOTAL(s/Igcic)	IGIC 7%	TOTAL c/Igcic
3	MOBILIARIO DE ENFERMERIA	4.980,00 CUATRO MIL NOVECIENTAS OCHENTA	348,60 TRESCIENTAS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA	5.328,60 VEINTE CINCO MIL TRESCIENTAS VEINTE Y OCHO CON SESENTA



LOTE 3 MOBILIARIO DE ENFERMERIA

Código IAS	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	Licitación MAX. Unidades	Ref. del licitador	Marca	Modelo	Precio / ud	IGIC	Importe IGIC	Importe venta	
	Carro de curas	Estructura acero cromado - Estante superior con reborde en tres lados acero inoxidable - Estante inferior liso acero inoxidable - Ruedas giratorias de 80mm - Dimensiones 60x40x80cm	1.325,00 €	1	14312	INMOCLINC	14312	400,00	7,00	28,00	428,00
	Carro de paradas	Sistema de cierre de precinto, Portabombonas Soporte y Tabla de paradas Soporte para desfibrilador giratorio Portasueros regulable en altura Mesa extratable Tirador ergonómico Portaetiquetas para identificar el contenido de los cajones 4 ruedas giratorias Ø 125mm (2 con freno), ruedas antihilos y tienen paragolpes.	2.300,00 €	1	10500+Acc	INMOLINC	10500+Acc	2.100,00	7,00	147,00	2.247,00
	Lampara de exploración	Estructura de acero con revestimiento en epoxy - Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura - Luz fría sin sombra - Fuente de luz LED 80HF 8w - Lupa de cristal 5 dioptrías - Diámetro de la lente: 125mm - Brazos compensados por muelles internos - Interruptor situado en el cabezal - Tapa de seguridad - Longitud del cable: 150cm - Piana de PVC color blanco 65cm con ruedas giratorias de 40mm, 3 con freno - Dimensiones 65x65x125-190cm	590,00 €	2	20110	INMOCLINC	20110	450,00	7,00	63,00	4.044,60
	Bascula Tallimetro	Fabricada en acero gran resistencia. Calibrada y verificada. Regla graduada con indicaciones de fácil lectura. Con de patas niveladoras y de ruedas para transportarla fácilmente. Tallimetro telescópico con indicador abatible. Peso hasta 220 kg. Tallimetro de 60 a 200 cm. Certificación CE 0370. Clase III.	400,00 €	2	CL-799	SECA	CL-799	400,00	7,00	56,00	856,00
	Porta agujas suturas. Mayo de 18 cm.	Acero Inoxidable AISI 304. Mayo de 14 cm	30,00 €	5	20012-14	TEKNO MEDICAL	20012-14	20,00	7,00	7,00	107,00
	Porta agujas suturas. Mayo de 18 cm.	Acero Inoxidable AISI 304. Mayo de 18 cm	30,00 €	2	20012-18	TEKNO MEDICAL	20012-18	25,00	7,00	3,50	53,50
	Porta agujas suturas. Neivert 13 cm.	Acero Inoxidable AISI 304. Neivert de 13 cm	30,00 €	2	20304-13	TEKNO MEDICAL	20304-13	75,00	7,00	10,50	160,50
	Taburete con ruedas graduable en altura	Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas, altura mínima 56cm - máxima 76cm, asiento tapizado y acolchado en poliétil sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad, respaldo de poliisopreno tapizado y acolchado en poliétil sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de 30kg/m3 - diámetro 370 mm alta densidad 25 kg/m3 regulable en altura y profundidad, base de PVC diámetro 540mm, cinco ruedas giratorias de 50mm, color a elegir.	200,00 €	3	23.119	INMOCLINC	23119	160,00	7,00	33,60	513,60

X	Base (c/IGIC) 4.980,00	IGIC 7% 348,60	TOTAL (c/IGIC) 5.328,60
---	------------------------	----------------	-------------------------

2. MEJORAS EN EL PLAZO DE ENTREGA (ANEXO 4). Si, ofertamos una entrega de los lotes adjudicados en el plazo de 30 días

3. AMPLIACIÓN PERÍODO DE GARANTÍA (ANEXO 5). Garantía TOTAL ofertada es de 36 MESES

LOTE 4 GRÚAS DE BIPEDESTACIÓN
1. PRECIO.

4	GRUA DE BIPEDESTACIÓN	21.050,00 VEINTE Y UNA MIL CINCUENTA	1.473,00 MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y TRES	22.523,00 VEINTE Y DOS MIL QUINIENTAS VEITE Y TRES
---	-----------------------	---	--	---

LOTE 4 GRÚAS DE BIPEDESTACIÓN

Código IAS	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	Licitación MAX. Unidades	Ref. del licitador	Marca	Modelo	Precio / ud	IGIC	Importe IGIC	Importe venta	
	Grúa BipeDESTACIÓN	Grúa de BipeDESTACIÓN con doble mando de control, a distancia por cable extensor y consola en el mástil para elevación, apertura y cierre de chasis. Ajuste eléctrico de la altura y del chasis. Sistema de agarre de paciente y/o residente, con doble asidero ergonómico de sujeción vertical, asidero trasverso, apoyapies doble antideslizante, doble soporte acolchado para el apoyo de las rodillas ajustable a presión y con cinturón de seguridad, que permita flexionar de manera natural los tobillos, asidero ergonómico para perfecto control de equipo por el personal, que disponga de Indicador de descarga de batería visual y audible, chasis con 4 ruedas orientables de baja fricción, las 2 traseras con freno, bajada de emergencia manual, se entregará con dos baterías recargables, 1 cargador y un eslinga, talla L, dispondrá de desconexión automática al utilizar la grúa con exceso de carga, rango de levantamiento: 800 mm. peso: 61 kg. • Máxima altura de levantamiento: 1730 mm • Mínima altura de levantamiento: 930 mm • Altura total de la grúa: 1185 mm • Ajustable en anchura para acceso a camas y sillas de ruedas, dimensiones: Externa: 650 mm (con patas cerradas), Interna: 900 mm (con patas abiertas) • Longitud total del chasis: 1000 mm • Altura total del chasis: 115 mm • Anchura total del chasis: 690 mm • Peso: 61 kg • Carga máxima de seguridad de 200 kg, definida según la normativa Europea EN ISO 10535 • Nivel de ruido: 53 Db. Marca ARIJO, Sara Plus o equivalente.	5.200,00 €	4	29161	MOLIFT	Quick Raiser 205 StandUp	4.900,00	7	1.372,00	20.972,00
	Arneses activo	Arneses activo bipeDESTADOR con cinturón de sujeción Talla L. Compatibles con la grúa ofertada con cinturón de sujeción Talla L-M-S. Compatibles con la grúa ofertada	500,00 €	5	1720740	MOLIFT	1720740	290,00	7,00	101,50	1.551,50

X	Base (c/IGIC) 21.050,00	IGIC 7% 1.473,50	TOTAL (c/IGIC) 22.523,50
---	-------------------------	------------------	--------------------------

Oferta TOTAL LOTE 4	21.050,00	1.473,50	22.523,50
---------------------	-----------	----------	-----------



2. MEJORAS EN EL PLAZO DE ENTREGA (ANEXO 4). Si, ofertamos una entrega de los lotes adjudicados en el plazo de 30 días

3. AMPLIACIÓN PERÍODO DE GARANTÍA (ANEXO 5). Garantía TOTAL ofertada es de 36 MESES

LOTE 6 SILLA DE BAÑO

1. PRECIO.

6	SILLA DE BAÑO	5.240,00 CINCO MIL DOSCIENTAS CUARENTA	366,80 TRESCIENTAS SESENTA Y SEIS CON OCHENTA	5.606,80 CONCO MIL SEISCENTAS SEIS CON OCHENTA
---	---------------	---	--	---

LOTE 6 SILLAS DE BAÑO

Código IAS	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	Licitación MAX. Unidades	Ref. del licitador	Marca	Modelo	Precio / ud	IGIC	Importe IGIC	Importe venta	
ASL01061	Silla de baño ABS. Para peso de hasta 150 Kg.	Estructura fabricadas totalmente en ABS. Asiento blando con abertura higiénica y respaldo, ambos en espuma PU, ruedas dobles con giro libre de Ø 100 mm en material sintético y acero inoxidable y con freno, apoyabrazos removible en el lado derecho, reposapiés escamoteable rodante. Recipiente con escala. Soporte para recipiente en la parte trasera de respaldo. Ancho de asiento a elegir entre 50 y 54 cm. Capacidad de carga 150 kg. esistente a rayos UV y a productos desinfectantes.	1.350,00	4	SCC 250 PP	RCN	SCC 250 PP	1.310,00	7,00	366,80	5.606,80

X	Base (€/IGIC)	IGIC 7%	TOTAL (€/IGIC)
	5.240,00	366,80	5.606,80

Oferta TOTAL LOTE 6	5.240,00	366,80	5.606,80
---------------------	----------	--------	----------

2. MEJORAS EN EL PLAZO DE ENTREGA (ANEXO 4). Si, ofertamos una entrega de los lotes adjudicados en el plazo de 30 días

3. AMPLIACIÓN PERÍODO DE GARANTÍA (ANEXO 5). Garantía TOTAL ofertada es de 36 MESES

LOTE 7 CAMILLA DUCHA

1. PRECIO.

7	CAMILLA DE DUCHA	20.900,00 VEINTE MIL NOVECIENTAS	1.463,00 MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y TRES	22.363,00 VEINTE Y DOS MIL TRESCIENTAS SESENTA Y TRES
---	------------------	-------------------------------------	--	--

LOTE 7 CAMILLA DUCHA

Código IAS	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	Licitación MAX. Unidades	Ref. del licitador	Marca	Modelo	Precio / ud	IGIC	Importe IGIC	Importe venta	
ASL02560	Camilla ducha	Fabricada en acero de primera calidad. Tratamiento contra la oxidación mediante epoxi-electroestático. Acabado en pintura hipoxia polimerizada a 180º con un espesor de capa de aproximadamente 80 micras. Todos las soldaduras y terminaciones perfectamente rematadas. Inclinación longitudinal (lateralización) de 3º permanente para facilitar la evacuación del agua. Ajuste hidráulico de la altura a través un pedal ajustable a ambos lados. 4 ruedas de con núcleo de Polipropileno, bandaje de goma termo-plástica. Placa anti hilos y pelusa. Cojinete de acero inoxidable con sistema de bolas de precisión. Medidas 100 mm. de diámetro, todas con freno. Cesta porta ropa. Barandillas perfiladas escamoteables en hipoxia. Capó de protección de la base de ABS. Barras de impulso en cabeza y pies estancas. Dimensiones totales: Largo 1900 mm. x Ancho 770 mm. Carga máxima de seguridad: 175 Kg. Rango de recorrido de elevación: 57x89cm. Tornillos y articulaciones de acero inoxidable. Dos unidades de colchón de PVC ignífugo e impermeable por cada camilla. Almohada semicilíndrica. Orificio de evacuación, tapón, tubo de desagüe de 1m de longitud, soporte para tubo desagüe.	5.500,00	4	540010	TR (KARINTER)	TR 2000 (MOD.2021)	20.900,00	7,00	1.463,00	22.363,00

X	Base (€/IGIC)	IGIC 7%	TOTAL (€/IGIC)
	20.900,00	1.463,00	22.363,00

Oferta TOTAL LOTE 7	20.900,00	1.463,00	22.363,00
---------------------	-----------	----------	-----------



2. MEJORAS EN EL PLAZO DE ENTREGA (ANEXO 4). Si, ofertamos una entrega de los lotes adjudicados en el plazo de 30 días

3. AMPLIACIÓN PERÍODO DE GARANTÍA (ANEXO 5). Garantía TOTAL ofertada es de 36 MESES

LOTE 8 MATERIAL DE LAVANDERÍA/LENCERIA

1. PRECIO.

8	MAERIAL DE LAVANDERIA LENCERIA	10.700,00 DIEZ MIL SETECIENTAS	749,00 SETECIENTAS CUARENTA Y NUEVE	11.449,00 ONCE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y NUEVE
---	-----------------------------------	-----------------------------------	---	---

LOTE 8 MATERIAL DE LAVANDERIA-LENCERIA

Código IAS	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	Licitación MAX.	Unidades	Ref. del licitador	Marca	Modelo	Precio / ud	IGIC	Importe IGIC	Importe venta
MO8015	Carro Estantería de 12 compartimentos acero inoxidable tipo tubo con gula usala para colocar los estante cada 203mm. 5 baldas /Estantes de acero tipo pulido inoxidable 304, tipo alambre. Con los separadores del mismo tipo y material que los estantes cuatro ruedas, 2 con freno de 150mm o superior. 12 compartimentos con placas identificativas y funda de protección de prendas. Metro o equivalente.	Estantería con ruedas par distribución de ropa limpia con 12 compartimentos poste de 12 compartimentos	1.286,00	2	4471-12	TINTORERO	4471-12	800,00	7,00	112,00	1.712,00
LIM0615	Carro Roll Container	Roll container de 3 paredes con 2 insertos de malla con correa y una puerta trasera atornillada que es electrolíticamente zincado / dorada. Las dimensiones internas del roll container son 780x655x1440mm. La altura de la parte inferior es de 185 mm. Fácil de transportar y almacenar productos. El roll container tiene una capacidad de carga de 500 kilogramos. Esto hace que el contenedor sea adecuado para cargas pesadas. Las ruedas del roll container tienen una banda de rodadura de plástico de polipropileno (PP). El diámetro de estas ruedas es de 108 milímetros con frenos en las dos ruedas.	464,00	7	CB0001	MEPROLIM	CB0001	400,00	7,00	196,00	2.996,00
LIM0613	Carros recogida de ropa sucia 2 bocas	Carro clasificador de ropa sucia 2 bocas. Fabricado en acero inoxidable, con cuatro ruedas giratorias de 75 mm en acero inoxidable. De aproximadamente 500x650x950 mm. Con sistema de enganche para carro armario con tres estantes y dos puertas y barrera sanitaria de melamina de alta calidad de aproximadamente 450x600x900 mm.	2.300,00	2	EWPU40018 + KW264	HAMMERLIT	EWPU40018 + KW264	2.100,00	7,00	294,00	4.494,00
	Carro Clapy	Soportes de bolsas de residuos de acero inoxidable clappy, 6,5 kg, acero inoxidable de 40 l. Bandeja inferior de plástico (ABS). Rollos de goma. La fijación de la bolsa de residuos también actúa como un cierre. Se abre pisando el pedal, 4 ruedas alimendo 2 de ellas con freno	575,00	4	MS 43 AF	HAMMERLIT	MS 43 AF	525,00	7,00	147,00	2.247,00

X	Base (n/IGIC) 10.700,00	IGIC 7% 749,00	TOTAL (n/IGIC) 11.449,00
---	----------------------------	-------------------	-----------------------------

Oferta TOTAL LOTE 8	10.700,00	749,00	11.449,00
---------------------	-----------	--------	-----------

2. MEJORAS EN EL PLAZO DE ENTREGA (ANEXO 4). Si, ofertamos una entrega de los lotes adjudicados en el plazo de 30 días

3. AMPLIACIÓN PERÍODO DE GARANTÍA (ANEXO 5). Garantía TOTAL ofertada es de 36 MESES

ERGO ESPACIO S.L.U. (Lote 2)

LOTE 2 MOBILIARIO DE SALAS Y COMEDOR

1. PRECIO.

Importe sin IGIC: 49.373 €)

IGIC (7%): 3.456,11 €.

Importe con IGIC: 52.829,11 €



Código IAS	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	Precio Máximo	UNDADES	Referencia Del Licitador	Nombre Comercial	Marca	Modelo	Ref. del Fabricante	Unidad de Venta	Unidad Contiene	Precio Unitario	% Igitc	Importe Igitc	Importe Venta
MOB01243	Sillones orejeros	Sillón de relax con estructura de madera de pino sin nudos. Con cenefas, brazos y ruedas con frenos. Densidad del respaldo: Goma espuma de poliuretano de 30 Kg/m ³ . Con respaldos: torsor en acero con estructura de madera de pino. Tapizado en poliuretano HR de alta resistencia, en tejido vinílico exento de látex transpirables, de fácil limpieza, resistentes a la humedad y manchas. Estructura de aluminio satinado.	785,00 €	26	PEKIN	INTACOR	INTACOR	PEKIN	PEKIN	1	1	773,00	7%	1.406,86	21.504,86
	Sofa de 2 plazas	Tapizado en poliuretano HR de alta resistencia, en tejido vinílico exento de látex transpirables, de fácil limpieza, resistentes a la humedad y manchas. Estructura de aluminio satinado.	1.801,00 €	3	201 2P ESP.	INTACOR	INTACOR	201	201 2P ESP.	1	1	1.295,00	7%	271,95	4.156,95
COC05071	Carro bandejero	Permite almacenar bandejas de ancho 290/380mm y 530mm de fondo. Cúlas soldadas a la estructura, dotadas de topes. 4 ruedas giratorias antisonoras de 125mm de diámetro. 2 cncs laterales dotadas con parachoques.	1.046,00 €	4	CBAD-12	ERATOS	ERATOS	CBAD-12	CBAD-12	1	1	871,00	7%	243,88	3.727,88
MOB01483	Mesa de centro. 120*60*45 cm.	Estructura fabricada en madera de haya maciza gruesa de 60 mm y 38 mm. Grosor de tablero de 22 mm. Tablero DMF de 22 mm, cantos redondeados sin aristas. Medidas: Altura 450 mm; Ancho: 1200 mm; Fondo: 600 mm.	315,00 €	6	CÓRDOBA	INTACOR	INTACOR	CÓRDOBA	CÓRDOBA	1	1	280,00	7%	117,60	1.797,60
MOB1551	Mesas de terraza. 80*75cm	Mesa apta para exterior. Armazón: Base de hierro fundido revestido de acero inoxidable. Tubo de aluminio anodizado. Con rivetadores. Tablero: WERZALIT acabado hiel/haya o similar. Apta para exteriores. Medidas: Tableros de 80x80 y altura 75 cm.	425,00 €	20	M 384	MUEBLES ROMERO	MUEBLES ROMERO	M 384	M 384	1	1	232,00	7%	324,80	4.964,80
MOB01552	Sillas de terraza	Silla apta para exterior. Armazón: Doble tubo de aluminio anodizado. Asiento y Respaldos: Medida sintética 100% virgen, no reciclada, tejida a mano, reforzada en su interior con hilo de acero.	120,00 €	20	M 284	MUEBLES ROMERO	MUEBLES ROMERO	M 284	M 284	1	1	100,00	7%	140,00	2.140,00
MOB01532	Sillón de comedor	Sillón con brazos; tapizadas en madera de haya maciza de 78 mm y 38 mm. Densidad del asiento: Goma espuma de poliuretano de 30 Kg/m ³ . 4 puntos de fijación a la base. Armazón: aluminio anodizado. Colores: Azul, blanco, chocolate, granate, gris y negro.	300,00 €	10	107	INTACOR	INTACOR	107	107	1	1	255,00	7%	178,50	2.728,50
MOB01553	Sillón de Polipropileno	Silla apta para interior y exterior. Carcasa: 100% polipropileno inyectado a gas. Armazón: Aluminio anodizado. Colores: Azul, blanco, chocolate, granate, gris y negro.	120,00 €	40	M 278	MUEBLES ROMERO	MUEBLES ROMERO	M 278	M 278	1	1	72,00	7%	201,60	3.081,60
	Sillón basculante	Sillón Modular basculante, compacto, práctico y móvil para personas dependientes, utilizado por un asistente. El auxiliar puede modificar la elevación del paciente gracias a la empulsadora situada detrás de la silla en la barra de empuje. Destinado para interior con inclinación variable mediante estructura en tubo redondeado de 40 y 50 mm de acero soldado y pintado en epoxy. Barra de soporte en la parte trasera del respaldo para mover la silla. Inclinación a 180º del respaldo y reposapiernas a través de 2 pistones a gas 400 N. Respaldo, asiento y reposapiernas en madera recubierta de espuma de poliuretano de alta densidad con acetato de celulosa.	1.631,00 €	3	Coquille	HEALTH CARE	HEALTH CARE	Coquille	Coquille	1	1	1.547,00	7%	324,87	4.965,87
	Sillón de reposo	Sillón Modular basculante, compacto, práctico y móvil para personas dependientes, utilizado por un asistente. El auxiliar puede modificar la elevación del paciente gracias a la empulsadora situada detrás de la silla en la barra de empuje. Destinado para interior con inclinación variable mediante estructura en tubo redondeado de 40 y 50 mm de acero soldado y pintado en epoxy. Barra de soporte en la parte trasera del respaldo para mover la silla. Inclinación a 180º del respaldo y reposapiernas a través de 2 pistones a gas 400 N. Respaldo, asiento y reposapiernas en madera recubierta de espuma de poliuretano de alta densidad con acetato de celulosa.	700,00 €	5	10CD1360	HEALTH CARE	HEALTH CARE	10CD1360	10CD1360	1	1	703,00	7%	246,05	3.761,05
														3.456,11	52.829,11

Marque con una X la opción que correspondan			
Opción	Importe	IGIC	Total
	0,00	0,00	0,00
Importe IGIC: 0. Comerciante Minorista exento de repercutir IGIC			
No tiene establecimiento permanente en Canarias (Inversión del sujeto pasivo)			

Importe	49.373,00
Igitc	3.456,11
Total	52.829,11

Las Palmas de Gran Canaria a 4 de junio de 2024

2. MEJORAS EN EL PLAZO DE ENTREGA (ANEXO 4). Se compromete a reducir el plazo de entrega en 30 días. El plazo de entrega total ofertado es de **30 días**.

3. AMPLIACIÓN PERÍODO DE GARANTÍA (ANEXO 5). Se compromete a incrementar el plazo de garantía e, 12 meses. El plazo de garantía total ofertado es de **48 meses**.

LINET IBERIA, S.L. (Lote 1)

LOTE 1 EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS

1. PRECIO.

PRECIO (sin IGIC): 56.700 €.

IMPORTE 3% IGIC: 1.701 €.

TOTAL CON IGIC: 58.401 €.



Código IAS	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	Precio Máximo	UNIDADES	Referencia Del Licitador	Nombre Comercial	Marca	Modelo	Ref. del Fabricante	Unidad de Venta	Unidad Contiene	Precio Unitario	% Igitc	Importe Igitc	Importe Venta	
MOB01261	Camas eléctricas	Camá articulada y referenciada de altura eléctrica. Bajo normativa IEC 60601-2-52 Camá para uso socio-sanitario de ancho máximo incluida barandilla, cabecero y piecero de: 102 cm y un largo de 203 cm. La altura libre entre suelo y el chasis deberá ser mayor o igual a 13 cm, esta altura es la que debe reflejar entre el suelo y cualquier elemento de la cama, ya que es el hueco necesario para el trabajo de la grúa, y que no debe ser inferior a 140 cm entre cabecero y piecero. El somier dispone de 4 planos y tres articulaciones: Tronco-asiento, asiento pierna superior y pierna superior e inferior. Deberá estar compuesto de paneles rígidos desmontables sin herramientas, con una dimensión de apoyo del colchón no inferiores a 90 de ancho *190 de largo. Dispondrá de al menos 4 ruedas dobles de diámetro no inferior a 100mm, 4 ruedas con freno centralizado. Sistema de elevación eléctrica, con una altura máxima del suelo a la base del colchón mayor o igual a 800mm y una altura mínima menor o igual a 240mm. Estructura realizada en acero de espesor comprendido entre 1,5-2 mm con recubrimiento de pintura epoxi, resistente a desinfectantes de limpieza. Cabecero y piecero en madera laminada de haya, color a elegir. Capacidad de carga 170kg. Camas adecuadas apara un centro libre de sujeciones. La barandilla metálica que abarque solo la mitad aprox. del largo de la cama. Motores lineales eléctricos que permitan como mínimo la subida y bajada de la cama, articulación del tronco y articulación de las rodillas. La elevación del plano tronco-asiento y asiento pierna superior. Debe incluir un mando retroiluminado, dotada con CPR eléctrico, sope mural en la zona de cabecero en evitación de golpes, soporte para incorporar porta goteros y soportes que eviten el deslizamiento del colchón por el lateral y en la zona de los pies. Colchón	1.950,00 €	26	04-0506 21100425	LINET			SENTIDA SC	04-0506 21100425	1	1	1.740,00	3 %	52,20	1.792,20
MOB01180	Mesa auxiliar de cama.	Mesa auxiliar oscilante con ruedas. Altura variable. Columna bloqueable a distintas alturas. Anillo metálico superior sobre el cual bascula el tablero. Cuatro ruedas giratorias dobles con freno para su desplazamiento. Base en "V" para facilitar el acercamiento del así a las sillas /butacas. Tablero en fenolico HPL. Inastillable, ignífugo y fácilmente lavable.	495,00 €	8	12B030302-245	LINET		SOLIDO 3	12B030302-245	1	1	270,00	3 %	8,10	278,10	
MOB01318	Mesa de noche	Mesa de noche con cajón superior y puerta con estallón inferior. Estructura en melamina de 19 mm de espesor. Tapa superior con melamina d de 25 mm cantos redondeados. Cajón de apertura con guías metálicas. Cuatro patas metálicas con deslizador. Tamaño aprox. De 45 cm de ancho 72 de alto y 40 de fondo, con una tolerancia del 10%.	360,00 €	30	10-0752	LINET		VITALIA 2	10-0752	1	1	310,00	3 %	9,30	319,30	

Marque con una 'X' la opción que correspondan			
Opción	Importe	IGIC	Total
X	56.700,00	1.701,00	58.401,00
Importe IGIC: 0. Comerciante Minorista exento de repercutir IGIC			
No tiene establecimiento permanente en Canarias (Inversión del sujeto pasivo)			

Importe	56.700,00
Igitc	1.701,00
Total	58.401,00

Las Palmas de Gran Canaria a 4 de JUNIO de 2024

2. MEJORAS EN EL PLAZO DE ENTREGA (ANEXO 4). Hago constar que el plazo máximo de entrega para el/los pedido/s del lote nº 1 será de **30 días** a contar una vez firmado el contrato y recibido pedido de suministro del Servicio de Gestión Económica y Suministros.

3. AMPLIACIÓN PERÍODO DE GARANTÍA (ANEXO 5). Hago constar que el plazo de garantía para los pedidos del lote no 1 será de **36 exigidos en el PPT +12 meses adicionales, total 48 meses**, a contar una vez se reciba el equipamiento en el centro, según fecha del albarán de entrega.

MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L. (Lotes 3, 4, 6, 7)

LOTE 3 MOBILIARIO DE ENFERMERÍA

1. PRECIO.

Lote 3: 4.596,00 € - Sin IGIC.



Código IAS	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	Precio Máximo	UNIDADES	Referencia Del Licitador	Nombre Comercial	Marca	Modelo	Ref. del Fabricante	Unidad de Venta	Unidad Contiene	Precio Unitario	% Igitc	Importe Igitc	Importe Venta	
0	Carro de curas	Estructura acero cromado - Estante superior con reborde en tres lados acero inoxidable - Estante inferior Iso acero inoxidable - Ruedas giratorias de 80mm - Dimensiones 60x40x80cm	1.325,00 €	1	14132	Mesa auxiliar para especialidades	Inmoclinc	Inmoclinc	14132		1	1	280,00	3 %	7,80	267,80
0	Carro de paradas	Sistema de cierre de precinto, Portabombonas Soporte y Tabla de paradas Soporte para desfibrilador giratorio Portaseros regulable en altura Mesa extraíble Tractor ergonómico Portatiquetas para identificar el contenido de los cajones 4 ruedas giratorias Ø 125mm (2 con freno), ruedas antihitos y tienen paragolpes.	2.300,00 €	1	10500	Carro hospitalario multifuncional.	Inmoclinc	Inmoclinc	10500		1	1	2.160,00	3 %	64,80	2.224,80
0	Lámpara de exploración	Estructura de acero con revestimiento en epoxy - Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura - Luz fría sin sombra - Fuente de luz LED 804F 8w - Lupa de cristal 5 dioptrías - Diámetro de la lente: 125mm - Brazo compensado por muelles internos - Interruptor situado en el cabezal - Tapa de seguridad - Longitud del cable: 150cm - Plana de PVC color blanco 65cm con ruedas giratorias de 40mm, 3 con freno - Dimensiones 66x51x25-150cm	590,00 €	2	20110	Lámpara para diagnóstico y exploración médica.	Inmoclinc	Inmoclinc	20110		1	1	380,00	3 %	21,60	741,60
ASL01023	Básculas tallímetro	Fabricada en acero gran resistencia. Calibrada y verificada. Regla graduada con indicaciones de fácil lectura. Con de pallas niveladoras y de ruedas para transportar fácilmente. Tallímetro telescópico con indicador abatible. Pesa hasta 220 kg. Tallímetro de 60 a 200 cm. Certificación CE 0370, Clase III.	400,00 €	2	09161	Báscula mecánica con tallímetro.	Asimed	ST200EU	09161		1	1	400,00	7 %	56,00	856,00
ASL01168	Porta agujas suturas. Mayo de 14 cm.	Acero inoxidable AISI 304.Mayo de 14 cm	30,00 €	5	24-180-14	Porta agujas MAYO HEGAR de 14 cm.	MAYO HEGAR	MAYO HEGAR	24-180-14		1	1	25,00	3 %	3,75	128,75
FARD1351	Porta agujas suturas. Mayo de 18 cm.	Acero inoxidable AISI 304.Mayo de 18 cm	30,00 €	2	24-180-18	Porta agujas MAYO HEGAR de 18 cm.	MAYO HEGAR	MAYO HEGAR	24-180-18		1	1	27,00	3 %	1,62	55,62
FARD1332	Porta agujas suturas. Nevert de 13 cm.	Acero inoxidable AISI 304.Nevert de 13 cm	100,00 €	2	24-146-13	Porta agujas NEVERT de 13 cm.	NEVERT	NEVERT	24-146-13		1	1	30,00	3 %	1,80	61,80
ASL02331	Taburete con ruedas graduable en altura	Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas, altura mínima 56cm - máxima 76cm, asiento tapizado y acolchado en poliuretano sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad, respaldo de poliuretano tapizado y acolchado en poliuretano sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de 30Kg/m3 - diámetro 370 mm alta densidad 25 Kg/m3 regulable en altura y profundidad, base de PVC diámetro 540mm, cinco ruedas giratorias de 50mm, color a elegir.	200,00 €	3	23119	Taburete con ruedas graduable en altura.	Inmoclinc	Inmoclinc	23119		1	1	139,00	7 %	29,19	446,19
														186,56	4.782,56	

Marque con una X la opción que correspondan			
Opción	Importe	IGIC	Total
X	0,00	0,00	0,00
Importe IGIC: 0. Comerciante Minorista exento de repercutir IGIC			
No tiene establecimiento permanente en Canarias (Inversión del sujeto pasivo)			

Importe	4.596,00
Igitc	186,56
Total	4.782,56

Las Palmas de Gran Canaria a 4 de junio de 2024

2. MEJORAS EN EL PLAZO DE ENTREGA (ANEXO 4). Hago constar que el plazo máximo de entrega para los pedidos del lote 3, 4, 6 y 7 serán de **60 días laborales** a contar una vez firmado el contrato y recibido pedido de suministro del Servicio de Gestión Económica y Suministros.

3. AMPLIACIÓN PERÍODO DE GARANTÍA (ANEXO 5). Hago constar que el plazo de garantía para los pedidos del lote no lote 3, 4, 6 y 7 será de **60 meses (36 meses +24 meses de ampliación)** a contar una vez se reciba el equipamiento en el centro, según fecha del albarán de entrega.

LOTE 4 GRÚAS DE BIPEDESTACIÓN

1. PRECIO.

Lote 4: 21.740,00 € - Sin IGIC.



Código IAS	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	Documentos/Planes	UNIDADES	Referencia Del Licitador	Nombre Comercial	Marca	Modelo	Ref. del Fabricante	Unidad de Venta	Unidad Contiene	Precio Unitario	% Igitc	Importe Igitc	Importe Venta
	Grúa de elevación	Grúa de elevación con doble mando de control, a distancia por cable estandar y control en el mástil para elevación, apertura y cierre de chasis. Apilado eléctrico de la altura y del chasis. Sistema de agarre de paciente (jo) residente, con doble aislado ergonómico de sujeción vertical, estero travesero, apoyabrazos doble articulados, doble soporte accionado para el apoyo de las rodillas ajustable a presión y con cinturón de seguridad, que permite flexionar de manera natural los tobillos, sistema ergonómico para perfecto control de equipo por el personal, que dispone de indicador de descarga de batería visual y audible, chasis con 4 ruedas orientables de baja fricción, las 2 traseras con freno, bajada de emergencia manual, se entregará con dos baterías recargables, 1 cargador y un estribo, tabla L, electrónica de desconexión automática al utilizar la grúa con accion de carga, rango de levantamiento: 600 mm, peso: 81 kg. - Máxima altura de levantamiento: 1720 mm. - Mínima altura de levantamiento: 300 mm. - Altura total de la grúa: 1185 mm. - Ajustable en estructura para acceso a camas y sillas de ruedas, dimensiones: Eje: 600 mm (con patas extendidas), interior: 600 mm (con patas extendidas). - Longitud total del chasis: 1000 mm. - Altura total del chasis: 115 mm. - Anchura total del chasis: 650 mm. - Peso: 81 kg. - Carga máxima de seguridad: de 200 kg, definida según la normativa Europea EN ISO 10533. - Nivel de ruido: 53 Db. Marca: AFUGO, Sera Plus o equivalente.	5.200,00 €	4	29161 1720740 2910540	Grúa Quick Raiser 205 StandUp	MOLIFT QUICK RAISER 205	MOLIFT QUICK RAISER 205	29161 1720740 2910540	1	1	5.010,0000	3 %	601,20	20.641,20
	Arneses activo	Arneses activo: tapadostador con cinturón de sujeción Talla L, Compatible con la grúa ofertada con cinturón de sujeción Talla L-M-S. Compatibles con la grúa ofertada	500,00 €	5	1720740	Cincha Molift RgsDing StandUp para Quick Raiser L	Molift RgsDing StandUp	Molift RgsDing StandUp	1720740	1	1	340,0000	3 %	51,00	1.751,00
														652,20	22.392,20

Marque con una X la opción que correspondan			
Opción	Importe	IGIC	Total
X	0,00	0,00	0,00
Importe IGIC: 0. Comerciante Minorista exento de repercutir IGIC			
No tiene establecimiento permanente en Canarias (Inversión del sujeto pasivo)			

Importe	21.740,00
Igitc	652,20
Total	22.392,20

Las Palmas de Gran Canaria a 4 de junio de 2024

2. MEJORAS EN EL PLAZO DE ENTREGA (ANEXO 4). Hago constar que el plazo máximo de entrega para los pedido del lote 3, 4, 6 y 7 serán de **60 días laborales** a contar una vez firmado el contrato y recibido pedido de suministro del Servicio de Gestión Económica y Suministros.

3. AMPLIACIÓN PERÍODO DE GARANTÍA (ANEXO 5). Hago constar que el plazo de garantía para los pedidos del lote no lote 3, 4, 6 y 7 será de **60 meses (36 meses +24 meses de ampliación)** a contar una vez se reciba el equipamiento en el centro, según fecha del albarán de entrega.

LOTE 6 SILLA DE BAÑO

1. PRECIO.

Lote 6: 5.256,00 € - Sin IGIC.

Código IAS	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	Precio Máximo	UNIDADES	Referencia Del Licitador	Nombre Comercial	Marca	Modelo	Ref. del Fabricante	Unidad de Venta	Unidad Contiene	Precio Unitario	% Igitc	Importe Igitc	Importe Venta
ASL01061	Silla de baño ABS. Para peso de hasta 150 Kg.	Estructura fabricadas totalmente en ABS. Asiento blanco con abertura higiénica y respaldo, ambos en espuma PU, ruedas dobles con giro libre de Ø 100 mm en material sintético y acero inoxidable y con freno, apoyabrazos removible en el lado derecho, reposapiés escamoteable rodante. Recipiente con escalón. Soporte para recipiente en la parte trasera de respaldo. Ancho de asiento a elegir entre 50 y 54 cm. Capacidad de carga 150 kg, resistente a rayos UV y a productos desinfectantes.	1.350,00 €	4	SCC 250 PPG	Silla de ruedas multifunción..	RCN	RCN	SCC 250 PPG	1	1	1.314,0000	3 %	157,68	5.413,68
				4										157,68	5.413,68

Marque con una X la opción que correspondan			
Opción	Importe	IGIC	Total
X	0,00	0,00	0,00
Importe IGIC: 0. Comerciante Minorista exento de repercutir IGIC			
No tiene establecimiento permanente en Canarias (Inversión del sujeto pasivo)			

Importe	5.256,00
Igitc	157,68
Total	5.413,68

Las Palmas de Gran Canaria a 4 de junio de 2024

2. MEJORAS EN EL PLAZO DE ENTREGA (ANEXO 4). Hago constar que el plazo máximo de entrega para los pedido del lote 3, 4, 6 y 7 serán de **60 días laborales** a contar una vez firmado el contrato y recibido pedido de suministro del Servicio de Gestión Económica y Suministros.



3. AMPLIACIÓN PERÍODO DE GARANTÍA (ANEXO 5). Hago constar que el plazo de garantía para los pedidos del lote no lote 3, 4, 6 y 7 será de **60 meses (36 meses +24 meses de ampliación)** a contar una vez se reciba el equipamiento en el centro, según fecha del albarán de entrega.

LOTE 7 CAMILLA DUCHA

1. PRECIO.

Lote 7: 22.000,00 € - Sin IGIC.

Código IAS	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	Precio Máximo	UNIDADES	Referencia Del Licitador	Nombre Comercial	Marca	Modelo	Ref. del Fabricante	Unidad de Venta	Unidad Contiene	Precio Unitario	% Igitc	Importe Igitc	Importe Venta
ASL02560	Camilla ducha	Fabricada en acero de primera calidad. Tratamiento contra la oxidación mediante epoxi-electrolítico. Acabado en pintura hipoxia polimerizada a 190° con un espesor de capa de aproximadamente 80 micras. Todas las soldaduras y terminaciones perfectamente rematadas. Inclinación longitudinal (laterización) de 3° permanente para facilitar la evacuación del agua. Ajuste hidráulico de la altura a través un pedal ajustable a ambos lados. 4 ruedas de con núcleo de Polipropileno, bandaje de goma termo-plástica. Pata anti hilos y pelusa. Carrete de acero inoxidable con sistema de bobas de precisión. Medidas 100 mm de diámetro, todas con freno. Cesta porta ropa. Barandillas perfiladas escamoteables en hipoxia. Capó de protección de la base de ABS. Barras de impulso en cabeza y pies estancas. Dimensiones totales: Largo 1900 mm. x Ancho 770 mm. Carga máxima de seguridad: 175 Kg. Rango de recorrido de elevación: 57/60cm. Tornillos y articulaciones de acero inoxidable. Dos unidades de colchón de PVC ignífugo e impermeable por cada camilla. Almohada semicilíndrica. Orificio de evacuación, botón, tubo de desagüe de 1m de longitud, soporte para tubo desagüe.	5.500,00 €	4	0540010 0540001	Camilla-ducha hidráulica con ochroneta azul. <i>Sin cesta.</i>	2021	2021	0540010 0540001	1	1	5.500,0000	3 %	660,00	22.660,00
				4										660,00	22.660,00

Marque con una X la opción que correspondan			
Opción	Importe	IGIC	Total
X	0,00	0,00	0,00
Importe IGIC: 0. Comerciante Minorista exento de repercutir IGIC			
No tiene establecimiento permanente en Canarias (Inversión del sujeto pasivo)			

Importe	22.000,00
Igitc	660,00
Total	22.660,00

Las Palmas de Gran Canaria a 4 de junio de 2024

2. MEJORAS EN EL PLAZO DE ENTREGA (ANEXO 4). Hago constar que el plazo máximo de entrega para los pedido del lote 3, 4, 6 y 7 serán de **60 días laborales** a contar una vez firmado el contrato y recibido pedido de suministro del Servicio de Gestión Económica y Suministros.

3. AMPLIACIÓN PERÍODO DE GARANTÍA (ANEXO 5). Hago constar que el plazo de garantía para los pedidos del lote no lote 3, 4, 6 y 7 será de **60 meses (36 meses +24 meses de ampliación)** a contar una vez se reciba el equipamiento en el centro, según fecha del albarán de entrega.

En **RESUMEN**, los licitadores y lotes ADMITIDOS para su valoración serán los siguientes:

- ACJ, S.A.U. (Lotes 1, 4, 7)
- ANCR DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. (Lotes 1, 4)
- DIQUISAN CANARIAS, S.L. (Lote 3)
- DISPROSERCA, S.L. (Lote 3)
- EQUIPHOS SELUSA, S.L.U. (Lotes 3, 4, 6, 7, 8)
- ERGO ESPACIO S.L.U. (Lote 2)
- LINET IBERIA, S.L. (Lote 1)
- MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L. (Lotes 3, 4, 6, 7)

Toda la documentación se traslada al técnico encargado de su evaluación y valoración en su informe correspondiente, donde previamente se valorará si alguna de las ofertas económicas presentadas por los licitadores están incursas en baja desproporcionada, en cuyo caso, se procederá a solicitar la justificación de los que estén en baja antes de la valoración y propuesta de adjudicación.



3.- Declaración Desierto Lote 5: Exp. 8380/2023 Suministro de equipamiento de las zonas tercera izquierda y segunda central CSS EL SABINAL

Visto lo anterior y al no existir concurrencia de licitadores para **el lote 5**, los miembros de la Mesa de Contratación acuerdan por unanimidad, elevar al órgano de contratación la propuesta de que adopte la resolución de declarar **DESIERTOS el LOTE 5** del expediente de referencia, de conformidad con el artículo 150.3 LCSP no existir oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

5	EQUIPAMIENTO ASEOS Y LIMPIEZA	4.530,00	317,10 €	4.847,10 €
---	-------------------------------	----------	----------	------------

En este estado se levanta la presente Acta que, tras su lectura, firma la Mesa de Contratación, de lo que como Secretaria certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

