

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA.

1.	OBJETO DI	EL CONTRATO3
2.	JUSTIFICA	CIÓN DEL CONTRATO3
3.	PRESUPUE	STO BASE DE LICITACIÓN3
4.	PRESCRIPO	CIONES TÉCNICAS 4
5.	RELACIÓN	DE MAQUINARIA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 5
5	.1. MAC	QUINARIA ELÉCTRICA5
	5.1.1.	SIERRA DE SABLE A BATERÍA M18 FSZ-502X O EQUIVALENTE COMPATIBLE 5
	5.1.2. EQUIVALEI	LIJADORA DE BANDA MANUAL DE 100MM (4") BS 100 LE MILWAUKEE O NTE COMPATIBLE5
	5.1.3.	LIJADORA ORBITAL 1/3 HOJA 280W RYOBI O EQUIVALENTE COMPATIBLE 5
	5.1.4. COMPATIE	CEPILLO MANUAL ELÉCTRICO PARA MADERA RYOBI EPN7582NHG O EQUIVALENTE BLE5
	5.1.5. EQUIVALEI	SIERRA CIRCULAR PARA CORTE DE MADERA 85 mm MILWAUKEE CS85SB O NTE COMPATIBLE6
	5.1.6. Compatible	Bomba sumergible para aguas sucias y limpias Einhell GE-DP 7330 LL o Equivalente e6
	5.1.7.	Bomba sumergible para aguas limpias MAKITA PF0403 o Equivalente compatible 6
	5.1.8. COMPATIE	BOMBA ACHIQUE AGUAS SUCIAS (ESPA - DRAINEX 201 MA) O EQUIVALENTE SLE
5	.2. MAC	QUINARIA A BATERÍA7
	5.2.1.	CORTACÉSPED A BATERÍA HUSQVARNA LB 553iV O EQUIVALENTE COMPATIBLE 7
	5.2.2.	ESCARIFICADOR A BATERÍA HUSQVARNA S138i O EQUIVALENTE COMPATIBLE 8
	5.2.3. COMPATIE	Cortasetos altura telescópica 4000 cortes/min HUSQVARNA 520iHT4 O EQUIVALENTE BLE8
	5.2.4. COMPATIE	Cortasetos longitud cuchilla 70 cm HUSQVARNA 520iHD70 O EQUIVALENTE
	5.2.5.	Desbrozadora \emptyset 450mm a batería HUSQVARNA 535Irx O EQUIVALENTE compatible. 9
	5.2.6.	Soplador Husqvarna 525IB O EQUIVALENTE COMPATIBLE9
	5.2.7. 36/30 OE	Bomba de Agua de superficie con Batería Recargable y cargador Einhell Aquinna QUIVALENTE COMPATIBLE10
	5.2.8. EQUIVALEI	LIMPIAFONDOS AUTÓNOMO A BATERÍA SIN CABLES ZODIAC RF 5400 iQ O NTE COMPATIBLE10
	5.2.9.	ROBOT CORTACÉSPED AUTÓNOMO AUTOMOWER 550 o equivalente compatible 11
	5.2.10.	ARRANCADOR DE BATERÍA BOOST LITIO O EQUIVALENTE COMPATIBLE
	5.2.11. MATABI E\	Mochila pulverizadora a batería 15 l con prolongador, cargador y batería de repuesto /OLUTION 15 LTC O EQUIVALENTE COMPATIBLE11

Código Seguro De Verificación	UTvbz97d2VnI6D1t/stENw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Muñoz Marín	Firmado	10/10/2024 09:23:39
Observaciones		Página	1/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/UTvk	z97d2VnI6D1t	/stENw==





	5.2.12.	Detector de líneas para niveles láser verdes DEWALT DE0892G-XJ O EQUIVALENTE			
COMPATIBLE					
	5.2.13.	Batería de ion de litio 36v 9,4Ah O EQUIVALENTE COMPATIBLE	12		
	5.2.14.	Batería de ion de litio 36v 5,2Ah O EQUIVALENTE COMPATIBLE	12		
	5.2.15. COMPATIE	Batería de ion litio 18 v 4,0 Ah Power X-Change EINHELL O EQUIVALENTE	13		
5.	3. ACCI	ESORIOS Y DIVERSO INSTRUMENTAL	13		
	5.3.1.	Carro de transporte manual 544 kg con 4 ruedas neumáticas	13		
	5.3.2. EQUIVALE	Trípode Dewalt DE0881T con elevador (0,75M – 1,84M) para nivel laser, rosca 1/4" NTE COMPATIBLE			
	5.3.3.	EXOESQUELETO ARNÉS HAPO SD O EQUIVALENTE COMPATIBLE	14		
	5.3.4.	EXOESQUELETO ARNÉS HAPO 2 O EQUIVALENTE COMPATIBLE	14		
	5.3.5.	EXOESQUELETO ARNÉS HAPO MS O EQUIVALENTE COMPATIBLE	14		
	5.3.6. COMPATIE	ARNÉS PARA CORTASETOS MHH-01010 ELEPHANTS TRUNK 2.2 O EQUIVALENTE	14		
	5.3.7. COMPATIE	ARNÉS ESPECIAL DESBROZADORA BALANCE XT2 HUSQVARNA O EQUIVALENTE	14		
	5.3.8. EQUIVALE	ARNÉS ESPECIAL BATERÍA BLI550X/BLI950X (D/S) HUSQVARNA ref. 285582609001 (
6.	TRANSPO	RTE Y OTROS GASTOS	15		
7.	GARANTÍA	A DE LOS PRODUCTOS	15		
8.	RESPONSA	ABLE DEL SUMINISTRO	15		
9.	PLAZO DE	EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	16		
10.	FACTUI	RACIÓN	16		
ANIE	VO I DECL	ADACIÓN DESDONSARIE	17		

	ı	ı	
	•		

Código Seguro De Verificación	UTvbz97d2VnI6D1t/stENw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Muñoz Marín	Firmado	10/10/2024 09:23:39
Observaciones		Página	2/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/UTvk	z97d2VnI6D1t	/stENw==





1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance de las condiciones de prestación que habrán de regir en la contratación del suministro de maquinaria y accesorios destinadas a la Unidad de Mantenimiento para atender las necesidades de ejecución de los trabajos de mantenimiento y conservación del Real Alcázar de Sevilla.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Con la presente licitación se pretende incorporar a la Unidad de Mantenimiento del Patronato del Real Alcázar nuevas herramientas y maquinaria para mejorar y renovar el conjunto existente actual, dado que los avances tecnológicos experimentados en los últimos años hacen de estos un sector emergente capaz de ofrecer productos más eficientes y menos contaminantes.

En conclusión, se apuesta por herramientas y maquinaria medioambientalmente limpios, dentro de las posibilidades que ofrece el mercado y en concordancia con las necesidades de los trabajos a desarrollar, de escaso impacto acústico y de funcionamiento eléctrico frente a los de motor térmico, mejorando la calidad en el desempeño del trabajo de los operarios así como la experiencia de los visitantes del Real Alcázar.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El presupuesto base de licitación establecido para la presente licitación se fija en la cantidad de:

44.899,89 € (IVA excluido).

54.328,87 € (IVA incluido).

Los precios han sido determinados en función de los precios de mercado, atendiendo al precio general en el momento de fijar el presupuesto de licitación, comparándose con otros precios contenidos en contratos de similares características adjudicados anteriormente y está referido a la totalidad del suministro objeto del contrato.

El presupuesto incluye el transporte y entrega de los artículos relacionados en el presente pliego en las instalaciones del Real Alcázar de Sevilla.

El presente presupuesto incluye la garantía de la maquinaria estipulada en dos años. En caso de defecto o fallo de alguna máquina, esta deberá ser reparada en un plazo máximo de 72 horas, si no fuese posible su reparación en dicho plazo deberá ser sustituida por otra idéntica antes de las 72 horas. El coste del servicio de recogida y entrega de la maquinaria a reparar o sustituir correrá a cargo de la empresa ganadora de la licitación.

El licitador ofertará una proposición económica para todo el plazo de ejecución de contrato (IVA excluido) contenido en este apartado que contempla el total de maquinaria y accesorios descritos en el apartado 5 del presente pliego. Así mismo, deberá presentar en la oferta económica el desglose del importe de cada una de la maquinaria y accesorios descritos en el apartado 5.

Código Seguro De Verificación	UTvbz97d2VnI6D1t/stENw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Muñoz Marín	Firmado	10/10/2024 09:23:39
Observaciones		Página	3/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/UTvk	z97d2VnI6D1t	/stENw==





4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

A continuación, se describen las características técnicas de la maquinaria y elementos que deberá suministrar la adjudicataria, las cuales quedarán reflejadas de forma resumida en el cuadro de características del Apartado 5 del presente pliego.

Todos los productos serán nuevos a estrenar, de primera calidad y deberán cumplir toda la legislación vigente.

El adjudicatario deberá cumplir lo establecido en la legislación vigente en lo referente a instalaciones, elaboración, almacenamiento, distribución y personal, así como lo referente a etiquetados, envasados y rotulación de productos y normas generales y particulares de cada uno de ellos, establecidas en la normativa vigente.

No se admitirán cambios en las características técnicas de la maquinaria y accesorios descritos en el apartado 5 del presente pliego, por lo tanto la maquinaria y accesorios descritos en el apartado 5 serán idénticas o equivalentes compatibles. El Real Alcázar de Sevilla posee actualmente la mayoría de la maquinaria y accesorios descritos o elementos compatibles para lo cual se plantea una implementación de dicha maquinaria y accesorios ya que se cuenta previamente con recambios, cargadores, baterías y diversos elementos existentes para dicha maquinaria, por lo cual no sería válido el cambio de modelo que no sea equivalente o compatible, cuestión que de lo contrario obligaría a un cambio de todos los elementos y hacer más complejo su propio mantenimiento.

Por todo lo anterior, la maquinaria y accesorios ofertados tendrá que coincidir con lo dispuesto o ser equivalente compatible con dichas características técnicas de la maquinaria y accesorios descritos en el apartado 5 del presente pliego.

Todos los productos ofertados deberán cumplir con la normativa comunitaria tanto en la composición como en el etiquetado y normas de seguridad.

Antes del inicio del contrato, el Real Alcázar podrá solicitar al propuesto como adjudicatario ficha técnica y, en su caso, muestra, de los productos a suministrar antes de proceder a la adjudicación del contrato, a fin de comprobar que los productos ofertados cumplen con los requisitos exigidos en los pliegos. El adjudicatario mantendrá constantes las características y calidades de los productos ofertados.

En caso de cambios introducidos por los fabricantes de estos, el adjudicatario informará previamente de estos proponiendo al contratante el reemplazo del suministro de esos materiales o productos afectados por otros de idénticas cualidades, adjuntando la ficha de seguridad del nuevo producto. Estas modificaciones quedan sometidas a la aprobación del Real Alcázar.

La empresa deberá suministrar, así como prestar asistencia técnica y asesoramiento por personal cualificado sobre la correcta utilización de los productos utilizados siempre y cuando sea requerido para ello por el Real Alcázar.

Los artículos deberán poseer las características que se indican a continuación:

Código Seguro De Verificación	UTvbz97d2VnI6D1t/stENw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Muñoz Marín	Firmado	10/10/2024 09:23:39
Observaciones		Página	4/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/UTvk	z97d2VnI6D1t	/stENw==





5. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1. MAQUINARIA ELÉCTRICA

5.1.1. SIERRA DE SABLE A BATERÍA M18 FSZ-502X O EQUIVALENTE COMPATIBLE

- Motor sin escobillas

- Nº de carreras en vacío (cpm): 0-3000

- Longitud de carrera (mm): 32

- Peso con batería (kg): 3,8

- Kit incluido 2 Baterías de 5,0 Ah, Cargador y juego de sierras (madera, PVC y metal).
- Luz LED incorporada para iluminar la superficie de trabajo mientras corta
- Patín ajustable para la optimización del uso de la hoja

Indicador de batería integrado

Unidades: 1

PRECIO: 528,93 € + IVA

5.1.2. LIJADORA DE BANDA MANUAL DE 100MM (4") BS 100 LE MILWAUKEE O EQUIVALENTE COMPATIBLE

- Potencia de entrada (W): 1150

- Velocidad de la banda (rpm): 230 - 400

- Largo de la banda (mm): 620

Ancho de la banda (mm): 100

- Superficie de lijado (mm): 100 x 160

- Peso (kg): 5,3

- Aspiración integrada con turbina y bolsa para trabajar sin polvo y menos desgaste de lija

- Suministrado con banda de lija de 100 x 620mm (grano 100) y cable de 4m y banda de lija de recambio.

Unidades: 1

PRECIO: 591,00 € + IVA

5.1.3. LIJADORA ORBITAL 1/3 HOJA 280W RYOBI O EQUIVALENTE COMPATIBLE

Potencia: 280wBase: 93x185mm

- Velocidad: 0-13000 Rpm

Hojas abrasivas

- Peso: 2,3Kg

- Incluye 10 hojas de lija grano 60, 10 hojas de lija grano 100 y 10 hojas de lija grano 150.

Unidades: 1

PRECIO: 49,60 € + IVA

5.1.4. CEPILLO MANUAL ELÉCTRICO PARA MADERA RYOBI EPN7582NHG O EQUIVALENTE COMPATIBLE

- Potencia del motor: 750W

- 3 niveles de cepillado del pie delantero (0.5.1.1.5mm)

Código Seguro De Verificación	UTvbz97d2VnI6D1t/stENw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Muñoz Marín	Firmado	10/10/2024 09:23:39
Observaciones		Página	5/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/UTvk	z97d2VnI6D1t	/stENw==





- Botón para seleccionar expulsión de viruta a derecha o izquierda

- Recogedor de polvo

- Indicador de presencia de tensión eléctrica para mayor seguridad

Profundidad de cepillado: 2 mm
 Ancho de cepillado: 82 mm
 Rebaje de profundidad: 0-12 mm
 Velocidad máxima (rpm): 16.000

Peso: 3,2 Kg

Unidades: 1

PRECIO: 82,65 € + IVA

5.1.5. SIERRA CIRCULAR PARA CORTE DE MADERA 85 mm MILWAUKEE CS85SB O EQUIVALENTE COMPATIBLE

- Velocidad máxima (rpm): 4500

Capacidad de corte a bisel (°): 50

- Máx. capacidad de corte a 45° (mm): 67

- Máx. capacidad de corte a 90° (mm): 85

Peso (kg): 6.6

Motor de 2.200W

- Arranque suave

- Trampilla de cable integrada para poder sustituir el cable

- Base de aluminio estampado resistente y duradera

- Bloqueo del husillo para cambio rápido y sencillo del disco

Unidades: 1

PRECIO: 325,60 € + IVA

5.1.6. Bomba sumergible para aguas sucias y limpias Einhell GE-DP 7330 LL O EQUIVALENTE COMPATIBLE

- Potencia: 730 W

- Max. capacidad de entrega: 16500 L/h

Max. altura de entrega: 8,5 m

Max. profundidad de inmersión: 7 m
 Temperatura máx. del agua: 35 °C

- Tamaño máx. de partículas extrañas: 30 mm

- Cable de alimentación: 10 m

Unidades: 2

PRECIO (UNIDAD): 136,50 € + IVA

TOTAL: 273 € + IVA

5.1.7. Bomba sumergible para aguas limpias MAKITA PF0403 O EQUIVALENTE COMPATIBLE

Peso: 4,4 KgPotencia: 400 W

- Máx. volumen de agua: 120 L/min

- Longitud del cable: 10 m

Código Seguro De Verificación	UTvbz97d2VnI6D1t/stENw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Muñoz Marín	Firmado	10/10/2024 09:23:39
Observaciones		Página	6/17
Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/UTvbz97d2VnI6Dlt/stENw==			/stENw==





- Altura máxima de bombeo: 6,5 m

- Tamaño máximo de grano: 5 mm

- Profundidad máxima de inmersión: 5 m

Temperatura máx.35 °

Unidades: 1

PRECIO: 116,50 € + IVA

5.1.8. BOMBA ACHIQUE AGUAS SUCIAS (ESPA - DRAINEX 201 MA) O EQUIVALENTE COMPATIBLE

Motor monofásico asíncrono 50Hz 1,48 HP

- Aislamiento eléctrico: Clase F

Factor de servicio: S1
 Grado protección: IP68
 Rearme: Automático
 Diámetro impulsión: 2"

- Estanqueidad mediante: Cierre mecánico

Paso máximo de sólidos (mm): 45Refrigeración motor: Agua

- Inmersión máxima (m): 7

Unidades: 1

PRECIO: 685,50 € + IVA


5.2. MAQUINARIA A BATERÍA

5.2.1. CORTACÉSPED A BATERÍA HUSQVARNA LB 553iV O EQUIVALENTE COMPATIBLE

- Chasis de aluminio
- Llantas de aluminio para una vida útil más larga
- Ranura doble para baterías
- Estanco al agua (IPX4)
- Opción de mochila para más tiempo de funcionamiento
- Parachoques de protección lateral
- Manillar lateral ajustable para un trabajo óptimo
- Potencia neta rpm 3000 rpm
- Potencia 1.5 kW
- Anchura de corte 53 cm
- Peso 38 kg
- Tipo de transmisión Autopropulsado con velocidad variable
- Ruedas tractoras Delantera
- Tipo de batería Li-lon con voltaje de 36 V
- Incorpora soporte de batería de mochila disponible para mayor tiempo de funcionamiento

Unidades: 1

PRECIO: 1.799,00 € + IVA







5.2.2. ESCARIFICADOR A BATERÍA HUSQVARNA S138I O EQUIVALENTE COMPATIBLE

Tensión nominal: 36v

Conexión batería: Conectores aislados

Ancho de corte 38 cm

Escarificador: 22 cuchillas acero Quitamusgo: 16 pernos de muelles

Peso: 25,5 kg

Ajuste profundidad: Centralizado Control velocidad: 2 posiciones

Tracción: Manual Recogedor: 45 I Nivel de ruido: 89,2 dB

Potencia de sonido garantizada: 91 dB

Nivel protección al agua: IPX4

Motor: Sin escobillas Compartimento baterías: 2

Unidades: 1

PRECIO: 390 € + IVA

5.2.3. Cortasetos altura telescópica 4000 cortes/min HUSQVARNA 520iHT4 O EQUIVALENTE **COMPATIBLE**

- Longitud cuchillas 55 cm
- Tensión nominal 36 v
- Conexión batería Lateral con conectores aislados
- Peso 4,1 kg
- Presión acústica al oído 84 dB(A)
- Acústica garantizada 96 dB(A)
- Vibración delan/trasero 3,5/2,5 m/s2
- N.º ciclos por minuto 3200/4000
- Teclado 2 posiciones
- Distancia entre dientes 32 mm
- Angulo corte Ajustable multiposición
- Cuchilla doble filo
- Nivel protección al agua IPX4
- Conexión batería Lateral
- Altura de corte Max 4,5 mt
- Tubo Telescópico
- Protector contra impactos trasero
- Carcasa de engranajes metálica

Unidades: 1

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

PRECIO: 660,33 € + IVA

5.2.4. Cortasetos longitud cuchilla 70 cm HUSQVARNA 520iHD70 O EQUIVALENTE **COMPATIBLE**

UTvbz97d2VnI6D1t/stENw==

Longitud cuchillas: 70 cm

Jose Muñoz Marín

Estado Fecha y hora

Firmado







Tensión nominal: 36 v

- Peso 3,9 kg

Presión acústica al oído: 78 dB(A)Acústica garantizada: 94 dB(A)

- Vibración delantera/trasera: 2,3/3,5 m/s2

- N .º ciclos por minuto: 3200/4000

Teclado 2 posiciones + interruptor on-off

Distancia entre dientes: 30 mmEmpuñadura Giratoria 5 posiciones

- Cuchilla doble filo

Nivel protección al agua: IPX4

Conexión batería Lateral con conectores aislados

Unidades: 6

PRECIO UNIDAD: 550,00 € + IVA

TOTAL: 3300 € + IVA

5.2.5. Desbrozadora Ø 450mm a batería HUSQVARNA 535Irx O EQUIVALENTE COMPATIBLE

Tensión nominal 36v

- Conexión batería Lateral con conectores aislados

- Diámetro de corte 45 cm

- Accesorios corte Disco 3 dientes, Cabezal nylon

Peso 4,9 kg

Vibraciones m/s 1,2/1,4

Control velocidad 3 posiciones

Presión acústica al oído 80 dB

Acústica garantizada 94 dB

Nivel protección al agua IPX4

Motor Sin escobillas

- Manillar regulable sin herramientas

- Arnés incluido

Unidades: 4

PRECIO UNIDAD: 600,00 € + IVA

TOTAL: 2400 € + IVA

5.2.6. Soplador Husqvarna 525IB O EQUIVALENTE COMPATIBLE

- Tensión nominal: 36 V

- Peso 2,4 kg

Caudal aire m3/h 700

Caudal aire Max. m3/h 800

Potencia soplado N 17

- Velocidad aire m/s 60

- Boquilla redonda con anilla metálica

- Vibraciones m/s 0,5

- Presión acústica al oído 82 dB

- Acústica garantizada 98 dB

- Nivel protección al agua IPX4

Código Seguro De Verificación	UTvbz97d2VnI6D1t/stENw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Muñoz Marín	Firmado	10/10/2024 09:23:39
Observaciones		Página	9/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/UTvk	z97d2VnI6D1t	/stENw==





Variador potencia Multiposicion+ turbo

Motor Sin escobillas

Tipo conexión Conectores aislados

Variador potencia multiposición + turbo

Unidades: 1

PRECIO: 304,96 € + IVA

5.2.7. Bomba de Agua de superficie con Batería Recargable y cargador Einhell Aquinna 36/30 O EQUIVALENTE COMPATIBLE

Alimentación: 2 Baterías 18V+18V

- Baterías: incluidas 2 baterías de ion de litio de 18 V power x-change de 4.0 Ah

Cargador doble de baterías incluidoPresión de elevación máx.: 2,6 bar

- Caudal máximo: 3.000 l/h

Altura de presión máx.: 26 m
 Altura de absorción máx.: 8 m
 Nivel de Ruido dB(A): 76

Temperatura del agua máx.: 35°CAutonomía aprox.: 70 minutos

Ø manguera: 19 mm

- Empalme para la absorción aprox.: 42 mm

- Tensión: 36 V d.c

- Dimensiones: 44 x 20.2 x 21.9 cm

Unidades: 2 ud.

PRECIO UNIDAD: 255,00 € + IVA

TOTAL: 510,00 € + IVA

5.2.8. LIMPIAFONDOS AUTÓNOMO A BATERÍA SIN CABLES ZODIAC RF 5400 iQ O EQUIVALENTE COMPATIBLE

Número de motores: 3

- Dimensiones del limpiafondos (L x An x Al): 43x40x30 cm

Peso del limpiafondos: 9 kg

- Ciclos de limpieza: Solo fondo, Fondo/paredes/línea de agua, Smart, Solo línea de agua

- Superficie del filtro: 1066 cm2

- Capacidad del filtro: 4L - Filtración: Doble 150/60μ - Cobertura de limpieza: 23 cm


Batería: 25,4V / 10Ah
 Sistema de tracción: Orugas
 Transmisión: Engranajes

- Seguridad: Sist.playa, parada automática fuera de agua, protección electrónica de motores

- Incluye Estación de carga, Doble filtro, Gancho universal y demostración de funcionamiento

Unidades: 3

PRECIO: 1.860,00 € + IVA TOTAL: 5580,00 € + IVA







5.2.9. ROBOT CORTACÉSPED AUTÓNOMO AUTOMOWER 550 O EQUIVALENTE COMPATIBLE

- Sistema de corte mediante 3 cuchillas pivotantes
- Ajuste de altura eléctrico
- Temporizador meteorológico
- Adecuado para desniveles hasta un 45%
- Control de equilibrio del sistema de corte
- Protección de robo mediante GPS
- Carga automática
- Sensores de vuelco y levantamiento
- Programación mediante app
- Navegación asistida por GPS
- Detección de objetos a distancia
- Batería de 18 V
- Equipado con juego de 45 cuchillas de recambio
- Capacidad de siega 5000m2/24H
- Incluida demostración funcionamiento, instalación soporte de recarga, montaje cable delimitador de 3,4mm soterrado, perimetrando un total de 3000 m2 y zonas de exclusión.

Unidades: 1

PRECIO: 5.299,00 € + IVA

5.2.10. ARRANCADOR DE BATERÍA BOOST LITIO O EQUIVALENTE COMPATIBLE

- potencia nominal de 1250 amperios a 12 V.
- Cargador con tecnología USB-C para recargas ultrarrápidas
- Valido para motores de gasolina de hasta 6.5 litros y diésel de 4.0 litros
- Incluye fuente de alimentación USB-C, abrazaderas para cables de arranque de alta resistencia, cable de carga USB-C, bolsa de almacenamiento

Unidades: 1

PRECIO: 250,00 € + IVA

5.2.11. Mochila pulverizadora a batería 15 l con prolongador, cargador y batería de repuesto MATABI EVOLUTION 15 LTC O EQUIVALENTE COMPATIBLE

Peso: 3.9 Kg

Capacidad Nominal: 15 LPresión Máxima: 5.5 Bar

Batería de alto rendimiento Li-ion: 18V

- Batería de repuesto Li-ion: 18V

Cargador de batería

- Tiempo Carga Máximo: 4 horas

- Autonomía de litros por carga de batería: 180-378 L

- Lanza de fibra de vidrio 0.75m

- Prolongador de 0,5 m

- Boquilla cónica regulable 0.8 L/min

Código Seguro De Verificación UTvbz97d2Vn16Dlt/stENw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Muñoz Marín Firmado 10/10/2024 09:23:39

Observaciones Página 11/17

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/UTvbz97d2Vn16Dlt/stENw==





- Sistema LTC: Control electrónico que garantiza una pulverización homogénea durante todo el tratamiento

- Set de boquillas: 4 orificios, boquilla abanico baja deriva, boquilla Espejo

2 velocidades: (Insecticida/Fungicida)-Herbicida

Unidades: 4

PRECIO UNIDAD: 265,00 € + IVA

TOTAL: 1060,00 € + IVA

5.2.12. Detector de líneas para niveles láser verdes DEWALT DE0892G-XJ O EQUIVALENTE COMPATIBLE

- Dimensiones del producto: 111 x 20 x 20 cm; 160 gramos

Pilas: 1 de 9 V

Peso del producto: 160 g

Alcance hasta 50m.

- Ajustes de selección de exactitud para estrechos y anchos.
- Zonas de sujeción seguras para montaje en raíl.
- Pantalla LCD para una mejor visión.
- Incluye imanes para permitir que el detector acoplado en railes metálicos.
- Desconexión automática si hay una inactividad de 5 minutos.
- Incluye sujeción segura

Unidades: 1

PRECIO: 135,00 € + IVA

5.2.13. Batería de ion de litio 36v 9,4Ah O EQUIVALENTE COMPATIBLE

Tensión 36 v

- Capacidad 9,4 Ah

- Energía 338 Ah

Peso 1,8 kg

- Indicador carga 4 led

Unidades: 18 ud.

PRECIO UNIDAD: 399,00 € + IVA

TOTAL: 7.182,00 € + IVA

5.2.14. Batería de ion de litio 36v 5,2Ah O EQUIVALENTE COMPATIBLE

Tensión 36 v

- Capacidad 5,2 Ah

- Energía 187Wh

Indicador carga 4 led

Peso 1,3 kg

Unidades: 18 ud.

PRECIO UNIDAD: 299,00 € + IVA

TOTAL: 5.382,00 € + IVA

Código Seguro De Verificación	UTvbz97d2VnI6D1t/stENw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Muñoz Marín	Firmado	10/10/2024 09:23:39
Observaciones		Página	12/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/UTvbz97d2VnI6D1t/stENw==		





5.2.15. Batería de ion litio 18 v 4,0 Ah Power X-Change EINHELL O EQUIVALENTE COMPATIBLE

Amperaje (en Ah): 4
Tensión (en V): 18

Tiempo de carga (en min): 70Peso neto (en kg): 0.65

Unidades: 8 ud.

PRECIO UNIDAD: 69,00 € + IVA

TOTAL: 556,00 € + IVA

5.3. ACCESORIOS Y DIVERSO INSTRUMENTAL

5.3.1. Carro de transporte manual 544 kg con 4 ruedas neumáticas

Carrito de transporte manual de capacidad 544kg máximo, con las siguientes características:

- Laterales abatibles con cierre con funda para el interior
- Mango acolchado y desmontable, deja una palanca para remolque
- Medidas (largo x ancho x alto): aproximado 102 x 54 x 79,5 cm.
- Largo total con mango: 188 cm.
- Alto total con enganche de remolque aproximado: 103,5 cm.
- Altura superficie de carga: aproximado 50 cm.
- Capacidad de carga máxima: 544 kg.
- Tamaño rueda: 26 cm. ruedas neumáticas
- Material del cajón: metal
- Ruedas de aire
- Funda interior extraíble
- Color verde

Unidades: 2

PRECIO UNIDAD: 110,00 € + IVA

TOTAL: 220,00 € + IVA

5.3.2. Trípode Dewalt DE0881T con elevador (0,75M – 1,84M) para nivel laser, rosca 1/4" O EQUIVALENTE COMPATIBLE

- Con rosca 1/4" para niveles láser
- Ajuste de altura de 0,75m a 1.84m
- Cabezal con pivotaje 90º de forma fácil
- Cabezal con manivela para un ajuste de altura
- Nivel de burbuja integrado para una mayor precisión de nivelación
- Patas telescópicas en 2 niveles

Unidades: 1

PRECIO: 110,00 € + IVA

Código Seguro De Verificación	UTvbz97d2VnI6D1t/stENw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Muñoz Marín	Firmado	10/10/2024 09:23:39
Observaciones		Página	13/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/UTvk	z97d2VnI6D1t	/stENw==





5.3.3. EXOESQUELETO ARNÉS HAPO SD O EQUIVALENTE COMPATIBLE

Ultraligero 890 gr

- Asistencia hasta 10 kg

Reducción tensión lumbar y protección de discos intervertebrales

Apto para mujer y hombre

Unidades: 1

PRECIO: 1.301,65 € + IVA

5.3.4. EXOESQUELETO ARNÉS HAPO 2 O EQUIVALENTE COMPATIBLE

Ligero: 1,1 kg

Asistencia hasta 14 kg

- Reducción tensión lumbar y protección de discos intervertebrales

- Apto para mujer y hombre

Unidades: 1

PRECIO: 1.500,00 € + IVA

5.3.5. EXOESQUELETO ARNÉS HAPO MS O EQUIVALENTE COMPATIBLE

- Ligero: 1,3 kg

- Asistencia hasta 6 kg

- Reducción tensión en extremidades superiores, hombros y codos.

- Apto para mujer y hombre

Talla única múltiples ajustes

Unidades: 1

PRECIO: 2.099,17 € + IVA

5.3.6. ARNÉS PARA CORTASETOS MHH-01010 ELEPHANTS TRUNK 2.2 O EQUIVALENTE COMPATIBLE

- Arnés de reducción de peso para cortasetos durante el trabajo.
- Reduce el peso de la máquina hasta obtener un peso máximo de 1,5 Kg.
- Peso del arnés y complemento 3,6 Kg.

Unidades: 2

PRECIO UNIDAD: 294,00 € + IVA

TOTAL: 588,00 € + IVA

5.3.7. ARNÉS ESPECIAL DESBROZADORA BALANCE XT2 HUSQVARNA O EQUIVALENTE COMPATIBLE

- Hombreras acolchadas
- Placas de espalda
- Apoyo de cadera con absorción de golpes
- Sistema de almohadillas flotantes
- Liberación rápida
- Ajuste a posición de césped o forestal

 Código Seguro De Verificación
 UTvbz97d2VnI6Dlt/stENw==
 Estado
 Fecha y hora

 Firmado Por
 Jose Muñoz Marín
 Firmado
 10/10/2024 09:23:39

 Observaciones
 Página
 14/17

 Url De Verificación
 https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/UTvbz97d2VnI6Dlt/stENw==





- Unidades: 10

PRECIO UNIDAD: 138,00 € + IVA

- TOTAL: 1380,00 € + IVA

5.3.8. ARNÉS ESPECIAL BATERÍA BLI550X/BLI950X (D/S) HUSQVARNA ref. 285582609001 O EQUIVALENTE COMPATIBLE

- Hombreras acolchadas

- Placas de espalda

- Apoyo de cadera con absorción de golpes

Unidades: 2

PRECIO UNIDAD: 120,00 € + IVA

TOTAL: 240,00 € + IVA

6. TRANSPORTE Y OTROS GASTOS

Los licitadores deberán tener en cuenta en la presentación de las ofertas que los precios resultantes han de incluir, en todo caso, el transporte, carga y descarga y demás gastos inherentes al suministro.

Los gastos inherentes a las devoluciones y sustituciones de productos correrán a cargo de la empresa adjudicataria.

Las muestras que obren en posesión del Real Alcázar y sean necesarias para el correcto suministro del material, deberán ser recogidas, por parte del adjudicatario en el Real Alcázar sin costo alguno.

7. GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS

La empresa adjudicataria se compromete a entregar los artículos nuevos, en perfecto estado de fabricación y funcionamiento. En caso de detectarse defectos en los artículos suministrados, el contratista sustituirá dichos artículos por otros de la misma referencia, en un plazo no superior a 72 horas, los gastos inherentes a estas devoluciones y sustituciones de productos correrán a cargo de la empresa adjudicataria.

Todos los artículos a suministrar deberán disponer de la garantía de fabricante según la legislación vigente, así como manual de instrucciones y mantenimiento en idioma castellano. La garantía de la maquinaria será de dos años. En caso de defecto o fallo de alguna máquina, esta deberá ser reparada en un plazo máximo de 72 horas, si no fuese posible su reparación en dicho plazo deberá ser sustituida por otra idéntica antes de las 72 horas. El coste del servicio de recogida y entrega de la maquinaria a reparar o sustituir correrá a cargo de la empresa ganadora de la licitación.

8. RESPONSABLE DEL SUMINISTRO

La empresa adjudicataria designará un responsable, único interlocutor válido para los asuntos relacionados con el contrato, que deberá facilitar dirección de correo electrónico y disponer de un

 Código Seguro De Verificación
 UTvbz97d2VnI6Dlt/stENw==
 Estado
 Fecha y hora

 Firmado Por
 Jose Muñoz Marín
 Firmado
 10/10/2024 09:23:39

 Observaciones
 Página
 15/17

 Url De Verificación
 https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/UTvbz97d2VnI6Dlt/stENw==





teléfono móvil operativo durante la jornada laboral del Real Alcázar para atender posibles cuestiones que pudieran presentarse durante la ejecución del contrato.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA

El plazo de ejecución del contrato será de 15 días, en todo caso, el suministro y facturación se realizará en el intervalo de esos 15 días. Para ello, las empresas licitadoras tendrán que cumplimentar previamente una declaración responsable (Anexo I) comprometiéndose a la entrega de todo el material completo y acorde a las características técnicas especificadas en el presente pliego así como su facturación en el plazo de 15 días desde la adjudicación.

No se prevé la prórroga del contrato.

La recepción del suministro la realizará personal del Real Alcázar quien juntamente con el repartidor, revisará los productos y materiales entregados verificando que coinciden con las solicitudes de pedido y los consignados en el albarán de entrega.

Los productos a suministrar deberán entregarse perfectamente envasados, etiquetados y cumplir cuantas normas de carácter general sobre los mismos hayan sido dictadas por la Administración pública, sin perjuicio de las específicas que puedan recoger este Pliego.

10. FACTURACIÓN

Se presentará una única factura por el importe de los productos efectivamente suministrados al finalizar el contrato. La facturación se realizará en el plazo de 15 días desde la fecha comunicación como adjudicatario una vez se halla entregado la maquinaria.

Sevilla, a la fecha que figura al pie de firma.

JEFE NEGOCIADO DE JARDINES DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

Fdo. José Muñoz Marín

Código Seguro De Verificación	UTvbz97d2VnI6D1t/stENw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Muñoz Marín	Firmado	10/10/2024 09:23:39
Observaciones		Página	16/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/UTvbz97d2VnI6Dlt/stENw==		





ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª	con DNI nº					
en nombre propio o en representación de la empr	oresa					
en calidad de						
al objeto de participar en la licitación objeto, convocado por e	·	iene por				
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD						
- Que posee personalidad jurídica y, en su c	caso, representación de la entidad de refe	erencia.				
 Que cumple con los requisitos exigidos actividad objeto de licitación y cuenta con prestación. 						
 Que se compromete a la entrega de todo el material al completo y acorde a las características técnicas especificadas en el presente pliego así como su entrega y facturación en el plazo de 15 días desde la fecha comunicación como adjudicatario. 						
En	_ a de de 2024					
FIRMADO:						

