



**DECRETO.-** -En fecha 20 de julio de 2017 se aprobó el expediente de contratación de «Suministro de vestuario reglamentario para la Policía Local de TM Eivissa» (exp.LIC 10412/2017), por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación y sujeto a regulación armonizada.

-Visto el envío del anuncio de licitación al DOUE en fecha 25 de julio de 2017.

- Durante el plazo de presentación de ofertas, mediante el correo electrónico a [contractacio@eivissa.es](mailto:contractacio@eivissa.es) se presentan alegaciones presentadas ante el pliego de prescripciones técnicas, por un posible licitador.

-Por Decreto del Primer Teniente alcalde de 11 de agosto de 2017, órgano de contratación por delegación, se suspendió el plazo máximo para presentar ofertas.

-Atendido el informe técnico del Responsable del contrato de fecha 5 de septiembre de 2017 proponiendo la eliminación de un error de transcripción a unas cláusulas del pliego de prescripciones técnicas que expresaban productos que no se suministrarán a este contrato, así como aclaraciones de composición de productos a suministrar.

-En conformidad con el que prevé el artículo 109 y 110 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

-Atendido las competencias que tengo delegadas según el Decreto de 24 de junio de 2015 (BOIB núm. 104 de fecha 11 de julio de 2015), como órgano de contratación:

## **RESUELVO**

**PRIMERO.-** Levantar la suspensión del plazo máximo para presentar ofertas según Decreto de suspensión de 11 de agosto de 2017. **Reanudar el plazo máximo de presentación de ofertas** por veinte y dos (22) días naturales más desde el envío al DOUE del presente Decreto de alzamiento y rectificación de errores de acuerdo con el artículo 159 TRLCSP.

**SEGUNDO.-** En conformidad con los artículos 109 y 110 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, **rectificar el pliego de prescripciones técnicas y considerar no aplicables al presente contrato los tres últimos párrafos de su cláusula decimotercera**, es decir se eliminan de la relación de material los tres últimos productos: escudo gorra, hombreras heráldicas manguito y cartera cono placa identificativa.

Así mismo mantener la relación de productos, precios unitarios y necesidades del Anexo I del pliego de prescripciones técnicas aprobado inicialmente.



**Ajuntament  
d'Eivissa**

Por último, considerar aclaradas las descripciones técnicas de algunos productos según indica el Informe técnico de 5 de septiembre de 2017 adjunto al presente Decreto.

**TERCERO.-** Enviar el Decreto y el informe técnico adjunto al DOUE a los efectos oportunos.

Eivissa.

En don fe,

EL REGIDOR DELEGAT

EL SECRETARI ACCTAL

(document signat electrònicament al marge) (document signat electrònicament al marge)



ANEXO I

**CORRECCIÓN ERRORES PLIEGO TÉCNICO**

Por parte del Técnico que suscribe se han advertido errores en la descripción de las prendas objeto de suministro, por lo que se redacta el siguiente Anexo II con las aclaraciones:

**ANEXO II PLIEGO TÉCNICO**

**Primero.-**

Todas las prendas superiores que así lo requieran deben llevar los escudos tipo metalplast de pecho y brazo cosidos, además del velcro para el número profesional. El precio de la prenda incluirá los escudos y velcros.

**Segundo.-**

En cuanto a la inexistencia individualizada de las prendas que forman parte del uniforme de gala, este técnico que suscribe ratifica que el precio del traje de gala completo es de 450 euros según se exponía en el Pliego técnico, **y en el mismo están incluidos un traje propiamente definido (Chaqueta y pantalón) 360 euros; una Camisa de gala .-35 euros ; una Corbata de Gala .-10 euros; una Gorra de gala.- 35 euros y un Pisa corbatas .- 10 euros todo ello sin iva.**

**Tercero.-**

Por otro lado se hace constar que del Catálogo de prendas y accesorios expuesto en el Pliego técnico , **no se tendrán en cuenta los TRES últimos párrafos de la base DECIMOTERCERA : RELACIÓN DE MATERIAL NECESARIO Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE SUMINISTRO , en concreto los relativos a : ESCUDO GORRA:** porque vienen incluidos en todas las gorras, **HOMBRERAS HERÁLDICAS MANGUITO y CARTERA CON PLACA IDENTIFICATIVA,** porque no serán adquiridos con este contrato, por ello no se han cuantificado ni valorado su importe.

**Cuarto.-**

La chaquetilla cortavientos, cazadora específica para motorista, polos marinos y jersey cremallera llevarán bolsillo superior oculto en ambas mangas.

**Quinto.-**

Al mismo tiempo se añaden las especificaciones técnicas de prendas que, si bien figuran en la relación de material necesario, no así sus características, que son las siguientes:

-CAMISETA COOLMAX INTERIOR

Camiseta de color azul noche y cuello redondo.

Composición: 70% Coolmax o similar 30% nylon

-POLO VERANO BLANCO M/C CICLISTA

Polo de manga corta, compuesto por delantero, espalda, cuello y mangas, con cuello de solapas tipo camisero y botones ocultos.



## Ajuntament d'Eivissa

El polo simulara una abertura mediante botones y tapeta montada, tipo camisa, permitiendo abrochar los dos primeros botones superiores y los dos últimos inferiores, quedando el resto simulados.

Llevará en el pecho izquierdo y centrado en la espalda, a dos niveles en color negro la leyenda "POLICÍA" y en la fila inferior tres barras de color azul (0071b5) en forma vertical ligeramente inclinadas hacia la derecha y a continuación la leyenda "LOCAL".

Situado en la parte frontal izquierda del cuello figurarán 3 barras azules.

Llevará hombreras porta-divisas rígidas en ambos hombros, en color blanco, con broche de presión para su cierre y un dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en ambas partes del pecho, por debajo de la hombrera

Bolsillos superiores en ambas bandas, porta bolígrafos, con el borde superior en color azul (0071b5).

COMPOSICION	Poliéster 100%	
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA	Staphylococcus aureus ATCC 6538: 100% Kleibsiella pneumonia ATCC 4352: 100%	AATCC Test Methond 100-2012
LIGAMENTO	Granito	UNE EN ISO 23606:2009; UNE EN ISO 8388:2004
RESISTENCIA A LA FORMACION DE PILLING	Tras 2000 ciclos 5	UNE EN ISO 12945-2:2001
RESISTENCIA A LA TRACCION Y ALARGAMIENTO A LA ROTURA	Fuerza máxima Urdimbre: 332 N Trama: 380 N  Alargamiento a la fuerza máxima Urdimbre: 83,0% Trama: 130,0%	UNE EN ISO 13934-1:2013
RESISTENCIA A LOS ENGACHONES DE LOS TEJIDOS	Urdimbre: 5 Trama: 5	ASTM D 3939:2004
RESISTENCIA AL RASGADO	Resistencia media Urdimbre: 25 N Trama: 55 N	UNE EN ISO 13937-2:2001

### -BRAGA CUELLO BUFF THERMAL MARINO

Prenda multifuncional para cuello y cabeza de color azul noche. Confeccionada con tejido Thermolite de doble capa, windstopper y forro polar Polartec.

### -GUANTES DE ABRIGO

Guantes invierno de color azul marino. Doble ajuste velcro, en muñeca y en puño. Cinta elástica anti-perdida.

Fabricados en tejido wind-stopper.



**-MASCARA INVIERNO DE NEOPRENO PARA MOTORISTA**

Realizada con tejido 100% Windstopper, Capa interior con forro polar y muy elástico. Costuras hechas con ultrasonido y bonding, los cuales unen los tejidos por fusión de calor y crea una prenda con un ajuste óptimo y previene irritaciones en la piel. Agujero en la nariz y pequeñas perforaciones láser en la boca, para respirar cómodamente y evitar humedad y empañamiento en las gafas. Pequeños agujeros hechos con láser alrededor de las orejas para oír bien.  
Control de la humedad y repelente al agua.

**-PANTALON MOTORISTA LONA CON PROTECCIONES**

Pantalón recto de color azul marino, confeccionado en tejido cordura. El pantalón llevará dos bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros y dos laterales ocultos. Los bolsillos delanteros serán de corte oblicuo hacia los costados formando una solapa, los traseros con boca horizontal viveada que cerraran mediante ojal y botón. Los bolsillos de las perneras se insertarán de forma horizontal, incluirán un tirador antideslizante de PVC, que permite un fácil cierre mediante cremallera. La cinturilla incorporará una serie de trabillas que permitan sujetar el cinturón, con cierre de botón y ojal. La cintura interior será elástica, con dos bandas de silicona antideslizantes. En la parte interior, a la altura de las rodillas y caderas, lleva compartimentos para colocar las protecciones de moto.

COMPOSICIÓN	Poliamida 50% Poliamida cordura 45% Elastáno 5%
-------------	---

**-PANTALON INTERIOR INVIERNO**

Pantalón térmico interior de color negro. Confeccionado en tejido transpirable con hilatura de poliamida antibacteriana.

**Sexto.-**

Por último se definen la características correctas de algunas prendas de las que al parecer han surgido dudas entre los posibles proveedores:

Como que en el pliego técnico se pedía que en el jersey térmico y los polos, el bolsillo, el vivo fuera de color Pantone 15-4427, tratándose de una errata, puesto que el vivo ha de ser del mismo color azul marino como el resto de la prenda.

Y con respecto a las demas prendas se especifica lo que sigue:

**-CAZADORA CORTA**

Prenda dos cuartos confeccionada en tejido cortavientos, impermeable y transpirable, y membrana hidrofílica libre de PTFE, con certificación bluesign. Costuras termoselladas. Compuesta por: delantero, espalda, cuello, mangas y forro polar desmontable.  
Prenda de color azul marino en su totalidad. Llevara en el pecho izquierdo y centrado en la espalda, a dos niveles en color blanco la leyenda "POLICIA" y en la fila inferior tres rayas con el color azul (0071b5) en forma vertical ligeramente inclinadas hacia la



derecha y a continuación la leyenda "LOCAL". Situado en la parte frontal izquierda del cuello figuraran 3 barras azules.

Doble cierre central mediante cremallera y tapeta con botones de cierre a presión.

El delantero y la espalda se unen en sus laterales mediante unas cremalleras de 3 cursores de color azul noche y broche a presión.

Bolsillos delanteros cerrados por cremalleras de color azul noche.

Cordón oculto, para poder ajustar la prenda al cuerpo.

La parte interior esta forrada de tejido de redecilla de color azul noche, con compartimentos para poner protecciones de motorista. Lleva una cremallera perimetral para acoplar un forro polar desmontable.

Llevara las hombreras porta-divisas en ambos hombros, en color azul marino, con broche de presión para su cierre y un dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en ambas partes del pecho por debajo de la charretera.

Las mangas son rectas con doble puño, uno interior con elástico oculto y otro que cierra mediante velcro.

El cuello alto, cerrado por una cremallera oculta bajo la tapeta, con una capucha oculta.

COMPOSICIÓN	Tejido: Poliéster 100% Membrana: Poliéster 100% (Libre de PTFE)	
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	10,50 (m <sup>2</sup> , Pa/W)	ISO 11 092:2014
RESISTENCIA A LA ABRASION	>60.000 ciclos	UNE EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL AGUA	Original: ≥ 100 KPa	UNE EN 20811:1993
	5 lavados a 40°C: ≥ 100 KPa	ISO 6330:2012
	5 lavados: ≥ 55 KPa	UNE-EN ISO 3175-2:1999
	Abrasión: ≥ 100 KPa	UNE EN 343:2004 +A1:2008 punto 5.1.3.3
	Flexión: ≥ 88 KPa	UNE EN ISO 7854:1997 Metodo C
	Fuel y Aceites ≥ 100 KPa	UNE EN ISO 343:2004 +A1:2008 punto 5.1.3.5

#### -CAZADORA ESPECIFICA PARA MOTORISTA

Descripción correcta de la prenda solicitada:

Prenda corta confeccionada en tejido bicapa, en su parte exterior de tejido cordura y en su interior membrana hidrofílica compacta libre de PTFE, con certificación bluesign. Compuesta por delantero, espalda, cuello, mangas y forro polar desmontable y refuerzos de moto homologados en codos, hombros y parte lumbar.

Prenda de color azul marino en su totalidad. Llevara en el pecho izquierdo y centrado en la espalda, a dos niveles en color blanco la leyenda "POLICIA" y en la fila inferior tres rayas con el color azul (0071b5) en forma vertical ligeramente inclinadas hacia la derecha y a continuación la leyenda "LOCAL".

Doble cierre central mediante cremallera y tapeta y velcro.



La parte interior esta forrada de tejido de redecilla de color azul noche, con compartimentos para poner protecciones de motorista. Lleva una cremallera perimetral para acoplar un forro polar desmontable.

Dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en ambas partes del pecho.

Banda reflectante color gris plata de 5 cms. de ancho en horizontal por todo el contorno y dos en vertical pasando por el hombro de delantero a trasero.

A la altura de la cintura y al final de la prenda, a cada lado, lleva una cinta con velcro para ceñir la prenda.

Mangas conformadas acabadas en puño tipo camisero y ajuste mediante velcro. En la parte trasera del antebrazo incorpora una cinta reflectante color gris plata de 5 cms. de ancho y otra rodeando toda la manga debajo del codo. En la parte interior de las mangas lleva una cinta con velcro para ceñir la prenda.

Cuello semicisne, con cierre mediante velcro y en la parte izquierda tres rayas con el color azul (0071b5) en forma vertical ligeramente inclinadas hacia la derecha.

COMPOSICIÓN	Tejido laminado 2 capas 1ª Capa 100% PA cordura 2ª Capa Membrana: Poliéster 100% (Libre de PTFE)	
ACABADAO	1ª Capa Tratamiento fluorocarbono	
CERTIFICACION MEMBRANA	Bluesign Oekotex	
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	≤13 (m <sup>2</sup> , Pa/W)	ISO 11 092
RESISTENCIA AL RASGADO	Urdimbre: >60 [N] Trama: >45 [N]	ISO 4674-1B
IMPERMEABILIDAD >600 mbar Abrasión Martindale, 9 KPa	Impermeable tras 60.000 ciclos	ISO 12947 + ISO 811
ABRASIÓN MARTINDALE / RUPTURA 12 KPa, lana, 2 hilos rotos	>100.000 ciclos	ISO 12947-2
RESISTENCIA A LA PENETRACION DE AGUA	Original: ≥15.000 (mm)	ISO 811
	5 lavados a 40°C: ≥15.000 (mm)	ISO 6330 4M + ISO 811
	5 lavados seco: ≥15.000 (mm)	ISO 3175-2 + ISO 811
ESTABILIDAD DIMENSIONAL TRAS 5 LAVADOS A 40°C	Urdimbre: ±2 [%] Trama: ±2 [%]	ISO 6330 4M + ISO 5077
ESTABILIDAD DIMENSIONAL TRAS 5 LAVADOS EN SECO	Urdimbre: ±2 [%] Trama: ±2 [%]	ISO 3175-2 + ISO 5077
SPRAY TEST	Original: 5	ISO 4920
	5 lavados a 40°C: 3	ISO 6330 4M + ISO 4920



	5 lavados seco: 3	ISO 3175-2 + ISO 4920
RESISTENCIA A LA RUPTURA	Urdimbre: >1200 [N] Trama: >1400 [N]	ISO 1421
ABRASIÓN MARTINDALE / RESISTENCIA COLOR 12 KPa, mismo material, 100.000 ciclos	4 grados	ISO 12947-2 + ISO 105 A02
PILLING	5 grados	ISO 12945-2
RESISTENCIA DEL TINTE A LA LUZ	5 grados	ISO 105 B02
RESISTENCIA DEL TINTE AL FROTE	Seco: 4 grados Húmedo: 4 grados	ISO 105 X12
RESISTENCIA DEL TINTE A LA TRANSPIRACION	Acida: 4 grados Alcalina: 4 grados	ISO 105 E04
RESISTENCIA DEL TINTE AL LAVADO	40°C: 4 grados	ISO 105 C06
RESISTENCIA DEL TINTE AL AGUA	5 grados	ISO 105 E01

#### POLO CAMISERO DE VERANO

Polo de manga corta, compuesto por delantero, espalda, cuello y mangas, con cuello de solapas tipo camisero y botones ocultos.

El polo simulara una abertura mediante botones y tapeta montada, tipo camisa, permitiendo abrochar los dos primeros botones superiores y los dos últimos inferiores, quedando el resto simulados.

Llevará en el pecho izquierdo y centrado en la espalda, a dos niveles en color blanco la leyenda "POLICÍA" y en la fila inferior tres barras de color azul (0071b5) en forma vertical ligeramente inclinadas hacia la derecha y a continuación la leyenda "LOCAL".

Situado en la parte frontal izquierda del cuello figurarán 3 barras azules.

Llevará hombreras porta-divisas rígidas en ambos hombros, en color azul noche, con broche de presión para su cierre y un dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en ambas partes del pecho, por debajo de la hombrera

Bolsillos superiores en ambas bandas, porta bolígrafos ocultos.

COMPOSICION	Poliéster 100%	
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA	Staphylococcus aureus ATCC 6538: 100%  Klebsiella pneumonia ATCC 4352: 100%	AATCC Test Method 100-2012
LIGAMENTO	Granito	UNE EN ISO 23606:2009; UNE EN ISO 8388:2004





RESISTENCIA A LA FORMACION DE PILLING	Tras 2000 ciclos 5	UNE EN ISO 12945-2:2001
RESISTENCIA A LA TRACCION Y ALARGAMIENTO A LA ROTURA	Fuerza máxima Urdimbre: 332 N Trama: 380 N  Alargamiento a la fuerza máxima Urdimbre: 83,0% Trama: 130,0%	UNE EN ISO 13934-1:2013
RESISTENCIA A LOS ENGACHONES DE LOS TEJIDOS	Urdimbre: 5 Trama: 5	ASTM D 3939:2004
RESISTENCIA AL RASGADO	Resistencia media Urdimbre: 25 N Trama: 55 N	UNE EN ISO 13937-2:2001

#### POLO CAMISERO ENTRETIEMPO

Polo de manga larga, compuesto por delantero, espalda, cuello y mangas, con cuello de solapas tipo camisero y botones ocultos.

El polo simulara una abertura mediante botones y tapeta montada, tipo camisa, permitiendo abrochar los dos primeros botones superiores y los dos últimos inferiores, quedando el resto simulados.

Llevará en el pecho izquierdo y centrado en la espalda, a dos niveles en color blanco la leyenda "POLICÍA" y en la fila inferior tres barras de color azul (0071b5) en forma vertical ligeramente inclinadas hacia la derecha y a continuación la leyenda "LOCAL".

Situado en la parte frontal izquierda del cuello figurarán 3 barras azules.

Llevará hombreras porta-divisas rígidas en ambos hombros, en color azul noche, con broche de presión para su cierre y un dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en ambas partes del pecho, por debajo de la hombrera

Bolsillos superiores en ambas bandas, porta bolígrafos ocultos.

COMPOSICION	Poliéster 100%	
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA	Staphylococcus aureus ATCC 6538: 100%  Kleibsiella pneumonia ATCC 4352: 100%	AATCC Test Method 100-2012
LIGAMENTO	Granito	UNE EN ISO 23606:2009; UNE EN ISO 8388:2004
RESISTENCIA A LA FORMACION DE PILLING	Tras 2000 ciclos 5	UNE EN ISO 12945-2:2001
RESISTENCIA A LA TRACCION Y ALARGAMIENTO A LA ROTURA	Fuerza máxima Urdimbre: 332 N Trama: 380 N	UNE EN ISO 13934-1:2013



**Ajuntament  
d'Eivissa**

	Alargamiento a la fuerza máxima Urdimbre: 83,0% Trama: 130,0%	
RESISTENCIA A LOS ENGACHONES DE LOS TEJIDOS	Urdimbre: 5 Trama: 5	ASTM D 3939:2004
RESISTENCIA AL RASGADO	Resistencia media Urdimbre: 25 N Trama: 55 N	UNE EN ISO 13937-2:2001

**ASÍ, EL CATALOGO DE PRENDAS, EL TOTAL DE LOS PRECIOS, Y LAS UNIDADES SOLICITADAS QUEDAN COMO SE EXPUSO EN EL PLIEGO TÉCNICO Y SEGUN EL ANEXO I DE PRECIOS UNITARIOS APROBADO INICIALMENTE.**

El jefe de la Policia Local.-

(Documento Firmado electronicamente al margen)