FIRMADO POR 44449828M-Ana Tabarés Martínez Tabarés (FECHA: 11/09/2020) , 02502214K-ANA ISABEL SAEZ MANCEBO SAEZ (FECHA: 14/09/2020)
Versión imprimible
CVD: pmMbzPC8BnjU4APlgC/3
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE 48 TRAXES DE INTERVENCIÓN DE TIPO ESTRUTURAL CON ARNÉS INTEGRADO CON DESTINO AO SERVIZO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS E SALVAMENTO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO (BOMBEIROS LUGO). EXPDTE REF: 2020/C004/000015. LECTURA INFORME E APERTURA SOBRE C)

Sendo as 9:00 horas do día 10 de setembro de 2020 no Salón de Comisións do Centro de Servizos Municipais (3º planta do antigo Seminario Menor), constitúese a Mesa de Contratación presidida por dona Ana Isabel Sáez Mancebo xefa de servizo de Contratación e Patrimonio e actuando como vocais:

- dona Gema Váquez Rey, xefa de sección de Intervención.
- don Manuel Louzao Aldariz, titular da Asesoría Xurídica.
- don Miguel López Palacios sarxento do servizo de Bombeiros.

E actuando como secretaria dona Ana Tabarés Martínez técnico do servizo de contratación e patrimonio.

Asiste a este acto don Luis Enrique Rodriguez Martínez en nome de El Corte Inglés.

Dáse lectura do informe do Sarxento de Bombeiros de 3 de setembro de 2020 que dí:

" ASUNTO: Informe de Xefatura

O Sarxento Xefe que subscribe, Xefe do Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento do Concello de Lugo, en relación ás probas realizadas nas instalacións do SPEIS de Lugo, nas que se valoraron os criterios avaliables mediante xuízo de valor, **INFORMA:**

Que unha vez realizadas as probas, levadas a cabo polos Bombeiros Condutores D. Enrique López Trashorras (Bombeiro nº1) con D.N.I. número 33548605 T, e D. Alberto Santos Cea (Bombeiro nº 2) con D.N.I. número 76822900 W, consistentes en seis escenarios de traballo habituais nas intervencións dos bombeiros, obtivéronse as puntuacións totais de cada mostra en cada un dos escenarios, que se resumen na seguinte táboa:

ESCENARIO	MOSTRA	Obtención da puntuación total de cada mostra sen aplicar os coeficientes correctores		
		B1	B2	TOTAL
ESCENARIO 1	MOSTRA 1: O	11,75	12,15	23,9
	MOSTRA 2: X	4	3,5	7,5
	MOSTRA 3: --	5,7	5,75	11,45

ESCENARIO 2	MOSTRA 1: O	5,5	6,25	11,75
	MOSTRA 2: X	2,1	2,45	4,55
	MOSTRA 3: --	2,45	3,9	6,35
ESCENARIO 3	MOSTRA 1: O	7,75	7,5	15,25
	MOSTRA 2: X	3,45	2,4	5,85
	MOSTRA 3: --	4,05	3,45	7,5
ESCENARIO 4	MOSTRA 1: O	5,25	5,25	10,5
	MOSTRA 2: X	3,5	2,3	5,8
	MOSTRA 3: --	1,95	1,95	3,9
ESCENARIO 5	MOSTRA 1: O	4,5	4,5	9
	MOSTRA 2: X	3,25	1,95	5,2
	MOSTRA 3: --	1,95	2,65	4,6
ESCENARIO 6	MOSTRA 1: O	4,5	5,25	9,75
	MOSTRA 2: X	2,75	1,95	4,7
	MOSTRA 3: --	1,8	2,65	4,45

Sendo a relación das mostras cos licitadores, a seguinte:

MOSTRA 1: O	EL CORTE INGLÉS, S.A.
MOSTRA 2: X	SAGRES, S.L.
MOSTRA 3: --	GRUPO DISNAINGA, S.L.

Unha vez obtidas as puntuacións, aplicáronse os seguintes coeficientes correctores:

Mellor puntuación do escenario x 1; segunda mellor x 0,9; terceira mellor x 0,8; cuarta e seguintes x 0,7.

En caso de empate asignarase a maior das puntuacións ás empatadas considerándoas unha soa a efectos de orde cos demais participantes.

ESCENARIO	MOSTRA	Obtención da puntuación total de cada mostra sen aplicar os coeficientes correctores			p2b	
		B1	B2	TOTAL	Coeficiente corrector	TOTAL
ESCENARIO 1	MOSTRA 1: O	11,75	12,15	23,9	1	23,9

FIRMADO POR 44449828M-Ana Tabarés Martínez Tabarés (FECHA: 11/09/2020) , 02502214K-ANA ISABEL SAEZ MANCEBO SAEZ (FECHA: 14/09/2020)
Versión imprimible
CVD: pmMbzPC8BnjU4APlgC/3
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

	MOSTRA 2: X	4	3,5	7,5	0,8	6
	MOSTRA 3: --	5,7	5,75	11,45	0,9	10,30
ESCENARIO 2	MOSTRA 1: O	5,5	6,25	11,75	1	11,75
	MOSTRA 2: X	2,1	2,45	4,55	0,8	3,64
	MOSTRA 3: --	2,45	3,9	6,35	0,9	5,71
ESCENARIO 3	MOSTRA 1: O	7,75	7,5	15,25	1	15,25
	MOSTRA 2: X	3,45	2,4	5,85	0,8	4,68
	MOSTRA 3: --	4,05	3,45	7,5	0,9	6,75
ESCENARIO 4	MOSTRA 1: O	5,25	5,25	10,5	1	10,5
	MOSTRA 2: X	3,5	2,3	5,8	0,9	5,22
	MOSTRA 3: --	1,95	1,95	3,9	0,8	3,12
ESCENARIO 5	MOSTRA 1: O	4,5	4,5	9	1	9
	MOSTRA 2: X	3,25	1,95	5,2	0,9	4,68
	MOSTRA 3: --	1,95	2,65	4,6	0,8	3,68
ESCENARIO 6	MOSTRA 1: O	4,5	5,25	9,75	1	9,75
	MOSTRA 2: X	2,75	1,95	4,7	0,9	4,23
	MOSTRA 3: --	1,8	2,65	4,45	0,8	3,56

Deste xeito obtivéronse os valores de p2b, que representan a puntuación total outorgada polos dous bombeiros nun escenario unha vez aplicados os índices correctores.

Unha vez aplicados os índices correctores a cada puntuación total do escenario (p2b) utilizouse a seguinte fórmula para obter a puntuación final en cada escenario:

pe = (pme*p2b) / p2bm

As puntuacións finais resúmense na seguinte táboa:

MOSTRA 1 (O) EL CORTE INGLÉS, S.A.				
ESCENARIO	Pme	p2b	p2bm	pe
Escenario 1	6	23,9	30	4,78
Escenario 2	8	11,75	14	6,71
Escenario 3	10	15,25	18	8,47
Escenario 4	8	10,5	12	7

MURALLA
patrimonio da humanidade

FIRMADO POR 44449828M-Ana Tabarés Martínez Tabarés (FECHA: 11/09/2020) , 02502214K-ANA ISABEL SAEZ MANCEBO SAEZ (FECHA: 14/09/2020)
Versión imprimible
CVD: pmMbzPC8BnjU4APlgC/3
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Escenario 5	6	9	12	4,50
Escenario 6	6	9,75	12	4,87
PUNTUACIÓN TOTAL				**36,33**

MOSTRA 2 (X) SAGRES, S.L.				
ESCENARIO	Pme	p2b	p2bm	pe
Escenario 1	6	6	30	1,20
Escenario 2	8	3,64	14	2,08
Escenario 3	10	4,68	18	2,60
Escenario 4	8	5,22	12	3,48
Escenario 5	6	4,68	12	2,34
Escenario 6	6	4,23	12	2,11
PUNTUACIÓN TOTAL				**13,81**

MOSTRA 3 (--) GRUPO DISNAINGA, S.L.				
ESCENARIO	Pme	p2b	p2bm	pe
Escenario 1	6	10,30	30	2,06
Escenario 2	8	5,71	14	3,26
Escenario 3	10	6,75	18	3,75
Escenario 4	8	3,12	12	2,08
Escenario 5	6	3,68	12	1,84
Escenario 6	6	3,56	12	1,78
PUNTUACIÓN TOTAL				**14,77**

E para que conste para os efectos oportunos, asina dixitalmente a presente na data indicada na marxe"

O sarxento de Bombeiros achega neste acto as valoracións realizadas por cada un dos bombeiros que se probaron os traxes en cada escenario establecido. Os ditos informes serán obxecto de publicación na Plataforma de Contratación do Sector Público para xeral coñecemento.

A continuación se procede á apertura dos sobres C co seguinte resultado:

- EL CORTE INGLES DIVISION COMERCIAL, S.A. presenta a seguinte oferta:

FIRMADO POR 44449828M-Ana Tabarés Martínez Tabarés (FECHA: 11/09/2020) , 02502214K-ANA ISABEL SAEZ MANCEBO SAEZ (FECHA: 14/09/2020)
Versión imprimible
CVD: pmMbzPC8BnjU4APlgC/3
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

FIRMADO POR 44449828M-Ana Tabarés Martínez Tabarés (FECHA: 11/09/2020) , 02502214K-ANA ISABEL SAEZ MANCEBO SAEZ (FECHA: 14/09/2020)
Versión imprimible
CVD: pmMbzPC8BnjU4APlgC/3
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

-Que se compromete á execución do contrato conforme a **seguinte oferta económica:**

Prezo para a totalidade dos 48 traxes sen IVE: 71.405,76 euros.
IVE (21%): 14.995,21 euros.
Prezo total para totalidade dos 48 traxes IVE incluído: 86.400,97 Euros

PREZO UNITARIO/TRAXE: 1.487,62 € máis o 21% de IVE 312,40 resultando un total de 1.800,02 € IVE incluído./traxe

- Que oferto un traxe coas seguintes características técnicas:

Descripción característica	Minimo exigido	Oferta
1.-Resistencia ó vapor de auga do conxunto multicapas (RET):	= 22 (m2 Pa/W)	**14 m2**
2.-Segundos da transferencia de calor convectivo do conxunto multicapas (HTI24):	=16 segundos	**19.25 s**
3.-Segundos da transferencia de calor convectivo do conxunto multicapas (HTI24 - HTI12):	=4,5 segundos	**6.35 s**
4.-Segundos da transferencia de calor por radiación (RHTI24) do conxunto multicapas	=22 segundos	**23.75 s**
5.-Segundos da transferencia de calor por radiación (RHTI24 - RHTI12) do conxunto multicapas	=7 segundos	**8.15 s**
6.-Grao de repelencia (%) a productos químicos (NaOH), segundo EN ISO 6530:2005	Requisitos de la EN 469: Sin penetración a la superficie más interna. Tasa de penetración >80%	**99.7%**
7.-Grao de repelencia (%) a productos químicos (HCL), segundo EN ISO 6530:2005	Requisitos de la EN 469: Sin penetración a la superficie más interna. Tasa de penetración >80%	**98.5 %**
8.-Grao de repelencia (%) a productos químicos (H2SO4), segundo EN ISO 6530:2005	Requisitos de la EN 469: Sin penetración a la superficie más interna. Tasa de penetración >80%	**98.7 %**
9.- Grao de repelencia (%) a productos químicos (O-Xileno), segundo EN ISO 6530:2005	Requisitos de la EN 469: Sin penetración a la superficie más interna. Tasa de penetración >80%	**91.7%**

- Que oferta 0 traxes gratuítos a maiores dos esixidos.

- Que oferto un total de 28 tallas do traxe ofertado.

- SAGRES, S.L. presenta a seguinte oferta:

-Que se compromete á execución do contrato conforme a **seguinte oferta económica:**

Prezo para a totalidade dos 48 traxes sen IVE: 71.616 euros.
IVE (21%): 15.039,36 euros.
Prezo total para totalidade dos 48 traxes IVE incluído: 86.655,36 Euros

PREZO UNITARIO/TRAXE: 1.492 € máis o 21% de IVE 313,32 resultando un total de 1.805,32 € IVE incluído./traxe

- Que oferto un traxe coas seguintes características técnicas:

Descripción característica	Minimo exigido	Oferta
1.-Resistencia ó vapor de auga do conxunto multicapas (RET):	= 22 (m2 Pa/W)	**18.2 m2**
2.-Segundos da transferencia de calor convectivo do conxunto multicapas (HTI24):	=16 segundos	**21.4 s**
3.-Segundos da transferencia de calor convectivo do conxunto multicapas (HTI24 - HTI12):	=4,5 segundos	**6.2 s**
4.-Segundos da transferencia de calor por radiación (RHTI24) do conxunto multicapas	=22 segundos	**24.8 s**
5.-Segundos da transferencia de calor por radiación (RHTI24 - RHTI12) do conxunto multicapas	=7 segundos	**7.0 s**
6.-Grao de repelencia (%) a productos químicos (NaOH), segundo EN ISO 6530:2005	Requisitos de la EN 469: Sin penetración a la superficie más interna. Tasa de penetración >80%	**99.9%**
7.-Grao de repelencia (%) a productos químicos (HCL), segundo EN ISO 6530:2005	Requisitos de la EN 469: Sin penetración a la superficie más interna. Tasa de penetración >80%	**95.0 %**
8.-Grao de repelencia (%) a productos químicos (H2SO4), segundo EN ISO 6530:2005	Requisitos de la EN 469: Sin penetración a la superficie más interna. Tasa de penetración >80%	**97.5 %**
9.- Grao de repelencia (%) a productos químicos (O-Xileno), segundo EN ISO 6530:2005	Requisitos de la EN 469: Sin penetración a la superficie más interna. Tasa de penetración >80%	**85.1%**

- Que oferta 0 traxes gratuítos a maiores dos esixidos.

- Que oferto un total de 72 tallas do traxe ofertado (36 tallas de la chaqueta y 36 tallas de cubre pantalón)

- GRUPO DISNAINGA, S.L. presenta a seguinte oferta:

-Que se compromete á execución do contrato conforme a **seguinte oferta económica:**

Prezo para a totalidade dos 48 traxes sen IVE: 57.360 euros.
IVE (21%): 12.045,60 euros.
Prezo total para totalidade dos 48 traxes IVE incluído: 1.445,95 Euros (*)

PREZO UNITARIO/TRAXE: 1.195 € máis o 21% de IVE 250,95 resultando un total de 1.445,95 € IVE incluído./traxe

- Que oferto un traxe coas seguintes características técnicas:

FIRMADO POR 44449828M-Ana Tabarés Martínez Tabarés (FECHA: 11/09/2020) , 02502214K-ANA ISABEL SAEZ MANCEBO SAEZ (FECHA: 14/09/2020)
Versión imprimible
CVD: pmMbzPC8BnjU4APlgC/3
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Descripción característica	**Minimo exigido**	**Oferta**
1.-Resistencia ó vapor de auga do conxunto multicapas (RET):	= 22 (m2 Pa/W)	**20.9 m2**
2.-Segundos da transferencia de calor convectivo do conxunto multicapas (HTI24):	=16 segundos	**19.9 s**
3.-Segundos da transferencia de calor convectivo do conxunto multicapas (HTI24 - HTI12):	=4,5 segundos	**6.2 s**
4.-Segundos da transferencia de calor por radiación (RHTI24) do conxunto multicapas	=22 segundos	**27.7 s**
5.-Segundos da transferencia de calor por radiación (RHTI24 - RHTI12) do conxunto multicapas	=7 segundos	**9.4 s**
6.-Grao de repelencia (%) a productos químicos (NaOH), segundo EN ISO 6530:2005	Requisitos de la EN 469: Sin penetración a la superficie más interna. Tasa de penetración >80%	**99.4%**
7.-Grao de repelencia (%) a productos químicos (HCL), segundo EN ISO 6530:2005	Requisitos de la EN 469: Sin penetración a la superficie más interna. Tasa de penetración >80%	**98.1 %**
8.-Grao de repelencia (%) a productos químicos (H2SO4), segundo EN ISO 6530:2005	Requisitos de la EN 469: Sin penetración a la superficie más interna. Tasa de penetración >80%	**97.6 %**
9.- Grao de repelencia (%) a productos químicos (O-Xileno), segundo EN ISO 6530:2005	Requisitos de la EN 469: Sin penetración a la superficie más interna. Tasa de penetración >80%	**80 %**

- Que oferta 0 traxes gratuítos a maiores dos esixidos.

- Que oferto un total de 48 tallas do traxe ofertado (36 tallas de la chaqueta y 36 tallas de cubre pantalón)
O total de tallas será o resultado de multiplicar o número de tallas de ancho polo número de tallas de alto.

A Mesa de contratación **detecta erro na oferta económica de DISNAINGA S.A** xa indica un prezo para a totalidade dos traxes IVE incluído de 1.445,95 coincidente co prezo unitario. A empresa oferta un prezo global sen IVE e un importe de IVE correcto pero,non indica o prezo global correcto que debería ser 69.405,60 euros. Entende a Mesa que **se trata dun erro material polo que se considera que o prezo ofertado é de 69.405,60 euros.**

O representante da empresa EL CORTE INGLÉS manifesta que existe un erro na oferta xa que as 28 tallas ofertados debía terse multiplicado por dos xa que se refería só a unha das pezas dos traxes e en realidade debería ser 56.

FIRMADO POR 44449828M-Ana Tabarés Martínez Tabarés (FECHA: 11/09/2020) , 02502214K-ANA ISABEL SAEZ MANCEBO SAEZ (FECHA: 14/09/2020)
Versión imprimible
CVD: pmMbzPC8BnjU4APlgC/3
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

A Mesa entende que os pregos de cláusulas son claros cando dí na cláusula 12.1.3:*"O número de tallas de cada unha das pezas, (chaquetón e cobre-pantalón) será o resultado de multiplicar o número de tallas de ancho polo número de tallas de alto. Desta forma, o número de tallas total será a suma do total de tallas do chaquetón e o total de tallas do cobre-pantalón (é dicir, considérase que o chaquetón pode ter 4 tallas de ancho e 4 de alto -ou outra combinación- que fai un total de 16 tallas máximas de chaquetón; e o cobre-pantalón pode ter 4 tallas de ancho e 5 de alto -ou outra combinación- que fai un total de 20 tallas máximas de cobre-pantalón; polo tanto o número máximo total de tallas será = 16 tallas chaquetón + 20 tallas cobre-pantalón = 36 tallas)."*; polo que debe puntuarse conforme o ofertado.

As empresas achegan a simple vista a documentación esixida no prego de cláusulas administrativas, esto é:

1. Memoria exhaustiva das características técnicas e de confección dos tecidos e as diferentes pezas que conforman o traxe de intervención, indicando o grao de cumprimento dos parámetros indicados neste prego de prescricións técnicas.
2. Declaración CE de conformidade do traxe de intervención.
3. Certificado CE de tipo do traxe conforme EN 469 y EN 1149-5.
4. Informe de ensaio de laboratorio oficial que certifique o cumprimento de todas as prestacións esixidas neste prego de prescricións técnicas.
5. Ficha técnica do Chaquetón, cobre pantalón e arnés.
6. Declaración CE de conformidade do arnés.
7. Certificado CE de tipo do arnés conforme EN 813:2008.
8. Folleto informativo do arnés.
9. Documento de compatibilidade entre EPI´s (cobre-pantalón e arnés)
10. Certificado CE de tipo da cinta de ancoraxe conforme UNE-EN 566 e UNE-EN 795.
11. Certificado CE de tipo dos mosquetones, conforme UNE EN 362.

Por outra banda, e dado que a puntuación definitiva precisa da introducción de datos das ofertas nunha táboa coa correspondente asignación de puntos e que non se pode confeccionar no momento da apertura e lectura de ofertas do sobre C, posponse para un momento posterior a celebración da xuntanza da Mesa de Contratación onde se determinará e seleccionará a oferta economicamente máis vantaxosa, todo esto previa convocatoria do acto público coa antelación indicada nos pregos de cláusulas administrativas.

Así mesmo, a mesa acorda que o sarxento de Bombeiros examine a documentación indicada anteriormente e presentada polas empresas para comprobación do cumprimento dos requisitos establecidos nos pregos.

Deste xeito, na xuntanza da mesa de contratación que se convoque para selección de oferta darase conta deste informe así como das puntuacións obtidas polas empresas.

Sen máis que manifestar, conclúese co asunto de referencia ás 9,30 horas.

A PRESIDENTA, (sinatura dixital) A SECRETARIA, (sinatura dixital)

FIRMADO POR 44449828M-Ana Tabarés Martínez Tabarés (FECHA: 11/09/2020) , 02502214K-ANA ISABEL SAEZ MANCEBO SAEZ (FECHA: 14/09/2020)
Versión imprimible
CVD: pmMbzPC8BnjU4APlgC/3
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Asdo.: Ana Isabel Sáez Mancebo Asdo.: Ana Tabarés Martínez

FIRMADO POR 44449828M-Ana Tabarés Martínez Tabarés (FECHA: 11/09/2020) , 02502214K-ANA ISABEL SAEZ MANCEBO SAEZ (FECHA: 14/09/2020)
Versión imprimible
CVD: pmMbzPC8BnjU4APlgC/3
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.