

NOTA SUBSANACIÓN SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO Y RENOVACIÓN DE AISLADORES DE CATENARIA CERÁMICOS Y VIDRIO DE LIMITADA RIGIDEZ DIELECTRICA POR AISLADORES DE COMPOSITE CON MAYOR LINEA DE FUGA Y AISLAMIENTO PARA LA MEJORA DE LA FIABILIDAD EN ZONAS DE ALTA SALINIDAD Y POLUCIÓN DE LA LAV CÓRDOBA-MÁLAGA

En el punto 8. del PPT en la justificación de las posiciones 4 y 5 se indica:

**P4 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA UNIDAD DE AISLADOR DE APERTURA EN CARGA DE SECCIONADOR MONOPOLAR.**

INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL EN EL PUNTO DE INSTALACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA ACOPLAR LOS AISLADORES CORRECTAMENTE, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. REGULACIÓN Y PRUEBAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CONDICIONES DE TRABAJO NOCTURNO. INCLUYE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LOS AISLADORES DESMONTADOS.

Se certificará en base a los partes diarios entregados para confeccionar la certificación mensual.

**P5 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA UNIDAD DE AISLADOR DE APERTURA EN CARGA DE SECCIONADOR BIPOLAR.**

INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL EN EL PUNTO DE INSTALACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA ACOPLAR LOS AISLADORES CORRECTAMENTE, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. REGULACIÓN Y PRUEBAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CONDICIONES DE

---

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO Y RENOVACIÓN DE AISLADORES DE CATENARIA CERÁMICOS Y VIDRIO DE LIMITADA RIGIDEZ DIELECTRICA POR AISLADORES DE COMPOSITE CON MAYOR LINEA DE FUGA Y AISLAMIENTO PARA LA MEJORA DE LA FIABILIDAD EN ZONAS DE ALTA SALINIDAD Y POLUCIÓN DE LA LAV CÓRDOBA-MÁLAGA.

Página 7 de :

TRABAJO NOCTURNO. INCLUYE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LOS AISLADORES DESMONTADOS.

Se certificará en base a los partes diarios entregados para confeccionar la certificación mensual

En el cuadro de precios asociado a la partida alzada se indica:

Ud. 4	Suministro de una unidad de aislador de apertura en carga de seccionador monopolar	2.488,00 €
Ud. 5	Suministro de una unidad de aislador de apertura en carga de seccionador bipolar.	5.186,00 €



En ambos puntos existe una errata en la palabra marcada. **En lugar de ser aislador es seccionador** y se tiene completar con la indicación de “**con aisladores poliméricos**”.

La justificación de las posiciones 4 y 5 quedarían redactados de la siguiente forma:

**P4 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA UNIDAD DE SECCIONADOR DE APERTURA EN CARGA DE SECCIONADOR MONOPOLAR CON AISLADORES POLIMÉRICOS.**

INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL EN EL PUNTO DE INSTALACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA ACOPLAR LOS SECCIONADORES CORRECTAMENTE, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. REGULACIÓN Y PRUEBAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CONDICIONES DE TRABAJO NOCTURNO. INCLUYE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LOS AISLADORES DESMONTADOS.

Se certificará en base a los partes diarios entregados para confeccionar la certificación mensual.

**P5 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA UNIDAD DE SECCIONADOR DE APERTURA EN CARGA DE SECCIONADOR BIPOLAR CON AISLADORES POLIMÉRICOS.**

INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL EN EL PUNTO DE INSTALACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA ACOPLAR LOS SECCIONADORES CORRECTAMENTE, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. REGULACIÓN Y PRUEBAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CONDICIONES DE TRABAJO NOCTURNO. INCLUYE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LOS AISLADORES DESMONTADOS.

Se certificará en base a los partes diarios entregados para confeccionar la certificación mensual

El cuadro de precios de la partida alzada quedaría como:

Ud. 4	Suministro de una unidad de seccionador de apertura en carga de seccionador monopolar <b>con aisladores poliméricos</b>	2.488,00 €
Ud. 5	Suministro de una unidad de seccionador de apertura en carga de seccionador bipolar <b>con aisladores poliméricos</b>	5.186,00 €



**AUTORIZACIONES****IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:**

**NOTA SUBSANACIÓN SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO Y RENOVACIÓN DE AISLADORES DE CATENARIA CERÁMICOS Y VIDRIO DE LIMITADA RIGIDEZ DIELECTRICA POR AISLADORES DE COMPOSITE CON MAYOR LINEA DE FUGA Y AISLAMIENTO PARA LA MEJORA DE LA FIABILIDAD EN ZONAS DE ALTA SALINIDAD Y POLUCIÓN DE LA LAV CÓRDOBA-MÁLAGA**

**RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES**

Firma: Francisco José Rísquez Madrid	cargo: : Técnico de Energía AV (*)
Firma: Javier Movilla Sánchez	cargo: : Subdirector de Operaciones AV (*)

(\*) Firman en virtud del Convenio de encomienda de gestión entre ADIF-Alta Velocidad y ADIF de 20 de diciembre de 2019, por el que se encomienda a ADIF la ejecución de actividades de carácter material o técnico. (BOE Núm.35 de 10/02/20).

