

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PARA LA ACADEMIA DE INGENIEROS.

1. OBJETO

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto proporcionar el suministro de material de oficina no inventariable (MONI) para la Academia de Ingenieros.

2. LUGAR

BAE: Acuartelamiento de la Academia de Ingenieros (ACING)
Dirección: Carretera de COLMENAR VIEJO a TORRELODONES, Kilómetro 10.
28.240 – Hoyo de Manzanares (Madrid)

3. RESPONSABLE

Teniente Habilitado General de la ACING D. Angel Moreno Lorenzo.

4. UBICACIÓN

Jefatura de Apoyo y Servicios de la Academia de Ingenieros

5. MATERIAL A SUMINISTRAR Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS:

| ARTÍCULOS | | cantidad |
|-----------|---|----------|
| 1 | Lapicero staedler noris . Dureza HB, o similar. | 680 |
| 2 | Afila lapiceros una entrada metálico. MR | 120 |
| 3 | Bolígrafo con capuchon BIC CRISTAL . AZUL o similar. | 1000 |
| 4 | Bolígrafo con capuchon BIC CRISTAL . NEGRO o similar. | 360 |
| 5 | Bolígrafo con capuchon BIC CRISTAL . ROJO o similar. | 360 |
| 6 | Marcadores fluorescentes de uso común STABILO BOSS. Ancho de trazo de 2 a 5 mm. AMARILLO o similar. | 600 |
| 7 | Marcadores fluorescentes de uso común STABILO BOSS. Ancho de trazo de 2 a 5 mm. VERDE o similar. | 400 |
| 8 | Marcadores fluorescentes de uso común STABILO BOSS. Ancho de trazo de 2 a 5 mm. NARANJA o similar. | 400 |
| 9 | Roller retráctil, tinta de gel PILOT G2. Ancho de trazo 0,4 - 0,7 mm. AZUL o similar. | 320 |
| 10 | Roller retráctil, tinta de gel PILOT G2. Ancho de trazo 0,4 - 0,7 mm. NEGRO o similar. | 320 |
| 11 | Roller retráctil, tinta de gel PILOT G2. Ancho de trazo 0,4 - 0,7 mm. ROJO o similar. | 320 |
| 12 | Roller tinta gel PILOT V5. Ancho de trazo 0,4 - 0,7 mm. AZUL o similar. | 250 |
| 13 | Roller tinta gel PILOT V5. Ancho de trazo 0,4 - 0,7 mm. NEGRO o similar. | 250 |
| 14 | Roller tinta gel PILOT V5. Ancho de trazo 0,4 - 0,7 mm. ROJO o similar. | 250 |
| 15 | Roller tinta líquida PILOT VBALL 0,7. Ancho de trazo 0,5 - 0,7 mm. AZUL o similar. | 160 |
| 16 | Roller tinta líquida PILOT VBALL 0,7. Ancho de trazo 0,5 - 0,7 mm. NEGRO o similar. | 160 |

| | | |
|----|---|-----|
| 17 | Roller tinta líquida PILOT VBALL 0,7. Ancho de trazo 0,5 - 0,7 mm. ROJO | 160 |
| 18 | Rotulador de punta de fibra EDDING 1200. Ancho de trazo de 0,4 a 1 mm. AZUL o similar. | 300 |
| 19 | Rotulador de punta de fibra EDDING 1200. Ancho de trazo de 0,4 a 1 mm. NEGRO | 300 |
| 20 | Rotulador de punta de fibra EDDING 1200. Ancho de trazo de 0,4 a 1 mm. ROJO | 300 |
| 21 | Rotulador permanente EDDING 3000. Ancho de trazo 0,7-2 mm punta cónica. AZUL o similar. | 200 |
| 22 | Rotulador permanente EDDING 3000. Ancho de trazo 0,7-2 mm punta cónica. NEGRO o similar. | 200 |
| 23 | Rotulador permanente EDDING 3000. Ancho de trazo 0,7-2 mm punta cónica. ROJO o similar. | 200 |
| 24 | Rotulador pizarra blanca borrable punta cónica EDDING 660. Ancho de trazo de 1 mm a 4 mm. AZUL o similar. | 100 |
| 25 | Rotulador pizarra blanca borrable punta cónica EDDING 660. Ancho de trazo de 1 mm a 4 mm. NEGRO o similar. | 100 |
| 26 | Rotulador pizarra blanca borrable punta cónica EDDING 660. Ancho de trazo de 1 mm a 4 mm. ROJO o similar. | 100 |
| 27 | Rotulador pizarra blanca borrable punta cónica EDDING 660. Ancho de trazo de 1 mm a 4 mm. VERDE o similar. | 100 |
| 28 | Borrador pizarra blanca. | 25 |
| 29 | Cinta correctora con dispensador roller TIPPEX . Ancho de la cinta 4,2 mm y largo de 8,5 a 12 m. o similar. | 360 |
| 30 | Goma para borrar grafito MILAN 430 o similar. | 700 |
| 31 | Atril de sobremesa ajustable. Para tamaño A4 mínimo. | 12 |
| 32 | Bandeja de sobremesa plástico apilable. NEGRO | 50 |
| 33 | Base almanaque en baquelita. | 25 |
| 34 | Cubilete lápices . | 30 |
| 35 | Portarrollos para cinta adhesiva. Rollos de ancho de 33 mm y de 66 m. | 12 |
| 36 | Regla de plástico transparente, milimetrada. Longitud 40 cm. | 60 |
| 37 | Abrecartas. Cuerpo de una sola pieza, de acero inoxidable. Longitud 190 mm aprox. . | 10 |
| 38 | Cinta adhesiva transparente estándar para uso general . Medidas 12 mm x 33 m aprox. C/8UDS. | 100 |
| 39 | Cinta adhesiva transparente estándar para uso general . Medidas 20 mm x 33 m aprox. C/8UDS. | 100 |
| 40 | Clips labiados metálicos pulidos redondos. Del Nº 2, de 32 mm.(caja 100 clips) | 200 |
| 41 | Clips labiados metálicos pulidos redondos. Del Nº 3, de 42 mm.(caja 100 clips) | 150 |
| 42 | Recambio cuchillas. Ancho 18 mm.(paquete 10 recambios cuchillas) | 50 |
| 43 | Cutter ancho. Ancho 18 mm. | 100 |
| 44 | Gomas elásticas. Varios tamaños, de 100 mm.(bolsa 100 gr) | 60 |
| 45 | Pegamento en barra PRITT. (barra 22 gr) o similar. | 300 |
| 46 | Pegamento en barra PRITT. (barra 40 gr) o similar. | 300 |
| 47 | Pegamento instantáneo LOCTITE. (tubo 3 gr) o similar. | 100 |

| | | |
|----|--|-----|
| 48 | Tijera metálica de hojas de acero inoxidable. Mango ergonómico. Longitud 210 mm aprox. | 25 |
| 49 | Calculadora SOBREMESA con 12 dígitos | 30 |
| 50 | Grapadora de sobremesa PETRUS. Capacidad 30 hojas (papel 80 gr/m2). Negro o similar. | 50 |
| 51 | Grapadora de tenaza RAPID. Capacidad para 40 hojas (papel 80 gr/m2) o similar. | 30 |
| 52 | Grapas cobreadas o galvanizadas. Tamaño 22/6 y 24/6 equivalente.(caja 1000 grapas) | 400 |
| 53 | Sello automático TRODAT impregnado en tinta. Con placa de texto RECTANGULAR hasta 58X22mm o similar. | 20 |
| 54 | Archivador de palanca a-z sin caja. Cartón forrado en plástico . Con cantonera metálica. Dos anillas. Lomo de 75 mm. Tamaño folio. | 100 |
| 55 | Paquete 50 Cajas de cartón color blanco para archivo definitivo. Tamaño folio prolongado Lomo 115 mm aprox. | 10 |
| 56 | Carpeta clasificadora forrada, con fuelle-acordeón. Índice alfabético (a-z) o numérico (1-31) . Tamaño folio. 20 departamentos mínimo. | 10 |
| 57 | Carpeta colgante de armario . Tamaño A4. Visor vertical o lateral rígido 13 cm. Varilla de plástico o metálica. Medida entre ejes 330 mm . Cartón de 230gr/m2 mínimo. Lomo en 30mm. ARMARIO C/25UDS. | 10 |
| 58 | Carpeta de cartulina con gomas y 3 solapas. Gramaje de 500 gr/m2 mínimo Medidas FOLIO aprox. | 400 |
| 59 | Carpetas de fundas. Cubiertas en plástico semirrígido opaco. Fundas interiores soldadas al lomo. Número de fundas interiores: 20. | 40 |
| 60 | Carpetas de fundas. Cubiertas en plástico semirrígido opaco. Fundas interiores soldadas al lomo. Número de fundas interiores: 40. | 12 |
| 61 | Índice plástico varios colores. Juego de solapas tipo 1 a 10 de plástico mínimo de 120 micras . Tamaño A4 o superior. | 100 |
| 62 | Subcarpeta cartulina. Gramaje 170 gr/m2 mínimo. Tamaño A4. AMARILLO,AZUL, NARANJA,ROJO,VERDE P/50UDS. | 60 |
| 63 | Funda plástico transparente antiestática multitaladro. Tamaño folio. Grosor de 60 micras mínimo. (caja 100 fundas) | 60 |
| 64 | Portafirmas fabricado en plástico color negro, tapas acolchadas con refuerzo en base y escalonados . Medidas 335 x 245 mm aprox. Con 18 departamentos mínimo de doble cartulina y lomo tipo fuelle. | 10 |
| 65 | Cuaderno espiral cubierta cartón duro. Liso o cuadrícula. De 80-90 hojas aprox. Gramaje 60 gr/m2 mínimo.Tamaño A4 o folio. | 250 |
| 66 | Cuaderno espiral cubierta cartón duro. Liso o cuadrícula. De 80-90 hojas aprox. Gramaje 60 gr/m2 mínimo. Tamaño A5 o 4º. | 250 |
| 67 | Blocs de notas autoadhesivas de colores POST-IT, 100 hojas. Medidas 38 x 50 mm o similar. | 250 |
| 68 | Blocs de notas autoadhesivas de colores POST-IT, 100 hojas. Medidas 76 x 76 mm o similar. | 480 |
| 69 | Blocs de notas autoadhesivas de colores POST-IT, 100 hojas. Medidas 76 x 127 mm o similar. | 240 |

| | | |
|----|---|-----|
| 70 | Banderas separadoras autoadhesivas de colores POSSIT 680, 50 hojas. Medidas 25 x 43 mm, amarillo, azul, rojo, verde o similar. | 60 |
| 71 | Etiquetas adhesivas APLI. En formato A4, número de etiquetas por hoja según el tamaño de etiqueta. (paquete 100 hojas etiquetas) o similar. | 50 |
| 72 | Cartulina. Tamaño A4. Gramaje 170 gr/m2 mínimo. Varios colores a elegir P/50 UDS. | 120 |
| 73 | Cartulina. Tamaño A3. Gramaje 170 gr/m2 mínimo. Varios colores a elegir P/50 UDS. | 120 |
| 74 | Fastener metálico con compresor y correderas . (50 unidades) | 20 |
| 75 | Bobina de rafia de plástico. (bobina 400 gr) | 25 |
| 76 | Cinta adhesiva de embalaje. Medidas 50 mm x 66 m. marron P/ 6UDS. | 150 |
| 77 | Papel embalar marron. Medidas ancho 1 m. Gramaje 70 gr/m2 mínimo.(bobina 25 kg) | 6 |
| 78 | cinta de lacrar medidas 50 mm x 66 m AZUL | 15 |
| 79 | tampón pelikan nº 2 medidas 70 mm x 110 mm AZUL o similar. | 20 |
| 80 | tampón pelikan nº 2 medidas 70 mm x 110 mm ROJO o similar. | 20 |

- ✓ Los medios necesarios para la realización de los trabajos o transportes a efectuar correrán a cargo de la empresa adjudicataria.
- ✓ El suministro se realizará en diferentes puntos de la Academia.

6. PRESUPUESTO

| TOTAL NETO | IVA (21%) | TOTAL |
|------------|------------|--------------------|
| 9.396,36 € | 1.973,24 € | 11.369,60 € |
| | | |

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS VARIANTES

- No se admiten variantes.

8. GARANTÍAS

- El mínimo legal.

Hoyo de Manzanares, 21 de marzo de 2024

EL CAPITAN JEFE JAS

Fdo. Miguel Ángel de la Cruz Fayos