



Ayuntamiento de Los Navalucillos

Expediente n.º: 343/2019

Acta de la Mesa de Contratación de Apertura de los [Sobres/Archivos electrónicos] «B»

Procedimiento: Contrataciones

Día y hora de la reunión: 4 de Junio de 2019, a las 11:00 horas

Lugar de celebración: Secretaría del Ayuntamiento de Los Navalucillos.

Asistentes:

- D. José Ángel Pérez Yepes, Alcalde del Ayuntamiento de Los Navalucillos, que actuará como Presidente de la Mesa.
- D. José Luis Pérez Arriero, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Los Navalucillos, que actuará como Vocal.
- D^a. Olivia Ruiz Rey, Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Los Navalucillos, que actuará como Secretario de la Mesa.

Orden del Día:

PRIMERO.- APERTURA DE LOS SOBRES «B»

SEGUNDO.- VALORACIÓN DE LOS SOBRES «B»

TERCERO.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE ADAPTACION DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS A MUSEO ETNOLOGICO

Reunidos en la Secretaría del Ayuntamiento de Los Navalucillos, el día 4 de Junio de 2019, a las 11:00 horas se constituye la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de adaptación de las antiguas escuelas a museo etnológico, formada por los miembros que se enumeran en el encabezamiento de este documento. Según lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de Octubre de Contratos del Sector Público, se constituye válidamente la mesa de contratación.

PRIMERO.- APERTURA DE LOS SOBRES «B»

Tras la constitución de la Mesa, el Secretario informa las proposiciones recibidas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

LICITADOR	CIF	FECHA PRESENTACION
JESUS SANCHEZ ILLAN CONSTRUCCIONES, S.L.	B45371028	29-05-2019 19:36

Ayuntamiento de Los Navalucillos

Plaza del Álamo, 1, Los Navalucillos. 45130 (Toledo). Tfno. 925426381. Fax: 925426463



Ayuntamiento de Los Navalucillos

A continuación, se procede a la calificación previa de los documentos presentados en tiempo y forma, ordenando el Presidente la apertura de los *[sobres/archivos electrónicos]* «B» (proposición económica y documentación cuantificable de forma automática).

El Presidente acuerda proceder a examinar formalmente la documentación presentada, por parte del licitador JESUS SANCHEZ ILLAN CONSTRUCCIONES, S.L, dando fe el Secretario de la relación de documentos que figuran.



Ayuntamiento de Los Navalucillos

SOBRE «B»

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA

a) Proposición económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

« D. Jesús Alberto Sánchez Blanco, con domicilio en Los Navalucillos, c/ Sol, n.º 16, con DNI n.º 04209324W, en nombre propio o en representación de la Entidad Jesús Sánchez Illán Construcciones, S.L., con CIF n.º B45371028, a efectos de su participación en la licitación de las obras de "Adaptación de Antiguas Escuelas a Museo Etnológico" por procedimiento abierto, anunciado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato en las siguientes condiciones:

CRITERIO	CONDICIONES			
	Código	Unidad	Descripción	Unidades Ofertadas como mejora
1º) Mejoras Ofertadas	04#		INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
	0412	Ud	Luminaria exterior para aplicación mural circular de 258 mm de diámetro, con cuerpo de fundición inyectada de aluminio, difusor de vidrio prensado ópalo; grado de protección IP54 - IK4 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102. Lámpara fluorescente compacta de 18W; para iluminación de terrazas y jardines. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, caja de empotrar y conexionado.	7
	0413	Ud	Ud. Luminaria para empotrar en techo modular con tecnología LED de 43W, HAVELLS-	6



Ayuntamiento de Los Navalucillos

			SYLVANIA Mod. IVY2 LED, ideal para iluminación en zonas de trabajo debido a su bajo deslumbramiento, de dimensiones 600x600mm y altura de empotramiento reducida de 52mm y reflector en color blanco. Alto rendimiento con flujo luminoso de 3240 lm y eficacia lumínica de 75 lm/W. Disponible en temperaturas de color de 3000 y 4000K, con opción en DALI y versión de emergencia. Fácil instalación gracias a su conector "push-in" y 50.000h de vida útil. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.	
	0414	Ud	Ud. Aplique de pared o techo con tecnología LED de 20W, HAVELLSSYLVANIA Mod. CLIO LED, de 320mm de diámetro con difusor opal de policarbonato. Distribución de luz uniforme y acento sobre la pared mediante halo luminoso. Protección IP44 apta para zonas húmedas. Alto rendimiento con flujo luminoso de 1470lm y eficacia lumínica de 74lm/W. Disponible en temperatura de color de 3000 y 4000K. Bajo mantenimiento debido a sus 40.000h de vida útil. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.	14
	0415	Ud	Luminaria Downlight para empotrar orientable (35°), de 110 mm diámetro, carcasa de aleación de aluminio, en color cromado y blanco; grado de protección IP20 / Clase I,	19

Ayuntamiento de Los Navalucillos



Ayuntamiento de Los Navalucillos

		clase de aislamiento F, según UNE-EN60598; equipado 1 LED de 450 lm, con un consumo de 8,5W, temperatura de color blanco cálido (3000K), equipo eléctrico incorporado; para alumbrado general y de ambiente. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.	
05#		FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS	
0506	Ud	Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared, s/CTE-DB-SUA.	1
0507	Ud	Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura, instalado.	1
0508	Ud	Suministro y colocación de espejo para baño, de 60x80 cm., con los bordes biselados, colocado.	2
08#		PINTURAS	
0801	M2	Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.	
0802	M2	Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.	

Ayuntamiento de Los Navalucillos



Ayuntamiento de Los Navalucillos

09#		PROTECCION	
0901	Ud	Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.	
0902	Ud	Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.	
0903	Ud	Central de detección de robo de interiores bidireccional con recepción vía radio. Consta de 1 a 4 zona instantánea, programable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.	
0904	Ud	Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 16 m. de cobertura en ángulo de 90°, verificación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, programación para ambientes inestables, configuración en cortina o en abanico, autofocus, procesado 4D, bicortina, ángulo 0 y 9 cortinas. Medida la unidad instalada.	
0905	Ud	Sirena de interior de 1 tono de 104 dBA/1mt. de nivel sonoro, con 12 V.-CC. de alimentación y carcasa de plástico color blanco. Medida la unidad instalada.	
0906	Ud	Sirena exterior de 12 V de potencia o autoalimentada	

Ayuntamiento de Los Navalucillos



Ayuntamiento de Los Navalucillos

			con batería 7,2 V., con flash, altavoz piezoeléctrico de 2 tonos, carcasa interior metálico y exterior de plástico, nivel sonoro 85 dBA o 112 dBA, con temporización de 2, 3, 5 y 10 ciclos. Medida la unidad instalada.	
			TOTAL	
2º) Criterio Social: Estabilidad en la plantilla de las personas trabajadoras de la empresa contratista adscritas a la ejecución del contrato.	Nº de trabajadores en plantilla con contrato laboral indefinido que se adscribirán a la ejecución del contrato <u>0</u> .			
3º) Ampliación del plazo de garantía (mínimo 12 meses)	Plazo de garantía de las obras, 12 meses			

En Los Navalucillos, a 28 de mayo de 2019.

Firma del candidato,

Fdo.: Jesús Alberto Sánchez Blanco».

SEGUNDO.- VALORACIÓN DE LOS SOBRES «B»

A la vista de la documentación presentada, y considerando la misma conforme a los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas Particulares, la Mesa de Contratación procede a valorar la oferta económica presentada por el licitador JESUS SANCHEZ ILLAN CONSTRUCCIONES, S.L.

CRITERIO	CONDICIONES				
	Código	Unidad	Descripción	Unidades Ofertadas como mejora	Puntuación
1º) Mejoras Ofertadas	04#		INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
	0412	Ud	Luminaria exterior	7	5,62

Ayuntamiento de Los Navalucillos



Ayuntamiento de Los Navalucillos

			para aplicación mural circular de 258 mm de diámetro, con cuerpo de fundición inyectada de aluminio, difusor de vidrio prensado ópal; grado de protección IP54 - IK4 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN- 50102. Lámpara fluorescente compacta de 18W; para iluminación de terrazas y jardines. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, caja de empotrar y conexionado.		
	0413	Ud	Ud. Luminaria para empotrar en techo modular con tecnología LED de 43W, HAVELLS-SYLVANIA Mod. IVY2 LED, ideal para iluminación en zonas de trabajo debido a su bajo deslumbramiento, de dimensiones 600x600mm y altura de empotramiento reducida de 52mm y reflector en color blanco. Alto rendimiento con flujo luminoso de 3240 lm y eficacia lumínica de 75 lm/W. Disponible en temperaturas de color de 3000 y 4000K, con opción en DALI y versión de emergencia. Fácil instalación gracias a su	6	9,68

Ayuntamiento de Los Navalucillos



Ayuntamiento de Los Navalucillos

			conector "push-in" y 50.000h de vida útil. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.		
	0414	Ud	Ud. Aplique de pared o techo con tecnología LED de 20W, HAVELLSSYLVANIA Mod. CLIO LED, de 320mm de diámetro con difusor opal de policarbonato. Distribución de luz uniforme y acento sobre la pared mediante halo luminoso. Protección IP44 apta para zonas húmedas. Alto rendimiento con flujo luminoso de 1470lm y eficacia lumínica de 74lm/W. Disponible en temperatura de color de 3000 y 4000K. Bajo mantenimiento debido a sus 40.000h de vida útil. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.	14	9,22
	0415	Ud	Luminaria Downlight para empotrar orientable (35°), de 110 mm diámetro, carcasa de aleación de aluminio, en color cromado y blanco; grado de protección IP20 / Clase I, clase de aislamiento F, según UNE-EN60598; equipado 1 LED de 450 lm, con un	19	11,00

Ayuntamiento de Los Navalucillos



Ayuntamiento de Los Navalucillos

		consumo de 8,5W, temperatura de color blanco cálido (3000K), equipo eléctrico incorporado; para alumbrado general y de ambiente. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.		
05#		FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS		
0506	Ud	Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared, s/CTE-DB-SUA.	1	1,11
0507	Ud	Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura, instalado.	1	2,66
0508	Ud	Suministro y colocación de espejo para baño, de 60x80 cm., con los bordes biselados, colocado.	2	1,02
08#		PINTURAS		
0801	M2	Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y	0	0

Ayuntamiento de Los Navalucillos



Ayuntamiento de Los Navalucillos

		verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.		
0802	M2	Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.	0	0
09#		PROTECCIÓN		
0901	Ud	Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.	0	0
0902	Ud	Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.	0	0
0903	Ud	Central de detección de robo de interiores bidireccional con recepción vía radio. Consta de 1 a 4 zona instantánea, programable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida	0	0

Ayuntamiento de Los Navalucillos



Ayuntamiento de Los Navalucillos

			PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o 0GSM. Medida la unidad instalada.		
	0904	Ud	Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 16 m. de cobertura en ángulo de 90°, verificación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, programación para ambientes inestables, configuración en cortina o en abanico, autofocus, procesado 4D, bicortina, ángulo 0 y 9 cortinas. Medida la unidad instalada.	0	0
	0905	Ud	Sirena de interior de 1 tono de 104 dBA/1mt. de nivel sonoro, con 12 V.-CC. de alimentación y carcasa de plástico color blanco. Medida la unidad instalada.	0	0
	0906	Ud	Sirena exterior de 12 V de potencia o autoalimentada con batería 7,2 V., con flash, altavoz piezoeléctrico de 2 tonos, carcasa interior metálico y exterior de plástico, nivel sonoro 85 dBA o 112 dBA, con temporización de 2, 3, 5 y 10 ciclos. Medida la unidad instalada.	0	0
			TOTAL		40,31
2º) Criterio Social: Estabilidad en la plantilla de las personas	Nº de trabajadores en plantilla con contrato laboral indefinido que se adscribirán a la ejecución del contrato, 0 trabajadores.				0

Ayuntamiento de Los Navalucillos



Ayuntamiento de Los Navalucillos

trabajadoras de la empresa contratista adscritas a la ejecución del contrato.		
3º) Ampliación del plazo de garantía (mínimo 12 meses)	Plazo de garantía de las obras, 12 meses	0
	PUNTUACION TOTAL	40,31

TERCERO.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.

A la vista de la valoración de 40,31 puntos otorgada al licitador JESUS SANCHEZ ILLAN CONSTRUCCIONES, S.L , la Mesa de Contratación, considerando que es la oferta con mejor relación calidad precio y única, acuerda por unanimidad de sus miembros, elevar al órgano de contratación propuesta de adjudicación del contrato a JESUS SANCHEZ ILLAN CONSTRUCCIONES, S.L.

Así mismo y de conformidad a lo establecido en la cláusula decimoquinta del Pliego de Condiciones Económico Administrativas Particulares, acuerda requerir a JESUS SANCHEZ ILLAN CONSTRUCCIONES, S.L, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El Presidente da por terminada la reunión a las 11:46 horas. Y para que quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto Acta que someto a la firma del Presidente y Vocales.



Ayuntamiento de Los Navalucillos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Ayuntamiento de Los Navalucillos

Plaza del Álamo, 1, Los Navalucillos. 45130 (Toledo). Tfno. 925426381. Fax: 925426463