



**CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE
NATACION PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS
POR EL OAM FDM (DIVIDIDO EN TRES LOTES)**

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1. OBJETO

El objeto del presente documento es establecer las prescripciones técnicas que han de regir el contrato para el suministro e instalación de equipamiento deportivo de natación para las instalaciones deportivas gestionadas por el OAM FDM, incluidos trabajos de retirada y depósito en vertedero de los elementos existentes a sustituir (dividido en 3 lotes).

2. CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO

El suministro consistirá en los siguientes elementos y características técnicas de los mismos.


LOTE 1 – PLATAFORMA ELEVADA PARA FRONTALES DE PISCINA (2 frontales)

Elemento	UDS
<p>PLATAFORMA ELEVADA PARA FRONTALES DE PISCINA (2 frontales) MATERIALES: Estructura y anclajes metálicos fabricados con acero inoxidable AISI 304 según norma ASTM A240, o equivalente 1.4301 / 1.4401 según la norma EN 10088. Placas de plástico inyectado en el frontal y en la parte superior.</p> <p>DIMENSIONES: (17,5 m x 0,7 m x 0,22/0,12 m) x 2 unidades</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plataforma con una altura de 300 m/m sobre el nivel del agua. - Parte superior, de profundidad es de 790 m/m o similar. - Recubierta por medio de piezas de plástico inyectado unidas por perfiles de acero inoxidable formando módulos de 50 x 70 cm montados de forma continuada y conectados entre sí. - Módulos colocados y alojados sobre un chasis de acero inoxidable que enmarca toda la longitud y anchura de la plataforma. - Las piezas son totalmente antideslizantes y de gran resistencia mecánica y a los agentes químicos del agua de piscina. 	1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	VICENTE MARCOS SAFONT SEGURA	26/08/2024	ACCVCA-120	78459027257487831674 62055966633070483
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	27/08/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267
DIRECTORA-GERENT - DIRECCIÓ-GERENCIA OAM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL	MARIA ANGELES VIDAL RUIZ	27/08/2024	ACCVCA-120	16345926398514812932 7631302352348175285



<ul style="list-style-type: none"> - Chasis provisto de anclajes para la recepción de los pódiums de salida, quedando sujetos por unos tornillos especiales que sirven a su vez, si se desea sacar el pódium, para tapar el propio anclaje. - Deberá integrar en el chasis los ganchos para la sujeción del corcheras. - Parte superior de la plataforma fácilmente desmontable para facilitar el acceso al canal de retorno de agua.  <p>Deberá cumplir los requisitos indicados en las correspondientes normas NIDE de Piscinas, así como las Normas Europeas en esta materia que relacionamos a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UNE-EN 13451-1 Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo para equipamientos de piscinas - UNE-EN 13451-4 Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para plataformas de salida. 	
---	--

<p>PÓDIUM SALIDA REGULABLE</p> <p>MATERIALES: Estructura y anclajes metálicos están fabricados con acero inoxidable AISI 304 según norma ASTM A240, o equivalente 1.4301 / 1.4401 según la norma EN 10088. Plataforma de fibra de vidrio antideslizante en la parte superior.</p> <p>DIMENSIONES: Altura 400 mm. Columna 300x300 mm. Plataforma superior 740x520 mm.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pódium de salida de 400 mm de altura. - Construido con acero inoxidable y diseñado siguiendo las normas indicadas en los reglamentos vigentes. - Plataforma superior de 740 x 520 mm de fibra de vidrio completamente antideslizante y con la inclinación reglamentaria. - Dispone de sistema de apoyo trasero regulable en 5 posiciones. - La barra de salida de espalda de tubo de 25 mm Ø. 	8
--	---

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	VICENTE MARCOS SAFONT SEGURA	26/08/2024	ACCVCA-120	78459027257487831674 62055966633070483
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	27/08/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267
DIRECTORA-GERENT - DIRECCIÓ-GERENCIA OAM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL	MARIA ANGELES VIDAL RUIZ	27/08/2024	ACCVCA-120	16345926398514812932 7631302352348175285



<ul style="list-style-type: none"> - Incluye numeración reglamentaria en los cuatro lados. - Columna central cuadrada de 300 x 300 mm con registro posterior para colocación de altavoces del sistema de cronometraje electrónico. - Sistema de fijación oculto mediante 4 tornillos fijados a 4 anclajes tipo rosca riostrados de fácil manejo que permite desmontar el pódium en el momento que se desee. <p>Cumplen los requisitos indicados en las correspondientes normas NIDE de Piscinas, así como las Normas Europeas en esta materia que relacionamos a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UNE-EN 13451-1 Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo para equipamientos de piscinas - UNE-EN 13451-4 Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para plataformas de salida. 	
---	--

El cumplimiento de las características técnicas mínimas del equipamiento se deberá acreditar mediante documento oficial del fabricante.

LOTE 2 – SILLA ACCESO DISCAPACITADOS PISCINA

Elemento	UDS
<p>SILLA ACCESO DISCAPACITADOS PISCINA Elevador eléctrico portátil para el acceso de personas con movilidad reducida a la piscina. Fabricados con estructura de aluminio y acero inoxidable Desplazamiento mediante ruedas con sistema de bloqueo. Botón de parada de emergencia. Incluye cargador para las baterías. Capacidad de elevación mínima: 136 Kg. Alimentación: Batería 24 V. Autonomía: Mínimo 50 ciclos. Tiempo de bajada/subida: 20/30 seg o similar. Cargador incluido.</p>	1

El cumplimiento de las características técnicas mínimas del equipamiento se deberá acreditar mediante documento oficial del fabricante.

LOTE 3 – EQUIPAMIENTO PISCINA – BANCOS Y CORCHERAS


Elemento	UDS
<p>BANCOS PVC 2 METROS Bancos para vestuarios, con estructura y asiento de plástico 100% PVC. Altura de asiento: 0,49 m. Fondo: 0,42 m. Largo: 2 m. Tubos de 55 x 55 mm.</p>	5



Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	VICENTE MARCOS SAFONT SEGURA	26/08/2024	ACCVCA-120	78459027257487831674 62055966633070483
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	27/08/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267
DIRECTORA-GERENT - DIRECCIÓ-GERENCIA OAM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL	MARIA ANGELES VIDAL RUIZ	27/08/2024	ACCVCA-120	16345926398514812932 7631302352348175285



<p>Color: Blanco. Superficie lisa, no porosa. Cantos redondeados. Incluye zapatero en la parte inferior.</p>	
<p>CORCHERAS 25 M</p> <p>Corchera modelo ROMA (opcional modelo MOSCU). Longitud: 25 metros. Flotadores: Tipo donut (opcional tipo MOSCU anti-olas), diámetro 6,5 cm o similar. Cable de nylon, mosquetón. Configuración de colores según reglamento FINA y normas NIDE para vasos de 25 m y 8 calles.</p>  <p>DISTRIBUCIÓN DE COLORES SEGÚN NORMATIVA F.I.N.A.</p> <p>5 mts 5 mts 5 mts 5 mts 5 mts</p> <p>- Calles 1 y 8 color Verde</p> <p>- Calles 2, 3, 6 y 7 color Azul</p> <p>- Calles 4 y 5 color Amarillo</p>	9

El cumplimiento de las características técnicas mínimas del equipamiento se deberá acreditar mediante documento oficial del fabricante.

3. LUGAR DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y RETIRADA DEL MATERIAL A SUSTITUIR.

En el precio del contrato estará incluido el transporte, los trabajos de instalación y la retirada del material a sustituir del lote 1 en las siguientes instalaciones deportivas:

LOTE 1

Elemento	Entrega
PLATAFORMA ELEVADA PARA FRONTALES DE PISCINA	Polideportivo Nazaret
PÓDIUM SALIDA REGULABLE	Polideportivo Nazaret

La empresa adjudicataria deberá instalar los diferentes elementos objeto del contrato dejándolos en perfectas condiciones para su utilización.

La empresa adjudicataria deberá retirar a vertedero autorizado los elementos a sustituir del lote 1, en concreto las actuales plataformas de salida de ambos frontales de la piscina cubierta.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	VICENTE MARCOS SAFONT SEGURA	26/08/2024	ACCVCA-120	78459027257487831674 62055966633070483
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	27/08/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267
DIRECTORA-GERENT - DIRECCIÓ-GERENCIA OAM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL	MARIA ANGELES VIDAL RUIZ	27/08/2024	ACCVCA-120	16345926398514812932 7631302352348175285



LOTE 2

Elemento	Entrega
SILLA ACCESO DISCAPACITADOS PISCINA	Polideportivo Benimaclet

La empresa adjudicataria deberá entregar la maquinaria en el lugar indicado, haciendo la puesta en marcha y una prueba de funcionamiento en presencia de los empleados del OAM FDM. Durante la prueba de funcionamiento de los equipos se formará al personal del OAM FDM con las instrucciones básicas para su puesta en funcionamiento, manejo, limpieza y mantenimiento de la maquinaria. También se hará entrega del manual de instrucciones y documentación relacionada con los equipos.

LOTE 3

Elemento	Entrega
BANCOS PVC 2 METROS	Polideportivo El Carmen
CORCHERAS 25 M	Polideportivo Nazaret

La empresa adjudicataria deberá entregar los diferentes elementos en los lugares indicados perfectamente embalados e identificados.

A continuación se detallan las direcciones de entrega:

Polideportivo Nazaret
C/ Fernando Morrais de la Horra (Metge), s/n
46024 Valencia

Polideportivo Benimaclet
C/ Daniel Balaciar, s/n
46020 Valencia

Polideportivo El Carmen
C/ Dr. Chiarri 7
46003 Valencia

4. GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

El plazo de garantía de los elementos que componen el suministro del lote 1, lote 2 y lote 3 será, como mínimo, de tres años contados desde la recepción formal del mismo, salvo aquellos elementos en que en el presente pliego se indique un plazo mayor. La garantía incluye las piezas que, por defecto de fabricación, se tengan que sustituir, incluyendo la mano de obra, el desplazamiento y todos los gastos necesarios para su solución, durante todo el plazo de duración de la garantía.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	VICENTE MARCOS SAFONT SEGURA	26/08/2024	ACCVCA-120	78459027257487831674 62055966633070483
CAP SERVICI - SERVICI ESPORTIU OAM FDM	JOSE MANUEL BROTONS PIQUERES	27/08/2024	ACCVCA-120	16157175969276464035 503478205765466267
DIRECTORA-GERENT - DIRECCIÓ-GERENCIA OAM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL	MARIA ANGELES VIDAL RUIZ	27/08/2024	ACCVCA-120	16345926398514812932 7631302352348175285