



SIGNAT PER

El Responsable de Negociat de Serveis Generals  
Eva M. Julia Palou  
28/8/2024

## Informe sobre les propostes tècniques presentades al contracte del subministrament de mobiliari d'oficina per a la seu de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

El plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte del subministrament de mobiliari d'oficina de la seu de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, a l'apartat X. Observacions (pàgina 12), indica que:

.....

Proposta tècnica: es presentarà el model obligatori de la proposta de mobiliari d'oficina, on s'indicarà el model ofert i s'aportaran les fitxes tècniques i catàlegs amb les característiques dels models proposats. Les empreses licitadores que NO presentin la pertinent documentació tècnica (fitxes i catàlegs) que corrobiori el compliment de les característiques tècniques del mobiliari d'oficina ofert seran excloses del procés de licitació, en el supòsit que no ho esmenin.

.....

El plec de prescripcions tècniques que ha de regir el contracte del subministrament de mobiliari d'oficina per a la seu de l'IMAS indica que:

### 2.- CONDICIONS ESPECÍFIQUES I CARACTERÍSTIQUES DEL MOBILIARI

.....

#### Proposta tècnica de mobiliari d'oficina

Se presentarà el model obligatori de la proposta tècnica de mobiliari d'oficina, on s'indicarà el model ofert i s'aportaran les fitxes tècniques i catàlegs amb les característiques dels models proposats.

### 3.- CONDICIONS ESPECÍFIQUES I CARACTERÍSTIQUES DEL MOBILIARI

....

A continuació se detallen, els tipus de mobiliari amb les seves característiques i les unitats de cada element i el codi assignat.

Codi	Elements i característiques del mobiliari	Unitats
1	Taula d'oficina rectangular de 160 cm x 80 cm sense ala amb estructura i potes metàl·liques amb faldó central. Sobre amb un gruix mínim de 25 mm amb revestiment melamínic i acabat bilaminat i color roure o faig de tonalitat clara. Amb conducció horitzontal de cables (canaleta passacables) i forat passacable amb tapa al sobre de la taula. Amb peus regulables o sistema per adaptar-se a les imperfeccions del terra.	30
2	Taula d'oficina rectangular de 160 cm x 80 cm amb ala de 98/100 cm x 54/60 cm amb estructura i potes metàl·liques amb faldó central. Sobre amb un gruix mínim de 25 mm amb revestiment melamínic i acabat bilaminat i color roure o faig de tonalitat clara. Amb conducció horitzontal de cables (canaleta passacables) i forat passacable amb tapa al sobre de la taula. Amb peus regulables o sistema per adaptar-se a les imperfeccions del terra.	8
3	Calaixera de 3 calaixos amb rodes, tiradors, pany i clau per ubicar sota les taules. Calaixeres amb sobre, laterals, frontals i baixos de tauler bilaminat amb un gruix mínim de 18 mm. Calaixos amb guies metàl·liques i rodaments. Amb unes dimensions de 56-62 cm x 40-46 cm x 50-56 cm. Color roure o faig de tonalitat clara.	38
4	Taula d'oficina rectangular de 140 cm x 80 cm amb estructura i potes metàl·liques amb	5





SIGNAT PER

El Responsable de Negociat de Serveis Generals  
Eva M. Julia Palou  
28/8/2024

	faldó central. Sobre amb un gruix mínim de 25 mm amb revestiment melamínic i acabat bilaminat i color roure o faig de tonalitat clara. Amb conducció horitzontal de cables (canaleta passacables) i forat passacable amb tapa al sobre de la taula. Amb peus regulables o sistema per adaptar-se a les imperfeccions del terra.	
5	Cadires d'oficina operativa giratòria amb prestacions ergonòmiques i de mobilitat per a l'adaptació de cada usuari. Carcasses de color negre o gris, respatllet i seient en tela, base giratòria de 5 braços amb rodes de doble rodadura de un diàmetre mínim de 55 mm, sense braços però amb la possibilitat d'incorporar-los amb posterioritat. Respatller alt (alçada mínima de 50 cm en la posició més baixa) amb suport lumbar i carcassa exterior amb espuma de poliuretà (densitat mínima espuma 60 kg/m3) i entapissada en tela. Respatller regulable en alçada o amb suport lumbar regulable en alçada. Amb sistema de contacte permanent de basculació i bloqueig. Seient amb carcassa exterior amb espuma de poliuretà (densitat mínima espuma 60 kg/m3) i entapissada en tela. Seient regulable en alçada per pistó i gas (alçada mínima entre 39 cm i 44 cm). Seient amb una amplada mínima de 42 cm i una profunditat mínima de 40-42 cm. Seient amb regulació de profunditat. Cadira amb mecanisme de sincronització del moviment del respatllet i el seient i bloqueig multiposicional del respatllet. La tela del respatllet i seient de color negre.	55
6	Reposapeus. Dimensions mínimes de 45 cm d'ample i 35 cm de profunditat (aproximadament) i amb superfície antilliscant. Inclinió ajustable entre 5°-15° sobre el plànol horitzontal (aproximadament).	40
7	Penjador de peu amb un mínim de 7 ganxos.	2
8	Armari estructura metàl·lica de xapa d'acer amb anivelladors i portes corredisses (tipus persiana de PVC o similar) amb pany, claus i tiradors. Dimensions 194-203 cm*99-102 cm*42-46 cm amb 4 prestatges. Els prestatges es podran situar a diverses alçades i disposaran de rails o guies per a carpetes penjants. Estructura i portes del mateix color terra (marrons, grocs i/o arena) de tonalitat clara.	20

.....

Revisades les propostes tècniques de mobiliari d'oficina presentades per els licitadors s'ha determinat que:

**OFILLORCA, S.L.**

Revisada la documentació de la proposta tècnica presentada, hi ha 1 element proposat que no compleix les característiques tècniques del mobiliari d'oficina indicades en els plec de prescripcions tècniques.

**Codi 5.** Cadires d'oficina operativa giratòria amb prestacions ergonòmiques i de mobilitat per a l'adaptació de cada usuari. Carcasses de color negre o gris, respatllet i seient en tela, base giratòria de 5 braços amb rodes de doble **rodadura de un diàmetre mínim de 55 mm**, sense braços però amb la possibilitat d'incorporar-los amb posterioritat. Segons s'indica en la documentació aportada les rodes de doble rodadura són de 50 mm de diàmetre. Aquest element incompleix les característiques indicades en el PPT.

**EQUIPAMENTS I SERVEIS 2030, SCP**

Revisada la documentació de la proposta tècnica presentada, els elements proposats compleixen les característiques tècniques del mobiliari d'oficina indicades en els plec de prescripcions tècniques.

**DE BAT A BAT INTERIORISMO, S.L.**

Revisada la documentació de la proposta tècnica presentada, hi ha 1 element proposat que se desconeix si compleixen les característiques tècniques del mobiliari d'oficina indicades en els plec de prescripcions





SIGNAT PER

El Responsable de Negociat de Serveis Generals  
Eva M. Julia Palou  
28/8/2024

tècniques (no han aportat la documentació necessària per a corroborar el compliment de les característiques tècniques del mobiliari proposat).

**Codi 3.** Calaixera. Amb unes dimensions de 56-62 cm x 40-46 cm x 50-56 cm. En la documentació aportada no s'indiquen les dimensions de la calaixera proposada. Informació insuficient per a determinar si aquest element compleix les característiques indicades en el PPT.

Palma, a la data de la signatura electrònica

