

**ACTA DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO B)
PARA LA CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL HOSPITAL
INTERMUTUAL DE LEVANTE**

HIL/2024/02/0055

A la fecha de la firma digital, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Intermutual de Levante con el objeto de analizar la documentación remitida por las empresas licitadoras invitadas a participar en el Sobre/Archivo Electrónico B.

Forman la Mesa de Contratación:

Presidente D. Rafael Martínez Nogués, en calidad de Director Asistencial.

Secretaria: D^a Noelia Gavara Cuenca, en calidad de Técnica de la Unidad de Contratación Pública

Vocal: D^a María Pilar Lahoz Calvo, en calidad de Directora Económica Financiera.

Tras lectura de la última Acta recaída, de fecha 23 de septiembre de 2.024, y de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos, se procede a dar lectura del INFORME TÉCNICO suscrito a tales efectos por el técnico evaluador designado por el Hospital Intermutual de Levante, cuyas valoraciones y solicitudes hace suyas esta Mesa de Contratación adjuntándolo a la presente como **ANEXO I**.

Teniendo en cuenta este informe, cabe advertir que la empresa DISCLIMA, SL, ha obtenido 12,40 puntos en su valoración técnica sometida a juicio de valor, por lo tanto, no alcanzando un total de 25 puntos conforme se establece en la cláusula 15.1 del PCAP como umbral mínimo de puntuación. En consecuencia, se propone al Órgano de Contratación su EXCLUSIÓN del presente proceso.

A TENER EN CUENTA: se establece un **umbral mínimo de puntuación** respecto de los criterios de adjudicación técnicos sometidos a juicio de valor. A estos efectos, aquellos licitadores cuya oferta no alcance al menos un total de 25 puntos de los 50 puntos establecidos como máximos en la presente Cláusula, no serán considerados aptos y, por tanto, se excluirán del proceso de contratación por entender que la calidad técnica del producto ofertado no resulta suficiente para cubrir correctamente las necesidades del HIL.

A continuación, se procede a la apertura de la oferta económica y técnica automática de las dos empresas que continúan en el presente proceso:

1. La empresa **DREAM AND BUILD OBRAS Y SERVICIOS, S.L.** ha presentado la siguiente oferta:

PRESENTA LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICA:

- 1.- Tarifas generales aplicables al público en general. (*)
Precio Base SIN IVA: 0,49 €
- 2.- Tarifas especiales para trabajadores del Hospital Intermutual de Levante. (*)
Precio Base SIN IVA: 0,24 € (51% de descuento sobre la tarifa aplicable al público en general).
- 3.- Reducción del plazo de instalación.
Plazo de instalación ofertado: UN MES.

2. La empresa **GAIA GREEN TECH, S.L.** ha presentado la siguiente oferta:

DECLARA

1. Que los precios base, tarifas generales y tarifas especiales indicados en este anexo son veraces y se aplicarán conforme a lo establecido en la oferta.
2. Que **tarifa base** de licitador es de **0.35€**
3. Que **tarifa general** de licitador aplicable al público general por el uso de las estaciones de recarga es de **0,25€**.
4. Que el descuento aplicado a las tarifas especiales para trabajadores del HIL sobre las tarifas generales es del **28% (0,18€)**.
5. Que el licitador se compromete a completar la instalación y puesta en marcha de las estaciones de recarga en el plazo de **30 días naturales** desde la firma del contrato.

Y, siendo el resultado obtenido, el siguiente:

CONCEPTO	PUNTUACIÓN PLIEGO (IVA no incluido)	GAIA GREEN TECH, S.L.U,	DREAM AND BUILD OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
PUNTUACION ECONÓMICA	20,00	20,00	10,20
PUNTUACION TÉCNICA	50,00	40,00	38,00
PUNTUACION TÉCNICA AUTOMÁTICA	30,00	23,61	30,00
PUNTUACIÓN TOTAL	100,00	83,61	78,20

Conforme se recoge en la Cláusula 16ª del PCAP, concluida la primera fase de negociación, y con los resultados obtenidos por parte de todas las empresas concurrentes, en las sucesivas negociaciones, se solicitará a las empresas que presenten su declaración responsable pronunciándose respecto a todos los criterios de adjudicación contemplados en la Cláusula Particular 15. 2ª del presente PCAP:

- Tarifas generales aplicables al público general por el uso de las estaciones de recarga.
- Disponibilidad de tarifas especiales para trabajadores del HIL en aparcamientos de uso de personal.
- Reducción del plazo de instalación.

En este sentido, **se insta a las empresas que han pasado el corte técnico: DREAM AND BUILD OBRAS Y SERVICIOS, S.L. y GAIA GREEN TECH, S.L., a presentar su OFERTA FINAL** respecto a todos los criterios de adjudicación contemplados en la Cláusula Particular 15. 2ª del presente PCAP.

De conformidad con lo indicado, se requiere a las licitadoras que presenten su OFERTA FINAL, concediéndole plazo hasta el próximo martes 15 de octubre hasta las 23:59 horas.

Se levanta sesión por parte de la Presidencia.

PRESIDENCIA

SECRETARIA

VOCAL

ANEXO I

INFORME DE VALORACIÓN DE OFERTA TÉCNICA



Concesión demanial para la instalación, mantenimiento, gestión y explotación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en el Hospital Intermutual de Levante

Procedimiento de licitación con negociación: HIL/2024/02/0055

ANEXO I

INFORME DE VALORACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

El presente Informe se suscribe con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Pliego Técnico regulador de la licitación, referentes a la valoración de las ofertas técnicas y todo ello de conformidad con los criterios de adjudicación de naturaleza técnica establecidos para su cuantificación por juicio de valor.

A estos efectos, a continuación, se exponen los resultados de las empresas licitadoras:

INFORME VALORACIÓN TÉCNICA									
	1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALIDADES DE LAS INSTALACIONES DE RESERVA (PUNTO DE RECARGA)	2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO	3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN	4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE ACCESO DE LOS USUARIOS (APP)	5. PLAN DE UBICACIÓN DE LOS PUNTO DE RECARGA Y DISEÑO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PLAZAS HABILITADAS PARA LA RECARGA	6. PLAN DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN	7. PROTOCOLOS DE PRUEBAS PUESTA EN SERVICIO	8. PLAN DE MANTENIMIENTO	TOTAL PUNTAJACIÓN
DE TR A E L P L A E R T B O E L P U T A C N R T U I U T A E R I I D O N Y	Puntuación máxima 10 puntos	Puntuación máxima 10 puntos	Puntuación máxima 10 puntos	Puntuación máxima 10 puntos	Puntuación máxima 3 puntos	Puntuación máxima 3 puntos	Puntuación máxima 2 puntos	Puntuación máxima 2 puntos	50
	Las características y funcionalidades de las instalaciones de recarga. (máximo 4 puntos) El diseño exterior de los postes de recarga. (máximo 3 puntos) La información mostrada en el display-pantalla, así como en el indicador luminoso. (máximo 3 puntos)	Nivel de conocimiento de la instalación de suministro eléctrico que acometerá cada una de las estaciones de recarga. (máximo 10 puntos)	Las características y funcionalidades del Sistema. (máximo 3 puntos). Los parámetros y datos a los que tendrá acceso la Unidad de gestión y servicios generales del Hospital Intermutual de Levante. (máximo 2 puntos) La visibilidad de los puntos de recarga afectos a esta concesión en cuanto al mayor número de potenciales. (máximo 1 punto) El sistema de pagos por parte de los usuarios de los servicios contratados. (máximo 1 punto) El sistema de envío de notificaciones a los usuarios. (máximo 1 punto) La posibilidad de agrupar a usuarios con objeto de poder aplicar diferentes tarifas. (máximo 1 punto) Las características y funcionalidades del sistema de reservas de recarga. (máximo 1 punto)	Las características y funcionalidades del Sistema. (máximo 2 puntos). La identificación de los puntos de recarga afectos a esta concesión en el sistema de acceso a los usuarios (APP). (máximo 2 puntos). El sistema de envío de incidencias y errores por parte de los usuarios. (máximo 1 punto) La información mostrada en el mapa de puntos de recarga. (máximo 1 punto) La información mostrada en el esquema-cronograma de ocupación de los puntos de recarga. (máximo 1 punto) La posibilidad de acceso a los servicios ofertados en los puntos de recarga afectos a esta concesión mediante otros sistemas diferentes al de la APP. (máximo 3 puntos)	El diseño de las plazas habilitadas (señalización horizontal y vertical). (máximo 3 puntos)	Las herramientas empleadas para prestar el servicio de atención a usuarios y público en general. (máximo 2 puntos) Los datos y formato de los informes mensuales a entregar a la Unidad de gestión y servicios. (máximo 1 punto)	Protocolo en cuanto a su capacidad de verificar, tanto cuantitativa como cualitativamente, el correcto funcionamiento e integración de los elementos objeto de prueba, así como la correcta comunicación y envío de información desde el Sistema de Control y Gestión al Hospital Intermutual de Levante. (máximo 2 puntos)	Las herramientas a través de las cuales se prestará el servicio de mantenimiento y de los plazos de resolución de incidencias. (máximo 2 puntos)	
DI SC LI M A	Las características y funcionalidades de las instalaciones de recarga. Cumple todas las características y especificaciones de pliego técnico pero no cumple la especificación de cable integrado Por ello se valora como regular. 1,6 puntos. El diseño exterior de los postes de recarga. Se valora como excelente con 3 puntos. La información mostrada en el display-pantalla, así como en el indicador luminoso. No hay detalle se valora como mala: 0,8 puntos.	5,4 Muy poco detalle de la instalación eléctrica. Se valora como mala con 2 puntos.	2 Las características y funcionalidades del Sistema. 0,6 puntos (Mínima información en la memoria técnica sobre características y funcionalidades del sistema de gestión. No se facilita información detallada. Se adjuntan data sheets genéricos no adaptados al caso de uso). Los parámetros y datos a los que tendrá acceso la Unidad de gestión y servicios generales del Hospital Intermutual de Levante. 0 puntos (No detallado). La visibilidad de los puntos de recarga afectos a esta concesión en cuanto al mayor número de potenciales. 0,2 puntos (No detallado). El sistema de pagos por parte de los usuarios de los servicios contratados. 0,2 puntos (Se adjunta data sheet genérico). El sistema de envío de notificaciones a los usuarios. 0 puntos (No detallado). La posibilidad de agrupar a usuarios con objeto de poder aplicar diferentes tarifas. 0 puntos (No detallado). Las características y funcionalidades del sistema de reservas de recarga. 0,2 puntos (Se adjunta data sheet genérico)	1 Las características y funcionalidades del Sistema. 0,4 puntos (No detallado). La identificación de los puntos de recarga afectos a esta concesión en el sistema de acceso a los usuarios (APP). 0 puntos (No detallado). El sistema de envío de incidencias y errores por parte de los usuarios. 0 puntos (No detallado). La información mostrada en el mapa de puntos de recarga. 0 puntos (No detallado). La información mostrada en el esquema-cronograma de ocupación de los puntos de recarga 0,2 puntos (No detallado, se adjunta DataSheet). La posibilidad de acceso a los servicios ofertados en los puntos de recarga afectos a esta concesión mediante otros sistemas diferentes al de la APP. 1,8 puntos (Se adjunta data sheet, acceso vía QR o NFC)	2,4 Muy poca información del diseño y señalización y sin ninguna imagen. Se valora como mala.	0,6 No describen prácticamente la herramienta de gestión su valor como mala. 0,4 puntos. Tampoco se describe los datos ni los informes que se entregarán mensualmente: se valora como mala con 0,2 puntos.	0,6 No hay ningún detalle de los protocolos y pruebas, se exponen de manera muy genérica. Se valora como mala.	0,4 No han puesto detalle de la herramienta para el control del mantenimiento, ni tampoco del plan de mantenimiento preventivo y correctivo a ejecutar. Se valora como muy mala.	0 12,4
DR EA M A N D B UI L D	Las características y funcionalidades de las instalaciones de recarga. Cumple todas las características y especificaciones de pliego. Valoración excelente 4 puntos. El diseño exterior de los postes de recarga. Se valora como excelente con 3 puntos. La información mostrada en el display-pantalla, así como en el indicador luminoso se valora como regular: 1,6 puntos.	8,6 Excelente detalle de la instalación eléctrica, con descripción de todos los trabajos, planos y materiales que se utilizarán. Se valora como excelente: 10 puntos.	10 Las características y funcionalidades del Sistema. 3 puntos (Explicación completa de características y funcionalidades del Sistema). Los parámetros y datos a los que tendrá acceso la Unidad de gestión y servicios generales del Hospital Intermutual de Levante. 2 puntos (Amplio detalle del acceso a parámetros y datos). La visibilidad de los puntos de recarga afectos a esta concesión en cuanto al mayor número de potenciales. 0,8 puntos (Muy detallado con varios pantallazos y ejemplos). El sistema de pagos por parte de los usuarios de los servicios contratados. 0,4 puntos (Sistema abierto, se recomendará alguna que trabaja con Schneider). El sistema de envío de notificaciones a los usuarios. 0,8 puntos (Completo y gestionado por la propia APP). La posibilidad de agrupar a usuarios con objeto de poder aplicar diferentes tarifas. 0,4 puntos (Se ofrece pero no se detalla). Las características y funcionalidades del sistema de reservas de recarga. 0 puntos (No detallado)	7,4 Las características y funcionalidades del Sistema. 2 puntos (Explicación completa de características y funcionalidades del Sistema). La identificación de los puntos de recarga afectos a esta concesión en el sistema de acceso a los usuarios (APP). 2 puntos (Muy detallado con varios pantallazos y ejemplos). El sistema de envío de incidencias y errores por parte de los usuarios. 0,4 puntos (Poco detalle, se puede a través de la APP como por correo). La información mostrada en el mapa de puntos de recarga. 1 punto (Muy detallado con varios pantallazos y ejemplos). La información mostrada en el esquema-cronograma de ocupación de los puntos de recarga 1 punto (Muy detallado con varios pantallazos y ejemplos). La posibilidad de acceso a los servicios ofertados en los puntos de recarga afectos a esta concesión mediante otros sistemas diferentes al de la APP. 0,8 puntos (Este apartado se confirma que se ofrece pero sin detalle y remite al punto 5 donde no se aporta información)	7,6 Se detalla señalización vertical y horizontal. Se valora como buena.	1,8 No hay mucho detalle de la herramienta a utilizar. Se valora como regular. Con 0,8 puntos. Se describe los informes mensuales, con la posibilidad de diseñarlos a petición del hospital. Se valora como excelente con 1 punto.	1,8 No hay ningún detalle de los protocolos y pruebas, se exponen de manera muy genérica. Se valora como mala.	0,4 Poco detalle de la herramienta para el control del mantenimiento, poco detalle del mantenimiento preventivo y correctivo a ejecutar. Se valora como mala.	0,4 38
GA IA O R E N	Las características y funcionalidades de las instalaciones de recarga. Cumple todas las características y especificaciones de pliego técnico pero no cumple la especificación de cable integrado Por ello se valora como regular. 1,6 puntos. El diseño exterior de los postes de recarga. Se valora como excelente con 3 puntos. La información mostrada en el display-pantalla, así como en el indicador luminoso: Se detalla display pero no las indicaciones luminosas. Se valora como regular: 1,6 puntos.	6,2 Excelente detalle de la instalación eléctrica, con descripción de todos los trabajos, planos y materiales que se utilizarán. Se valora como excelente: 10 puntos.	10 Las características y funcionalidades del Sistema. 3 puntos (Explicación completa de características y funcionalidades del Sistema). Los parámetros y datos a los que tendrá acceso la Unidad de gestión y servicios generales del Hospital Intermutual de Levante. 2 puntos (Amplio detalle del acceso a parámetros y datos). La visibilidad de los puntos de recarga afectos a esta concesión en cuanto al mayor número de potenciales. 0 puntos (No detallado). El sistema de pagos por parte de los usuarios de los servicios contratados. 1 punto (Muy detallado con varios pantallazos, ejemplos y posibilidad de RFID). El sistema de envío de notificaciones a los usuarios. 0,6 puntos (Vía correo electrónico, tanto notificaciones como alerta). La posibilidad de agrupar a usuarios con objeto de poder aplicar diferentes tarifas. 1 punto (Muy detallado, abierto y sin limitaciones). Las características y funcionalidades del sistema de reservas de recarga. 0 puntos (No detallado)	7,6 Las características y funcionalidades del Sistema. 2 puntos (Explicación completa de características y funcionalidades del Sistema). La identificación de los puntos de recarga afectos a esta concesión en el sistema de acceso a los usuarios (APP). 0,8 puntos (Sin amplio detalle, se explica por encima y añade solo 1 pantallazo). El sistema de envío de incidencias y errores por parte de los usuarios. 1 punto (Servicio 24 horas multicanal con atención telefónica y chatboot). La información mostrada en el mapa de puntos de recarga. 0,4 puntos (Poco detalle y sin ejemplos del Mapa interactivo al que hace mención). La información mostrada en el esquema-cronograma de ocupación de los puntos de recarga 0 puntos (No detallado). La posibilidad de acceso a los servicios ofertados en los puntos de recarga afectos a esta concesión mediante otros sistemas diferentes al de la APP. 2,4 puntos (Además de APP facilita un portal web y llaveros RFID)	6,6 Se detalla señalización vertical y horizontal. Se valora como excelente.	3 Detalle excelente de la herramienta para la gestión del servicio. 2 puntos. Se describe los informes mensuales e información que podemos ver a nivel del hospital, con mucha información importante. Se valora con 1 punto.	3 Se detalla las verificaciones a realizar para la puesta en servicio Se valora como muy buena.	1,6 Se describe con todo detalle en plan de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo que se ejecutarán periódicamente. Se valora como excelente.	2 40



Concesión demanial para la instalación, mantenimiento, gestión y explotación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en el Hospital Intermutual de Levante

Procedimiento de licitación con negociación: HIL/2024/02/0055

Con el siguiente detalle por empresa:

DETALLE DEL CRITERIO Y REPARTO PUNTUACIÓN			1. DISCLIMA, S.L.
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALIDADES DE LAS INSTALACIONES DE RECARGA (POSTES DE RECARGA)	Puntuación máxima 10 puntos	Las características y funcionalidades de las instalaciones de recarga. (máximo 4 puntos) El diseño exterior de los postes de recarga. (máximo 3 puntos) La formación mostrada en el display-pantalla, así como en el indicador luminoso. (máximo 3 puntos)	Las características y funcionalidades de las instalaciones de recarga.: Cumple todas las características y especificaciones de pliego técnico pero no cumple la especificación de cable integrado Por ello se valora como regular. 1,6 puntos. El diseño exterior de los postes de recarga. Se valora como excelente con 3 puntos. La información mostrada en el display-pantalla, así como en el indicador luminoso. No hay detalle se valora como mala: 0,8 puntos.
			5,4
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO	Puntuación máxima 10 puntos	Nivel de conocimiento de la instalación de suministro eléctrico que acometerá cada una de las estaciones de recarga. (máximo 10 puntos)	Muy poco detalle de la instalación eléctrica. Se valora como mala con 2 puntos.
			2
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN	Puntuación máxima 10 puntos	Las características y funcionalidades del Sistema. (máximo 3 puntos). Los parámetros y datos a los que tendrá acceso la Unidad de gestión y servicios generales del Hospital Intermutual de Levante. (máximo 2 puntos) La visibilidad de los puntos de recarga afectos a esta concesión en cuanto al mayor número de potenciales. (máximo 1 punto) El sistema de pagos por parte de los usuarios de los servicios contratados. (máximo 1 punto) El sistema de envío de notificaciones a los usuarios. (máximo 1 punto) La posibilidad de agrupar a usuarios con objeto de poder aplicar diferentes tarifas. (máximo 1 punto) Las características y funcionalidades del sistema de reservas de recarga. (máximo 1 punto)	Las características y funcionalidades del Sistema. 0,6 puntos (Mínima información en la memoria técnica sobre características y funcionalidades del sistema de gestión. No se facilita información detallada. Se adjuntan data sheets genéricos no adaptados al caso de uso). Los parámetros y datos a los que tendrá acceso la Unidad de gestión y servicios generales del Hospital Intermutual de Levante. 0 puntos (No detallado) La visibilidad de los puntos de recarga afectos a esta concesión en cuanto al mayor número de potenciales. 0,2 puntos (No detallado) El sistema de pagos por parte de los usuarios de los servicios contratados. 0,2 puntos (Se adjunta data sheet genérico) El sistema de envío de notificaciones a los usuarios. 0 puntos (No detallado) La posibilidad de agrupar a usuarios con objeto de poder aplicar diferentes tarifas. 0 puntos (No detallado) Las características y funcionalidades del sistema de reservas de recarga. 0,2 puntos (Se adjunta data sheet genérico)
			1
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE ACCESO DE LOS USUARIOS (APP)	Puntuación máxima 10 puntos	Las características y funcionalidades del Sistema. (máximo 2 puntos). La identificación de los puntos de recarga afectos a esta concesión en el sistema de acceso a los usuarios (APP). (máximo 2 puntos). El sistema de envío de incidencias y errores por parte de los usuarios. (máximo 1 punto) La información mostrada en el mapa de puntos de recarga. (máximo 1 punto) La información mostrada en el esquema-cronograma de ocupación de los puntos de recarga. (máximo 1 punto) La posibilidad de acceso a los servicios ofertados en los puntos de recarga afectos a esta concesión mediante otros sistemas diferentes al de la APP. (máximo 3 puntos)	Las características y funcionalidades del Sistema. 0,4 puntos (No detallado). La identificación de los puntos de recarga afectos a esta concesión en el sistema de acceso a los usuarios (APP). 0 puntos (No detallado) El sistema de envío de incidencias y errores por parte de los usuarios. 0 puntos (No detallado) La información mostrada en el mapa de puntos de recarga. 0 puntos (No detallado) La información mostrada en el esquema-cronograma de ocupación de los puntos de recarga 0,2 puntos (No detallado, se adjunta Datasheet) La posibilidad de acceso a los servicios ofertados en los puntos de recarga afectos a esta concesión mediante otros sistemas diferentes al de la APP. 1,8 puntos (Se adjunta data sheet, acceso vía QR o NFC)
			2,4
5. PLAN DE UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE RECARGA Y DISEÑO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PLAZAS HABILITADAS PARA LA RECARGA	Puntuación máxima 3 puntos	El diseño de las plazas habilitadas (señalización horizontal y vertical). (máximo 3 puntos)	Muy poca información del diseño y señalización y sin ninguna imagen. Se valora como mala.
			0,6
6. PLAN DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN	Puntuación máxima 3 puntos	Las herramientas empleadas para prestar el servicio de atención a usuarios y público en general. máximo 2 puntos) Los datos y formato de los informes mensuales a entregar a la Unidad de gestión y servicios. (máximo 1 punto)	No describen prácticamente la herramienta de gestión Sa valora como mala. 0,4 puntos. Tampoco se describe los datos ni los informes que se entregarán mensualmente: se Valora como mala con 0,2 puntos.
			0,6
7. PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	Puntuación máxima 2 puntos	Protocolo en cuanto a su capacidad de verificar, tanto cuantitativa como cualitativamente, el correcto funcionamiento e integración de los elementos objeto de prueba, así como la correcta comunicación y envío de información desde el Sistema de Control y Gestión al Hospital Intermutual de Levante. (máximo 2 puntos)	No hay ningún detalle de los protocolos y pruebas, se exponen de manera muy genérica. Se valora como mala. 0,4 puntos.
			0,4
8. PLAN DE MANTENIMIENTO	Puntuación máxima 2 puntos	Las herramientas a través de las cuales se prestará el servicio de mantenimiento y de los plazos de resolución de incidencias. (máximo 2 puntos)	No han puesto detalle de la herramienta para el control del mantenimiento, ni tampoco del plan de mantenimiento preventivo y correctivo a ejecutar. Se valora como muy mala.
			0
TOTAL PUNTUACIÓN		50	12,4



Concesión demanial para la instalación, mantenimiento, gestión y explotación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en el Hospital Intermutual de Levante

Procedimiento de licitación con negociación: HIL/2024/02/0055

DETALLE DEL CRITERIO Y REPARTO PUNTUACIÓN			2. DREAM AND BUILD OBRAS Y SERVICIOS
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALIDADES DE LAS INSTALACIONES DE RECARGA (POSTES DE RECARGA)	Puntuación máxima 10 puntos	Las características y funcionalidades de las instalaciones de recarga. (máximo 4 puntos) El diseño exterior de los postes de recarga. (máximo 3 puntos) La formación mostrada en el display-pantalla, así como en el indicador luminoso. (máximo 3 puntos)	Las características y funcionalidades de las instalaciones de recarga: Cumple todas las características y especificaciones de pliego. Valoración excelente 4 puntos . El diseño exterior de los postes de recarga. Se valora como excelente con 3 puntos . La información mostrada en el display-pantalla, así como en el indicador luminoso. No hay detalla del display pero si las indicaciones luminosas se valora como regular: 1,6 puntos .
			8,6
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO	Puntuación máxima 10 puntos	Nivel de conocimiento de la instalación de suministro eléctrico que acometerá cada una de las estaciones de recarga. (máximo 10 puntos)	Excelente detalle de la instalación eléctrica, con descripción de todos los trabajos, planos y materiales que se utilizarán. Se valora como excelente : 10 puntos .
			10
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN	Puntuación máxima 10 puntos	Las características y funcionalidades del Sistema. (máximo 3 puntos). Los parámetros y datos a los que tendrá acceso la Unidad de gestión y servicios generales del Hospital Intermutual de Levante. (máximo 2 puntos) La visibilidad de los puntos de recarga afectos a esta concesión en cuanto al mayor número de potenciales. (máximo 1 punto) El sistema de pagos por parte de los usuarios de los servicios contratados. (máximo 1 punto) El sistema de envío de notificaciones a los usuarios. (máximo 1 punto) La posibilidad de agrupar a usuarios con objeto de poder aplicar diferentes tarifas. (máximo 1 punto) Las características y funcionalidades del sistema de reservas de recarga. (máximo 1 punto)	Las características y funcionalidades del Sistema. 3 puntos (Explicación completa de características y funcionalidades del Sistema). Los parámetros y datos a los que tendrá acceso la Unidad de gestión y servicios generales del Hospital Intermutual de Levante. 2 puntos (Amplio detalle del acceso a parámetros y datos) La visibilidad de los puntos de recarga afectos a esta concesión en cuanto al mayor número de potenciales. 0,8 puntos (Muy detallado con varios pantallazos y ejemplos) El sistema de pagos por parte de los usuarios de los servicios contratados. 0,4 puntos (Sistema abierto, se recomendará alguna que trabaja con Schneider) El sistema de envío de notificaciones a los usuarios. 0,8 puntos (Completo y gestionado por la propia APP) La posibilidad de agrupar a usuarios con objeto de poder aplicar diferentes tarifas. 0,4 puntos (Se ofrece pero no se detalla) Las características y funcionalidades del sistema de reservas de recarga. 0 puntos (No detallado)
			7,4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE ACCESO DE LOS USUARIOS (APP)	Puntuación máxima 10 puntos	Las características y funcionalidades del Sistema. (máximo 2 puntos). La identificación de los puntos de recarga afectos a esta concesión en el sistema de acceso a los usuarios (APP). (máximo 2 puntos). El sistema de envío de incidencias y errores por parte de los usuarios. (máximo 1 punto) La información mostrada en el mapa de puntos de recarga. (máximo 1 punto) La información mostrada en el esquema-cronograma de ocupación de los puntos de recarga. (máximo 1 punto) La posibilidad de acceso a los servicios ofertados en los puntos de recarga afectos a esta concesión mediante otros sistemas diferentes al de la APP. (máximo 3 puntos)	Las características y funcionalidades del Sistema. 2 puntos (Explicación completa de características y funcionalidades del Sistema). La identificación de los puntos de recarga afectos a esta concesión en el sistema de acceso a los usuarios (APP). 2 puntos (Muy detallado con varios pantallazos y ejemplos) El sistema de envío de incidencias y errores por parte de los usuarios. 0,4 puntos (Poco detalle, se puede a través de la APP como por correo) La información mostrada en el mapa de puntos de recarga. 1 puntos (Muy detallado con varios pantallazos y ejemplos) La información mostrada en el esquema-cronograma de ocupación de los puntos de recarga 1 puntos (Muy detallado con varios pantallazos y ejemplos) La posibilidad de acceso a los servicios ofertados en los puntos de recarga afectos a esta concesión mediante otros sistemas diferentes al de la APP. 0,8 puntos (Este apartado se confirma que se ofrece pero sin detalle y remite al punto 5 donde no se aporta información)
			7,6
5. PLAN DE UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE RECARGA Y DISEÑO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PLAZAS HABILITADAS PARA LA RECARGA	Puntuación máxima 3 puntos	El diseño de las plazas habilitadas (señalización horizontal y vertical). (máximo 3 puntos)	Se detalla señalización vertical y horizontal. Se valora como buena.
			1,8
6. PLAN DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN	Puntuación máxima 3 puntos	Las herramientas empleadas para prestar el servicio de atención a usuarios y público en general. (máximo 2 puntos) Los datos y formato de los informes mensuales a entregar a la Unidad de gestión y servicios. (máximo 1 punto)	No hay mucho detalle de la herramienta a utilizar. Se valora como regular. Con 0,8 puntos . Se describe los informes mensuales, con la posibilidad de diseñarlos a petición del hospital. Se valora como excelente con 1 punto .
			1,8
7. PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	Puntuación máxima 2 puntos	Protocolo en cuanto a su capacidad de verificar, tanto cuantitativa como cualitativamente, el correcto funcionamiento e integración de los elementos objeto de prueba, así como la correcta comunicación y envío de información desde el Sistema de Control y Gestión al Hospital Intermutual de Levante. (máximo 2 puntos)	No hay ningún detalle de los protocolos y pruebas, se exponen de manera muy genérica. Se valora como mala. Con 0,4 puntos .
			0,4
8. PLAN DE MANTENIMIENTO	Puntuación máxima 2 puntos	Las herramientas a través de las cuales se prestará el servicio de mantenimiento y de los plazos de resolución de incidencias. (máximo 2 puntos)	Poco detalle de la herramienta para el control del mantenimiento, poco detalle del mantenimiento preventivo y correctivo a ejecutar. Se valora como mala. Con 0,4 puntos .
			0,4
TOTAL PUNTUACIÓN	50		38



Concesión demanial para la instalación, mantenimiento, gestión y explotación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en el Hospital Intermutual de Levante

Procedimiento de licitación con negociación: HIL/2024/02/0055

DETALLE DEL CRITERIO Y REPARTO PUNTUACIÓN			3. GAIA GREEN TECH S.L.U.
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALIDADES DE LAS INSTALACIONES DE RECARGA (POSTES DE RECARGA)	Puntuación máxima 10 puntos	Las características y funcionalidades de las instalaciones de recarga. (máximo 4 puntos) El diseño exterior de los postes de recarga. (máximo 3 puntos) La formación mostrada en el display-pantalla, así como en el indicador luminoso. (máximo 3 puntos)	Las características y funcionalidades de las instalaciones de recarga: Cumple todas las características y especificaciones de pliego técnico pero no cumple la especificación de cable integrado Por ello se valora como regular. 1,6 puntos. El diseño exterior de los postes de recarga. Se valora como excelente con 3 puntos. La información mostrada en el display-pantalla, así como en el indicador lumino: Se detalla display pero no las indicaciones luminosas indicaciones luminosas se valora como regular: 1,6 puntos.
			6,2
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO	Puntuación máxima 10 puntos	Nivel de conocimiento de la instalación de suministro eléctrico que acometerá cada una de las estaciones de recarga. (máximo 10 puntos)	Excelente detalle de la instalación eléctrica, con descripción de todos los trabajos, planos y materiales que se utilizarán. Se valora como excelente: 10 puntos.
			10
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN	Puntuación máxima 10 puntos	Las características y funcionalidades del Sistema. (máximo 3 puntos). Los parámetros y datos a los que tendrá acceso la Unidad de gestión y servicios generales del Hospital Intermutual de Levante. (máximo 2 puntos) La visibilidad de los puntos de recarga afectos a esta concesión en cuanto al mayor número de potenciales. (máximo 1 punto) El sistema de pagos por parte de los usuarios de los servicios contratados. (máximo 1 punto) El sistema de envío de notificaciones a los usuarios. (máximo 1 punto) La posibilidad de agrupar a usuarios con objeto de poder aplicar diferentes tarifas. (máximo 1 punto) Las características y funcionalidades del sistema de reservas de recarga. (máximo 1 punto)	Las características y funcionalidades del Sistema. 3 puntos (Explicación completa de características y funcionalidades del Sistema). Los parámetros y datos a los que tendrá acceso la Unidad de gestión y servicios generales del Hospital Intermutual de Levante. 2 puntos (Amplio detalle del acceso a parámetros y datos) La visibilidad de los puntos de recarga afectos a esta concesión en cuanto al mayor número de potenciales. 0 puntos (No detallado) El sistema de pagos por parte de los usuarios de los servicios contratados. 1 puntos (Muy detallado con varios pantallazos, ejemplos y posibilidad de RFID) El sistema de envío de notificaciones a los usuarios. 0,6 puntos (Vía correo electrónico, tanto notificaciones como alerta) La posibilidad de agrupar a usuarios con objeto de poder aplicar diferentes tarifas. 1 puntos (Muy detallado, abierto y sin limitaciones) Las características y funcionalidades del sistema de reservas de recarga. 0 puntos (No detallado)
			7,6
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE ACCESO DE LOS USUARIOS (APP)	Puntuación máxima 10 puntos	Las características y funcionalidades del Sistema. (máximo 2 puntos). La identificación de los puntos de recarga afectos a esta concesión en el sistema de acceso a los usuarios (APP). (máximo 2 puntos). El sistema de envío de incidencias y errores por parte de los usuarios. (máximo 1 punto) La información mostrada en el mapa de puntos de recarga. (máximo 1 punto) La información mostrada en el esquema-cronograma de ocupación de los puntos de recarga. (máximo 1 punto) La posibilidad de acceso a los servicios ofertados en los puntos de recarga afectos a esta concesión mediante otros sistemas diferentes al de la APP. (máximo 3 puntos)	Las características y funcionalidades del Sistema. 2 puntos (Explicación completa de características y funcionalidades del Sistema). La identificación de los puntos de recarga afectos a esta concesión en el sistema de acceso a los usuarios (APP). 0,8 puntos (Sin amplio detalle, se explica por encima y añade solo 1 pantallazo) El sistema de envío de incidencias y errores por parte de los usuarios. 1 puntos (Servicio 24 horas multicanal con atención telefónica y chatboot) La información mostrada en el mapa de puntos de recarga. 0,4 puntos (Poco detalle y sin ejemplos del Mapa interactivo al que hace mención) La información mostrada en el esquema-cronograma de ocupación de los puntos de recarga 0 puntos (No detallado) La posibilidad de acceso a los servicios ofertados en los puntos de recarga afectos a esta concesión mediante otros sistemas diferentes al de la APP. 2,4 puntos (Además de APP facilita un portal web y
			6,6
5. PLAN DE UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE RECARGA Y DISEÑO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PLAZAS HABILITADAS PARA LA RECARGA	Puntuación máxima 3 puntos	El diseño de las plazas habilitadas (señalización horizontal y vertical). (máximo 3 puntos)	Se detalla señalización vertical y horizontal. Se valora como excelente.
			3
6. PLAN DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN	Puntuación máxima 3 puntos	Las herramientas empleadas para prestar el servicio de atención a usuarios y público en general. máximo 2 puntos) Los datos y formato de los informes mensuales a entregar a la Unidad de gestión y servicios. (máximo 1 punto)	Detalle excelente de la herramientas para la gestión del servicio. 2 puntos. Se describe los informes mensuales e información que podemos ver a nivel del hospital, con mucha información importante. Se valora con 1 punto.
			3
7. PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	Puntuación máxima 2 puntos	Protocolo en cuanto a su capacidad de verificar, tanto cuantitativa como cualitativamente, el correcto funcionamiento e integración de los elementos objeto de prueba, así como la correcta comunicación y envío de información desde el Sistema de Control y Gestión al Hospital Intermutual de Levante. (máximo 2 puntos)	Se detalla las verificaciones a realizar para la puesta en servicio Se valora como muy buena.
			1,6
8. PLAN DE MANTENIMIENTO	Puntuación máxima 2 puntos	Las herramientas a través de las cuales se prestará el servicio de mantenimiento y de los plazos de resolución de incidencias. (máximo 2 puntos)	Se describe con todo detalle en plan de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo que se ejecutarán periódicamente. Se valora como excelente.
			2
TOTAL PUNTUACIÓN		50	40

A estos efectos, se han expuesto los resultados obtenidos por las empresas concurrentes a la licitación. Y para que así conste a los efectos oportunos se suscribe el presente Informe en San Antonio de Benagéber, a fecha de la firma digital.

Firmado digitalmente por JOSE ALFREDO PELEJERO SANCHEZ
 Nombre de reconocimiento (DN): cn=JOSE ALFREDO PELEJERO SANCHEZ, serialNumber=445002753, givenName=JOSE ALFREDO, sn=PELEJERO SANCHEZ, title=DIRECTOR DE GESTION Y SERVICIOS GENERALES, ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE PERTENENCIA A EMPRESA, o=HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, c=ES
 Fecha: 2024.10.07 12:30:00 +02'00'

Fdo.- D^a. D. Alfredo Pelejero Sánchez
 Director de Gestión y Servicios Generales