



ACTA DA SESIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN ESPECÍFICA PARA CONTRATAR, POLO PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO (CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE XUÍZOS DE VALOR E CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA), NON SUXEITO A UNHA REGULACIÓN HARMONIZADA, A OBRA **ABASTECIMIENTO DE AGUA NA ZONA SUR DA PEREIRA.**

Proxecto	Abastecimiento de agua na zona sur da Pereira
Plano	Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único de concellos 2018 (POS+2018)
Código obra	18.2100.0061.0
Orzamento	276185,23 € (21 % IVE incluído)
Licitación PLACSP	2018/C003/000005
Procedemento	aberto simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicación con aplicación de xuízos de valor e criterios de apreciación automática)
Tramitación	ordinaria
Mesa Contratación	Nomeada no decreto da alcaldía

Lugar: sala de xuntanzas da alcaldía

Sesión núm.: 2

Tipo de sesión: ordinaria

Data: 13 de febreiro de 2019

Hora de comezo: 11:54 h

Hora de remate: 12:10 h

ASISTENTES

- Javier Facal Calvo, concelleiro delegado de Obras, presidente
- Cristina Alonso Losada, secretaria xeral da Corporación, vogal primeiro
- Carlos A. Vega García, interventor da Corporación, vogal segundo
- María del Carmen Castro Reborido, funcionaria municipal, vogal terceiro
- Evaristo Lois Rama, funcionario municipal -adxunto a secretaria-, secretario da mesa, con voz e sen voto

ORDE DO DÍA

- 1 Aprobación acta sesión anterior, a núm. 1
- 2 Toma coñecemento do informe técnico valoración sobre DOUS (B)
- 3 Apertura sobre TRES (C)
- 4 Proposta de adxudicación, se procede
- 5 Rolda de intervencións



Non asiste ningún representante das empresas licitadores nin das asociacións ou federacións de empresarios.

Foi aberta a sesión, seguindo a orde do día da convocatoria, na que se delibera e acorda sobre os asuntos indicados enriba.

DEBATE E ACORDOS

1 Aprobación acta sesión anterior, a núm. 1

A secretaria xeral e o interventor da Corporación manifestan que se absteñen na votación xa que logo non participaron como funcionarios que teñen encomendado o asesoramento xurídico e o da intervención, respectivamente, no debate nin nas resolucións aprobadas por seren substituídos nesas funcións pola secretaria xeral en acumulación de funcións, Ana Beatriz Oveja Villafañe, (PR da DXAL do 02/01/2019) e o interventor accidental, Evaristo Lois Rama (PR da DXAL do 03/01/2019).

Apróbase, por maioría simple, a acta da sesión anterior, de carácter ordinario, a núm. 1, correspondente ao 04/01/2018.

2 Toma coñecemento do informe técnico valoración sobre DOUS (B)

No prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) que rexe a licitación, cláusula 15.1: *apertura e valoración de ofertas*, e o anexo IV: *criterios de valoración*, se diferencian dúas fases da valoración das ofertas:

1ª fase: valoración dos criterios non avaliábeis mediante fórmulas.

O baremo: conforme os criterios de ponderación indicados no anexo IV.

A puntuación mínima: as empresas que non superen a puntuación mínima que se indica no anexo IV na Fase 1 non continuarán no proceso selectivo.

2ª fase: criterios avaliábeis mediante fórmulas.

Na Fase I, o PCAP establece no apartado de *exclusións* que non continuarán no proceso selectivo as empresas que non superen a puntuación mínima do 50 % dos puntos asignados na Fase 1 coa suma da puntuación correspondente aos criterios de valoración: o plano de control de calidade, o programa de traballo, o programa de actuación ambiental e o plano de seguridade e saúde, ao abeiro da cláusula 15.1 e anexo IV do PCAP que rexe a licitación.



Logo de ver os documentos incluídos polos licitadores admitidos no sobre B: *Referencias técnicas*, o enxeñeiro técnico industrial, Jesús Manuel Mallo Puga, técnico designado pola alcaldía, emite o informe técnico para os efectos previstos nesta primeira fase.

A valoración do técnico externo é:

CONCELLO DE SANTA COMBA
Teléfono 981 880 075
www.santacomba.es

Praza do Concello 1 - 15841 SANTA COMBA - A Coruña
C.I.F.: P1507800J

OBRA 5	INFORME TÉCNICO
---------------	------------------------

Jesús Manuel Mallo Puga, Enxeñeiro Técnico Industrial adscrito ao Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña co número de Colexiado 1.178, co DNI núm. 52.433.319 - N, como asesor técnico externo do Concello de Santa Comba emito o seguinte informe:

Unha vez examinadas as ofertas presentadas para a realización das obras que se indican a continuación, emiten o seguinte.

INFORMA:

1.- OBXECTO:

Trátase de informar as Referencias Técnicas presentadas no sobre B, conforme ó prego de cláusulas administrativas particulares que rixen para a contratación das obras recollidas no proxecto que se nombra:

Núm. expediente	18.2100.0061.0 (2018/3 POS+2018)
Obra/proxecto	Abastecimiento de agua na zona sur da Pereira
Plan	Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2015 (POS 2015)
Importe proxecto	Valor estimado: 228252,26 € + IVE 47932,97 € (21 %) = 276185,23 €
Procedemento	aberto simplificado, con pluralidade de criterios de adjudicación: aplicación de xuízos de valor e criterios de apreciación automática
Tramite	ordinaria
Redactor/a	Jesús Manuel Mallo Puga, enxeñeiro técnico industrial, Colexiado núm. G-1178 do COETICOR
Financiamento	Deputación provincial da Coruña Concello Santa Comba (no caso de aportación municipal)

2. JURAMENTO.

El Perito que suscriben este informe, declara bajo juramento de decir verdad, que ha actuado, y en su caso actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como aquello que se susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que puede incurrir si



CONCELLO DE SANTA COMBA

Teléfono 981 880 075
www.santacomba.es

Praza do Concello 1 - 15841 SANTA COMBA - A Coruña
C.I.F.: P1507800J

incumpliese su deber como perito. Art. 335 de la LEC.

3. DECLARACIÓN DE TACHAS.

El perito declaran bajo juramento que:

No es cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil, de alguna de las partes o de sus abogados o procuradores.

No tiene interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante.

No está en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o procuradores.

No tienen amistad íntima o enemistada con cualquiera de las partes o sus procuradores o abogados.

No cree que exista ninguna otra circunstancia que le haga desmerecer en el concepto profesional, y estar perfectamente facultado como profesional competente para la redacción del presente informe.

3. REFERENCIAS TÉCNICAS:

Unha vez examinadas as documentacións presentadas nos mencionados Sobres "B" polos licitadores:

- OBRAS Y VIALES DE GALICIA S.L. (OVIGA)
- CONSTRUCCIONES CERNADAS S.L. (CERNADAS)
- CONSTRUCCIONES D. OGANDO S.L. (OGANDO).
- ESPINA Y DELFIN S.L. (DELFIN)
- EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. (EULOGIO).
- EXCAVACIONES AGRA CASTRO S.L. (AGRA).
- EXCAVACIONES HNOS SOUTO S.L. (SOUTO)
- ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS S.A. (ESPINA)
- MANTIDO S.L.
- NEMESIO ORDÓÑEZ S.A. (NEMESIO)
- OBRAS Y SANEAMIENTOS DE GALICIA S.L. (OBRAS)

Para realizar a valoración das referencias técnicas tivéronse en conta os criterios que constan no artigo 12.B e no ANEXO IV do PCAP que se indican a continuación:

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios non avaliábles de forma automática.

Conterá as seguintes referencias técnicas:

12.2.A.1) Programa de traballo:



CONCELLO DE SANTA COMBA

Teléfono 981 880 075
www.santacomba.es

Praza do Concello 1 - 15841 SANTA COMBA - A Coruña
C.I.F.: P1507800J

As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de características.

Deberá incluír:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra, que reflecta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen, así como a definición da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacións que o contratista se compromete a empregar na obra, e en especial:

- plano de distribución das casetas de obra, colectores, provisiones, guindastres e outra maquinaria*
- plano de circulacións na parcela durante os traballos, peonís e motorizadas*
- plano de servizos afectados e demais afeccións á contorna*
- diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execución*
- listaxe de medios humanos e maquinaria que se ha utilizar na obra*
- Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de materiais.*

b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en porcentaxes de tempo pero sen facer referencia a días, posto que este dato se incluír, no seu caso se o prego establece como criterio de adxudicación a redución de prazo que figuraría no Sobre C), axustado ás anualidades previstas, no seu caso, nas condicións de licitación. Calquera referencia neste gráfico a importes distintos do orzamento de licitación, suporá a non admisión da oferta. O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.

12.2.A.2) Actuación ambiental:

d) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e en especial:

- Reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais.*
- Rexeneración de espazos.*
- Indicación de entulleiras autorizadas onde se van a trasladar os materiais usados, excedentes ou procedentes de demolición ou derribas.*
- Compromiso de chegar, no seu momento, a documentación que acredite que os residuos de construción e demolición realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c do R.D. 105/2008.*
- Medidas de aforro enerxético.*

A documentación anterior irá acompañada de:

- Plano de áreas protexidas afectadas, no seu caso*
- Plano de ordenación dos colectores sobre a parcela*
- Plano de situación de entulleiras e puntos limpos que se han utilizar durante a obra*
- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuación ambiental*
- Copias dos certificados de xestión ambiental de que dispoña a empresa*
- Copias dos certificados de adecuación ambiental dos materiais que se han empregar na obra*
- Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu caso*

12.2.B) Plan de control de calidade:

Plan de control interno de calidade

A oferta conterá, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execución das obras, relativa, entre outros aspectos a:

- control de calidade nos materiais que se ha empregar*



CONCELLO DE SANTA COMBA

Teléfono 981 880 075
www:santacomba.es

Praza do Concello 1 - 15841 SANTA COMBA - A Coruña
C.I.F.: P1507800J

- control de calidade nos métodos de execución das distintas unidades de obra
- control de calidade nas probas finais de instalacións
- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere oportuno incluír dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

Para os efectos dispostos no apartado anterior o contratista indicará, para cada un dos aspectos do control de calidade:

- a) medios propios ou externos: o licitador indicará se levará a cabo o control de calidade con persoal propio ou con empresas externas especializadas en control de calidade.
- b) sistemas de control: O contratista deberá especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se compromete a realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.

Neste sentido deberanse incluír os seguintes documentos:

- Fichas de control en materiais e procesos: criterios de aceptación, rexeitamento e corrección
- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable do control de calidade na obra
- Compromiso das empresas externas colaboradoras no control de calidade, no seu caso Este programa terá carácter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento considerárase incumprimento de obrigaón esencial para os efectos previstos no art. 211.1.f LCSP. Non obstante o órgano de contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego. A Dirección de Obra poderá solicitar en calquera momento todos os informes e cálculos, derivados deste programa de control interno de calidade.

12.2.C) Esquema do Plan de seguridade e saúde:

As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo que haberá de seguirse durante a execución da obra, en aplicación do estudo de seguridade e saúde.

No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevención que se han adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan
- Oferta de melloras de índole técnica
- A adecuación da organización establecida para prevención de riscos laborais e seguridade
- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados en materia de seguridade e saúde

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

Anexo IV.- Criterios de valoración

FASE I

Criterios non avaliábles mediante fórmulas

- a) Plan de control de calidade (cláusula 12 e 15):



CONCELLO DE SANTA COMBA

Teléfono 981 880 075
www:santacomba.es

Praza do Concello 1 - 15841 SANTA COMBA - A Coruña
C.I.F.: P1507800J

Valorarase:

- suficiencia do control de calidade na recepción de materiais en obra
- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos
- adecuación da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra

Puntuación específica para este contrato: **2 puntos.**

CONTIDO. PONDERACION	PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definición completa con total ou suficiente adaptación á obra	Ata 100%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á obra	Ata 65%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra	Ata 30%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra	0%

b) Programa de traballo (cláusula 12 e 15):

Valorarase:

- análise correcta do ámbito de actuación
- análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos pre-existentes ou persoas
- descrición técnica adecuada dos traballos que se han realizar
- disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra, guindastres, colectores, maquinaria, etc.)
- circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra
- calidade suficiente dos materiais que se han empregar en obra
- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT
- adecuación dos medios humanos asignados á obra, por riba dos mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares
- adecuación dos medios materiais asignados á obra por riba dos mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares

Puntuación específica para o presente contrato: **19 puntos**

CONTIDO. PONDERACION	PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición completa con total ou suficiente adaptación á obra	Ata 100%
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan	Ata 65%



CONCELLO DE SANTA COMBA

Teléfono 981 880 075
www.santacomba.es

Praza do Concello 1 - 15841 SANTA COMBA - A Coruña
C.I.F.: P1507800J

<i>unha definición completa con insuficiente adaptación á obra</i>	
<i>Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra</i>	<i>Ata 30%</i>
<i>Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra</i>	<i>0%</i>

c) Programa de actuación ambiental (cláusula 12 e 15):

Valorarase

- análise correcta da relación da obra co medio
- análise correcta das posibles afeccións ambientais
- descrición axustada das medidas de control e corrección previstas
- adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos
- xustificación da certificación ambiental dos materiais que se han empregar
- axuste das medidas de aforro enerxético que se han adoptar
- axuste das medidas de recuperación e rexeneración ambientais que se han adoptar ao final da obra
- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se han realizar
- descrición adecuada das entulleiras e centros de xestión de residuos
- axuste dos medios humanos asignados á xestión ambiental, na empresa e na obra

Puntuación específica para este contrato: 2 puntos.

<i>CONTIDO. PONDERACION</i>	<i>PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %</i>
<i>Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN AMBIENTAL que presentan unha definición completa con total ou suficiente adaptación á obra</i>	<i>Ata 100%</i>
<i>Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á obra</i>	<i>Ata 65%</i>
<i>Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra</i>	<i>Ata 30%</i>
<i>Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra</i>	<i>0%</i>

d) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 12 e 15):

Puntuación específica para o presente contrato: 2 puntos.



CONCELLO DE SANTA COMBA

Teléfono 981 880 075

www.santacomba.es

Praza do Concello 1 - 15841 SANTA COMBA - A Coruña

C.I.F.: P1507800J

<i>CONTIDO. PONDERACION</i>	<i>PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %</i>
<i>Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición completa con total ou suficiente adaptación á obra</i>	<i>Ata 100%</i>
<i>Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á obra</i>	<i>Ata 65%</i>
<i>Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra</i>	<i>Ata 30%</i>
<i>Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra</i>	<i>0%</i>

Os aspectos considerados no presente informe foron os seguintes:

- A presentación e adaptación da oferta os criterios de valoración do PCAP.
- A metodoloxía que se vai a empregar por parte da empresa na realización das obras que non se indican expresamente no proxecto, así como a concreción do grao de definición e a súa total adaptación á obra. Non se consideran idóneas as descrições xenéricas e non adaptadas, penalizando o coñecido vulgarmente como "corta e pega". Considéranse como aspectos específicos e adaptados á obra os que se enumeran a continuación:

Antes do análise das ofertas comentar que a empresa Cernadas fai mención a proposta económica neste apartado polo que non se analizou xa que hai que eliminala porque non cumpre o prego.

- Programa de traballo

- Neste apartado todas as empresas presentan un programa bastante xeneralista agás Oviga que presenta un plan con definición completa con suficiente adaptación á obra. Mantido presenta cartas de compromiso sin firmar, polo tanto penalízase e Souto fai un traballo moi simple.

- Programa de actuación Ambiental

- Neste apartado destacan as empresas OVIGA, ELUGIO E ESPINA xa que presentan unha definición completa con suficiente adaptación á obra. OGANDO presenta un traballo moi parco en datos.



CONCELLO DE SANTA COMBA
Teléfono 981 880 075
www.santacomba.es

Praza do Concello 1 - 15841 SANTA COMBA - A Coruña
C.I.F.: P15078003

- Plan de control de calidade.

- Neste apartado destacan por encima das demais OGANDO, OBRAS, EULOGIO, ACE E OVIGA con presentan unha definición completa con suficiente adaptación á obra.

- Esquema do Plan de seguridade e saúde

- OBRAS, ESPINA e EULOGIO presentan un esquema con unha definición completa con suficiente adaptación á obra. OGANDO presenta unha acreditación caducada e NOSA aporta un traballo moi xenérico.

4. ANÁLISIS DAS OFERTAS PRESENTADAS:

Hai unha oferta que destaca por riba das demais no canto a coñecemento dos aspectos de análise, especificidade e adaptación concreta ao contrato que nos ocupa. Neste caso é **OVIGA** xa que ofrece contidos técnicos máis completos, específicos e moi adaptados á obra a contratar. O resto, en xeral presenta traballos aceptables agás SOUTO que aporta un traballo moi escaso en case tódolos apartados.

Non obstante, sometido este informe a opinións mellor fundadas, e a falta dos resultados da avaliación mediante fórmulas, a Órgano de Contratación do Concello de Santa Comba resolverá a favor da proposta que xulgue máis procedente.

Achégase xunto co presente informe, ANEXO no que se recolleron o conxunto das valoracións resultantes.

Santa Comba, 19 de Xaneiro de 2019
Jesús Manuel Mallo Puga

Enxeñeiro Técnico Industrial
Colexiado nº 1.178 do COETICOR

MALLO
PUGA
JESUS
MANUEL -
52433319N

Firmado digitalmente por
MALLO PUGA JESUS
MANUEL - 52433319N
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES,
serialNumber=52433319N,
sn=MALLO PUGA,
givenName=JESUS
MANUEL, cn=MALLO PUGA
JESUS MANUEL -
52433319N
Fecha: 2019.02.05 08:59:51
+01'00'



A mesa de contratación, por unanimidade, ACORDA:

1 Tomar coñecemento do informe do asesor técnico externo indicado arriba que é avaliado pola mesa.

2 Excluir/Refugar as proposicións da empresa *Excavaciones Hnos. Souto, SL*.

Motivo: non superar a puntuación mínima do 50 % dos puntos asignados na Fase 1 (12,50 puntos), ao abeiro da cláusula 15.1 e o anexo IV na Fase I do PCAP)

3 As empresas que non superen a puntuación mínima requirida na fase I quedan excluídas da segunda fase e deste procedemento.

3 Apertura sobre TRES (C)

O secretario comproba se hai interesados en participar neste acto público. Se comproba que non hai interesados.

O presidente da mesa manifesta o resultado da cualificación dos documentos presentados, con expresión das proposicións admitidas, das rexeitadas e a causa ou causas de non admisión destas últimas.

As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento de adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos.

Antes de abrir a primeira proposición se convida aos licitadores presentes para que manifesten as dúbidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacións que estimen necesarias, para ser aclaradas pola mesa, pero sen que neste momento se poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admisión de ofertas, ou de corrección ou emenda de defectos ou omisións.

Non se manifesta dúbida nin se pide explicación ningunha.

Logo do informe do asesor técnico externo referente ao sobre B, para os efectos previstos na segunda fase, a mesa de contratación, en acto público, procede a abrir o sobre C: *Oferta económica e demais criterios avaliados de forma automática*.

Logo de comunicar a valoración do sobre B: *Referencias Técnicas*, o presidente ordena abrir os sobres C: *oferta económica e demais criterios cuantificables automaticamente*.



O resultado é:

Empresa licitadora	Incremento de prazo de garantía (50 puntos) (Prazo inicial de 1 ata un máximo de 5)	Redución de prazos (20 puntos) días naturais	Oferta económica (5 puntos) €		
			Prezo sen IVE (A)	IVE (21%) (B)	Total (A+B)
<i>Nemesio Ordóñez, SA</i>	1+4	PE: 45 RP: 45	214.306,04	45.004,27	259.310,31
<i>Espina Obras Hidráulicas, SA</i>	1+4	PE: 61 RP: 29	204.057,52	42.852,08	246.909,60
<i>Eulogio Viñal, Obras y Construcciones, SA</i>	1+4	PE: 90 RP: 90	192.759,03	40.479,40	233.238,43
<i>Construcciones D. Ogando, SL</i>	1+4	PE: 45 RP: 45	164.444,47	34.533,34	198.977,81
<i>Excavaciones Agra Castro, SL</i>	1+4	PE: 45 RP: 45	156.923,43	32.953,92	189.877,35
<i>Obras y Viales de Galicia, SL</i>	1+4	PE: 45 RP: 45	205.305,79	43.114,22	248.420,01
<i>Mantido, SL</i>	1+4	PE: 45 RP: 45	193.557,92	40.647,16	234.205,08
<i>Obras y Saneamientos Galicia, SL</i>	1+4	PE: 45 RP: 45	163.497,09	34.334,39	197.831,48

(PE= Prazo execución que oferta; RP= redución prazo que oferta)

As empresas fan constar na proposta que presentan que nesta licitación non concorren con empresas vinculadas.

4 Proposta de adjudicación, se procede

Logo de ver o resultado do sobre electrónico C: *oferta económica e referencias avaliáveis automaticamente*, a mesa de contratación, por unanimidade, ACORDA:

Que, antes da proposta da adjudicación, se realice un informe polo responsable do departamento de Contratación que acredite a valoración das ofertas incluídas polos licitadores no sobre B e C, de acordo cos criterios e coa ponderación establecidos no PCAP que rexe a licitación. Tamén para detectar as ofertas temerarias, se as houber.

5 Rolda de intervencións

Non hai intervención ningunha.

Sen máis asuntos que tratar, o presidente remata a sesión e eu redacto esta acta como secretario.

O secretario da mesa

Evaristo Lois Rama

(Documento que se asina electronicamente)

O presidente da mesa

Javier Facal Calvo