

TRABAJOS DE ANÁLISIS DE PLAGUICIDAS DENTRO DE LOS TRABAJOS PARA DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN HIDROLÓGICA Y DE CALIDAD DE LAS AGUAS Y ACTUACIONES FRENTE A LA CONTAMINACIÓN DIFUSA EN LA SGPAGR-DGA, EN EL MARCO DE PROYECTOS DEL PERTE DEL AGUA, DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA - NEXTGENERATIONEU, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

REF.: TEC0006104

Nº unidades	Descripción	PRECIO UNITARIO (Sin IVA)	IMPORTE TOTAL	LABS & TECHONOLOGICAL SERVICES AGQ, S.L.	
				PRECIO UNITARIO (Sin IVA)	IMPORTE TOTAL
300	Determinación de plaguicidas (isómeros y metabolitos significativos) presentes en muestras de aguas superficiales y subterráneas entregados en boletines pdf y otros formatos de acuerdo a lo establecido en el PPT (Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares)	200,00	60.000,00	200,00	60.000,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA no incluido)			60.000,00	60.000,00	
Impuesto sobre el Valor añadido			12.600,00	12.600,00	
IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA incluido)			72.600,00	72.600,00	

No se admitirán las ofertas que superen el presupuesto base de licitación

OK

Mejoras Técnicas

Batería de plaguicidas analizables por encima del mínimo de sustancias establecido (200 plaguicidas)
Baterías superiores a 300 plaguicidas *
Baterías superiores a 400 plaguicidas *
Baterías superiores a 500 plaguicidas *

X

* **Nota** : Incluyendo isómeros y metabolitos

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

- En el caso de presentarse una única oferta no se considerará la posibilidad de que ésta oferta se considere anormalmente baja.

PUNTUACIÓN TOTAL	100,00
- <u>Precio</u> : Se otorgarán 75 puntos a la oferta más económica, valorándose las demás conforme al resultado de la fórmula:	75,00

$$P_x = P_{max} - P_{max} \times \left[\frac{O_x - O_{mb}}{O_{mb}} \right]$$

Siendo P_x la puntuación del ofertante, con un mínimo de cero puntos, P_{max} la puntuación máxima, O_x el importe de la oferta que se trata de valorar, y O_{mb} el importe de la oferta más económica.

Criterios objetivos cualitativos (calidad Técnica).

- <u>Batería de plaguicidas analizables por encima del mínimo de sustancias establecido (200 plaguicidas)</u> – hasta 25 puntos repartidos como siguen:	25,00
o 15 puntos, para baterías superiores a 300 plaguicidas*.	0,00
o 20 puntos, para baterías superiores a 400 plaguicidas*.	0,00
o 25 puntos, para baterías superiores a 500 plaguicidas*.	25,00

*Nota: incluyendo isómeros y metabolitos