

Josep Lluís Obrador Esteva, secretari de L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i de l'Empresa Municipal Bellver S.A.,

CERTIFIC: Que a la sessió número CABELL2024/15 de data 30 de maig de 2024 el Consell d'Administració va adoptar entre altres l'acord següent:

PRP2024/1014. Requeriment a l'empresa FACSA per a la presentació de documentació respecte a la contractació de les obres contemplades en el "Projecte de bufadors en l' EDAR de Sa Coma".

1. Atès que en de data 25 d'abril de 2024 Consell d'Administració de l'empresa municipal Bellver, SA va adoptar acord d'aprovació de l'expedient de contractació de les obres contemplades en el "Projecte de bufadors en l' EDAR de Sa Coma", tot aprovant així mateix el plec de clàusules administratives particulars i disposant l'obertura del procediment d'adjudicació del contracte mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

2. Ateses les actuacions de la Mesa de Contractació les quals consten a les actes de les corresponents sessions.

3. Atesa l'acta de sessió de la Mesa de Contractació de data 24 de maig de 2024, el tenor literal de la qual disposa:

"Orden del día"

1.- *Apertura y calificación administrativa: 2024/1185 - Obras contempladas en el "Projecte de bufadors en l' EDAR de Sa Coma".*

2.- *Apertura criterios basados en juicios de valor: 2024/1185 - Obras contempladas en el "Projecte de bufadors en l' EDAR de Sa Coma".*

Se Expone

1.- *Apertura y calificación administrativa: 2024/1185 - Obras contempladas en el "Projecte de bufadors en l' EDAR de Sa Coma".*

Han concurrido las siguientes empresas:


NIF: A07045248 MELCHOR MASCARÓ S.A.U Fecha de presentación: 23 de mayo de 2024 a las 12:11:09

NIF: A07017874 OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SAU Fecha de presentación: 23 de mayo de 2024 a las 14:29:21

NIF: A12000022 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. Fecha de presentación: 23 de mayo de 2024 a las 12:30:43

Empresa Municipal Bellver SA
 Plaça Ajuntament, 1. 07530
 Sant Llorenç des Cardassar
 Telèfon: 971 838 393 · Fax 971 838 094
ajuntament@santllorenc.es
 Web: www.santllorenc.cat
 Seu electrònica: www.santllorenc.es
 Pàgina 1 de 8

| | | |
|----------------------------|------------|-----------|
| Signatura 2 de 2 | 30/05/2024 | BATLE |
| Soler Pont, Jaume | | |
| Signatura 1 de 2 | 30/05/2024 | SECRETARI |
| Josep Lluís Obrador Esteva | | |

| | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| Per a descarregar una còpia autèntica d'aquest document, consulti el següent lloc web | |  | |
| Codi Segur de Validació | 994891cf9288491c891855e490816616001 | | Data document: 30/05/2024 |
| Url de validació | https://ovac.santllorenc.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp | | |
| Metadades | Classificador: Certificat - | | |

Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente:

Admitir a los siguientes licitadores:

NIF: A07045248 MELCHOR MASCARÓ S.A.U

NIF: A07017874 OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SAU

NIF: A12000022 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.

2.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 2024/1185 - Obras contempladas en el "Projecte de bufadors en l' EDAR de Sa Coma".

Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que hayan sido admitidas:

NIF: A07045248 MELCHOR MASCARÓ S.A.U

NIF: A07017874 OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SAU

NIF: A12000022 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.

La documentación aportada por los licitadores es aportada a los técnicos para su correspondiente evaluación."

4. I atesa l'acta de sessió de la Mesa de Contractació de data 30 de maig de 2024, el tenor literal de la qual disposa:

"Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 2024/1185 - Obras contempladas en el "Projecte de bufadors en l' EDAR de Sa Coma".

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 2024/1185 - Obras contempladas en el "Projecte de bufadors en l' EDAR de Sa Coma".

3.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 2024/1185 - Obras contempladas en el "Projecte de bufadors en l' EDAR de Sa Coma".

4.- Propuesta adjudicación: 2024/1185 - Obras contempladas en el "Projecte de bufadors en l' EDAR de Sa Coma".

Se Expone


1.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 2024/1185 - Obras contempladas en el "Projecte de bufadors en l' EDAR de Sa Coma".

Una vez remitida la información por el equipo técnico, éste ha valorado las proposiciones técnicas de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera:

**INFORME JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR**

Empresa Municipal Bellver SA
Plaça Ajuntament, 1. 07530
Sant Llorenç des Cardassar
Telèfon: 971 838 393 · Fax 971 838 094
ajuntament@santllorenç.es
Web: www.santllorenç.cat
Seu electrònica: www.santllorenç.es
Pàgina 2 de 8

| | | |
|----------------------------|------------|-----------|
| Signatura 2 de 2 | 30/05/2024 | BATLE |
| Soler Pont, Jaume | | |
| Signatura 1 de 2 | 30/05/2024 | SECRETARI |
| Josep Lluís Obrador Esteve | | |

| | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| Per a descarregar una còpia autèntica d'aquest document, consulti el següent lloc web | |  | |
| Codi Segur de Validació | 994891cf9288491c891855e490816616001 | | Data document: 30/05/2024 |
| Url de validació | https://ovac.santllorenç.es/absis/idi/arx/diarixabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp | | |
| Metadades | Classificador: Certificat - | | |

FACSA.

A- METODOLOGÍA DE TRABAJO

CALIFICACIÓN: 6,4 PUNTOS

MOTIVACIÓN DE LA CALIFICACIÓN:

Las propuestas presentadas son concretas para la EDAR de Sa Coma.

Describe 5 fases o etapas de ejecución de la obra (trabajos previos, obra civil, trabajos calderería, equipos electromecánicos, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento). Relaciona todas las actividades con la maquinaria y personal empleado. Establece una tabla resumen de las interferencias y las medidas adoptadas en cada una de las fases. Describe cada una de las medidas adoptadas en las interferencias, dando cuenta de 11 interferencias separadas por fases.

La metodología de trabajo se explica de manera muy ordenada y organizada, con gran especificidad técnica, grado de detalle, concreción y coherencia. Contempla la problemática específica de ejecutar los trabajos con la EDAR en funcionamiento, y recoge las medidas necesarias para minimizar las interferencias incluyendo imágenes de las zonas afectadas en cada parte de la obra. Aunque describe con detalle e imágenes gran parte de las interferencias que van a producirse no incluye la totalidad de estas.

Se califica esta metodología como Muy buena con 6,40 puntos.

B- METODOLOGÍA DE SEGURIDAD Y SALUD

CALIFICACIÓN: 1,6 PUNTOS

MOTIVACIÓN DE LA CALIFICACIÓN:

Las propuestas presentadas son claras y concretas para la EDAR de Sa Coma.

Indica las medidas de seguridad concretas en cada una de las fases (trabajos previos, obra civil, trabajos de calderería, instalación equipos electromecánicos, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento). La descripción de la metodología seguridad y salud, está muy bien ordenada y organizada con gran especificidad técnica, grado de detalle, concreción y coherencia con el documento de metodología de trabajo. No hace mención a los trabajos de desmontaje de soplantes y la presencia de sulfhídrico, importante en trabajos en la zona de pretratamiento de la EDAR.

Se califica esta metodología como Muy buena, con 1,60 puntos.

MAN.

A. METODOLOGÍA DE TRABAJO

CALIFICACIÓN: 3,2 PUNTOS

MOTIVACIÓN DE LA CALIFICACIÓN:

Las propuestas presentadas son concretas para la EDAR de Sa Coma.

Incluye una tabla con actividades divididas en 4 fases. Describe brevemente las actuaciones principales (edificio y canalizaciones eléctricas y mecánicas, instalación eléctrica, instalación mecánica, escalera reactor, polipastos, urbanización y actuaciones complementarias). Indica maquinaria y medios humanos únicamente en

Empresa Municipal Bellver SA

Plaça Ajuntament, 1. 07530

Sant Llorenç des Cardassar

Telèfon: 971 838 393 · Fax 971 838 094


ajuntament@santllorenç.es

Web: www.santllorenç.cat

Seu electrònica: www.santllorenç.es

Pàgina 3 de 8

| | | |
|----------------------------|------------|-----------|
| Signatura 2 de 2 | 30/05/2024 | BATLE |
| Soler Pont, Jaume | | |
| Signatura 1 de 2 | 30/05/2024 | SECRETARI |
| Josep Lluís Obrador Esteva | | |

| | | |
|---|---|---|
| Per a descarregar una còpia autèntica d'aquest document, consulti el següent lloc web | |  |
| Codi Segur de Validació | 994891cf9288491c891855e490816616001 | |
| Url de validació | https://ovac.santllorenç.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp | |
| Metadades | Classificador: Certificat - | |

actuación edificio y canalizaciones. El resto de las actuaciones no detalla maquinaria ni personal (sí indica si será propio o externo especializado). Describe las afecciones divididas en construcción del edificio, ejecución de zanjas y afecciones eléctricas. Incluye una hoja resumen de afecciones durante la ejecución referentes a soplantes y válvulas línea aire (tercera viñeta hace referencia a una fase 5 no referenciada anteriormente). Prevé una afección nula a los edificios de pretratamiento, fangos y bombeo de cabecera.

La metodología de trabajo se explica de manera ordenada. Aunque contempla una parte de la problemática específica de ejecutar los trabajos con la EDAR en funcionamiento (especialmente en la aireación), y recoge las medidas necesarias para minimizar las interferencias con el funcionamiento de esta, no incluye gran parte de las interferencias (descarga de camiones cisterna, desbaste, arenas-grasas, reactivos, parada de tamicos) y su referencia a la circulación es muy escueta.

Se califica esta metodología como Suficiente con 3,2 puntos.

B. METODOLOGÍA DE SEGURIDAD Y SALUD

CALIFICACIÓN: 1,2 PUNTOS

MOTIVACIÓN DE LA CALIFICACIÓN:

Las propuestas presentadas son claras y concretas para la EDAR de Sa Coma.

La descripción de la metodología seguridad y salud está bien ordenada y organizada considerando los diferentes riesgos asociados. No hace mención a los trabajos de desmontaje de soplantes y la presencia de sulfhídrico, importante en trabajos en la zona de pretratamiento de la EDAR.

Se califica esta metodología como Buena, con 1,2 puntos.

MELCHOR MASCARÓ

A. METODOLOGÍA DE TRABAJO

CALIFICACIÓN: 6,4 PUNTOS

MOTIVACIÓN DE LA CALIFICACIÓN:

Las propuestas presentadas son concretas para la EDAR de Sa Coma.

Describe 5 fases o etapas de ejecución de la obra (trabajos previos, obra civil, trabajos calderería, equipos electromecánicos, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento). Relaciona todas las actividades con la maquinaria y personal empleado. Establece una tabla resumen de las interferencias y las medidas adoptadas en cada una de las fases. Describe cada una de las medidas adoptadas en las interferencias, dando cuenta de 11 interferencias separadas por fases.

La metodología de trabajo se explica de manera muy ordenada y organizada, con gran especificidad técnica, grado de detalle, concreción y coherencia. Contempla la problemática específica de ejecutar los trabajos con la EDAR en funcionamiento, y recoge las medidas necesarias para minimizar las interferencias incluyendo imágenes de las zonas afectadas en cada parte de la obra. Aunque describe con detalle e imágenes gran parte de las interferencias que van a producirse no incluye la totalidad de estas.

Se califica esta metodología como Muy buena con 6,40 puntos.

Empresa Municipal Bellver SA

Plaça Ajuntament, 1. 07530

Sant Llorenç des Cardassar

Telèfon: 971 838 393 · Fax 971 838 094


ajuntament@santllorenç.es

Web: www.santllorenç.cat

Seu electrònica: www.santllorenç.es

Pàgina 4 de 8

| | | |
|----------------------------|------------|-----------|
| Signatura 2 de 2 | 30/05/2024 | BATLE |
| Soler Pont, Jaume | | |
| Signatura 1 de 2 | 30/05/2024 | SECRETARI |
| Josep Lluís Obrador Esteva | | |

| | | |
|---|---|---|
| Per a descarregar una còpia autèntica d'aquest document, consulti el següent lloc web | |  |
| Codi Segur de Validació | 994891cf9288491c891855e490816616001 | |
| Url de validació | https://ovac.santllorenç.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp | |
| Metadades | Classificador: Certificat - | |

B. METODOLOGÍA DE SEGURIDAD Y SALUD

CALIFICACIÓN: 1,6 PUNTOS

MOTIVACIÓN DE LA CALIFICACIÓN:

Las propuestas presentadas son claras y concretas para la EDAR de Sa Coma. Indica las medidas de seguridad concretas en cada una de las fases (trabajos previos, obra civil, trabajos de calderería, instalación equipos electromecánicos, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento). La descripción de la metodología seguridad y salud, está muy bien ordenada y organizada con gran especificidad técnica, grado de detalle, concreción y coherencia con el documento de metodología de trabajo. No hace mención a los trabajos de desmontaje de soplantes y la presencia de sulfhídrico, importante en trabajos en la zona de pretratamiento de la EDAR. Se califica esta metodología como Muy buena, con 1,60 puntos.

CUADRO DE PUNTUACIONES

| EMPRESA | CRITERIO | | TOTAL |
|-----------------|----------|-----|-------|
| | A | B | |
| FACSA | 6,4 | 1,6 | 8 |
| MAN | 3,2 | 1,2 | 4,4 |
| MELCHOR MASCARÓ | 6,4 | 1,6 | 8 |

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 2024/1185 - Obras contempladas en el "Projecte de bufadors en l' EDAR de Sa Coma".

La documentación aportada por los licitadores es aportada a los técnicos para su correspondiente evaluación.

3.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 2024/1185 - Obras contempladas en el "Projecte de bufadors en l' EDAR de Sa Coma".

Una vez remitida la información por el equipo técnico, éste ha valorado las proposiciones técnicas de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera:

- MELCHOR MASCARÓ S.A.U:

- Proposición económica

Valor introducido por el licitador: 714142.1

Valor aportado por la mesa: 714142.1

Puntuación: 54.06

- Proposición evaluable mediante la aplicación de fórmulas

Valor introducido por el licitador: si oferta

Valor aportado por la mesa: si oferta

Empresa Municipal Bellver SA

Plaça Ajuntament, 1. 07530

Sant Llorenç des Cardassar

Telèfon: 971 838 393 · Fax 971 838 094


ajuntament@santllorenç.es

Web: www.santllorenç.cat

Seu electrònica: www.santllorenç.es

Pàgina 5 de 8

| | | |
|----------------------------|------------|-----------|
| Signatura 2 de 2 | 30/05/2024 | BATLE |
| Soler Pont, Jaume | | |
| Signatura 1 de 2 | 30/05/2024 | SECRETARI |
| Josep Lluís Obrador Esteve | | |

| | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| Per a descarregar una còpia autèntica d'aquest document, consulti el següent lloc web | |  | |
| Codi Segur de Validació | 994891cf9288491c891855e490816616001 | | Data document: 30/05/2024 |
| Url de validació | https://ovac.santllorenç.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp | | |
| Metadades | Classificador: Certificat - | | |

Puntuación: 30

- OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SAU:

- *Proposición económica*

Valor introducido por el licitador: 700000

Valor aportado por la mesa: 700000

Puntuación: 55.15

- *Proposición evaluable mediante la aplicación de fórmulas*

Valor introducido por el licitador: si ofrecemos las 4 mejoras, ver anexo II adjunto

Valor aportado por la mesa: si ofrecemos las 4 mejoras, ver anexo II adjunto

Puntuación: 30

- SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.:

- *Proposición económica*

Valor introducido por el licitador: 643449.16

Valor aportado por la mesa: 643449.16

Puntuación: 60

- *Proposición evaluable mediante la aplicación de fórmulas*

Valor introducido por el licitador: En ANEXO II-Prop evaluable mediante aplicacion formulas_FACSA.

Valor aportado por la mesa: SI

Puntuación: 30

4.- *Propuesta adjudicación: 2024/1185 - Obras contempladas en el "Projecte de bufadors en l' EDAR de Sa Coma".*

De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en las diferentes fases:

1. SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. Propuesto para la adjudicación

Total criterios CJV: 8

Total criterios CAF: 90

Total puntuación: 98

2. MELCHOR MASCARÓ S.A.U

Total criterios CJV: 8

Total criterios CAF: 84.06

Total puntuación: 92.06

3. OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SAU


Total criterios CJV: 4.4

Total criterios CAF: 85.15

Total puntuación: 89.55"

| | | |
|----------------------------|------------|-----------|
| Signatura 2 de 2 | 30/05/2024 | BATLE |
| Soler Pont, Jaume | | |
| Signatura 1 de 2 | 30/05/2024 | SECRETARI |
| Josep Lluís Obrador Esteve | | |

Empresa Municipal Bellver SA
 Plaça Ajuntament, 1. 07530
 Sant Llorenç des Cardassar
 Telèfon: 971 838 393 · Fax 971 838 094
ajuntament@santllorenç.es
 Web: www.santllorenç.cat
 Seu electrònica: www.santllorenç.es
 Pàgina 6 de 8

| | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| Per a descarregar una còpia autèntica d'aquest document, consulti el següent lloc web | |  | |
| Codi Segur de Validació | 994891cf9288491c891855e490816616001 | | Data document: 30/05/2024 |
| Url de validació | https://ovac.santllorenç.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp | | |
| Metadades | Classificador: Certificat - | | |

Per tot el que s'ha exposat, de conformitat amb l'article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, així com amb el plec de clàusules particulars que regeix la licitació en qüestió, el Consell d'Administració de l'empresa municipal Bellver, SA acorda per unanimitat:

Primer. Aprovar la següent classificació, per ordre decreixent, de les propostes presentades:


1. **SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A:** 98 punts
2. **MELCHOR MASCARÓ S.A.U:** 92.06 punts
3. **OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SAU:** 89.55 punts

Segon. Requerir a l'empresa **SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A** atès que és qui ha presentat l'oferta en conjunt econòmicament més avantatjosa d'acord amb els criteris de valoració establerts al plec de clàusules particulars, per tal que, en un termini màxim de **deu dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de recepció de l'escrit de requeriment** i en els termes establerts al plec de clàusules particulars, aporti la següent documentació:

1. Documentació acreditativa d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
2. Declaració formal de què disposa efectivament dels mitjans adequats per a l'execució del contracte.
3. Constitució de la garantia definitiva, la qual en el cas en qüestió ascendeix a trenta-dos mil cent setanta-dos euros amb quaranta-sis cèntims d'euro (32.172,46 euros) en qualsevol de les formes previstes a l'article 96.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
4. En el seu cas, original o còpia compulsada de l'alta a l'IAE a l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte, sempre que exerceixi activitats subjectes a l'esmentat impost, en relació amb els que vengui realitzant a la data de presentació de la seva proposició, referida a l'exercici corrent, o l'últim rebut, completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa a la matrícula de l'esmentat impost, sens perjudici de l'obligació d'acreditar l'alta a l'impost, en el supòsit de trobar-se en alguna de les exempcions establertes a l'article 82.1, apartats b), e) i f) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, haurà d'acreditar-se mitjançant resolució expressa de la concessió de l'exempció de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, o declaració responsable de tenir una xifra de negocis inferior a 1.000.000 € respecte dels subjectes passius enunciats a la lletra c) de l'article 82.1 de l'esmentat Reial decret legislatiu 2/2004, amb excepció de les persones físiques.

Empresa Municipal Bellver SA
 Plaça Ajuntament, 1. 07530
 Sant Llorenç des Cardassar
 Telèfon: 971 838 393 · Fax 971 838 094
ajuntament@santllorenc.es
 Web: www.santllorenc.cat
 Seu electrònica: www.santllorenc.es
 Pàgina 7 de 8

| | | |
|----------------------------|------------|-----------|
| Signatura 2 de 2 | 30/05/2024 | BATLE |
| Soler Pont, Jaume | | |
| Signatura 1 de 2 | 30/05/2024 | SECRETARI |
| Josep Lluís Obrador Esteve | | |

| | | |
|---|---|---|
| Per a descarregar una còpia autèntica d'aquest document, consulti el següent lloc web | |  |
| Codi Segur de Validació | 994891cf9288491c891855e490816616001 | |
| Url de validació | https://ovac.santllorenc.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp | |
| Metadades | Classificador: Certificat - | |

Així mateix, dins el termini indicat i en els termes del plec de clàusules administratives particulars, SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A haurà d'aportar la següent documentació:

- a) L'acreditació de la personalitat de l'empresari.
- b) L'acreditació de la representació, quan s'actui mitjançant representant.
- c) L'acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
- d) L'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per dur a terme l'activitat o la prestació objecte del contracte.
- e) Qualsevol altre document que segons el plec s'hagi de presentar en aquest moment.

Tercer. Advertir a SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A que si no aporta la documentació requerida en el mencionat termini, s'entendrà que retira la seva oferta i es procedirà a efectuar requeriment al millor licitador següent d'acord amb l'ordre de classificació de les ofertes.

I, perquè consti i tenguí els efectes que corresponguin, expedesc, abans de l'aprovació de l'acta i amb reserva dels termes de la redacció definitiva, i per ordre i amb el vistiplau del batle, aquest certificat.


SECRETARI

Vist i plau
El President

Document signat electrònicament al marge / Data al marge

| | | |
|----------------------------|------------|-----------|
| Signatura 2 de 2 | 30/05/2024 | BATLE |
| Soler Pont, Jaume | | |
| Signatura 1 de 2 | 30/05/2024 | SECRETARI |
| Josep Lluís Obrador Esteve | | |

Empresa Municipal Bellver SA
Plaça Ajuntament, 1. 07530
Sant Llorenç des Cardassar
Telèfon: 971 838 393 · Fax 971 838 094
ajuntament@santllorenç.es
Web: www.santllorenç.cat
Seu electrònica: www.santllorenç.es
Pàgina 8 de 8

| | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| Per a descarregar una còpia autèntica d'aquest document, consulti el següent lloc web | |  | |
| Codi Segur de Validació | 994891cf9288491c891855e490816616001 | | Data document: 30/05/2024 |
| Url de validació | https://ovac.santllorenç.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp | | |
| Metadades | Classificador: Certificat - | | |