



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2022/AR46U/00000638E**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-12-2022 a las 11:55 horas.



## Entidad Adjudicadora

### → Intendente de Rota

→ Tipo de Administración Administración General del Estado

→ Actividad Principal 2 - Defensa

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.armada.mde.es/contratos>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZBp%2FcsI%2B2HM%3D>

### Dirección Postal

→ Edificio REM 1ª planta, Base Naval de Rota

→ (11530) Rota (Cádiz) España

→ ES612

### Contacto

→ Teléfono 956827178

→ Fax 956827171

→ Correo Electrónico [uncorot@fn.mde.es](mailto:uncorot@fn.mde.es)

**Objeto del Contrato: Mantenimiento del cromatógrafo de líquidos de alta resolución (CLAR) 1260 Infinity II Agilent del Laboratorio de Pólvoras del Arsenal de Cádiz.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 638/2022

→ Fecha de modificación 14/11/2022

→ Observaciones Expediente 2022/AR46U/00001975 Primera Prórroga del Expediente 2022/AR46U/00000638 Mantenimiento del cromatógrafo de líquidos de alta resolución (CLAR) 1260 INFINITY II AGILENT del laboratorio de pólvoras del Arsenal de Cádiz.

→ Número de modificación 1975

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 5.785,12 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 7.000 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 11.570,24 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 14.000 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 180 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 310 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Contemplado en el PCAP.

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 51514100 - Servicios de instalación de maquinaria y aparatos para filtrar o depurar líquidos.

→ Plazo de Ejecución

→

Del 01/07/2022 al 31/12/2022

→ Observaciones: El plazo de ejecución está previsto de seis (6.-) meses, desde el 1 de julio de 2022 o desde la firma del contrato si está fuera posterior a la fecha indicada, hasta el 31 de diciembre del 2022.

#### → Lugar de ejecución

→ Laboratorio de pólvoras de la Jefatura de Mantenimiento del Arsenal de Cádiz, ubicado en el recinto de polvorines de la Base Naval de Rota.

→ Condiciones Según PPT.

→ Subentidad Nacional Cádiz

→ Código de Subentidad Territorial ES612

#### Dirección Postal

→ Base Naval de Rota

→ (11530) Cádiz España

#### Adjudicatario

→ **AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL**

→ NIF B86907128

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

#### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 638/2022

→ Fecha de Formalización 24/08/2022

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 25/08/2022