



COMUNICADO INTERIOR

Nº107/20

De: JEFE ÁREA SUEROS

A: JEFE DEPARTAMENTO DE APROVISIONAMIENTO Y GESTIÓN

Asunto: OFERTAS TÉCNICAS C-4049-20/D-5453.

En respuesta al comunicado de Jefe de Aproveccionamiento se adjunta el informe con el análisis de las distintas ofertas presentadas por las empresas para el contrato C-4049-20/D-5453.




Fdo: Alexis José Alonso Montes
Jefe Área Sueros


Área Sueros, 02 de septiembre de 2020



Hulleras del Norte S. A.
Área Sueros, Ablaña (Mieres)

VALORACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS BASADOS EN JUCIOS DE VALOR DE LAS OFERTAS TÉCNICAS DEL C-4049-20

ÁREA SUEROS, A 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



1. INTRODUCCIÓN

Una vez recibidas y revisadas todas las ofertas técnicas correspondientes a la licitación C-4049-20 “Contrato de Mantenimiento del Sistema de Control Ambiental del Área Sueros”, se procede a la valoración de los Criterios basados en los juicios de valor.

2. OBJETO

El objeto del presente informe es justificar y documentar las valoraciones asignadas a cada oferta técnica.

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios a valorar basados en juicios de valor del presente informe son la Memoria Técnica, Plan de Calidad y Programa de Trabajos.

Memoria Técnica:

En este apartado se analizará que las Ofertas Técnicas cumplan con lo establecido en las Bases de Contratación.

- ADARO:
 - La Memoria Técnica se valora positivamente ya que incluye todo lo requerido en el Pliego de Condiciones Técnicas.

Puntuación: 20 puntos.

4. CUADRO RESUMEN

EMPRESA	Memoria Técnica	Plan de Calidad	Programa de Trabajos	TOTAL
ADARO	20			20