4º UD	Ur	DESCRIPCIÓN		LICITACIÓN		P LORCA S.L.	ARQUITECTOS TECH	
1,00	Ud	CELOSIA 641 PROVECTABLE ALUMINIO ECTRISCONDO LACADO LAMAS FINS "DIAL'DOM, Inchasido de celosia de insen bubalarse emmarcatar filas de aluminio extrado, brans de diementiones Stxl-ferm y 1,2mm de espesor con una separación libre estre elas de 30 mm, con mano perimiental de perfit bablar de aluminio extrado de sección 660-00mm, acabado lacado 66/30 micras, accessorios y herrajes de cogar. Fucion instalación (spago de primores para halgo regordate). Es el religio proyectables, de 750/c10 m de medidas testade. Descripción completa y características soudo mPPP. Totalamente Bebicado, mortado y abustado secún características soudo mPPP. Totalamente Bebicado, mortado y abustado secún características soudo mPPP. Totalamente Bebicado, mortado y abustado secún procesor de la completa y características soudo mPPP. Totalamente Bebicado, mortado y abustado secún procesor de la completa y características soudo mPPP. Totalamente Bebicado, mortado y abustado secún procesor de la completa y características soudo mPPP. Totalamente Bebicado, mortado y abustado secún procesor de la completa y características soudo mPPP. Totalamente Bebicado, mortado y abustado secún procesor de la completa y características soudo mPPP. Totalamente Bebicado, mortado y abustado secún procesor de la completa y características soudo mPPP. Totalamente Bebicado, mortado y abustado secún procesor de la completa y características soudo procesor de la completa y características por la completa y características de la completa y características por la completa y características por la completa y ca	4.961,48	4.961,48	4.900,00	4.900,00	4.958,33	4.958,33
2,00	Ud	planos algoritas en el priorio. Pacidos comercios de trocis los metantes encuentras con Concilis 3 Pri Prioric Capital, Allargello Di Tristallo Collega (Marie Tital. 333-120). In instanción de celorid de liminas fabrilares comiscades figis de alternior condicio, fama de finementos Está-ferra y Julian de esporar com una separación entrada de secolos fiberitame, scalado lacado (Griff micros, acconosivo principa entrada de secolos fiberitame, scalado lacado (Griff micros, acconosivo principa con como lacina por la como porte de la como como porte como como porte porte de la como como porte como como como como porte como como porte de la como porte como como como como como como como com	2.253,79	4.507,58	2.000,00	4.000,00	2.125,00	4.250,00
2,00	Ud	Cools are interested or close for interested reclasions. Cools are interested by the cool of the Cool	1.906,00	3.812,00	1.900,00	3.800,00	1.841,67	3.683,34
1,00	Ud	parties application en plaque, inclusion entremation de todas se mitentenes recessions. CEGIGÁS JA PROFESTE ALIANDERO ESTRUMONO LIACADO LAMAS FIXAS 45642 TODA, Institution de coloxida de lamas situativas enumeratas filga de alumino consciola, fuenas de directoriones Está-tiene y 1 como de especer com una separación encidad de escolos filoretimos, scalados lacado 60/00 micros, accosoriory harriago encidad de escolos filoretimos, scalados lacado 60/00 micros, accosoriory harriago encipile recision de lacado de lacado 60/00 micros para logia proprienties. Os 3 caracteristicas sepúle PRF. Todamente filoricada, montada y ajusticada segúl para de lacado de l	2.859,00	2.859,00	2.800,00	2.800,00	2.833,33	2.833,33
1,00	Ud	planos algulares end prince, buchous commission de todos los meterioles reconstruires.  COGISI II PROVINCIA ALLIPAROS DETUNDADOS LOCADO MANIS TILIS.  1593.120n. Instanción de colocia de lumas trabulares emmarciados (fijas de aluminos circuitas, brans de demissones SELViener y 1,000 m de esposer com una separación lites entre selás de 30 mm, com assos perimento de pentil habitair de aluminos como commissiones de conjuntar plano instanción de jugan de politica para independent de circuitar, facion entradindo de jugan de politica planos para holes provinciantes, de 100x120 cm de medidas totales. Descripción completa y 100x120 cm de medidas totales. Descripción completa y 10x120 cm de medidas totales. Descripción co	953,00	953,00	900,00	900,00	920,83	920,83
1,00	Ud	CRESIA IN FIJA ALUMINIO EXTRESIONADO LACADO LAMAS FIJAS 110x60cm. Instalación de colosia de lamas tabulares comarcadas fijas de aluminio extruido, lamas de dimensiones Starlemo y 1,2mm de esposor con una opparadón libre entre ellas de 30 mm, con marco perimetral de perfit tabular de aluminio extruido de serción. Filodrimo, acabado Lagrado FiJOR minos, acroscorios y benesias de foresta de servicio de la como con como con como con como con con como con como con como con como como	388,85	388,85	300,00	300,00	354,17	354,17
1,00	Ud	colars, Die 1 hold 56, de 1 folder on de medidas brailes. Exempción completa y consecución según PTT. Teramiento Biocardo, medida y siguados según CELOSÁ HI CORRECTOR. ALLARROS DETINISCIDADO LACIDO LANO. EN CELOSÁ DE LOS CONTRADOS DETINISCIDADO LACIDO LA CONTRADO LA CONTRADO LA CONTRADO LA CONTRADO LA CONTRADO LA	872,78	872,78	800,00	800,00	850,00	850,00
2,00	Ud	ELOSÍA IH CORREDIBA ALUENTAD EXTRESONADO LACADO LAMAS FIJAS ISACITEM PROPERTO EL CONTROLLA DE LA CONTROLLA DE	1.089,00	2.178,00	1.000,00	2.000,00	1.062,50	2.125,0
2,00	Ud	consecution, as "Solicita" on the misches straight, subdeptions onlighted by global spilling and plants and pl	1.483,00	2.966,00	1.400,00	2.800,00	1.452,09	2.904,11
4,00	Ud	condenses. De 2 Tojas conveloros, de 1907 2017 on de medidas totales. Discripción composito y calentíficia de poli PTV. Talesterio Relazio, escolar si spalario composito y calentíficia de poli PTV. Talesterio Relazio, escolar si significia CEGIGÍA 30. CORREIGRA ALURRIOS DETRECISIONO LALGO. LAURE TILI. 2002 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	1.913,68	7.654,72	1.900,00	7.600,00	1.912,50	7.650,0
1,00	Ud	110x120cm. Instalación de celosía de lamas tubulares enmarcadas fijas de aluminio estruido, lamas de dimensiones 53x14mm y 1,2mm de espesor con una separación libre entre ellas de 30 mm, con marco perimetral de perfil tubular de aluminio	540,07	540,07	500,00	500,00	495,83	495,83
4,00	Ud	estado de escolos filoráticos, pacidos fiscado (ISM micros, possible) estado de combinado (ISM micros, possible) completa y conscientificas según (ISM micros) (I	685,54	2.742,16	650,00	2.600,00	672,92	2.691,60
6,00	Ud	constructions signify PTF, Totalment Behroads, mortain y sylabels signify losses objects on eight policious invention of both for interellers necessities. CLGGGS and TOTAL CONTROL	734,03	4.404,18	720,00	4.320,00	731,95	4.391,7
10,00	Ud	Checkeds, meetade y ajustates seguin places adjustes en el plago. Pertuso Cacción el recuestro de cacción de	864,27	8.642,70	850,00	8.500,00	864,17	8.641,71
1,00	Ud	CELCISA. 1H. ABATRISE AULHMISO EXTRUSIONADO LACADO LAMAS FINS 90002000. INCREDISTA de mante tulharise removerados fijos de naise estrados, barras de dimensiones Sital demo y Lzmn de espesor con una sepazado libre entre elas de 20 mm, con manoc perimental de pertir flubalse de alcadinni entrado de secolón 60x46mm, acabado lacado 6980 micras, accesorios y herespie de colazar. De 1 host abatábles de 90x027 m de medidas totales. Execución	627,45	627,45	600,00	600,00	566,67	566,67
8,00	Ud	complete y conscionificate según PFT. Tetalmente fabricado, montada y substitution gono appose applicado per en el plego, Tucia comisitivo de todos de montado (TOSCO, PETE EL PETE	828,32	6.626,56	650,00	5.200,00	814,59	6.516,77
2,00	Ud	CIRCIGIA 2H ABATRILE ALLIMBRO DITRILISIONADO LACADO LAMAS FIJAS 90.020cm. Instatación de celosias de lamas bubulares emanucadas fijas de allumini extrusido, iranse de demiencianos Stalf demiencianos Carlos demiencianos como una separación libre estre ellas de 30 mm, con manco perimetral de perfil bublar de allumini extrusido de sección federillom, acabado des del 90% micros, accessorios y hermigo de codigar. De 2 hojas abatilidas, de 950.020 cm de medidas totales. Descripción completa y caracteríscianos según PRPT Chaimente fabricado, montada y ajustados portes y acardesfecias según PRPT Chaimente fabricado, montada y ajustados portes y acardesfecias según PRPT Chaimente fabricado, montada y ajustados portes y acardesfecias según PRPT Chaimente fabricado, montada y ajustados portes y acardesfecias según PRPT Chaimente fabricado, montada y ajustados portes y acardes y aca	627,45	1.254,90	600,00	1.200,00	602,09	1.204,11
1,00	Ud	nocesarios (CEOSÍA 2-24 HERDARIE MALMINIO) EXTRINDIDIADO LACADO LAMAS FIJAS (PROSÍA 2-24 HERDARIE MALMINIO) EXTRINDIDIADO LACADO LAMAS FIJAS (PROSÍA) contratación de celesia de limina bubalmen emiracatan filipe de aluminio entrada, fuma de delementione SSI-4 min y 12 mm de espezio com una separación libre estre ellas de 30 mm, com manco perimeral de prefit fluidar de aluminio contrada de sección deletimo, pacades basedo 6000 minora, posiciones y lemigles de coliga. De 3-24 h Tojas debattes, de 2400-1100 m de medidas crasica de coliga. De 3-24 h Tojas debattes, de 2400-1100 m de medidas crasica de valundad segon debattes de sectiones de cologas. De 3-24 h Tojas debattes, de 2400-1100 m de medidas crasica de cologas debattes de cologas cologas de cologas debattes de cologas cologas de cologas d	1.666,02	1.666,02	1.600,00	1.600,00	1.629,17	1.629,1
1,00	Ud	y glocales organic places adjustantes en la pregue internacional construction of unconstruction of unc	4.083,91	4.083,91	3.600,00	3.600,00	4.037,50	4.037,58
1,00	Ud	ROCISIANO ET PLEGABLE ALLINENCO EXTRUSIONINO LACADO LAMAS FIXAS CROSSÁ SEN PRESENTA EL CONTROL PRESENTA DE LA CARROL PRESENTA 4752/20 Em. Instalación de celesia de limas bubaleras emmarcasas figas del alumino libre estre estas de 30 mm, com nacco permenal de porfit sibular de alumino libre estre estas de 30 mm, com nacco permenal de porfit sibular de alumino de cogar. De 8 nigre púpillas, de 4752/2010 m de medidas telesio. Descripción completa y crastaristicas según PFIP. Totalmente Barlacias, montada y ajustado golip planos algulores en el plano. Tuendo saministro de todos tos meteriales sogio planos algulores en el plano. Tuendo saministro de todos tos meteriales positiones.	3.975,12	3.975,12	3.500,00	3.500,00	3.966,67	3.966,6
1,00	Ud	INCOSATIONE (TELESTA P. P.EEMBLE ALLMMIND DETRISSIONADO LUCADO LAMAS FIJAS FIJAS (TELESTA DE TRANSITA DE CARROLLE DE TRANSITA DE CARROLLE DE TRANSITA DE CARROLLE	3.406,05	3.406,05	2.800,00	2.800,00	3.400,00	3.400,00
21,75	m <sup>2</sup>	CERBAMENTO ALUMNO EXTRISIONADO LACADO LAMAS FUXE. Instalación de cologia de lamas hobulares emarcades figa de aluminó entrúlo, lamas de cidios de lamas hobulares emarcades figa de aluminó entrúlo, lamas de definimistiones S3x14mm y 1.2mm de especir con una separación libre entre ellas de dilimentariones S3x14mm y 1.2mm de especir con una separación libre entre ellas de 50x400m, nacibado lacado 6/9/80 micras, accessorios y herajes de cologar, Incluso inicialación de jugo de pistores para hobajo proyectables. Descripción completa y caracterisficas según PPTP. Totalmente fabricada, mortada y ajustada según altona dalumos en el desco. Delcos comisión de todos locados según perioridos de delcos portados acestrales de lacados ellas portados especiales de lacados ellas del como el desco. Enclas comisión de todos locados entrairidos de bados insentacións cessarios.	285,36	34.742,58	260,00	31.655,00	285,08	34.708,4
INSIDE	RAC	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (excluido IVA) IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA: INCLUIDO) IÓN DE LA OFERTA		21.811.67 #######		95.975.00 20.154.75 116.129.75 ADMITIDA		102.779.4 21.583.6 124.363.1 ADMITID
	IÓN	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN				90.00		82.91