

VALORACIÓN DE LA MEMORIA TÉCNICA PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO DE DOS CAMIONES RECOLECTORES DE CARGA LATERAL DE RECOGIDA DE BIORRESIDUOS, DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS, AGUAS Y SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL (CONSORCIO R.S.U.) (COFINANCIACIÓN DEL FEDER)

Según se indica en las Bases Administrativas, los licitadores presentarán una Memoria Técnica con una descripción detallada de las características de los vehículos ofertados (chasis, caja, elevador), con, al menos, el siguiente contenido, informando, al menos, sobre:

- Servicio postventa
- Chasis: calidades, materiales, características técnicas, dimensiones externas y distancia entre ejes
- Caja recolectora: calidades, materiales, características técnicas y estanqueidad
- Elevador: calidades, materiales y características técnicas.

La adjudicación de puntos en los criterios evaluables mediante juicio de valor se realizará exclusivamente en función de la documentación aportada por las empresas en el sobre “B”(oferta técnica). Aquellos aspectos no informados o acreditados suficientemente no sumarán puntuación en la valoración de la oferta.

Toda la documentación incluida en la Memoria Técnica ha de presentarse con claridad y concisión, separando debidamente cada apartado. El documento contendrá un índice inicial.

En el presente informe se valoran los criterios evaluables mediante juicio de valor teniendo en cuenta que se han presentado las Memorias Técnicas de las siguientes empresas:

- **EQUIPOS FEMAZZ S.L.** (Chasis VOLVO FE 6x2 y Caja MAZZOCCHIA LAT B26)
- **ROS ROCA** (Chasis RENAULT D26 Municip E6 y Caja FMO 25 Plus)
- **SVAT** (Chasis IVECO AD260S33Y/PS y Caja OMB CMPL7 ETSB)
- **TALAUTO VEHÍCULOS INDUSTRIALES, S.A.** (Chasis RENAULT D26 Municip E6 y Caja VLD MAXXUM 25)
- **VEIMANCHA** (Chasis IVECO AD260S33Y/PS y Caja GEESINKNORBA AMS CLI 25)
- **VOLVO GROUP ESPAÑA S.A.U.** (Chasis RENAULT D26 Municip E6 y Caja FMO 25 Plus)

Según se indica en las bases administrativas los criterios evaluables mediante juicio de valor tendrán una puntuación máxima de 30 puntos, teniendo en cuenta la siguiente valoración:

B.1).- Mejor mantenimiento, repuestos y servicio postventa. Hasta 5 puntos

Se valora el mejor mantenimiento ofrecido tanto en el chasis como en la caja recolectora y en el elevador, primando los mantenimientos y la detección de averías automáticas, la intercambiabilidad rápida de las piezas, el equipo de mantenimiento puesto a disposición de RSU y la rapidez de respuesta y mejor ubicación para realizar el servicio postventa. Asimismo, se tiene en cuenta la agilidad en el suministro de repuestos.

	FEMAZZ	ROS ROCA	SVAT	TALAUTO	VEIMANCHA	VOLVO
Puntuación	3	3,5	4	3,5	4,5	3,5

B.2).- Chasis. Mejores calidades, materiales y características técnicas: hasta 3 puntos.

Se tiene en cuenta todas las características técnicas ofrecidas además de las exigidas en el pliego para el chasis, valorando las mejoras en seguridad, ergonomía, medio ambiente o fiabilidad.

	FEMAZZ	ROS ROCA	SVAT	TALAUTO	VEIMANCHA	VOLVO
Puntuación	2,5	2	2	2	2	2

B.3).- Chasis. Menores dimensiones externas: hasta 0,5 puntos.

Se valoran las menores dimensiones del chasis que permiten la mejor accesibilidad por los viales de los municipios.

	FEMAZZ	ROS ROCA	SVAT	TALAUTO	VEIMANCHA	VOLVO
Puntuación	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

B.4).- Chasis. Menor distancia entre ejes: hasta 0,5 puntos.

Se valora la menor distancia entre el primer y segundo eje que permite la mejor accesibilidad por los viales de los municipios.

	FEMAZZ	ROS ROCA	SVAT	TALAUTO	VEIMANCHA	VOLVO
Puntuación	0	0	0,5	0	0,5	0

B.5).- Caja recolectora. Mejores calidades, materiales y características técnicas: hasta 15 puntos.

En este apartado se tienen en cuenta los materiales de construcción de la caja recolectora, el sistema de compactación y su fuerza, la capacidad y velocidad de prensado, el ciclo de compactación, la mejor y más rápida descarga del residuo, la mayor capacidad de absorción del residuo, el menor ruido en la operación de descarga y compactación del residuo, la posibilidad de selección de compactación y otras características técnicas que favorezcan la correcta carga, compactación y descarga del residuo.

	FEMAZZ	ROS ROCA	SVAT	TALAUTO	VEIMANCHA	VOLVO
Puntuación	8	10	12	10	14	10

B.6).- Caja recolectora. Mejor estanqueidad de la caja: hasta 1 puntos.

Con el objetivo de eliminar posibles vertidos en la operación de carga y compactación del residuo se tiene en cuenta en este apartado todos los sistemas que mejoren la estanqueidad de la caja.

	FEMAZZ	ROS ROCA	SVAT	TALAUTO	VEIMANCHA	VOLVO
Puntuación	0,5	1	1	1	1	1

B.7).- Elevador. Mejores calidades, materiales y características técnicas: hasta 5 puntos.

En este apartado se tienen en cuenta los materiales de construcción del elevador, el grado de volteo que permita el mejor vaciado del contenedor, el tiempo del ciclo de vaciado, la mayor seguridad en la maniobra de vaciado del contenedor, el rango de enganche del contenedor, la capacidad de elevación, el sistema de aproximación de los brazos al contenedor, la corrección en los errores del paralelismo del contenedor que permitan su vaciado y otras características técnicas que favorezcan el correcto y seguro vaciado y colocación del contenedor.

	FEMAZZ	ROS ROCA	SVAT	TALAUTO	VEIMANCHA	VOLVO
Puntuación	3	3,5	4,5	4	5	3,5

Teniendo en cuenta el sumatorio total de las valoraciones parciales el resultado de la valoración numérica es el siguiente:

TOTAL:

	FEMAZZ	ROS ROCA	SVAT	TALAUTO	VEIMANCHA	VOLVO
Puntuación	17,5	20,5	24,5	21	27,5	20,5