



Servicio Canario de la Salud
GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
AREA DE SALUD DE FUERTEVENTURA



Canarias
avanza
con Europa



INFORME TÉCNICO DE LAS OFERTAS PARA EL SUMINISTRO, CON MONTAJE E INSTALACIÓN INCLUIDA, DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE CORRALEJO DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL ÁREA DE SALUD DE FUERTEVENTURA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) EN UN 85%, DENTRO DEL EJE 9, P.I. 9a, DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CANARIAS 2014-2020. (EXPEDIENTE.: 53/S/19/SU/GE/A/0112).

1. Licitadores.

Al presente concurso se han presentado las siguientes entidades, a saber:

- B35255462 – OFIMAX CANARIAS, S.L.
- B35377340 – METAL TIMANFAYA, S.L.
- B35422963 – KITEA LANZAROTE, S.L.
- B38913158 – BALIPE SUMINISTROS E INSTALACIONES, S.L.U.
- B76312859 – ERGO ESPACIO, S.L.U.

2. Composición del expediente

LOTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Conjunto mobiliario despacho médico/consulta, compuesto cada uno por: (1) mesa con ala, (1) cajonera, (1) mueble con estantería y puerta.	14
2	Mesa de oficina pequeña para trabajo administrativo en sala de RCP.	1
3	Sillas de oficina con ruedas.	15
4	Sillas confidente.	30
5	Conjunto de bancada para salas de espera, modulares, de diversa configuración: (16) bandadas de 3 asientos y (9) bandadas de 4 asientos.	25
6	Conjunto de mobiliario para office de personal: (4) sillones modulares de 1 plaza, (1) mesa de office redonda y (4) sillas.	1

Hospital General de Fuerteventura
Carretera del Aeropuerto, km 1
35600. Puerto del Rosario.

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER)
Exp.: 53/S/19/SU/GE/A/0112


1

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

TOMAS MARCIAL PEREZ GONZALEZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 21/08/2019 - 13:11:17

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0_KkqLRc84aDQvi6zmS3kQz5rCYw4Kgpv



El presente documento ha sido descargado el 21/08/2019 - 13:24:22



Servicio Canario de la Salud
GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
AREA DE SALUD DE FUERTEVENTURA



Canarias
avanza
con Europa



La siguiente tabla muestra a qué lotes ha licitado cada entidad:

EMPRESA/LOTE	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	LOTE 5	LOTE 6
OFIMAX CANARIAS, S.L.						
METAL TIMANFAYA, S.L.						
KITEA LANZAROTE, S.L.						
BALIPE SUMINISTROS E INSTALACIONES, S.L.U.						
ERGO ESPACIO, S.L.U.						

3. Valoración.

El siguiente informe abarca la verificación del cumplimiento de las prescripciones técnicas mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como la valoración de los criterios de Adjudicación Cualitativos, especificados en la Memoria Justificativa de la Contratación, para las entidades presentadas.

Los criterios de baremación cualitativos para todos los lotes del presente expediente, son los siguientes:

CRITERIOS CUALITATIVOS		
	Descripción del criterio	Ponderación máxima
1.1	Plazo de entrega inferior a 8 semanas (2 punto por cada semana reducida)	10
1.2	Plazo de garantía superior a 2 años (2 punto por cada mes adicional)	24
Subtotal Criterios Cualitativos		34
CRITERIOS ECONÓMICOS		
	Descripción del criterio	Ponderación máxima
2.1	Precio.	66
Subtotal Criterios Económicos		66
Total Criterios Cualitativos + Económicos		100

Hospital General de Fuerteventura
Carretera del Aeropuerto, km 1
35600. Puerto del Rosario.

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER)
Exp.: 53/S/19/SU/GE/A/0112


2

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

TOMAS MARCIAL PEREZ GONZALEZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 21/08/2019 - 13:11:17

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0_KkqLRc84aDQvi6zmS3kQz5rCYw4Kgpv



El presente documento ha sido descargado el 21/08/2019 - 13:24:22



Cumplimiento de las prescripciones técnicas mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y propuestas de exclusión:

A continuación se indica para cada licitador, el grado de cumplimiento de las especificaciones establecidas como mínimas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente para cada lote, resultando:

LOTE 1: (14) Conjuntos mobiliario despacho médico/consulta, compuesto cada uno por:
(1) mesa con ala, (1) cajonera, (1) mueble con estantería y puerta.

- **OFIMAX CANARIAS, S.L.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite asegurar que su oferta técnica para el **LOTE 1, cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.
- **METAL TIMANFAYA, S.L.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite confirmar que su oferta técnica para el **LOTE 1, cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.
- **BALIPE SUMINISTROS E INSTALACIONES, S.L.U.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite asegurar que su oferta técnica para el **LOTE 1, cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.

LOTE 2: (1) Mesa de oficina pequeña para trabajo administrativo en sala de RCP.

- **OFIMAX CANARIAS, S.L.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite asegurar que su oferta técnica para el **LOTE 2, cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.
- **METAL TIMANFAYA, S.L.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite confirmar que su oferta técnica para el **LOTE 2, no cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.

Hospital General de Fuerteventura
Carretera del Aeropuerto, km 1
35600. Puerto del Rosario.

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER)
Exp.: 53/S/19/SU/GE/A/0112

3

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
TOMAS MARCIAL PEREZ GONZALEZ - JEFE DE SERVICIO	Fecha: 21/08/2019 - 13:11:17
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0_KkqLRc84aDQvi6zmS3kQz5rCYw4Kgpv	 
El presente documento ha sido descargado el 21/08/2019 - 13:24:22	



La documentación técnica aportada no es suficiente para verificar las características técnicas del producto, tal y como exige el PPT.

Por lo expuesto, se propone la exclusión de esta entidad para la adjudicación del LOTE 2.

- **BALIPE SUMINISTROS E INSTALACIONES, S.L.U.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite asegurar que su oferta técnica para el **LOTE 2, cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.

LOTE 3: (15) Sillas de oficina con ruedas.

- **OFIMAX CANARIAS, S.L.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite asegurar que su oferta técnica para el **LOTE 3, no cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.

Las características específicas de las ruedas ofertadas no cumplen con las prescripciones técnicas solicitadas.

Por lo expuesto, se propone la exclusión de esta entidad para la adjudicación del LOTE 3.

- **METAL TIMANFAYA, S.L.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite confirmar que su oferta técnica para el **LOTE 3, cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.

- **KITEA LANZAROTE, S.L.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite asegurar que su oferta técnica para el **LOTE 3, no cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.

La ficha técnica del tapizado de la silla no se aporta, por lo que no es posible valorar adecuadamente las características del mismo. La aportación de la ficha técnica de tapizado se requiere como requisito mínimo.

Por lo expuesto, se propone la exclusión de esta entidad para la adjudicación del LOTE 3.

Hospital General de Fuerteventura
Carretera del Aeropuerto, km 1
35600. Puerto del Rosario.

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER)
Exp.: 53/S/19/SU/GE/A/0112

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
TOMAS MARCIAL PEREZ GONZALEZ - JEFE DE SERVICIO	Fecha: 21/08/2019 - 13:11:17
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0_KkqLRc84aDQvi6zmS3kQz5rCYw4Kgpv	 
El presente documento ha sido descargado el 21/08/2019 - 13:24:22	



Servicio Canario de la Salud
GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
AREA DE SALUD DE FUERTEVENTURA



Canarias
avanza
con Europa



- **BALIPE SUMINISTROS E INSTALACIONES, S.L.U.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite asegurar que su oferta técnica para el **LOTE 3**, **no cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.
Las características específicas de las ruedas ofertadas no cumplen con las prescripciones técnicas solicitadas.
Por lo expuesto, se propone la exclusión de esta entidad para la adjudicación del LOTE 3.
- **ERGO ESPACIO, S.L.U.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite confirmar que su oferta técnica para el **LOTE 3**, **cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.

LOTE 4: (30) Sillas confidente.

- **OFIMAX CANARIAS, S.L.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite asegurar que su oferta técnica para el **LOTE 4**, **cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.
- **METAL TIMANFAYA, S.L.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite confirmar que su oferta técnica para el **LOTE 4**, **cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.
- **BALIPE SUMINISTROS E INSTALACIONES, S.L.U.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite asegurar que su oferta técnica para el **LOTE 4**, **cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.
- **ERGO ESPACIO, S.L.U.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite confirmar que su oferta técnica para el **LOTE 4**, **cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.

Hospital General de Fuerteventura
Carretera del Aeropuerto, km 1
35600. Puerto del Rosario.

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER)
Exp.: 53/S/19/SU/GE/A/0112

5

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
TOMAS MARCIAL PEREZ GONZALEZ - JEFE DE SERVICIO	Fecha: 21/08/2019 - 13:11:17
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0_KkqLRc84aDQvi6zmS3kQz5rCYw4Kgpv	 
El presente documento ha sido descargado el 21/08/2019 - 13:24:22	



LOTE 5: (25) Conjuntos de bancada para salas de espera, modulares, de diversa configuración: (16) bancadas de 3 asientos y (9) bancadas de 4 asientos.

- **OFIMAX CANARIAS, S.L.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite asegurar que su oferta técnica para el **LOTE 5, no cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.
La documentación técnica aportada no es suficiente para verificar las características técnicas del producto, tal y como exige el PPT.
Por lo expuesto, se propone la exclusión de esta entidad para la adjudicación del LOTE 5.
- **METAL TIMANFAYA, S.L.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite confirmar que su oferta técnica para el **LOTE 5, no cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.
La documentación técnica aportada no es suficiente para verificar las características técnicas del producto, tal y como exige el PPT.
Por lo expuesto, se propone la exclusión de esta entidad para la adjudicación del LOTE 5.
- **KITEA LANZAROTE, S.L.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite asegurar que su oferta técnica para el **LOTE 5, no cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.
La documentación técnica aportada no es suficiente para verificar las características técnicas del producto, tal y como exige el PPT.
Por lo expuesto, se propone la exclusión de esta entidad para la adjudicación del LOTE 5.
- **BALIPE SUMINISTROS E INSTALACIONES, S.L.U.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite asegurar que su oferta técnica para el **LOTE 5, cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.

Hospital General de Fuerteventura
Carretera del Aeropuerto, km 1
35600. Puerto del Rosario.

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER)
Exp.: 53/S/19/SU/GE/A/0112


6

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

TOMAS MARCIAL PEREZ GONZALEZ - JEFE DE SERVICIO

Fecha: 21/08/2019 - 13:11:17

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0_KkqLRc84aDQvi6zmS3kQz5rCYw4Kgpv



El presente documento ha sido descargado el 21/08/2019 - 13:24:22



Servicio Canario de la Salud
GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
AREA DE SALUD DE FUERTEVENTURA



Canarias
avanza
con Europa



- **ERGO ESPACIO, S.L.U.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite confirmar que su oferta técnica para el **LOTE 5, cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.

LOTE 6: (1) Conjunto de mobiliario para office de personal: (4) sillones modulares de 1 plaza, (1) mesa de office redonda y (4) sillas.

- **OFIMAX CANARIAS, S.L.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite asegurar que su oferta técnica para el **LOTE 6 cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.
- **METAL TIMANFAYA, S.L.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite confirmar que su oferta técnica para el **LOTE 6, no cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.
Las características de los sillones modulares no se ajustan a lo solicitado. Adicionalmente, la documentación técnica aportada no es suficiente para verificar las características técnicas del producto, tal y como exige el PPT.
- **BALIPE SUMINISTROS E INSTALACIONES, S.L.U.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite asegurar que su oferta técnica para el **LOTE 6, cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.
- **ERGO ESPACIO, S.L.U.:** El análisis de la documentación técnica presentada por esta entidad permite confirmar que su oferta técnica para el **LOTE 6, cumple** con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente.

Hospital General de Fuerteventura
Carretera del Aeropuerto, km 1
35600. Puerto del Rosario.

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER)
Exp.: 53/S/19/SU/GE/A/0112

7

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
TOMAS MARCIAL PEREZ GONZALEZ - JEFE DE SERVICIO	Fecha: 21/08/2019 - 13:11:17
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0_KkqLRc84aDQvi6zmS3kQz5rCYw4Kgpv	 
El presente documento ha sido descargado el 21/08/2019 - 13:24:22	



Servicio Canario de la Salud
GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
AREA DE SALUD DE FUERTEVENTURA



Canarias
avanza
con Europa



Valoración de los criterios técnicos cualitativos de adjudicación para las entidades presentadas y no propuestas a exclusión:

A continuación se muestra una tabla resumen de la puntuación obtenida por cada empresa no propuesta a exclusión en la valoración de criterios cualitativos:

LICITADOR	Ofimax Canarias, S.L.	Metal Timanfaya, S.L.	Balipe Suministros e Instalaciones, S.L.U.	Ergo Espacio, S.L.U.
CRITERIOS CUALITATIVOS				
Plazo de entrega total	6 semanas	3 semanas	7 semanas	3 semanas
Plazo de entrega (reducción)	2 semanas	5 semanas	1 semana	5 semanas
Puntuación	4	10	2	10
Plazo de garantía (ampliación)	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses
Puntuación	24	24	24	24
Puntuación Total CC	28	34	26	34

Hospital General de Fuerteventura
Carretera del Aeropuerto, km 1
35600. Puerto del Rosario.

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER)
Exp.: 53/S/19/SU/GE/A/0112

8

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
TOMAS MARCIAL PEREZ GONZALEZ - JEFE DE SERVICIO	Fecha: 21/08/2019 - 13:11:17
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0_KkqLRc84aDQvi6zmS3kQz5rCYw4Kgpv	 
El presente documento ha sido descargado el 21/08/2019 - 13:24:22	