## Departamento de Salud de Elda

Hospital General Universitario de Elda Carretera Elda – Sax s/n, 03600 Elda - Alicante 966 98 90 00







EXP. 351\_2024 "Suministro Mobiliario oficina, mesas, sillas, armarios, cajoneras, para el Centro de Salud de Petrer II. DS Elda."

Contrato específico basado en el Sistema Dinámico de Adquisición SDA 1/21 CC de la Central de Compras de la Generalitat para la adquisición de mobiliario para el Departamento de Salud de Elda.

LICITADOR	IMPACTO VALENCIA SLU - B46669693	OFIMATICA DIGITAL SLU - B53147336	SEVEN OFFICE SL - B98299993	VALENCIANA DE MAMPARAS SL - B97296917
ORDEN 1 MESA DE OFICINA	Cumple los requisitos mínimos de medidas, estructura y normativa a cumplir.	Cumple los requisitos mínimos de medidas, estructura y normativa a cumplir.	Cumple los requisitos mínimos de medidas, estructura y normativa a cumplir.	Cumple los requisitos mínimos de medidas, estructura y normativa a cumplir.
ORDEN 2 CAJONERA	Cumple los requisitos mínimos de medidas, estructura y normativa a cumplir.	Cumple los requisitos mínimos de medidas, estructura y normativa a cumplir.	Cumple los requisitos mínimos de medidas, estructura y normativa a cumplir.	Cumple los requisitos mínimos de medidas, estructura y normativa a cumplir.
ORDEN 3 ARMARIO OFICINA	Cumple los requisitos mínimos de medidas, estructura y normativa a cumplir.	Cumple los requisitos mínimos de medidas, estructura y normativa a cumplir.	Cumple los requisitos mínimos de medidas, estructura y normativa a cumplir.	Cumple los requisitos mínimos de medidas, estructura y normativa a cumplir.
ORDEN 4 SILLA ERGONÓMICA	Cumple los requisitos mínimos de medidas, estructura y normativa a cumplir.	Cumple los requisitos mínimos de medidas, estructura y normativa a cumplir.	PPT: RESPALDO: Carcasa exterior en polipropileno negro con embellecedor cromado. Espuma inyectada a 55 kg/m3.  OFERTA: Respaldo tapizado con espuma de poliuretano expandido de densidad 40 Kg/m3. NO CUMPLE.  PPT: Brazo 2D, regulable en altura y antipánico, con reposabrazos en poliuretano de tacto suave.  OFERTA: Brazos regulables 1D o 3D. No disponible en 2D. NO INDICA CUAL OFERTA. NO CUMPLE  PPT: ASIENTO: Interior del asiento en madera laminada de Haya de 10mm de espesor. Cubre asiento exterior en polipropileno color negro. Espuma inyectada a alta presión a 55kg/m3,  OFERTA: Tapizado con espuma de poliuretano expandido de densidad ±47 kg/m3. Contra del asiento de polipropileno reciclado en acabado negro. El interior del asiento es de madera contrachapada de 12 mm.  NO CUMPLE.	PPT: RESPALDO: Carcasa exterior en polipropileno negro con embellecedor cromado. Espuma inyectada a 55 kg/m3.  OFERTA: Espumado del respaldo moldeado en poliuretano inyectado, densidad +/- 50 Kg/m3. NO CUMPLE.  PPT: Mecanismo sincronizado con fijación en 5 posiciones, regulación de presión del sincro.  OFERTA: Con bloqueo en 3 posiciones. NO CUMPLE.
ORDEN 5 SILLA CONFIDENTE	Cumple los requisitos mínimos de medidas, estructura y normativa a cumplir.	Cumple los requisitos mínimos de medidas, estructura y normativa a cumplir.	PPT: DIMENSIONES TOTALES: 830x500x530 mm.  OFERTA: 810x530x550 mm y 890x480x400 mm.	PPT: DIMENSIONES TOTALES: 830x500x530 mm.  Según CERTIFICADO aportado en OFERTA: 840x540x550 mm.
ORDEN 6 ASIENTOS BANCADAS	Cumple los requisitos mínimos de medidas, estructura y normativa a cumplir.	Cumple los requisitos mínimos de medidas, estructura y normativa a cumplir.	PPT: Barra central de 80x40mm y 3 mm de grosor. Pies en V invertida.  OFERTA: 80x40mm x 2,5 mm.  La estructura no es en V invertida en ninguna de las opciones que presenta la oferta ténica, no se indica si se oferta concretamente el modelo NAVIA O MARCO.  NO CUMPLE.	PPT: Barra central de 80x40mm y 3 mm de grosor. Pies en V invertida. OFERTA: Viga horizontal fabricada en tubo de acero de sección rectangular de dimensiones 80 x 40 x 1,5 mm. NO CUMPLE.
OBSERVACIONES	CUMPLE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL PPT	CUMPLE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL PPT	NO CUMPLE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL PPT	NO CUMPLE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL PPT

En Elda, a fecha de la firma digital