

Documento	Identificadores	
AC-598 INFORME CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 1 de 8
82973F6C-8151BBC7-DDD83C2F-8CCF839		



MESA DE CONTRATACIÓN

ASUNTO: INFORME DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR

OBJETO DEL CONTRATO: Refuerzo de firme y mejora de la funcionalidad del a CV-5840 de Acceso a Casas de Benali en el T.M de Enguera (Ac-598).

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PLAZO: 551.051,40 4 meses

PROCEDIMIENTO Y FORMA ADJUDICACIÓN: Ordinario; Abierto; Pluralidad de criterios

RELACIÓN DE OFERTAS:

Ofertas presentadas y admitidas por la mesa:

PLICA	LICITADOR
1	AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U.
2	BECSA, S.A.
3	EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A
4	GRUPO BERTOLIN, S.A.U.
5	GUEROLA TRANSER, S.L.U.
6	LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, SL
7	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
8	PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.
9	URBAMED INFRAESTRUCTURAS, S.L.
10	UTE ELSAMEX-REBOGAR

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017 de 8 de noviembre, los criterios objetivos a los que se ajustará la adjudicación del contrato son los siguientes:

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (100 PUNTOS):

- A. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR: (20 PUNTOS)
- B. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS: (80 PUNTOS)

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
AC-598 INFORME CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 2 de 8
82973F6C-8151BBC7-DDD83C2F-8CCF839		



A. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR: (20 PUNTOS)

La valoración técnica de cada oferta, se obtendrá sumando la puntuación obtenida en cada uno de los apartados siguientes, y se redondeará al segundo decimal, estando comprendida entre cero (0) y veinte (20) puntos:

Garantía de suministro de materiales (de 0 a 20 puntos)

Se adjuntará una relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las mismas, aportando los compromisos de suministro de los materiales de las principales unidades de obra según modelo que se anexa y las indicaciones contempladas en el anexo IV-B. Se consideran principales unidades de obra las siguientes unidades:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	PUNTOS
02.07	Zahorra artificial ZA 0/20	2,00
02.10	Hormigón para armar HA-25/P/20/II a pie de obra	4,00
03.01	Emulsión C60B3 ADH en Riegos de Adherencia	2,00
03.02	Ac22 Surf calizo excepto ligante	4,00
04.01.01	Muro de escollera con bloques de 300 a 1000Kg	2,00
04.02.06	Junta dilatación elástica 40 mm mov.max	2,00
05.01.01	Marca vial reflectante, tipo acrílica, ancho 10 cm	4,00
		20,00

En general, sólo serán consideradas como válidas, todas aquellas garantías de suministro que acompañen al Mercado CE y a la correspondiente Declaración de Prestaciones y ésta cumpla las prescripciones incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. En el caso de no existir Norma Armonizada que marque el material o existiendo Norma Armonizada y ésta no disponga de Mercado CE, deberá entregarse documentación técnica que avale el cumplimiento de las características solicitadas en el Proyecto o en su caso en la reglamentación técnica en vigor.

El licitador solo podrá presentar una propuesta de garantía de suministro por cada uno de los materiales solicitados. En caso de incluir más de una garantía de suministro por material, éste será evaluado como nulo si es incompleta cualquiera de ellas.

FIRMADO

1.- Ingeniero Caminos Canales y Puertos de DIPUTACION

- Pablo Boix García

18-sep-2019 12:38:38

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
AC-598 INFORME CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 3 de 8
82973F6C-8151BBC7-DDD83C2F-8CCF839		



Exigencia de un umbral mínimo de puntuación para continuar en el proceso selectivo (Si/No): SI

En caso afirmativo, el umbral mínimo a obtener en la valoración de los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor para continuar en el proceso selectivo es: **10 puntos**.

Las ofertas que no hayan alcanzado el umbral mínimo de puntuación indicado se considerarán ofertas con calidad técnica inaceptable. Dichas ofertas quedarán excluidas a todos los efectos, de modo que en caso de no existir ofertas cuya valoración técnica sea igual o superior a la indicada, se procederá a declarar desierto el procedimiento al no haber concurrido ofertas de calidad técnica suficiente.

Nota: Durante el proceso de licitación se han realizado diferentes consultas y/o aclaraciones en la plataforma de contratación referente a diferentes materiales ofreciendo las siguientes respuestas:

Código 04.02.06 Junta dilatación elástica 40 mm mov.max. Los materiales que conforman la junta de dilatación elástica son:

- Mortero elástico o similar (Normalmente conformado por materiales elastómetros)
- Distribuidor de junta Metálica (normalmente formada por chapa de acero galvanizado)
- Poliestireno expandido ed 3 cm.

Si el proyecto no prescribe el tipo y características técnicas del material y este no poseyera del Marcado CE el licitador deberá incluir la Declaración de Prestaciones o Ficha Técnica del mismo.

A continuación se efectúa el análisis y la puntuación correspondiente a este apartado de las ofertas presentadas siendo:

- X: Documentación presentada correctamente.*
- IN: Documentación presentada incorrectamente o incompleta.*
- NO: Documentación no presentada.*

1.- AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U. 14,00

MATERIALES	DOCUMENTACIÓN APORTADA			PUNTOS
	GARANTIA SUMINISTRO	MARCADO CE	DECLARACIÓN PRESTACIONES	
Zahorra artificial ZA 0/20	X	X	X	2,00
Hormigón para armar HA-25/P/20/II a pie de obra	X	X	X	4,00
Emulsión C60B3 ADH en Riegos de Adherencia	X	X	X	2,00
Ac22 Surf calizo excepto ligante	X	X	X	4,00
Muro de escollera con bloques de 300 a 1000Kg	X	X	X	2,00
Junta dilatación elástica 40 mm mov.max(*)	X	IN	IN	0,00
Marca vial reflectante, tipo acrílica, ancho 10 cm(**)	X	IN	IN	0,00

(*) De los materiales que componen la unidad sólo aportan la documentación referente al Mortero Elástico.
(**) No aportan Marcado CE y Declaración de Prestaciones de las Microesferas ni Ensayo de Durabilidad de la pintura.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generado por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
AC-598 INFORME CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 4 de 8
82973F6C-8151BBC7-DDD83C2F-8CCF839		



2.- BECSA, S.A. **10,00**

MATERIALES	DOCUMENTACIÓN APORTADA			PUNTOS
	GARANTÍA SUMINISTRO	MARCADO CE	DECLARACIÓN PRESTACIONES	
Zahorra artificial ZA 0/20	X	X	X	2,00
Hormigón para armar HA-25/P/20/II a pie de obra(*)	X	NO	NO	0,00
Emulsión C60B3 ADH en Riegos de Adherencia	X	X	X	2,00
Ac22 Surf calizo excepto ligante	X	X	X	4,00
Muro de escollera con bloques de 300 a 1000Kg	X	X	X	2,00
Junta dilatación elástica 40 mm mov.max(**)	X	IN	IN	0,00
Marca vial reflectante, tipo acrílica, ancho 10 cm(***)	X	X	IN	0,00

(*) Sólo aportan la Garantía de Suministro del HA-25.

(**) De los materiales que componen la unidad sólo aportan la documentación referente al Mortero Elástico.

(***) No aporta la Evaluación Técnica Europea (ETE) de la pintura.

3.- EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A **14,00**

MATERIALES	DOCUMENTACIÓN APORTADA			PUNTOS
	GARANTÍA SUMINISTRO	MARCADO CE	DECLARACIÓN PRESTACIONES	
Zahorra artificial ZA 0/20	X	X	X	2,00
Hormigón para armar HA-25/P/20/II a pie de obra	X	X	X	4,00
Emulsión C60B3 ADH en Riegos de Adherencia	X	X	X	2,00
Ac22 Surf calizo excepto ligante	X	X	X	4,00
Muro de escollera con bloques de 300 a 1000Kg	X	X	X	2,00
Junta dilatación elástica 40 mm mov.max(*)	X	IN	IN	0,00
Marca vial reflectante, tipo acrílica, ancho 10 cm(**)	X	X	IN	0,00

(*) De los materiales que componen la unidad sólo aportan la documentación referente al Mortero Elástico.

(**) No aportan la Evaluación Técnica Europea (ETE) de la pintura.

FIRMADO

1.- Ingeniero Caminos Canales y Puertos de DIPUTACION

- Pablo Boix García

18-sep-2019 12:38:38

Documento	Identificadores	
AC-598 INFORME CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 5 de 8
82973F6C-8151BBC7-DDD83C2F-8CCF839		



4.- GRUPO BERTOLIN, S.A.U. **14,00**

MATERIALES	DOCUMENTACIÓN APORTADA			PUNTOS
	GARANTÍA SUMINISTRO	MARCADO CE	DECLARACIÓN PRESTACIONES	
Zahorra artificial ZA 0/20	X	X	X	2,00
Hormigón para armar HA-25/P/20/II a pie de obra	X	X	X	4,00
Emulsión C60B3 ADH en Riegos de Adherencia	X	X	X	2,00
Ac22 Surf calizo excepto ligante	X	X	X	4,00
Muro de escollera con bloques de 300 a 1000Kg	X	X	X	2,00
Junta dilatación elástica 40 mm mov.max(*)	X	IN	IN	0,00
Marca vial reflectante, tipo acrílica, ancho 10 cm(**)	X	IN	IN	0,00

(*) De los materiales que componen la unidad sólo aportan la documentación referente al Mortero Elástico.

(**) No aportan la Evaluación Técnica Europea (ETE) de la pintura.

5.- GUEROLA TRANSER, S.L.U. **14,00**

MATERIALES	DOCUMENTACIÓN APORTADA			PUNTOS
	GARANTÍA SUMINISTRO	MARCADO CE	DECLARACIÓN PRESTACIONES	
Zahorra artificial ZA 0/20	X	X	X	2,00
Hormigón para armar HA-25/P/20/II a pie de obra	X	X	X	4,00
Emulsión C60B3 ADH en Riegos de Adherencia	X	X	X	2,00
Ac22 Surf calizo excepto ligante	X	X	X	4,00
Muro de escollera con bloques de 300 a 1000Kg	X	X	X	2,00
Junta dilatación elástica 40 mm mov.max(*)	X	IN	IN	0,00
Marca vial reflectante, tipo acrílica, ancho 10 cm(**)	X	X	IN	0,00

(*) De los materiales que componen la unidad sólo aportan la documentación referente al Mortero Elástico.

(**) No aportan la Evaluación Técnica Europea (ETE) de la pintura.

FIRMADO

1.- Ingeniero Caminos Canales y Puertos de DIPUTACION

- Pablo Boix García

18-sep-2019 12:38:38

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
AC-598 INFORME CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 6 de 8
82973F6C-8151BBC7-DDD83C2F-8CCF839		



6.- LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, SL	8,00
---	-------------

MATERIALES	DOCUMENTACIÓN APORTADA			PUNTOS
	GARANTIA SUMINISTRO	MARCADO CE	DECLARACIÓN PRESTACIONES	
Zahorra artificial ZA 0/20	X	X	X	2,00
Hormigón para armar HA-25/P/20/II a pie de obra	X	X	X	4,00
Emulsión C60B3 ADH en Riegos de Adherencia(*)	X	NO	NO	0,00
Ac22 Surf calizo excepto ligante(**)	X	X	NO	0,00
Muro de escollera con bloques de 300 a 1000Kg	X	X	X	2,00
Junta dilatación elástica 40 mm mov.max (***)	X	IN	IN	0,00
Marca vial reflectante, tipo acrílica, ancho 10 cm (****)	X	X	IN	0,00

(*) No aportan ni Marcado CE ni Declaración de Prestaciones.

(**) No aportan Declaración de Prestaciones.

(***) De los materiales que componen la unidad sólo presentan el Mortero Elástico.

(****) No aportan la Evaluación Técnica Europea (ETE) de la pintura.

7.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	14,00
---	--------------

MATERIALES	DOCUMENTACIÓN APORTADA			PUNTOS
	GARANTIA SUMINISTRO	MARCADO CE	DECLARACIÓN PRESTACIONES	
Zahorra artificial ZA 0/20	X	X	X	2,00
Hormigón para armar HA-25/P/20/II a pie de obra	X	X	X	4,00
Emulsión C60B3 ADH en Riegos de Adherencia	X	X	X	2,00
Ac22 Surf calizo excepto ligante	X	X	X	4,00
Muro de escollera con bloques de 300 a 1000Kg	X	X	X	2,00
Junta dilatación elástica 40 mm mov.max(*)	X	IN	IN	0,00
Marca vial reflectante, tipo acrílica, ancho 10 cm(**)	X	X	IN	0,00

(*) De los materiales que componen la unidad sólo presentan el Mortero Elástico.

(**) No aportan la Evaluación Técnica Europea (ETE) de la pintura.

FIRMADO

1.- Ingeniero Caminos Canales y Puertos de DIPUTACION

- Pablo Boix García

18-sep-2019 12:38:38

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
AC-598 INFORME CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 7 de 8
82973F6C-8151BBC7-DDD83C2F-8CCF839		



8.- PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U. **16,00**

MATERIALES	DOCUMENTACIÓN APORTADA			PUNTOS
	GARANTÍA SUMINISTRO	MARCADO CE	DECLARACIÓN PRESTACIONES	
Zahorra artificial ZA 0/20	X	X	X	2,00
Hormigón para armar HA-25/P/20/II a pie de obra	X	X	X	4,00
Emulsión C60B3 ADH en Riegos de Adherencia	X	X	X	2,00
Ac22 Surf calizo excepto ligante	NO	NO	NO	0,00
Muro de escollera con bloques de 300 a 1000Kg	X	X	X	2,00
Junta dilatación elástica 40 mm mov.max	X	X	X	2,00
Marca vial reflectante, tipo acrílica, ancho 10 cm	X	X	X	4,00

9.- URBAMED INFRAESTRUCTURAS, S.L. **14,00**

MATERIALES	DOCUMENTACIÓN APORTADA			PUNTOS
	GARANTÍA SUMINISTRO	MARCADO CE	DECLARACIÓN PRESTACIONES	
Zahorra artificial ZA 0/20	X	X	X	2,00
Hormigón para armar HA-25/P/20/II a pie de obra	X	X	X	4,00
Emulsión C60B3 ADH en Riegos de Adherencia	X	X	X	2,00
Ac22 Surf calizo excepto ligante	X	X	X	4,00
Muro de escollera con bloques de 300 a 1000Kg	X	X	X	2,00
Junta dilatación elástica 40 mm mov.max(*)	X	IN	IN	0,00
Marca vial reflectante, tipo acrílica, ancho 10 cm(**)	X	X	IN	0,00

(*) De los materiales que componen la unidad sólo presentan el Mortero Elástico.

(**) No aportan la Evaluación Técnica Europea (ETE) de la pintura.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
AC-598 INFORME CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 8 de 8
82973F6C-8151BBC7-DDD83C2F-8CCF839		



10.- UTE ELSAMEX-REBOGAR **14,00**

MATERIALES	DOCUMENTACIÓN APORTADA			PUNTOS
	GARANTIA SUMINISTRO	MARCADO CE	DECLARACIÓN PRESTACIONES	
Zahorra artificial ZA 0/20	X	X	X	2,00
Hormigón para armar HA-25/P/20/II a pie de obra	X	X	X	4,00
Emulsión C60B3 ADH en Riegos de Adherencia	X	X	X	2,00
Ac22 Surf calizo excepto ligante	X	X	X	4,00
Muro de escollera con bloques de 300 a 1000Kg	X	X	X	2,00
Junta dilatación elástica 40 mm mov.max (*)	X	IN	IN	0,00
Marca vial reflectante, tipo acrílica, ancho 10 cm(**)	X	X	IN	0,00

(*) De los materiales que componen la unidad sólo presentan el Mortero Elástico y el Poliestireno expandido.

(**) No aportan la Evaluación Técnica Europea (ETE) de la pintura.

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR

LICITADOR	GARANTIA SUMINISTRO
1.- AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U.	14,00
2.- BECSA, S.A.	10,00
3.- EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A	14,00
4.- GRUPO BERTOLIN, S.A.U.	14,00
5.- GUEROLA TRANSER, S.L.U.	14,00
6.- LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, SL	8,00
7.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	14,00
8.- PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.	16,00
9.- URBAMED INFRAESTRUCTURAS, S.L.	14,00
10.- UTE ELSAMEX-REBOGAR	14,00

 Ofertas que no han alcanzado el umbral mínimo de puntuación indicada (10 puntos)

SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

FIRMADO

1.- Ingeniero Caminos Canales y Puertos de DIPUTACION

- Pablo Boix García

18-sep-2019 12:38:38

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.seade.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica