



Ajuntament de Benicàssim

Contratación :
REF: PP/gv
Expte 2023/21691/04SUM

3ª ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE suministro “SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE CENTRO INTEGRAL PARA MAYORES CEAM Y CENTRO DE DÍA” del Ayuntamiento de Benicàssim. (Expte sum 2023/21691/04SUM)

Benicàssim, a 30 de mayo de 2024 a las 12.00 horas (telemática)

I.-INTEGRANTES

- **Presidenta:** D^a Alicia Aragonés, Tesorera municipal

- **Los vocales :**

Por la Secretaría general: D. Antonio Artola Secretario Municipal.

Por la Intervención Municipal: D. Vicent Badenes, Interventor Municipal.

El técnico municipal/responsable del contrato, D. Alfonso Llobat, Ingeniero Técnico Industrial.

- **Secretaria:** D^a Raquel Oller, Técnico de Gestión de la Sección de Contratación .

II.-DESARROLLO DE LA SESIÓN

Constituida la Mesa en la fecha y forma que antecede, se procede por la Secretaria de la Mesa a dar a conocer el informe técnico correspondiente elaborado por el responsable del contrato (Ingeniero técnico industrial) n.º 2024-0298 de fecha 28/05/2024, en relación con la documentación aportada en el sobre B (fichas técnicas) del proceso de selección de la empresa licitadora, siendo su contenido literal el siguiente:

.../... Ingeniero Técnico Industrial, al servicio del Ayuntamiento de Benicàssim, en relación con la documentación aportada en el sobre B (fichas técnicas) del proceso de selección de la empresa licitadora , se emite **informe** correspondiente:

Empresa licitadora	Conformidad	Observaciones
PALLARDO, S.A.	NO	Lote 1: - Falta la ficha relativa a la mesa geriátrica 75x180x80 (M-6) Lote 2: - Aclarar las medidas de la mesa de despacho (M-10) respecto la mesa y las alas.
MP DICLESA, S.L.	NO	Lote 1: - Existe una discrepancia entre lo redactado y la imagen aportada de la camilla médica (M-8) respecto el orificio nasal. Lote 2: - Aclarar si la silla de confidente (M-13) cuenta o no con los brazos.
TOTAL EKIP, S.L.	SI	
BENCLINIC, S.L.U.	NO	Lote 1: - Falta aportar ficha de aparato de tracción cervical (4.5).
JOAQUIN LLANSOLA, S.L.	SI	
RAYSI	SI	





Ajuntament de Benicàssim

Contratación :
REF: PP/gv
Expte 2023/21691/04SUM

KONTOR STILL, S.L.U.	NO	Lote 1: - En la imagen aportada de la camilla médica (M-8) no aparece el orificio nasal. Aclarar. - El mueble aparador (M-7) es de medidas más pequeñas (103x94x40) respecto al indicado 130x94x40. Aclarar si es una errata de texto. Lote 2: - Respecto la mesa de terraza exterior (M-25), en la imagen aportada no se aprecia los cantos redondeados. Aportar una imagen donde se detalle.
GARCIA FOLQUES, S.L.	NO	Lote 3: - Falta aportar la ficha de la campana sin ventilador (A12)
LAGAIN PROFESIONAL, S.L.	SI	
GRUPO MIGAN, S.L.	NO	Lote 3: - Falta aportar ficha del recinto de paneles refrigerado (01.3)
RIBAFRI, S.L.	NO	Lote 3: - No se ajusta al pliego de condiciones técnicas. No se aporta catálogos o similares, dónde quedé debidamente acreditada la adecuación de los productos, así como las características técnicas, funcionales y estéticas de los materiales ofertado. Se propone como exclusión de la licitación.
GALMEDICA, S.L.	SI	
IND. HIDRAULICAS PARDOS, .L.	SI	
VENTURA MAQUINARIA DE HOSTELERIA, S.L.	SI	
MARTINO GARETI, S.L.	NO	Lote 2: - No se ajusta al pliego de condiciones técnicas, por los siguientes motivos: Respecto la mesa de despacho (M-10) no aparece la ala. No se ajusta a las especificaciones. -Respecto la bancada (M-23), mesa de terraza exterior (M-25), y silla de terraza exterior (M-26), no se ajusta a las especificaciones indicadas. Se propone como exclusión de la licitación para el lote 2. Lote 3: - Se deberá aclarar el fabricante de la freidora (02,7) fry-top (02.10), cocina a gas 2 fuegos (02.4) y cocina a gas 4 fuegos (02.11) para poder comparar dichos equipos con el de referencia en las mediciones.

.../..

Al respecto por la Secretaria de la Mesa se trae a colación lo regulado en el PPT (cl.6ª) y PCAP (cl.10ª), concretamente en relación a las aclaraciones y que literalmente se recoge de la siguiente forma.

“ ... Los materiales ofertados deberán ser de calidad igual o superior a la establecida en proyecto. En caso que sean de calidad inferior en un porcentaje superior al 10% de cada lote, serán excluidas, no tomándose en consideración en el procedimiento de adjudicación. En caso que el porcentaje sea inferior al 10% de cada lote, se admitirá que se aporte en un plazo de **3 días hábiles una corrección de los mismos**, previa notificación del órgano de contratación. **Junto a la oferta deberá aportarse catálogos o similares, dónde quedé debidamente acreditada la adecuación de los productos, así como las características técnicas, funcionales y estéticas de los materiales ofertados. La presentación de los mismos se aportará en formato digital PDF, de modo que el conjunto de ficheros no sobrepase los 27 MB (si se se está usando una versión java de 32 bits), o de 38 MB (si se está usando una versión java de 64 bits). En caso que no se aporten, no se podrá valorar la oferta y se excluirá del proceso de adjudicación.**

Sin perjuicio de lo anterior, se solicitarán aclaraciones a las ofertas para poder aportar algún documento o formato que, por error, no se haya incluido, pero que se deduzca con claridad su contenido del resto de documentación sí aportada y que no añada ningún elemento nuevo susceptible de valoración...”





Ajuntament de Benicàssim

Contratación :
REF: PP/gv
Expte 2023/21691/04SUM

III. PROPUESTA DE LA MESA :

La Mesa de Contratación de conformidad con las cláusulas 15 y 10 del PCAP , esta última transcrita anteriormente y concordantes, art 22 RD 817/2009 y art 326 de LCSP 9/2017, a la vista del informe técnico 2024-0298 , ACUERDA :

- **Excluir** a las siguientes plicas, por los siguientes motivos :

- **RIBAFRI, S.L.:** Lote 3, por **no ajustarse la oferta al pliego de condiciones técnicas. No se aporta catálogos o similares**, dónde quedé debidamente acreditada la adecuación de los productos, así como las características técnicas, funcionales y estéticas de los materiales ofertado

La Mesa de contratación, según el Informe técnico y de conformidad con el contenido del PCAP en este aspecto, considera que la presente documentación técnica **no es susceptible de aclaración**, porque no se presenta catálogos o similar, y según la cláusula 10ª PCAP, **la no presentación de esta documentación, supone que no se podrá valorar la oferta y la exclusión de la misma .**

- **MARTINO GARETI, S.L.:** Lote 2: **No se ajusta al pliego de condiciones técnicas, por los siguientes motivos:**

- Respecto la mesa de despacho (M-10) no aparece la ala. No se ajusta a las especificaciones.

-Respecto la bancada (M-23), mesa de terraza exterior (M-25), y silla de terraza exterior (M-26), no se ajusta a las especificaciones indicadas.

La Mesa de Contratación considera de conformidad con el contenido del PCAP en este aspecto, y del informe técnico efectuado que no cabe aclaración en este caso, ya que según el Informe técnico, **el mobiliario especificado** (mesa despacho , bancada, mesa de terraza exterior y silla de terraza exterior) **no se ajusta a las especificaciones del PPT y eso no es subsanable .-**

- **Requerir** al resto de licitadores, para que, de conformidad con la cláusula referida del PCAP, aclaren/subsanen la documentación presentada, tal y como se solicita en el informe técnico aportado n.º 2024-0298 de fecha 28/05/2024: **PALLARDO, S.A (lote 1 y 2), MP DICLESA, S.L. (Lote 1 y 2), BENCLINIC, S.L.U. (Lote 1), GARCIA FOLQUES, S.L (Lote 3), GRUPO MIGAN, S.L (lote 3), MARTINO GARETI, S.L (lote 3), KONTOR STILL, S.L.U. (Lote 1 y 2)**

Se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado.es), la fecha y lugar de celebración de la 4ª Mesa de Contratación, para, tras las aclaraciones presentadas, consideración de las mismas admisión/exclusión de licitadores, conocimiento de informe técnico sobre valoración





Ajuntament de Benicàssim

Contratación :
REF: PP/gv
Expte 2023/21691/04SUM

según los criterios de adjudicación, consideración de valores anormales y en su caso, propuesta de adjudicación.-

Y en prueba de conformidad con lo actuado se levanta la presente Acta que tras su lectura la firman los presentes.

La Presidenta,

Los Vocales

La Secretaria,

Benicàssim, en fecha al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE





Ajuntament de Benicàssim

Contratación
Expte 2023/21691/04 SUM

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ASUNTO: Expediente para la contratación por **procedimiento abierto**, utilizándose **varios criterios** de adjudicación, para la adjudicación del contrato de suministro relativo al **“SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE CENTRO INTEGRAL PARA MAYORES CEAM Y CENTRO DE DIA EN BENICÀSSIM”**, susceptible de recurso especial en materia de contratación y sujeto a regulación armonizada (Expte 2023/21691/04SUM).

Alfonso Llobat Guarino, Ingeniero Técnico Industrial, al servicio del Ayuntamiento de Benicàssim, en relación con la documentación aportada en el sobre B (fichas técnicas) del proceso de selección de la empresa licitadora, se emite **informe** correspondiente:

Empresa licitadora	Conformidad	Observaciones
PALLARDO, S.A.	NO	Lote 1: - Falta la ficha relativa a la mesa geriátrica 75x180x80 (M-6) Lote 2: - Aclarar las medidas de la mesa de despacho (M-10) respecto la mesa y las alas.
MP DICLESA, S.L.	NO	Lote 1: - Existe una discrepancia entre lo redactado y la imagen aportada de la camilla médica (M-8) respecto el orificio nasal. Lote 2: - Aclarar si la silla de confidente (M-13) cuenta o no con los brazos.
TOTAL EKIP, S.L.	SI	
BENCLINIC, S.L.U.	NO	Lote 1: - Falta aportar ficha de aparato de tracción cervical (4.5).
JOAQUIN LLANSOLA, S.L.	SI	
RAYSI	SI	
KONTOR STILL, S.L.U.	NO	Lote 1: - En la imagen aportada de la camilla médica (M-8) no aparece el orificio nasal. Aclarar. - El mueble aparador (M-7) es de medidas más pequeñas (103x94x40) respecto al indicado 130x94x40. Aclarar si es una errata de texto. Lote 2: - Respecto la mesa de terraza exterior (M-25), en la imagen aportada no se aprecia los cantos redondeados. Aportar una imagen donde se detalle.
GARCIA FOLQUES, S.L.	NO	Lote 3: - Falta aportar la ficha de la campana sin ventilador (A12)
LAGAIN PROFESIONAL, S.L.	SI	
GRUPO MIGAN, S.L.	NO	Lote 3: - Falta aportar ficha del recinto de paneles refrigerado (01.3)
RIBAFRI, S.L.	NO	Lote 3: - No se ajusta al pliego de condiciones técnicas. No se aporta catálogos o similares, dónde quedé debidamente acreditada la adecuación de los productos, así como las características técnicas, funcionales y estéticas de los materiales ofertado. Se propone como exclusión de la licitación.
GALMEDICA, S.L.	SI	

Alfonso Llobat Guarino (1 de 1)
Ingeniero Técnico Industrial
Fecha: 28/05/2024
HASH: 111d30ee58986e42b786c09b954db04



INFORME
Número: 2024-0298 Fecha: 28/05/2024

Cód. Validación: RKSL3DYSC9P4T5P06AGYNN3A
Verificación: <https://benicassim.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2





Ajuntament de Benicàssim

Contratación
Expte 2023/21691/04 SUM

IND. HIDRAULICAS PARDOS, .L.	SI	
VENTURA MAQUINARIA DE HOSTELERIA, S.L.	SI	
MARTINO GARETI, S.L.	NO	<p>Lote 2: - No se ajusta al pliego de condiciones técnicas, por los siguientes motivos: Respecto la mesa de despacho (M-10) no aparece la ala. No se ajusta a las especificaciones. -Respecto la bancada (M-23), mesa de terraza exterior (M-25), y silla de terraza exterior (M-26), no se ajusta a las especificaciones indicadas. Se propone como exclusión de la licitación para el lote 2.</p> <p>Lote 3: - Se deberá aclarar el fabricante de la freidora (02,7) fry-top (02.10), cocina a gas 2 fuegos (02.4) y cocina a gas 4 fuegos (02.11) para poder comparar dichos equipos con el de referencia en las mediciones.</p>

Benicàssim, en fecha al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

INFORME
Número: 2024-0298 Fecha: 28/05/2024

Cód. Validación: RKSL E3DYSC9P4T6PQ6AGYNN3A
Verificación: <https://benicassim.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

