

## ACTA DE APERTURA DEL SOBRE “C” Oferta evaluable automáticamente

<b>Nº de Expediente</b>	SUM-24-0257-AYS		
<b>Título Abreviado</b>	Suministro de medicamentos para diversos Centros asistenciales		
<b>Órg. Contratación</b>	D. INFRAESTRUCTURAS, APROVISIONAMIENTOS Y ORGANIZACIÓN		
<b>Unidad Promotora</b>	APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS		
<b>Procedimiento</b>	Abierto sujeto a regulación armonizada	<b>Modalidad Contrato</b>	Suministros
<b>Tipo Tramitación</b>	Ordinario	<b>Forma Adjudicación</b>	Pluralidad de Criterios
<b>CPV</b>	33.600000-6 Productos farmacéuticos.		
<b>Valor Estimado</b>	600.000,00 €	<b>Tipo Impuesto</b>	IVA
<b>Presupuesto de Licitación</b>	150.000,00 €	<b>Tipo Impositivo</b>	4% - 10% - 21%
<b>Total (impuestos incluidos)</b>	181.500,00 €		
<b>Lotes</b>	SI	<b>Plazo Ejecución</b>	12 Meses
<b>Prórrogas</b>	Sí	<b>N.º: 3</b>	<b>Duración: 12 meses</b>
<b>Asistentes</b>	<b>Cargo</b>	<b>Persona</b>	
	Secretaria	Eva Carbonell Ariza	
	Vocal Técnico	Esther Rodríguez Broseta	
	Presidente	Sergio Coello Cabrera	

En Madrid/Barcelona/Reus, siendo las 12:00 horas del día 3 de julio de 2024

Los miembros de la Mesa hacen constar que, a su leal saber y entender, no tienen conflicto de intereses con respecto al operador que ha presentado oferta en el presente procedimiento.

Se declara válidamente constituida la Mesa de Contratación, reunida telemáticamente, para tratar los asuntos relacionados en el siguiente orden del día. Dicha sesión se celebra en acto público, de conformidad con lo establecido en el artículo 157.4 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, con la garantía de transparencia y publicidad que es exigible en el marco de la contratación pública.

### ORDEN DEL DÍA

#### 1.- Apertura Ofertas evaluables automáticamente

##### Se expone:

1.- Que la oferta del licitador RICARDO CARBAJO BOTELLA no será apertura ya que fue excluida por incluir en el Sobre A la oferta evaluable automáticamente.



Código de verificación : f4bab193f7f6ce58

2.- Que las ofertas presentadas han sido las siguientes:

### Oferta Evaluable Automáticamente

#### Lote 1.- Almussafes

JOAQUÍN C. BOTELLA DIAZ						
Municipio del Lote	Otro municipio misma CCAA	Otra CCAA	Plazo No urgentes	Plazo P. urgentes	Colocación	Control semestral
NO	SI	NO	42 Horas	14 Horas	SI	SI

#### Lote 2.- Catarroja

JOAQUÍN C. BOTELLA DIAZ						
Municipio del Lote	Otro municipio misma CCAA	Otra CCAA	Plazo No urgentes	Plazo P. urgentes	Colocación	Control semestral
NO	SI	NO	42 Horas	14 Horas	SI	SI

#### Lote 3.-Museros

JOAQUÍN C. BOTELLA DIAZ						
Municipio del Lote	Otro municipio misma CCAA	Otra CCAA	Plazo No urgentes	Plazo P. urgentes	Colocación	Control semestral
NO	SI	NO	42 Horas	14 Horas	SI	SI

MARTA ALBIACH VILLANUEVA						
Municipio del Lote	Otro municipio misma CCAA	Otra CCAA	Plazo No urgentes	Plazo P. urgentes	Colocación	Control semestral
SI	NO	NO	48 Horas	12 Horas	SI	SI

#### Lote 4.- Puerto de Sagunto

JOAQUÍN C. BOTELLA DIAZ						
Municipio del Lote	Otro municipio misma CCAA	Otra CCAA	Plazo No urgentes	Plazo P. urgentes	Colocación	Control semestral
NO	SI	NO	42 Horas	14 Horas	SI	SI



Código de verificación : f4bab193f7f6ce58

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección  
<https://contratacion.umivale.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigo/verificacion=f4bab193f7f6ce58>

JOAQUÍN C. BOTELLA DIAZ						
Municipio del Lote	Otro municipio misma CCAA	Otra CCAA	Plazo No urgentes	Plazo P. urgentes	Colocación	Control semestral
NO	SI	NO	42 Horas	14 Horas	SI	SI

**Lote 6.- Xátiva**

JOAQUÍN C. BOTELLA DIAZ						
Municipio del Lote	Otro municipio misma CCAA	Otra CCAA	Plazo No urgentes	Plazo P. urgentes	Colocación	Control semestral
NO	SI	NO	42 Horas	14 Horas	SI	SI

ROSALÍA SOLER FERNÁNDEZ						
Municipio del Lote	Otro municipio misma CCAA	Otra CCAA	Plazo No urgentes	Plazo P. urgentes	Colocación	Control semestral
SI	NO	NO	72 Horas	24/48 Horas (1)	SI	SI

(1) A efectos de puntuación se considerará el plazo de 48 Horas

**Lote 7.- Denia**

JOAQUÍN C. BOTELLA DIAZ						
Municipio del Lote	Otro municipio misma CCAA	Otra CCAA	Plazo No urgentes	Plazo P. urgentes	Colocación	Control semestral
NO	SI	NO	42 Horas	14 Horas	SI	SI

ENRIQUE BARBER NOGUERA						
Municipio del Lote	Otro municipio misma CCAA	Otra CCAA	Plazo No urgentes	Plazo P. urgentes	Colocación	Control semestral
SI	NO	NO	3 Horas	1 Hora	SI	SI

**Lote 8.- Elche**

JOAQUÍN C. BOTELLA DIAZ						
Municipio del Lote	Otro municipio misma CCAA	Otra CCAA	Plazo No urgentes	Plazo P. urgentes	Colocación	Control semestral
NO	SI	NO	42 Horas	14 Horas	SI	SI



Código de verificación : f4bab193f7f6ce58

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección  
<https://contratacion.umivale.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigo/verificacion=f4bab193f7f6ce58>

BERNARDO SALAS DEVESA						
Municipio del Lote	Otro municipio misma CCAA	Otra CCAA	Plazo No urgentes	Plazo P. urgentes	Colocación	Control semestral
Presenta declaración con respecto al horario de apertura pero no cumplimenta ninguno de los criterios de valoración						

**Lote 9.- Ibi**

JOAQUÍN C. BOTELLA DIAZ						
Municipio del Lote	Otro municipio misma CCAA	Otra CCAA	Plazo No urgentes	Plazo P. urgentes	Colocación	Control semestral
NO	SI	NO	42 Horas	14 Horas	SI	SI

EDELMIRA CÓRCOLES FERRANDIZ						
Municipio del Lote	Otro municipio misma CCAA	Otra CCAA	Plazo No urgentes	Plazo P. urgentes	Colocación	Control semestral
El documento que presenta es la Declaración Responsable (Anexo I). No presenta oferta evaluable automáticamente						

**Lote 10.- Torrevieja**

JOAQUÍN C. BOTELLA DIAZ						
Municipio del Lote	Otro municipio misma CCAA	Otra CCAA	Plazo No urgentes	Plazo P. urgentes	Colocación	Control semestral
NO	SI	NO	42 Horas	14 Horas	SI	SI

Y, sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión en el lugar y fecha indicados al inicio de éste acta



Código de verificación : f4bab193f7f6ce58

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección  
<https://contratacion.umivale.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigo=verificacion=f4bab193f7f6ce58>