



FONTIA SUMINISTROS, S.L.
C/ Leda nº 22
Polígono Industrial Perex Texeira
29006 Málaga

Marbella, 10 de mayo de 2019

Estimados Señores:

Me es grato comunicarles que el Órgano de Contratación de **ACOSOL, S.A.**, ha acordado a su favor, la siguiente adjudicación, con nº de EXP. **2934 (54/2018)**:

OBJETO DE LA ADJUDICACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ACOSOL, S.A.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: ABIERTO CON TRAMITACIÓN ORDINARIA

RESERVA DE CRÉDITO: RESOLUCIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE, RESERVA DE CRÉDITO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO N.º RC0661 DE FECHA 14/02/2019.

NATURALEZA DE LA ADJUDICACIÓN: SUMINISTRO.

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: INMEDIATA.

FECHA DE COMIENZO DEL SERVICIO: CON LA FIRMA DEL CONTRATO.

CONDICIONES DEL SERVICIO: LAS ESPECIFICADAS EN LA OFERTA PRESENTADA POR LA ENTIDAD ADJUDICATARIA DE FECHA 25/03/2019, Y DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES DEL TÉCNICO RESPONSABLE DE ESTA CONTRATACIÓN.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2.-) AÑOS.

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA. TRAS LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA EN EL REGISTRO GENERAL DE ACOSOL, S.A., ESTÁ TENDRÁ 30 DÍAS PARA COMPROBACIÓN, ACEPTACIÓN Y CONTABILIZACIÓN Y 30 DÍAS MÁS PARA EFECTUAR EL PAGO.

PRECIO (IVA EXCLUIDO): Se extracta copia de la oferta económica de la entidad adjudicataria:

**OFERTA ECONÓMICA -EXP. 2934 (54/2018) CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO
DISPOSITIVOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL**

DISPOSITIVOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL -TAPAS DE REGISTRO, REJAS, MARCOS REDONDO-

Observaciones **Marcado sobre relieve en fundición. Inscripción según servicio y logo Acosol.**

Clase		Peso mínimo	Precio Unitario
1. TAPAS HIDRÁULICAS B-125			
B-125 EN124-2015/2	B-125 25x25 cm. Exterior Marco Hidráulico Fundición GE 500-7 o GJS 500-7	6,5 Kg.	11,49
B-125 EN124-2015/2	B-125 30x30 cm. Exterior Marco Hidráulico Fundición GE 500-7 o GJS 500-7	8 Kg.	18,62
B-125 EN124-2015/2	B-125 40x40 cm. Exterior Marco Hidráulico Fundición GE 500-7 o GJS 500-7	12 Kg.	22,28
B-125 EN124-2015/2	B-125 50x50 cm. Exterior Marco Hidráulico Fundición GE 500-7 o GJS 500-7	24 Kg.	43,032
B-125 EN124-2015/2	B-125 60x60 cm. Exterior Marco Hidráulico Fundición GE 500-7 o GJS 500-7	30 Kg.	53,01
2. TAPAS TIPO CAMPSA B-125 “DISPOSITIVOS MARCO CUADRADO Y TAPA REDONDA”			
B-125 EN124-2015/2	B-125 25x25 cm. Exterior Fundición GE 500-7 o GJS 500-7	5 Kg.	11,25
B-125 EN124-2015/2	B-125 40x40 cm. Exterior Fundición GE 500-7 o GJS 500-7	11 Kg.	25,95
B-125 EN124-2015/2	B-125 50x50 cm. Exterior Fundición GE 500-7 o GJS 500-7	19 Kg.	42,64
B-125 EN124-2015/2	B-125 60x60 cm. Exterior Fundición GE 500-7 o GJS 500-7	27 Kg.	63,15
3. TAPAS HIDRÁULICAS C-250			
C-250 EN124-2015/2	C-250 40x40 cm. Exterior Marco Hidráulico Fundición GE 500-7 o GJS 500-7	19 Kg.	36,32
C-250 EN124-2015/2	C-250 50x50 cm. Exterior Marco Hidráulico Fundición GE 500-7 o GJS 500-7	19 Kg.	58,97
C-250 EN124-2015/2	C-250 60x60 cm. Exterior Marco Hidráulico Fundición GE 500-7 o GJS 500-7	39 Kg.	83,052
C-250 EN124-2015/2	C-250 80x80 cm. Exterior Marco Hidráulico Fundición GE 500-7 o GJS 500-7	78 Kg.	169,8
4. DISPOSITIVOS D-400			
D-400 EN124-2015/2	Tapas para pozos de registro en calzada D-400 DN-600 con marco octogonal o redondo	58 Kg.	90,12
D-400 EN124-2015/2	Tapas para pozos de registro en calzada D-400 DN-600 con marco aparenta	76 Kg.	142,42
D-400 EN124-2015/2	Tapas para pozos de registro en calzada D-400 DN-600 con marco octogonal o redondo. Con sistema de bloqueo al marco mediante giro	63 Kg.	108,79

5. REJAS C-250

C-250 EN124-2015/2	Rejillas 52.5x52.5 cm. exterior C-250 marco con patas o pie de apoyo	26,5 Kg.	69,63
C-250 EN124-2015/2	Rejillas 55x55 cm. exterior C-250 marco con patas o pie de apoyo	33 Kg.	76,47
C-250 EN124-2015/2	Rejillas 55x55 cm. exterior C-250 (accesibilidad zonas peatonales) marco con patas o pie de apoyo	33 Kg.	78,55
C-250 EN124-2015/2	Rejilla 73x35.5 cm. exterior C-250 marco con patas o pie de apoyo	22 Kg.	39
C-250 EN124-2015/2	Rejilla 72.5x40 cm. exterior C-250 (400 kn) marco con patas o pie de apoyo	39 Kg.	80,4
C-250 EN124-2015/2	Rejilla 80x35 cm. exterior C-250 marco con patas o pie de apoyo	47 Kg.	128,87

6. REJAS D-400

D-400 EN124-2015/2	Rejilla redonda DN-400 con marco cuadrado, redondo u octogonal (Cierres tirador)	63 Kg.	119,46
D-400 EN124-2015/2	Rejilla 103x52.8 cm. Exterior, extraíble y orientable	115 Kg.	297,7
D-400 EN124-2015/2	Rejilla 57x52 cm. Exterior, marco con patas o pie de apoyo	30 Kg.	93,23

7. CLASE B-125 MARCO REDONDO

B-125 EN124-2015/2	Marco redondo y tapa redonda DN-600 con dispositivo de cierre	30 Kg.	79,27
B-125 EN124-2015/2	Marco redondo y tapa redonda DN-600 sin dispositivo de cierre	30 Kg.	81,65

Estos precios incluyen los gastos de transporte, desplazamientos, medios personales, materiales, auxiliares, maquinaria, herramientas y cualquier otro gasto que conlleve la total realización del Servicio adjudicado.

Sin otro particular, reciban un atento saludo.

Manuel Miguel Cardeña Gómez
CONSEJERO-DELEGADO