

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNA RAMPA DE ACCESO AL ESCENARIO DESMONTABLE EXTERIOR PROPIEDAD DE CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, SAU, POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLICADO SUMARIO**

## **1. OBJETO DE SUMINISTRO**

CACSA dispone en propiedad de los elementos para el montaje de un escenario desmontable con tarima tipo "StandardStage 750". Este escenario se emplea para actividades dentro del complejo.

En la actualidad al escenario se accede por un módulo con escalones. Se pretende adquirir un módulo de rampa compatible con el resto del sistema.


El objeto del presente contrato es el suministro de los elementos necesarios para formar la rampa de acceso al escenario según el diseño adjunto.

**Los elementos de la rampa serán compatibles con el sistema tipo "StandardStage 750".**


## **2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Se requiere del suministro de todas las piezas necesarias para la formación de la rampa de acceso. Las características de cada material de este suministro se encuentran detalladas en el siguiente listado:


Núm.	Descripción	Unidades
1	Tarima/Plataforma tipo "StandardStage 750" o similar, conformada con perfilera de aluminio y de tablero fenólico de 22 mm. de espesor, módulos tamaño 2 x 1,20 m., incluido refuerzo, para cargas de 750 kg/m <sup>2</sup> , con certificación TUV o similar.	4
2	Conector de suelo.	6
3	Remate rampa aluminio 1,20 x 0,50 m. con conectores a perfil de tarima.	1
4	Patas 40-60 cm de aluminio 60x60x3,5mm. para plataforma tipo "StandardStage 750" o similar.	6
5	Patas 30-50 cm de aluminio 60x60x3,5mm. para plataforma tipo "StandardStage 750" o similar.	4
6	Patas fijas de 22cm. para plataforma tipo "StandardStage 750" o similar.	4
7	Patas fijas de 10cm. para plataforma tipo "StandardStage 750" o similar.	2
8	Tornillo rampa extensible 5c con cantonera para pata fija. para plataforma tipo "StandardStage 750" o similar.	6
9	Barandilla de escenario de 2 m. de longitud tipo simple, con kit de conexión para plataforma tipo "StandardStage 750" o similar.	6
10	Barandilla de escenario de 1,2 m. de longitud tipo simple, con kit de conexión para plataforma tipo "StandardStage 750" o similar.	1




Planta Escenario existente (s/e)



Alzado Escenario existente (s/e)



Planta nueva (en azul Elementos a añadir) s/e



Planta Elementos a suministrar (s/e)

El desnivel a salvar es de 48 cm. La longitud prevista de la rampa es de 6 m y su pendiente del 8%.

**Los elementos suministrados para conformar la rampa serán compatibles con el sistema existente del tipo "StandardStage 750".**

### 3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Tras la formalización del contrato se deberá entregar muestras de todos los elementos que formarán parte del suministro, así como la documentación técnica que incluirá la descripción técnica de los mismos (ensayos de calidad, certificaciones, etc.).

Una vez formalizado el contrato, el contratista procederá al suministro de la totalidad de los elementos de forma conjunta.

#### RECEPCIÓN

CACSA inspeccionará todos los materiales y equipos suministrados, haciendo constar las incidencias que se observen al suministrador. Se comprobará que el elemento suministrado no presenta ningún tipo de daño o deterioro, que pudiera influir negativamente en su posterior uso.

Cuando se establezca que el suministro no se encuentra en buen estado, o no haya sido fabricado conforme a las condiciones pactadas en los pliegos, a resultas de las inspecciones visuales y/o dimensionales realizadas durante la recepción del suministro, se le comunicará al SUMINISTRADOR mediante anotación en los albaranes de entrega y/o cualquier comunicación escrita, estando obligado aquel a la retirada del material identificado como defectuoso y a la reposición del mismo en un plazo no superior a diez (10) días. El SUMINISTRADOR, se verá obligado así mismo, a la reposición de los materiales que se revelaran defectuosos. Todos los gastos de transporte derivados de la retirada y/o sustitución de materiales defectuosos, incluidos la carga y descarga, irán a cargo del adjudicatario

#### CONTROL DE CALIDAD Y GARANTÍA

Los materiales que suministrar han de ser de primera calidad, teniendo que aportar certificado de garantía y marcado CE cuando así se precise.



El adjudicatario estará obligado a la corrección inmediata de los defectos o irregularidades que se detecten en esas inspecciones, sin derecho a indemnización por ello. Todos aquellos materiales, productos, sistemas y equipos dentro del presente pliego de prescripciones técnicas serán de marcas de calidad y cumplirán la normativa aplicable UNE, EN, CEI, CE, AENOR, CPR, etc. Y dispondrán de documentación que lo acredite. Sus características se ajustarán a la normativa vigente. El responsable del contrato podrá solicitar muestras de los materiales a emplear y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, retirando y solicitando su reemplazo, aunque hayan sido servidos previamente, y que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad del elemento. Los productos entregados contarán con **una garantía mínima de 2 años**, a contar desde su recepción mediante albarán y siempre que cumpla la aprobación por parte de CACSA, en todos los casos.

### **PLAZOS DE SUMINISTRO**

El plazo de suministro del material es de **treinta días naturales** desde la fecha de formalización del contrato.

Firmado digitalmente por: ANA MARIA ORTELLS MIRALLES (R:  
A46483095)  
CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, S.A.U.

Fecha y hora: 04.09.2024 18:31:37