



SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS

Av. Porto da Coruña 2
15003 A Coruña

COMITÉ DE EXPERTAS DA CONTRATACIÓN DAS OBRAS DO "PROXECTO DE REFORMA DA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAIXA TENSIÓN E A ILUMINACIÓN DO CASTELO DE VIMIANZO".
CÓDIGO EXPEDIENTE PCO.001.2021.00236

INFORME DE AVALIACIÓN DO SOBRE B DAS OFERTAS PRESENTADAS

O comité de expertas nomeado por resolución da Presidencia, reunido os días 6, 7 e 13 de setembro de 2021, unha vez avaliadas as ofertas presentadas, formula o seguinte informe:

1.- Criterios de avaliación de factores non avaliábeis de xeito automático

De acordo co recollido no *Anexo IV, (FASE I: Criterios non avaliábeis de forma automática)*, do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adiante PCAP) que rexen o procedemento de contratación de referencia, os criterios xerais a seguir son os especificados nas táboas que se reproducen de seguido:

1.1) Programa de traballo

Valorarase de 0 a 20 puntos, atendendo aos seguintes criterios:

- análise correcta do ámbito da actuación
- análise correcta de posíbeis afeccións ao territorio, servizos preexistentes ou persoas
- descrición técnica axeitada dos traballos que se van realizar
- disposición axeitada dos elementos auxiliares na parcela ou no bordo da estrada (casetas de obra, grúas, colectores, maquinaria, etc.)
- circulación apropiada do persoal e a maquinaria pola obra
- calidade suficiente dos materiais a empregar na obra
- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT.
- adecuación dos medios humanos asignados á obra, por riba dos mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares
- adecuación dos medios materiais asignados á obra, por riba dos mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares
- e descrición das posíbeis problemáticas ou desviacións durante a execución.

Este programa non poderá ter unha extensión superior a 25 páxinas, non se valorará a documentación que exceda deste máximo (25 páxinas) e se aplican os seguintes rangos:

| | |
|--|-----------------|
| Ofertas que presenten un programa de traballo unha definición completa con total ou suficiente adaptación á obra | ata 100% puntos |
| Ofertas que presenten un programa de traballo unha definición completa con insuficiente adaptación á obra | ata 65% puntos |
| Ofertas que presenten un programa de traballo unha definición parcial con insuficiente adaptación á obra | ata 30% puntos |
| Ofertas que presenten un programa de traballo unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra | 0% puntos |



SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS

Av. Porto da Coruña 2
15003 A Coruña

1.2) Plan de control de calidade

Valorarase de 0 a 8 puntos, atendendo aos seguintes criterios:

- suficiencia do control de calidade na recepción de materiais na obra
- idoneidade do plan de control de calidade proposto para a obra
- evitar duplicidades nos controis dos ensaios a realizar pola propia empresa e pola administración
- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos
- e adecuación da estrutura técnico-administrativa responsable na empresa e na obra

Este plan non poderá ter unha extensión superior a 10 páxinas, non se valorará a documentación que exceda deste máximo (10 páxinas) e se aplican os seguintes rangos:

| | |
|--|-----------------|
| Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presenta unha definición completa con total ou suficiente adaptación á obra | ata 100% puntos |
| Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presenta unha definición completa con insuficiente adaptación á obra | ata 65% puntos |
| Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presenta unha definición parcial con suficiente adaptación á obra | ata 30% puntos |
| Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presenta unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra | 0% puntos |

1.3) Programa de actuación ambiental

Valorarase de 0 a 6 puntos, atendendo aos seguintes criterios:

- análise correcta da relación da obra co medio ambiente
- análise correcta das posíbeis afeccións ambientais
- descrición axustada das medidas de control e corrección previstas
- adecuación das medidas de reciclaxe de refugallos sólidos e líquidos
- xustificación de la certificación ambiental dos materiais que se van a empregar
- axuste das medidas de aforro enerxético que se van adoptar
- axuste das medidas de recuperación e rexeneración ambientais que se van a adoptar
- ao remate da obra
- informe completo da xestión dos residuos na súa trazabilidade e procesos
- emprego de materiais con certificados sustentábeis, reciclados ou reciclables
- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se van realizar
- descrición axeitada dos vertedoiros e centros de xestión de refugallos
- axuste dos medios humanos asignados á xestión ambiental, na empresa e na obra

Este programa non poderá ter unha extensión superior a 15 páxinas, non se valorará a documentación que exceda deste máximo (15 páxinas) e se aplican os seguintes rangos:



SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS

Av. Porto da Coruña 2
15003 A Coruña

| | |
|--|-----------------|
| Ofertas que presenten un programa de actuación ambiental que presenta unha definición completa con total ou suficiente adaptación á obra | ata 100% puntos |
| Ofertas que presenten un programa de actuación ambiental que presenta unha definición completa con insuficiente adaptación á obra | ata 65% puntos |
| Ofertas que presenten programa de actuación ambiental que presenta unha definición parcial con suficiente adaptación á obra | ata 30% puntos |
| Ofertas que presenten un programa de actuación ambiental que presenta unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra | 0% puntos |

1.4) Esquema do plan de seguridade e saúde

Valorarase de 0 a 10 puntos.

Este esquema non poderá ter unha extensión superior a 15 páxinas, non se valorará a documentación que exceda deste máximo (15 páxinas) e se aplican os seguintes rangos:

| | |
|--|-----------------|
| Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde que presenta unha definición completa con total ou suficiente adaptación á obra | ata 100% puntos |
| Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde que presenta unha definición completa con insuficiente adaptación á obra | ata 65% puntos |
| Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde que presenta unha definición parcial con suficiente adaptación á obra | ata 30% puntos |
| Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde que presenta unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra | 0% puntos |

Finalmente, como se sinala no mesmo anexo do PCAP, as empresas que non superen a puntuación mínima do 50% dos puntos asignados nesta primeira fase (coa suma correspondente a estes catro criterios de valoración: programa de traballo, plan de control de calidade, programa da actuación ambiental e esquema do plan de seguridade e saúde) non continuarán no proceso selectivo, quedando excluídas da segunda fase e do procedemento.

Esta Comisión Técnica de Valoración considera que os ditos criterios son suficientemente descriptivos e pormenorizados como para non requirir do establecemento doutros máis específicos, polo que, estes criterios son os directamente aplicados na análise das distintas ofertas presentadas.



SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS

Av. Porto da Coruña 2
15003 A Coruña

2.- Análise das ofertas presentadas

De acordo cos criterios do PCAP, valóranse as ofertas presentadas a esta fase polas seguintes empresas:

| | | |
|---|-----------|--|
| 1 | B15132046 | MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, SL (MOELVI SL) |
| 2 | B15590581 | ESQUEIRO, SL |
| 3 | B15386402 | PRINSEL SL |

Tras a revisión dos expedientes correspondentes ás distintas ofertas, esta Comisión Técnica considera que presentan as seguintes características:

2.1) Programa de traballo

| Ofertas | Motivación | De 0 a 20 puntos |
|--------------|---|------------------|
| MOELVI,SL | Presenta unha definición completa con suficiente adaptación á obra. | 17 ptos. |
| ESQUEIRO, SL | Presenta unha definición parcial con insuficiente adaptación á obra | 6 ptos. |
| PRINSEL SL | Presenta unha definición moi completa con total adaptación á obra | 19 ptos. |

2.2) Plan de control de calidade

| Ofertas | Motivación | De 0 a 8 puntos |
|--------------|---|-----------------|
| MOELVI,SL | Presenta unha definición completa con suficiente adaptación á obra. | 6 ptos. |
| ESQUEIRO, SL | Presenta unha definición parcial con insuficiente adaptación á obra | 2 ptos. |
| PRINSEL SL | Presenta unha definición moi completa con total adaptación á obra | 7 ptos. |

2.3) Programa de actuación ambiental

| Ofertas | Motivación | De 0 a 6 puntos |
|--------------|---|-----------------|
| MOELVI,SL | Presenta unha definición completa con suficiente adaptación á obra. | 4 ptos. |
| ESQUEIRO, SL | Presenta unha definición parcial con insuficiente adaptación á obra | 1 ptos. |
| PRINSEL SL | Presenta unha definición moi completa con total adaptación á obra | 5 ptos. |



SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS

Av. Porto da Coruña 2
15003 A Coruña

2.4) Esquema do plan de seguridade e saúde

| Ofertas | Motivación | De 0 a 10 puntos |
|--------------|---|------------------|
| MOELVI,SL | Presenta unha definición moi completa con total adaptación á obra | 9 ptos. |
| ESQUEIRO, SL | Presenta unha definición parcial con insuficiente adaptación á obra | 2 ptos. |
| PRINSEL SL | Presenta unha definición completa con suficiente adaptación á obra. | 8 ptos. |

Neste apartado a oferta que presenta PRINSEL S.L. excede o número máximo de páxinas establecidas no PCAP, polo que so se valoran as 15 primeiras páxinas do mesmo.

3.- Puntuación total acadada polas distintas ofertas

De resultados do que antecede, a puntuación outorgada a cada unha das ofertas é a que consta na seguinte táboa:

| | Empresa | Puntuación |
|---|------------------------|------------|
| 1 | B15132046 MOELVI SL | 36 |
| 2 | B15590581 ESQUEIRO, SL | 11 |
| 3 | B15386402 PRINSEL SL | 39 |

4.- Conclusións

As ofertas quedan ordenadas segundo a súa puntuación do seguinte xeito:

| | Empresa | Puntuación |
|---|------------------------|------------|
| 3 | B15386402 PRINSEL SL | 39 |
| 1 | B15132046 MOELVI SL | 36 |
| 2 | B15590581 ESQUEIRO, SL | 11 |

En consecuencia, esta comisión técnica entende que a mellor e máis completa oferta de entre as presentadas, en canto aos criterios non avaliábeis de xeito automático, é a correspondente a **PRINSEL SL**.

A empresa ESQUEIRO SL non acadou a puntuación mínima de 22 ptos. (50% de 44 ptos.) para poder superar esta primeira fase.

Non obstante, a Mesa de Contratación adoptará as resolucións que estime máis oportunas.



SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS

Av. Porto da Coruña 2
15003 A Coruña

| CRITERIOS TÉCNICOS | | MOELVI SL | ESQUEIRO, SL | PRINSEL SL |
|--|--------------|-----------|--------------|------------|
| PROGRAMA DE TRABALLO (de 0 a 20 puntos) | | | | |
| Definición completa con total o suficiente adaptación á obra | Ata o 100% | 17 | | 19 |
| Definición completa con insuficiente adaptación á obra | Ata o 65% | | | |
| Definición parcial con suficiente adaptación á obra | Ata o 30% | | 6 | |
| Definición parcial con insuficiente o nula adaptación á obra | 0% | | | |
| PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (de 0 a 8 puntos) | | | | |
| Definición completa con total o suficiente adaptación á obra | Ata o 100% | 6 | | 7 |
| Definición completa con insuficiente adaptación á obra | Ata o 65% | | | |
| Definición parcial con suficiente adaptación á obra | Ata o 30% | | 2 | |
| Definición parcial con insuficiente o nula adaptación á obra | 0% | | | |
| PROGRAMA DE ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL (de 0 a 6 puntos) | | | | |
| Definición completa con total o suficiente adaptación á obra | Ata o 100% | 4 | | 5 |
| Definición completa con insuficiente adaptación á obra | Ata o 65% | | | |
| Definición parcial con suficiente adaptación á obra | Ata o 30% | | 1 | |
| Definición parcial con insuficiente o nula adaptación á obra | 0% | | | |
| ESQUEMA DO PLAN DE SEGURIDADE E DSAÚDE (de 0 a 10 puntos) | | | | |
| Definición completa con total o suficiente adaptación á obra | Ata o 100% | 9 | | 8 |
| Definición completa con insuficiente adaptación á obra | Ata o 65% | | | |
| Definición parcial con suficiente adaptación á obra | Ata o 30% | | 2 | |
| Definición parcial con insuficiente o nula adaptación á obra | 0% | | | |
| | TOTAL | 36 | 11 | 39 |

A Coruña, 13 de setembro de 2021
A Arquitecta técnica do SAM

A técnica de xestión de proxectos

A Arquitecta do SATM

Marina Cabana González

Paula Cabado Brea

Carmen Ruiz Alarcón