

Cuadro de materiales

Num.	Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
1	E01KA0010	Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220, a granel, s/UNE-EN 12591.	507,018	7,086 t	3.592,73
2	E01IA0110	Madera pino gallego	323,917	0,002 m ³	0,65
3	E01IB0010	Madera pino gallego en tablas 25 mm	322,470	0,006 m ³	1,93
4	E24GE0060	Válvula reductora presión latón compensada 2".	132,082	1,000 ud	132,08
5	E01BA0040	Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197-1, tipo II/B, con puzolana natural (P), clase de resistencia 32,5 N/mm ² y alta resistencia inicial, a granel, con marcado CE.	129,517	4,235 t	548,50
6	E38AC0110	Botas S3 marrón S3 (par), con puntera y plantilla metálica, con marcado CE, Würth	84,677	4,000 ud	338,71
7	E38E0010	Botiquín metálico tipo maletín preparado para colgar en pared, con contenido.	49,790	1,000 ud	49,79
8	E38BB0010	Valla metálica amarilla de 2,50x1 m	44,619	0,800 ud	35,70
9	E24GB0440	Válvula de esfera 32 mm para tub. polibutileno Terrain.	31,094	1,000 ud	31,09
10	E01CA0020	Arena seca	26,652	246,984 m ³	6.582,62
11	E24GB0330	Válvula de paso bola 2" de latón, Cimberio	26,310	8,000 ud	210,48
12	E24ANA0110	Té igual PushCheck 32 mm, para tuberías PE-Xa ECOH y PERT/AL/PART de SHARKBITE, con garantía certificada por AENOR. Aplicaciones; Agua Fría: temperatura 20 °C y presión 1 MPa (10 bar), Agua Caliente Sanitaria (ACS): temperatura 70 °C y presión 1 MPa (10 bar).	20,813	4,600 ud	95,74
13	E28BA0100	Tapa redonda y marco cuadrado de fundición dúctil y tornillo antivandálico, clase B-125, cumpliendo norma EN-124, con medidas exteriores de marco 250x250x19 mm y hueco libre de Ø 150 mm, certificado AENOR, peso del conjunto tapa y marco de 5 Kg, con marcado fundido en relieve antideslizante, s/ norma EN-124, ref TC 250, de EJ-NORINCO	20,189	23,000 ud	464,35
14	E24GA0300	Válvula de compuerta 2" de latón, Cimberio	18,156	2,000 ud	36,31
15	E24BE0110	Collarín de toma de latón 50x1", UNE EN 1254, Itap	18,073	24,000 ud	433,75
16	E38AA0370	Casco seguridad SH 6, con marcado CE, Würth	17,938	4,000 ud	71,75
17	E01CA0010	Arena seca	17,768	0,428 t	7,60
18	E24ANA0180	Codo igual PushCheck 32 mm, para tuberías PE-Xa ECOH y PERT/AL/PART de SHARKBITE, con garantía certificada por AENOR. Aplicaciones; Agua Fría: temperatura 20 °C y presión 1 MPa (10 bar), Agua Caliente Sanitaria (ACS): temperatura 70 °C y presión 1 MPa (10 bar).	16,421	4,600 ud	75,54
19	E38AD0060	Mono algodón azulina doble cremallera, puño elástico. CE.	15,472	4,000 ud	61,89
20	E01CB0030	Arido machaqueo 4-8 mm	12,976	25,306 t	328,37
21	E01CB0010	Arido machaqueo 0-4 mm	12,976	60,733 t	788,07
22	E01CB0050	Arido machaqueo 8-16 mm	10,677	10,985 t	117,29
23	E38CB0060	Cono de señalización reflectante 50 cm	10,282	10,000 ud	102,82
24	E38AB0220	Guantes nylon/latex marrón, con marcado CE, Würth	8,173	8,000 ud	65,38
25	E38CC0020	Chaleco reflectante	5,979	4,000 ud	23,92
26	E24GB0290	Válvula de paso de bola 3/4" de latón, Cimberio	5,197	24,000 ud	124,73
27	E24BE0020	Codo de latón 25 mm (3/4"), UNE EN 1254, Itap	4,887	24,000 ud	117,29
28	E24AGB0040	Tubo polietileno reticulado DN(exterior) 32 mm, e=2,9 mm, UNE EN ISO 15875-5, SHARKBITE	4,233	96,600 m	408,91
29	E38CA0030	Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm	4,192	2,000 ud	8,38

Cuadro de materiales

Página 2

Num. Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
30 E24BAB0090	Tubería polietileno A.D. PE-100, 16 atm, DN(exterior) 50 mm, e=4,6 mm, UNE EN 12201-2, Tuplen	3,723	2.881,484 m	10.727,76
31 E41CA0050	Tasa de gestor autorizado en tierras y piedras sin materia orgánica o vegetal y sin sustancias peligrosas ni suelo contaminado, LER 170504.	2,496	403,200 t	1.006,39
32 E38CA0020	Señal de obligatoriedad, prohibición y peligro p/señaliz.provisional,PVC, D=30	2,396	2,000 ud	4,79
33 E01E0010	Agua	1,837	15,954 m ³	29,31
34 E24HD0010	Material auxiliar para instalaciones de fontanería.	1,397	4,000 ud	5,59
35 E01MA0020	Clavos 2"	1,157	0,041 kg	0,05
36 E24BAB0060	Tubería polietileno A.D. PE-100, 16 atm, DN(exterior) 25 mm, e=2,3 mm, UNE EN 12201-2, Tuplen	0,963	52,800 m	50,85
37 E01KA0030	Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH (antigua ECR-1), a granel, para riegos de adherencia s/UNE-EN 13808.	0,769	632,640 kg	486,50
38 E24ANA0040	Abrazadera tubería plástica Ø32	0,496	141,496 ud	70,18
39 E38CB0020	Cinta bicolor rojo-blanco, de balizamiento, en rollos de 250 m.	0,090	100,000 m	9,00
			Total materiales:	27.246,79