



INTEGRACIÓN EN LA RED DE RADIO DE BANDA ANCHA INALÁMBRICA DE EDAR DE OLÍAS Y TAJO DE LA ENCANTADA, INCLUYENDO EL CIERRE DE MALLA DESDE EL MONTE SANTO PITAR Y LA INTEGRACIÓN EN LA NUEVA ARQUITECTURA DE TO DE VARIAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

En la Unidad de Contratación y Compras se creó el expediente 24-383 a propuesta del Área de Ingeniería y Mantenimiento para la contratación referenciada en el asunto, por un Presupuesto Base de Licitación de 101.706 € por un periodo de 1 año y Valor estimado de 122.047,20 €.

Dicho expediente se aprobó por la Consejera Delegada en el comité de Contratación y Compras del 20 de junio de 2024, y se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público ese mismo día.

En fecha 28 de junio de 2024, se solicita por el Área de Ingeniería y Mantenimiento la modificación de los Pliegos y del Presupuesto Base de Licitación, procediéndose a modificar los pliegos, siendo el nuevo Presupuesto Base de Licitación de 91.464 €, por un periodo de un año y Valor estimado de 109.756,80 €.

EL PBL se ha calculado a precio unitario según la siguiente tabla:

Descripción	Cantidad solicitada (Q)	Precio unitario (Pu)	Total (Pu*Q)
Integración de las señales de la EDAR Olías en la red BAI de EMASA	1	5.784 €	5.784 €
Integración de las señales del Tajo de la Encantada en la red BAI de EMASA	1	8.237 €	8.237 €
Cierre de malla BAI en Monte Santo Pitar	1	5.965 €	5.965 €
Suministro e instalación de swithc gestionables Mod. CAMBIUM-NETWORKS TX1000/TX1012	36	1.423 €	51.228 €
Horas en implementación nuevos equipos red BAI - 8:00 h -22:00 h día laborable	200	45 €	9.000 €
Horas de mantenimiento red BAI - 8:00 h - 22:00 h día laborable	250	45 €	11.250 €
	Total 1 año		91.464 €

Dicho Expediente se aprobó por la Consejera Delegada en el Comité de Contratación y Compras celebrado el 18 de julio de 2024.

Tras la apertura del sobre único se pide subsanación al licitador Total Wifi S.L., indicándole que debe contar con la habilitación necesaria para poder realizar el objeto del contrato, debe estar dado de alta en el registro de Protección de la Información Clasificada. Se acreditará con el certificado correspondiente o en su caso con la autorización del Organismo Oficial que acredite que puede manejar Información Clasificada. Una vez recibida la documentación su propuesta queda rechazada ya que el documento que adjunta como subsanación tiene fecha posterior a la de fin de presentación de oferta, en virtud del artículo 140.4 LCSP "Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato".

Dado que la única oferta válida presentada no tienen la consideración de anormal o desproporcionada de acuerdo a los establecido en el PCAP, el Comité de Contratación y Compras eleva a la Consejera Delegada la aprobación del siguiente acuerdo:

"Excluir al licitador Total Wifi S.L por los motivos expuestos y Proponer adjudicataria para la contratación de la **Integración en la red de radio de banda ancha inalámbrica de EDAR de Olías y Tajo de la Encantada, incluyendo el cierre de malla desde el monte Santo Pitar y la integración en la nueva arquitectura de TO de varias instalaciones de la Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A** a la empresa **TECNITEL MALAGA, S.L.** por los precios unitarios ofrecidos en su oferta adjunto a este acta, que asciende a un importe de **90.653,00 €** y si cumple con el requerimiento especificado en el PCAP, darla por adjudicada."



Málaga, 13 de septiembre de 2024

Teresa Mª Santaolalla Galán
Jefa de la Unidad de Contratación y Compras

El Comité de Contratación y Compras, en su sesión 13 de septiembre de 2024, ha aceptado la propuesta.

Juan José Denis Corrales
Director-Gerente

La Consejera Delegada aprueba la propuesta del Comité de Contratación y Compras.

Penélope Gómez Jiménez
Consejera-Delegada

Anexo - Oferta económica

Integración de las señales de la EDAR Olías en la red BAI de EMASA, según descripción de PPTP	1 ud	5.741,00 €	5.741,00 €
Integración de las señales del Tajo de la Encantada en la red BAI de EMASA, según descripción de PPTP	1 ud	8.175,00 €	8.175,00 €
Cierre de malla BAI de EMASA en Monte Santo Pitar, según descripción de PPTP	1 ud	5.907,00 €	5.907,00 €
Suministro e instalación de switch gestionable Mod. Cambium Networks cnMATRIX TX1012-P-DC Según descripción de PPTP	36 ud	1.405,00 €	50.580,00 €
Horas en implementación nuevos equipos de la red BAI de EMASA (8:00 h – 22:00 h en día laborable)	200 horas	45,00 €	9.000,00 €
Horas de mantenimiento red BAI de EMASA (8:00 h – 22:00 h en día laborable)	250 horas	45,00 €	11.250,00 €