

CORRECCIÓN DE ERRORES

Expediente 2020013809 - 30/2023/3001, Procedimiento abierto simplificado para la contratación de la obra de sustitución de luminarias tradicionales existentes por iluminación con tecnología led en varios centros de salud, dependientes de la gerencia de atención primaria de león, formando esta inversión parte del plan de mejora de las infraestructuras de atención primaria (MINAP) financiado por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.

Advertido error en la resolución de adjudicación de la licitación señalada, se procede a efectuar la oportuna rectificación.

En la página 9, donde dice:

Lote1

Licitador propuesto por la mesa	Importe adjudicación sin IVA (€)	IVA(€)	Importe adjudicación Con IVA(€)	Incremento del plazo de garantía ofertado (años)	Reducción del plazo máximo de tiempo establecido para ejecución de la obra ofertado (días)
PRIAL INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS, S.L.	77.920,33	16.363,27	94.649,41	4 años	30 días

Debe decir:

Lote1

Licitador propuesto por la mesa	Importe adjudicación sin IVA (€)	IVA(€)	Importe adjudicación Con IVA(€)	Incremento del plazo de garantía ofertado (años)	Reducción del plazo máximo de tiempo establecido para ejecución de la obra ofertado (días)
PRIAL INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS, S.L.	77.920,33	16.363,27	94.283,60	4 años	30 días



En virtud de lo establecido en el art.109 ap. 2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación, en ejercicio de las competencias conferidas por el Decreto 19/2018 de 21 de junio de 2018 (BOCyL núm. 123 de 27 de junio de 2018) sobre desconcentración de competencias en materia de contratación y gestión económica en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud, modificado por el Decreto 4/2023 de 20 de abril (BOCyL núm. 75 de 21 de abril de 2023).

En León, a 20 de diciembre de 2023
LA GERENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LEÓN

Fdo.: M^a Mar Fernández Corral

Código Seguro de Verificación CSV: P243VME0VNBO0N93AYK5O58TCNH36DR511NQ
Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://csia.saludcastillayleon.es/cotejo/?csv=P243VME0VNBO0N93AYK5O58TCNH36DR511NQ>

